



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Διοίκηση 2^{ης} Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ _____

Νίκαια:28-7-14
Αρ.Πρωτ. : 35700

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Το Ν. 3329/2005, άρθρο 7, παρ. 8, εδάφιο 17
2. Την υπ. αριθμ. σχετική εντολή Η 843//17-07-14, της Διαχείρισης Λογισμικού
3. Την αναφορά του Προϊστάμενου της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής
4. την **κατεπείγουσα ανάγκη** για την επισκευή μηχανημάτων ψύξης κεντρικού Server της Διαχείρισης Λογισμικού για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου
5. την εξόφληση της δαπάνης από την παγία προκαταβολή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Την επισκευή βλάβης μηχανημάτων ψύξης κεντρικού Server πληροφοριακού συστήματος του Νοσοκομείου , (κόστος επισκευής 250,00€ πλέον ΦΠΑ).

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ

1. Την κατακύρωση για «την επισκευή μηχανημάτων ψύξης κεντρικού Server της Διαχείρισης Λογισμικού και ειδικότερα:
 - Την υπ. αριθμ. Η 843//17-07-14 εντολή στην εταιρεία NETPOINT ΑΕ σύμφωνα με την προσφορά της έναντι του ποσού των 307,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
2. Την έγκριση της δαπάνης των 307,50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και την κάλυψη της δαπάνης από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου και ειδικότερα από τον Κ.Α. 0889.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

--