



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29
 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
 Πληροφορίες: Θεοδοσιάδου Φωτεινή
 Τηλ : 2132030638
 email:theodosiadou@ dionysos.gr

Άγιος Στέφανος 1/8/2019
 Αριθ. Πρωτ : 31550
 Αρ. Απόφ. Δημάρχου:4090

Απευθείας Ανάθεση «Δαπάνες επιθεώρησης και επισκευής - συντήρησης πιστοποιημένων παιδικών Χαρών Δήμου Διονύσου»

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
- 3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
- 4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- 5) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθénης)
- 6) Την 2992/21040/30-5-2019 (ΑΔΑ 7Χ5ΦΩ93-ΓΔ8) Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της Δαπάνες επιθεώρησης και επισκευής - συντήρησης πιστοποιημένων παιδικών Χαρών Δήμου Διονύσου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθénης)
- 7) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ' αριθμ. αριθ 483/19-3-2019 Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης (ΑΔΑ:63Α8Ω93-ΒΨΓ) 19REQ005003700 2019-05-24 ως εξής:
 Ι.Κ.Α. 35.6262.0011 με τίτλο «Δαπάνες επιθεώρησης και επισκευής - Συντήρησης Πιστοποιημένων Παιδικών Χαρών Δήμου Διονύσου » για ποσό 24.800,00€ .
- 8) Την υπ' αριθ. 21552/4-6-2019 πρόσκληση του Δημάρχου προς Όλους του ενδιαφερόμενους
- 9) Την υπ' αριθ 24863/2-7-2019 εμπρόθεσμα υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας "ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε " ποσού 24.629,50€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
- 10) Την υπ' αριθ 24846/2-7-2019 εμπρόθεσμα υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας "ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ " ποσού 24.304,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
- 11) Την υπ' αριθ 24822/2-7-2019 εμπρόθεσμα υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας "ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS Α.Ε " ποσού 18.104,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
- 12) Το υπ' αριθ 19REQ004632181 2019-03-18 πρωτογενές αίτημα με CPV: 50870000-4 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς » και 37535200-9 " Εξοπλισμός παιδικής χαράς " .
- 13) Η από 30744/25-07-2019 επιστολή της Δ/νης Τεχνικών Υπηρεσιών " Έλεγχος Πιστοποιητικών " προς τον φορέα πιστοποίησης OCTOCERT CERTIFICATION SERVICES Ε.Ε

- 14) Το από 25/7/2019 απαντητικό έγγραφο της OCTOCERT CERTIFICATION SERVICES Ε.Ε για την εγκυρότητα των πιστοποιητικών
- 15) Την υπ' αρ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση Δημάρχου Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου":

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Απορρίπτουμε τις προσφορές των εταιρειών ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε και ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS Α.Ε για τους παρακάτω λόγους :

Την εταιρεία ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε γιατί το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με κωδικό C.002.05.001_4 , με ημερομηνία έκδοσης 2018-07-02 και ημερομηνία λήξης 2021-02-17 του Φορέα OctoCert Certification Services Ε.Ε , το οποίο έχει υποβληθεί , δεν συμφωνεί με το αντίστοιχο Πιστοποιητικό του φορέα σύμφωνα με το υπ' αριθ 31097/29-7-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Την εταιρεία ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS Α.Ε γιατί το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με κωδικό C.002.08.001 με ημερομηνία έκδοσης 2019-03-27 και ημερομηνία λήξης 2022-03-27 του Φορέα OctoCert Certification Services Ε.Εden δεν φέρει υπογραφή από τον υπεύθυνο πιστοποίησης του φορέα, σύμφωνα με το υπ' αριθ 31097/29-7-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

2. Εγκρίνουμε την προμήθεια υπηρεσίας για **«Δαπάνες επιθεώρησης και επισκευής - συντήρησης πιστοποιημένων παιδικών Χαρών Δήμου Διονύσου »**
3. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στην εταιρία " ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 561 ,ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΚ 153 43 , ΑΦΜ 099288968, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ,τηλ.: 210 6017402-3 , email: info@topiodomi.gr,έναντι του ποσού των Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων ευρώ (24.304,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ειδικότερα,

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί:

Γενικά χαρακτηριστικά

Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα:

- α) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.
- β) Τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ EN 1176 (EN 1176) και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού.
- γ) Οι επιφάνειες πτώσης και συγκεκριμένα τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ EN1176-1, ΕΛΟΤ EN1177 (EN 1177) και ΕΛΟΤ EN71-3 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού.
- δ) Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού των παιχνιδιών, και των πλακιδίων ασφαλείας, πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 14001 και να προσκομίζονται τα εν λόγω πιστοποιητικά επί ποινή αποκλεισμού.

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της Υπ. Απόφασης 27934/2014.

Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται από αναγνωρισμένους φορείς για τον σκοπό αυτό, μέσω διενέργειας περιοδικών ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου ανά παιδική χαρά.

Σε όλα τα κατωτέρω άρθρα περιλαμβάνεται η αποξήλωση και απομάκρυνση και τοποθέτηση σε κατάλληλους χώρους του φθαρμένου, κατεστραμμένου υλικού, η προμήθεια, η μεταφορά και η τοποθέτηση του νέου εξαρτήματος καθώς και η λειτουργική αποκατάσταση του οργάνου

Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη χρειάζεται να είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο των δραστηριοτήτων που προσφέρουν, τα χρησιμοποιούμενα—υλικά ή άλλα ισοδύναμα αυτών καθώς και τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται, επί ποινή αποκλεισμού.

Οι διαστάσεις των παιχνιδιών και ανταλλακτικών είναι οι **προτεινόμενες και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ**, με περιθώριο απόκλισης $\pm 10\%$ στις συνολικές διαστάσεις καθώς και $\pm 10\%$ στις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων, ενώ δεν επιτρέπεται ο χώρος ασφαλείας να υπερβαίνει τα μέγιστα οριζόμενα στη μελέτη, ώστε να μην παρουσιασθεί έλλειψη στις προϋπολογισθείσες ποσότητες των δαπέδων ασφαλείας. Αποκλίσεις στο ύψος πτώσης των παιχνιδιών δεν επιτρέπονται. Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο τιμολόγιο.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ	Αριθμός Τιμολογίου	CPVS	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
1	ΟΜΑΔΑ Α' ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ (CPV: 50870000-4)						
1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ	1.1	50870000-4	ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ	275,00	39,20	10.780,00
	ΛΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α'						
2	ΟΜΑΔΑ Β' ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΑ (CPV: 37535200-9)						
1	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑ L=800 ΜΕ ΛΑΠΑΤΣΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	2.1	37535250-4	τεμ		24,50	
2	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ	2.2	37535250-4	τεμ		78,40	

	(ΜΕΓΑΛΟ)					
3	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΜΙΚΡΟ)	2.3	37535250-4	τεμ		53,90
4	ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +950	2.4	37535250-4	τεμ		58,80
5	ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1250	2.5	37535250-4	τεμ		68,60
6	ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1550	2.6	37535250-4	τεμ		78,40
7	ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1850	2.7	37535250-4	τεμ		88,2
8	ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ + 1250 (ΜΑΣΙΦ N.T)	2.8	37535250-4	τεμ		558,60
9	ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΣΚΑΛΑΣ (+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ)	2.9	37535250-4	τεμ		14,70
10	ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ)	2.10	37535250-4	τεμ		14,70
11	ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ (+600) ΚΟΜΠΛΕ	2.11	37535250-4	τεμ		205,80
12	ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ ΙΣΙΑ +950 (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ)	2.12	37535250-4	τεμ		186,20
13	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ16mm	2.13	37535250-4	μέτρα		14,70
14	ΒΑΣΗΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΑΚΤΩΣΗ) L=400mm, L=600mm, L=1000mm	2.14	37535250-4	τεμ		16,66
15	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ (+1250) ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ	2.15	37535250-4	τεμ		9,80
16	ΒΑΣΗΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ)	2.16	37535250-4	τεμ		14,70
17	ΒΑΣΗΣΤΥΛΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ (ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ)	2.17	37535250-4	τεμ		12,74
18	ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΠΑΚΤΩΣΗΣ (Π.Τ.) (L=1000mm)	2.18	37535250-4	τεμ		21,56
19	ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Η ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (HPL)	2.19	37535250-4	τεμ		249,90
20	ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Η ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (PLY)	2.20	37535250-4	τεμ		200,90
21	ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ (HPL) ΚΟΙΝΑ	2.21	37535250-4	τεμ		31,36
22	ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ (PLY) ΚΟΙΝΑ	2.22	37535250-4	τεμ		24,50
23	ΠΛΑΙΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΕΦΥΡΑΣ (PLY)	2.23	37535250-4	τεμ		20,58
24	ΠΑΤΩΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ)	2.24	37535250-4	τεμ		249,90
25	ΠΑΤΩΜΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ	2.25	37535250-4	τεμ		220,50

	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ)					
26	ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΝΕΛ (HPL)	2.26	37535250-4	τεμ		161,70
27	ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΝΕΛ (ΠΛΑΚΑΖ)	2.27	37535250-4	τεμ		50,96
28	ΤΟΥΝΕΛ GFRP (L=1000) Dia 600 (Single Face)	2.28	37535250-4	τεμ		372,40
29	ΚΟΛΩΝΑ 95X95 ΕΠΕΞΕΡΓ.	2.29	37535250-4	μέτρα		29,40
30	ΚΟΛΩΝΑ Φ60 / L=2400mm ΕΠΕΞΕΡ. (ΚΟΥΝΙΑΣ)	2.30	37535250-4	τεμ		58,80
31	ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΩΜΑ	2.31	37535250-4	τεμ		24,50
32	ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΣ	2.32	37535250-4	τεμ		98,00
33	ΕΥΛΙΝΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ΠΥΡΓΟΥ (L=1000)	2.33	37535250-4	τεμ		83,30
34	ΕΥΛΙΝΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ΦΑΛΤΣΟ ΕΞΑΓΩΝΟΥ	2.34	37535250-4	τεμ		102,90
35	ΠΑΠΑΣ4/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ200X200 H6/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ	2.35	37535250-4	τεμ		24,50
36	ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΟΚΑΡΙ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ	2.36	37535250-4	τεμ		29,40
37	ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΟΚΑΡΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ (200X200)	2.37	37535250-4	τεμ		24,50
38	ΣΚΕΠΗ ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗ 1,20+1,20M	2.38	37535250-4	τεμ		401,80
39	ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ (ΙΣΙΟΣ)	2.39	37535250-4	τεμ		88,20
40	ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ	2.40	37535250-4	τεμ		122,50
41	ΤΡΙΓΩΝΟ 4/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ 200X200	2.41	37535250-4	τεμ		109,76
42	ΤΡΙΓΩΝΟ 6/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ	2.42	37535250-4	τεμ		88,20
43	ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL	2.43	37535250-4	τεμ		78,40
44	ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY	2.44	37535250-4	τεμ		58,80
45	ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL	2.45	37535250-4	τεμ		249,90
46	ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY	2.46	37535250-4	τεμ		156,80
47	ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100X100 ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙΧΤΗ HPL (ΚΟΜΠΛΕ)	2.47	37535250-4	τεμ		470,40
48	ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100X100 ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙΧΤΗ PLY ΚΟΜΠΛΕ	2.48	37535250-4	τεμ		220,50
49	ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ HPL	2.49	37535250-4	τεμ		102,90
50	ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ PLY (ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΗ)	2.50	37535250-4	τεμ		88,20
51	ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (PLY)	2.51	37535250-4	τεμ		24,50
52	ΠΑΝΕΛ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ	2.52	37535250-4	τεμ		78,40

	(PLY)					
53	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΙΔΩΜΑ) L=80mm	2.53	37535250-4	τεμ		19,60
54	ΠΙΑΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (D=200mm)	2.54	37535250-4	τεμ		21,56
55	ΕΛΑΤΗΡΙΟ (D=200mm/ H=400mm)29,40	2.55	37535250-4	τεμ		117,60
56	ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤ24,500 ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ	2.56	37535250-4	τεμ		29,40
57	ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ	2.57	37535250-4	τεμ		24,50
58	ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY)	2.58	37535250-4	τεμ		39,20
59	ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL)	2.59	37535250-4	τεμ		68,60
60	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL)	2.60	37535250-4	τεμ		24,50
61	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY)	2.61	37535250-4	τεμ		14,70
62	ΜΟΡΦΗΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL)	2.62	37535250-4	τεμ		88,20
63	ΜΟΡΦΗΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY)	2.63	37535250-4	τεμ		58,80
64	ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΩΝ/ΠΑΙΔΩΝ (ΕΛΟΤ) (ΚΟΜΠΛΕ)(ΤΜΧ- 2ΤΜΧ/ΚΑΘΙΣΜΑ)	2.64	37535250-4	τεμ		34,30
65	ΤΑΧΥΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΞΙΜΑΔΙ (Μ6)	2.65	37535250-4	τεμ		0,59
66	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΥΝΙΑΣ (17/40_12mm)	2.66	37535250-4	τεμ		1,96
67	ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	2.67	37535250-4	τεμ		0,24
68	ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΠΥΡΟΣ- ΚΟΠΙΛΙΑ)	2.68	37535250-4	τεμ		27,44
69	ΠΥΡΟΣ "ΚΑΛΙΜΠΡΕ" Φ17	2.69	37535250-4	τεμ		2,45
70	ΣΤΕΦΑΝΙ ΦΩΛΙΑΣΦ100 (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ) (ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ)	2.70	37535250-4	τεμ		867,30
71	ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΦΩΛΙΑΣ (360ο) INOX	2.71	37535250-4	τεμ		127,40
72	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ)	2.72	37535250-4	τεμ		14,70
73	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 1/Θ (Φ76)	2.73	37535250-4	τεμ		98,00
74	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 2/Θ (Φ76)	2.74	37535250-4	τεμ		112,70
75	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 3/Θ (Φ76)	2.75	37535250-4	τεμ		147,00
76	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 4/Θ (Φ76)	2.76	37535250-4	τεμ		196,00
77	ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΑΥΤΑΚΙΑ-ΡΟΥΛΕΜΑΝ- ΠΥΡΟΣ-ΚΟΠΙΛΙΑ) ΜΕ ΝΤΙΖΑ	2.77	37535250-4	τεμ		19,60
78	ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΚΕΤΟ	2.78	37535250-4	τεμ		53,90

79	ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΚΕΤΟ	2.79	37535250-4	τεμ		107,80
80	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΥΛΩΝ	2.80	37535250-4	τεμ		24,50
81	ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 (PLY)	2.81	37535250-4	τεμ		264,60
82	ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 (ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ)	2.82	37535250-4	τεμ		205,80
83	ΑΞΟΝΑΣ ΜΥΛΟΥ	2.83	37535250-4	τεμ		98,00
84	ΒΑΣΗ ΜΥΛΟΥ (ΠΑΚΤΩΣΗ ΗΒΙΔΩΜΑ)	2.84	37535250-4	τεμ		117,60
85	ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL (ΜΕΓΑΛΟ)	2.85	37535250-4	τεμ		78,40
86	ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL (ΜΙΚΡΟ)	2.86	37535250-4	τεμ		53,90
87	ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY (ΜΕΓΑΛΟ)	2.87	37535250-4	τεμ		44,10
88	ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY (ΜΙΚΡΟ)	2.88	37535250-4	τεμ		24,50
89	ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΥΛΟΥ (PLY)	2.89	37535250-4	τεμ		24,50
90	ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΥΛΟΥ (HPL)	2.90	37535250-4	τεμ		34,30
91	ΡΟΖΕΤΑ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	2.91	37535250-4	τεμ		26,46
92	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ	2.92	37535250-4	τεμ		14,70
93	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Glass Fibre)	2.93	37535250-4	τεμ		1,96
94	ΠΛΑΣΤΙΚΟ "STOP" ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ	2.94	37535250-4	τεμ		0,49
95	ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ 95X95 (ΜΑΥΡΟ)	2.95	37535250-4	τεμ		1,96
96	ΚΑΠΑΚΙ ΤΑΠΑΣ Φ8-12	2.96	37535250-4	τεμ		0,24
97	ΤΑΠΑ Φ8, Φ10-12	2.97	37535250-4	τεμ		0,49
98	ΡΟΔΕΛΑ ΦΡΕΖΑΣΦ7	2.98	37535250-4	τεμ		1,96
99	ΧΟΥΦΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Polyethylene)	2.99	37535250-4	τεμ		2,94
100	ΧΕΡΟΥΛΙ/ ΑΝΑΒΟΛΕΑΣ(HDPE) (ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ)	2.100	37535250-4	τεμ		1,96
101	ΒΑΣΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ (2/ΘΕΣΕΩΝ)	2.101	37535250-4	τεμ		78,40
102	ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ	2.102	37535250-4	τεμ		9,80
103	ΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ T013	2.103	37535250-4	τεμ		49,00
104	ΤΙΜΟΝΙ ΞΥΛΙΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ	2.104	37535250-4	τεμ		49,00
105	ΜΑΠΑ M8, M10, M012 ΑΡΣΕΝΙΚΗ Ή ΘΗΛΥΚΗ	2.105	37535250-4	τεμ		2,45
106	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ Η ΠΑΚΤΩΣΗ)	2.106	37535250-4	τεμ		6,86

107	ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250/450mm)ή (+950/570mm)GFRP	2.107	37535250-4	τεμ		264,60
108	ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250/570mm)ή (+1550/450mm) GFRP	2.108	37535250-4	τεμ		308,70
109	ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1550/570mm)GFRP	2.109	37535250-4	τεμ		352,80
110	ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1850/570mm) INOX 304	2.110	37535250-4	τεμ		931,00
111	ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+600/570mm)ή (+950/450mm) GFRP	2.111	37535250-4	τεμ		225,40
112	ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+600) HPL	2.112	37535250-4	τεμ		156,80
113	ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+600) PLY	2.113	37535250-4	τεμ		88,20
114	ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+950) HPL	2.114	37535250-4	τεμ		196,00
115	ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+950) PLY	2.115	37535250-4	τεμ		107,80
116	ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250) HPL	2.116	37535250-4	τεμ		225,40
117	ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250) PLY	2.117	37535250-4	τεμ		127,40
118	ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1550) HPL	2.118	37535250-4	τεμ		235,20
119	ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1550) PLY	2.119	37535250-4	τεμ		156,80
120	ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1850) HPL	2.120	37535250-4	τεμ		254,80
121	ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1850) PLY	2.121	37535250-4	τεμ		196,00
122	ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ PLY (570mm)L=65mm (INOX) + ΤΑΠΕΣ+ ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ	2.122	37535250-4	τεμ		19,60
123	ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ HPL (570mm)L=85mm (INOX) + ΤΑΠΕΣ+ ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ	2.123	37535250-4	τεμ		16,66
124	ΜΠΑΡΑ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ	2.124	37535250-4	τεμ		14,70
125	ΔΟΚΑΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ	2.125	37535250-4	τεμ		19,60
126	ΕΞΟΔΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ HPL	2.126	37535250-4	τεμ		68,60
127	ΕΞΟΔΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ PLY	2.127	37535250-4	τεμ		49,00
128	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΕ HPL (ΣΕΤ)	2.128	37535250-4	τεμ		176,40
129	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑΖ (ΣΕΤ)	2.129	37535250-4	τεμ		98,00
130	ΕΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΣ) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ	2.130	37535250-4	Μ3		4.018,00

131	ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΟΛΟΣΘΗΤΙΚΟ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕΠΑΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ)	2.131	37535250-4	Μ3		5,076,40
132	ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΑΜΜΕΝΗ / m3	2.132	37535250-4	Μ3		1,862,00
133	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ	2.133	37535250-4	Μ2		44,10
134	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45ΜΜ	2.134	37535250-4	Μ2		46,06
135	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50ΜΜ	2.135	37535250-4	Μ2		49,98
136	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 60ΜΜ	2.136	37535250-4	Μ2		54,88
137	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 70Μ	2.137	37535250-4	Μ2		59,78
138	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100Μ	2.138	37535250-4	Μ2		78,40
139	ΤΑΠΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΙΚΡΗ	2.139	37535250-4	σετ		0,88
140	ΤΑΠΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗ	2.140	37535250-4	σετ		0,98
141	ΤΑΠΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΚΥΡΤΗ	2.141	37535250-4	σετ		3,43
142	ΚΑΠΑΚΙ ΜΙΚΡΗΣ ΤΑΠΑΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ	2.142	37535250-4	τεμ		0,19
143	ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΠΑΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ	2.143	37535250-4	τεμ		0,29
144	ΤΑΠΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ	2.144	37535250-4	τεμ		49,00
145	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΛ	2.145	37535250-4	τεμ		18,62
146	ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟ ΠΑΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ	2.146	37535250-4	τεμ		19,60
147	ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΚΟΜΠΛΕ	2.147	37535250-4	σετ		63,70
148	ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΦΩΛΙΑ)	2.148	37535250-4	ζευγος		44,10
149	ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΤΥΠΩΝ "ΦΩΛΙΑ".	2.149	37535250-4	σετ		93,10
150	ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	2.150	37535250-4	τεμ		117,60
151	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ	2.151	37535250-4	τεμ		19,60
152	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ	2.152	37535250-4	τεμ		19,60
153	ΠΑΝΕΛ HPL 13mm ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ	2.153	37535250-4	τεμ		245,00
154	ΠΑΝΕΛ HPL 13mm ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕ	2.154	37535250-4	τεμ		294,00

	ΟΨΗ ΞΥΛΟΥ					
155	ΠΑΝΕΛ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥ HPL 12,5mm	2.155	37535250-4	τεμ		245,00
156	ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΝΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ	2.156	37535250-4	σετ		176,40
157	ΣΧΟΙΝΙ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ	2.157	37535250-4	τεμ		98,00
158	ΔΙΧΤΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ	2.158	37535250-4	τεμ		196,00
159	ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ	2.159	37535250-4	τεμ		235,20
160	ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ	2.160	37535250-4	τεμ		588,00
161	ΠΑΤΩΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	2.161	37535250-4	τεμ		441,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β'						8.820,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α' & Β'						19.600,00
ΦΠΑ 24%						4704,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ						24.304,00

Η ολοκλήρωση της υπηρεσίας καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι της εξάντλησης του συμβατικού ποσού

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό εξόδων και έχει εγγραφεί η πίστωση ποσού 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6262.0011 με τίτλο "Δαπάνες επιθεώρησης και επισκευής - Συντήρησης Πιστοποιημένων Παιδικών Χαρών Δήμου Διονύσου".

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (τιμολόγια πώλησης, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.)

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας

Με εντολή Δημάρχου

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα

Εσωτερική διανομή

1. Τμήμα Προμηθειών
2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών