



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Λαμία, 20-10-2022
Αρ. πρωτ.: 41906

Ταχ. Δ/ση: Φλέμινγκ & Ε. Σταυρού
Ταχ. Κώδικας: 35 131 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες: Κακλαμάνη Χριστίνα
Τηλέφωνο: 2231 3 51001
Email: kaklamani.xristina@lamia-city.gr,

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» ποσού 1.039,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α. 24%)

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Λαμιέων

ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Λαμιέων (Ο.Τ.Α.-Α' Βαθμού, Διεύθυνση Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, 35100 Λαμία, Α.Φ.Μ.: 997947640, ΔΟΥ Λαμίας) και

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ζ του Ν.3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ) όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και το 120 .
5. Την αναγκαιότητα για την υπηρεσία: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».
6. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων τρέχοντος έτους 2022 του Δήμου στον Κ.Α: 10.6265.0002
7. Το υπ' αριθ. 37617/22-09-2022 πρωτογενές αίτημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων με ΑΔΑΜ: 22REQ011287555
8. Την υπ αρ. 120/2022 Μελέτη της Δ/σης Υποδομών και Τεχνικών Έργων, Τμήμα Συντήρησης
9. Την αριθ. 1088/06-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΥΚ3ΩΛΚ-ΖΔΓ & ΑΔΑΜ: 22REQ011372254) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης & τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1^α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

10. Την αριθμ. 846/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για: «Ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής τμηματικού ή συνολικού αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών έτους 2022».
11. Την με αριθ. πρωτ.: 40808/12-10-2022 Απόφαση Δημάρχου έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών.
12. Την με αριθ. πρωτ.: 40810/12-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011408198) Πρόσκληση του Δήμου μας προς την εταιρία : ΦΟΥΡΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
13. Την υποβληθείσα προσφορά της εταιρίας : ΦΟΥΡΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

Αποφασίζουμε

Α. Εγκρίνουμε την παροχή υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», ποσού 1.039,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α. 24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας είναι οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης για την ορθή λειτουργία των φορητών συστημάτων πυρόσβεσης σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Λαμιέων.

Λόγω δε του ειδικού αντικειμένου, οι εν λόγω εργασίες συντήρησης και επισκευής δεν μπορούν να εκτελεστούν με αυτεπιστασία από τις Υπηρεσίες του Δήμου οι οποίες δεν διαθέτουν ούτε την απαραίτητη τεχνογνωσία αλλά ούτε και τις απαραίτητες υποδομές, αλλά αντίθετα απαιτείται εξειδικευμένο και πιστοποιημένο συνεργείο με εμπειρία σε παρόμοιες εγκαταστάσεις.

Με σειρά προτεραιότητας και εφόσον υπάρχει ανάγκη, θα ελεγχθούν και συντηρηθούν οι πυροσβεστήρες των εξής κτιρίων: Δημαρχείο Λαμίας, κτίριο οδού Σκληβανιώτη, κτίριο οδού Κραββαρίτη, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και λοιπά δημοτικά και κοινοτικά καταστήματα.

Οι εργασίες συντήρησης/ αναγόμωσης θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα πρότυπα:

- α) ΕΛΟΤ. ΕΝ-3. «Φορητοί πυροσβεστήρες»
- β) ΕΛΟΤ. 1066-88: «Πυροσβεστήρες τύπου αεροζόλ».
- γ) ΕΝ 1866-98: «Τροχήλατοι πυροσβεστήρες».
- δ) ΕΛΟΤ. ΕΝ 615 «Πυροπροστασία - μέσα πυρόσβεσης - προδιαγραφές κόνεων»

Τεχνικό αντικείμενο

Η Συντήρηση του πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης σημαίνει το άνοιγμα του πυροσβεστήρα, λύσιμο του κλείστρου και αντικατάσταση των ελαστικών μερών στεγανοποίησης του με έλεγχο γενικά του κλείστρου με λίπανση των κινούμενων μερών.

Τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί φθορές που καθιστούν προβληματική την λειτουργία του πυροσβεστήρα αντικαθίστανται: πύρος ασφαλείας, μοχλός λειτουργίας, βαλβίδα ανακούφισης, κ.α.

Επίσης, γίνεται έλεγχος της σκόνης ως προς την κατάσταση της και το βάρος της περνώντας την από το μηχάνημα που κάνει την αναγόμωση για να είναι αφράτη και όχι πετρωμένη ώστε να μπορεί να περάσει από τον σωλήνα εκτόξευσης χωρίς να δημιουργήσει φραξίματα.

Ακολουθεί η επανατοποθέτηση με συμπλήρωση, αν απαιτηθεί, σκόνης, επανεισαγωγή του προωθητικού αερίου και τελικός έλεγχος στεγανότητας πριν την οριστική παράδοση. Η διαδικασία Αναγόμωσης είναι παρόμοια με τη διαφορά ότι αντικαθίσταται το σύνολο της σκόνης με νέα.

Οι πυροσβεστήρες CO₂ συντηρούνται με ανάλογο τρόπο. Οι πυροσβεστήρες ζυγίζονται για να βρεθεί η ποσότητα CO₂ που περιέχουν και αν χρειαστεί γίνεται επαναπλήρωση. Επιπρόσθετα, ελέγχονται ο σωλήνες και τα ακροφύσια παροχής αερίου για φθορές και αντικαθίστανται τα ακατάλληλα μέρη. Για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων αυτών ακολουθούνται γενικά οι διατάξεις της ΚΥΑ 618/43/2005.

Εργαστηριακός έλεγχος και υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων (ανά 10 έτη για τους πυροσβεστήρες CO₂ και το 10ο έτος για τους πυροσβεστήρες σκόνης).

1. Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα
2. Λύσιμο όλων των εξαρτημάτων και αντικατάσταση των κατεστραμμένων με καινούργια
3. Άδειασμα του περιεχόμενου
4. Έλεγχος πίεσης της φιάλης με υδραυλική δοκιμή στην πίεση και για τον χρόνο που προδιαγράφει ο κατασκευαστής.
5. Αναγόμωση
6. Εισαγωγή προωθητικού αερίου
7. Έλεγχος στεγανότητας πυροσβεστήρα
8. Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου χρώματος καφέ
9. Πλήρης τοποθέτηση δηλαδή μεταφορά προσκόμιση και στήριξη

Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και δικά του μέσα, θα παραλαμβάνει τους πυροσβεστήρες από τα δημοτικά κτίρια, θα προβαίνει στην συντήρηση ή την αναγόμωσή τους και θα τους επαναφέρει στην αρχική τους θέση, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παροχής υπηρεσίας, σύμφωνα με τη μελέτη.

Για τους πυροσβεστήρες που αποτύχουν στην διαδικασία υδραυλικής δοκιμής, θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο θα αποδεικνύει – υποδεικνύει την ανάγκη αντικατάστασής τους.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σε κάθε κτίριο, ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόμιση των απαιτούμενων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία υπευθύνων δηλώσεων για τους πυροσβεστήρες.

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω υπηρεσίας έχει ως εξής:

A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μον. (€)	Δαπάνη (€)
1	Ετήσια συντήρηση φορητού Πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης 5/6kg	τμχ	77	6,00	462,00
2	Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα οροφής ξηρής σκόνης 12kg	τμχ	6	9,00	54,00
3	Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα CO ₂ 5/6kg	τμχ	11	6,00	66,00

4	Αναγόμωση φορητού πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης 5/6kg	τμχ	17	12,00	204,00
5	Αναγόμωση πυροσβεστήρα CO ₂ 5/6kg	τμχ	4	12,00	48,00
6	Αναγόμωση πυροσβεστήρα οροφής ξηρής σκόνης 12kg	τμχ	3	20,00	60,00
7	Εργαστηριακός έλεγχος και Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης 6kg	τμχ	17	5,00	85,00
8	Εργαστηριακός έλεγχος και Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα CO ₂ 6kg	τμχ	4	15,00	60,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)					1.039,00
Φ.Π.Α. 24%					249,36
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ					1.288,36

Αναλυτικά η ανωτέρω υπηρεσία περιγράφεται στην υπ αρ. 120/2022 Μελέτη της Δ/σης Υποδομών και Τεχνικών Έργων, Τμήμα Συντήρησης, καθώς και στην υποβληθείσα προσφορά της εταιρίας: ΦΟΥΡΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει τμηματικά εντός του 2022, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε κτιρίου.

Για τον λόγο αυτό θα συνταχθεί σχετικό χρονοδιάγραμμα εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και το οποίο θα κατατεθεί στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών που θα τηρεί τον φάκελο της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Για την σύνταξη του χρονοδιαγράμματος θα ληφθεί υπόψη ο αναγραφόμενος χρόνος επανα-συντήρησης – αναγόμωσης στους υφιστάμενους πυροσβεστήρες και οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 618/43/2005.

Γ. Αναθέτουμε την παροχή υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» στον :

- ΦΟΥΡΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ & ΣΙΑ Ο.Ε., με Α.Φ.Μ.:999353070, Δ.Ο.Υ.: Λαμίας, Δ/ΝΣΗ: Καραϊσκάκη 94 & Εκκλησιών, Λαμία Τ.Κ.: 35100, ΤΗΛ: 22310-22004 & ΚΙΝ:6932473286 & Email: pyrsosfa@gmail.com,

Δ. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 1.288,36 ευρώ (με το Φ.Π.Α. 24%) και η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με την πρόοδο των εργασιών μετά από βεβαίωση που θα χορηγείται από την επιβλέπουσα υπηρεσία προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τιμολόγιο, φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα κλπ.).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ