

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ –ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 26/16

ΣΥΜΒΑΣΗ (ποσού : 23.616,00 € με ΦΠΑ)

Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου .
Α΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ

Χρονολογία κατάρτισης : 1-3-2016.

Τόπος κατάρτισης :
 Στα γραφεία του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν Ιωνίας
 Ημερομηνία λήξης : 28-2-2017

Συμβαλλόμενοι :

1.Ιωάννης Παπαηλιού Διοικητής του Νοσοκομείου νόμιμος εκπρόσωπος του
 Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου Ν Ιωνίας καλούμενος στο εξής “Νοσοκομείο” και

2.Η εταιρεία SAFE TECH Γ.Τσίκλας Κουρτίδου 65 τηλ 6932463636 νόμιμα εκπροσωπούμενη
 από τον Γ .Τσίκλα
 καλούμενη στο εξής “Ανάδοχος”

Β΄ ΟΡΟΙ

Το “Νοσοκομείο” έχοντας υπόψη :

1. Την αριθμ από 1-10-2015 (12^η Συν Θεμ Α6) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την διενέργεια συλλογής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των συστημάτων πυρανίχνευσης για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ν Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων
- 2.Την 11-2-2016 (1^η Συν Θεμ Α2) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας συλλογής προσφορών .

α ν α θ έ τ ε ι

στον “Ανάδοχο” αντί του ποσού των δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (19.200,00€) πλέον ΦΠΑ 23% τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δέκα έξι ευρώ (4.416,00€) Σύνολο είκοσι τρεις χιλιάδες εξακόσια δέκα έξι ευρώ (26.616,00€) για ένα έτος την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4 της παρούσας με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1^ο **ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από την από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών .

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν το νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο .

Για τα νοσοκομεία εφαρμόζεται το άρθρο 5 του Ν 2955/01

Για την εξόφληση ο “Ανάδοχος” θα προσκομίζει

1.Τιμολόγιο

2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αν το ποσό υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Τον “Ανάδοχο” θα βαρύνουν

- α) Ποσοστό 0,10 % Υπέρ ΕΑΔΗΣΣΥ
 β) 2% επί της καθαρής αξίας Ν 3580/07
 ε) Φόρος εισοδήματος που αναλογεί Ν 2198/94 επί του καθαρού ποσού της αξίας

ΑΡΘΡΟ 2°

Για ότι δεν ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση θα ισχύει η κείμενη περί προμηθειών σχετική νομοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 3° ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων , απαγορεύεται στον προμηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο , να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του νοσοκομείου .

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90 .

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο προμηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει κα είναι εκχωρημένα , στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου , με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης .Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου .

2. Ο "Συντηρητής " δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και περιορισμών της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο θα λύνεται κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία .

Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύμβασης , πρόσθετη συμφωνία , παροχή διευκόλυνσης , παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης .

3.Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που αναδειχθεί χορηγητής από τη 1^η ΥΠΕ Αττικής ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία .

ΑΡΘΡΟ 4°

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την συντήρηση των εγκαταστάσεις των πινάκων πυρανίχνευσης του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου και του Νοσοκομείου Πατησίων.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο συντηρητής οφείλει εντός μηνός από την ανάδειξή του να επιθεωρήσει λεπτομερώς τις εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης και να συντάξει τεύχος παρατηρήσεων.

Ο συντηρητής οφείλει να εφαρμόζει τους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων όπως προβλέπονται από το ΠΔ 71/88, ΦΕΚ 647/Β και 54229/2498/94, ΦΕΚ 312/Β, την πυροσβεστική διάταξη 3/81 (παραρτήματα α, β, γ), ΦΕΚ 20/Β/81 όπως

τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ 538/Β/81, ΦΕΚ 457/Β/83 και ΦΕΚ 717/Β/95, την πυροσβεστική διάταξη 6/96 ΦΕΚ 150/Β, την ΤΟΤΕΕ πυροπροστασίας και τις «Προδιαγραφές Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Νοσοκομείων» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εγκρίθηκαν με την αριθμό ΔΥ8/Β/ΟΙΚ/3668/02-08-01 Υπουργική Απόφαση και συντήρηση αυτών.

Ο συντηρητής οφείλει να εκτελεί τις ακόλουθες εργασίες:

Α. Πίνακες Πυρανίχνευσης

Α1. Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο

Αφορά τους πίνακες πυρανίχνευσης του Παλαιού Αξονικού τομογράφου, του Νέου Αξονικού τομογράφου, του Αγγειογράφου, της αποθήκης ιατρικού υλικού, των γραφείων Διοικήσεως, των γραφείων ΤΥ-Διοικητή, της μονάδας αιμοκάθαρσης και του λεβητοστασίου.

1. Εργασίες μηνιαίας συντήρησης των πινάκων πυρανίχνευσης και των υφιστάμενων διατάξεών τους:

1. Έλεγχος όλων των λειτουργιών κάθε πίνακα πυρανίχνευσης.
2. Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των ανιχνευτών του συστήματος.
3. Έλεγχος των κομβίων πυρανίχνευσης.
4. Έλεγχος των σειρήνων πυρανίχνευσης.
5. Έλεγχος των φαροσειρήνων πυρανίχνευσης.
6. Στον πίνακα του λεβητοστασίου θα γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος ανίχνευσης διαρροής αερίου και αντικατάσταση του αισθητήρα (εάν απαιτείται).

2. Εργασίες ετήσιας συντήρησης των πινάκων πυρανίχνευσης και των υφιστάμενων διατάξεών τους:

1. Καθαρισμός όλων των ανιχνευτών και των κεφαλών κάθε συστήματος.
2. Έλεγχος και αντικατάσταση του συσσωρευτή κάθε πίνακα πυρανίχνευσης.

Α2. Νοσοκομείο Πατησίων

Αφορά τον πίνακα πυρανίχνευσης του Ισογείου παλαιάς και νέας πτέρυγας και των τριών πινάκων πυρανίχνευσης των λεβητοστασίων παλαιάς και νέας πτέρυγας.

1. Εργασίες μηνιαίας συντήρησης των πινάκων πυρανίχνευσης και των υφιστάμενων διατάξεών τους:

1. Έλεγχος όλων των λειτουργιών κάθε πίνακα πυρανίχνευσης.
2. Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των ανιχνευτών του συστήματος.
3. Έλεγχος των κομβίων πυρανίχνευσης.
4. Έλεγχος των σειρήνων πυρανίχνευσης.
5. Έλεγχος των φαροσειρήνων πυρανίχνευσης.
6. Στους πίνακες των λεβητοστασίων θα γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας των συστημάτων ανίχνευσης διαρροής αερίου και αντικατάσταση των αισθητήρων (εάν απαιτείται).

2. Εργασίες ετήσιας συντήρησης των πινάκων πυρανίχνευσης και των υφιστάμενων διατάξεών τους:

1. Καθαρισμός όλων των ανιχνευτών και των κεφαλών κάθε συστήματος.
2. Έλεγχος και αντικατάσταση του συσσωρευτή κάθε πίνακα πυρανίχνευσης.

Β. Αναλώσιμα Ανταλλακτικά και Χρονοδιάγραμμα Αντικατάστασής τους

1. Αλλαγή του συσσωρευτή του πίνακα και της σειρήνας του παλαιού Αξονικού τομογράφου του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου 12v 7,2 ah, 2 τεμάχια.

Αλλαγή στην έναρξη της σύμβασης.

2. Αλλαγή του συσσωρευτή του πίνακα και της σειρήνας του Νέου Αξονικού τομογράφου του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου 12v 7,2 ah, 3 τεμάχια.

Αλλαγή στην έναρξη της σύμβασης.

3. Αλλαγή του συσσωρευτή του πίνακα και της σειρήνας Αγγειογράφου του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου 12v 7,2 ah, 3 τεμάχια.

Αλλαγή στην έναρξη της σύμβασης.

4. Αλλαγή του συσσωρευτή του πίνακα και της σειρήνας της αποθήκης Ιατρικού Υλικού του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου 12v/2,3 ah, 2 τεμάχια.

Αλλαγή στην έναρξη της σύμβασης.

5. Αλλαγή του συσσωρευτή του πίνακα και της σειρήνας των νέων γραφείων της Διοικήσεως του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου 12v/7,2 ah, 2 τεμάχια.

Αλλαγή στην έναρξη της σύμβασης.

6. Αλλαγή του συσσωρευτή του πίνακα και της σειρήνας των γραφείων ΤΥ-Διοικητή του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου 12v/2,3ah, 2 τεμάχια.

Αλλαγή στην έναρξη της σύμβασης.

7. Αλλαγή του συσσωρευτή του πίνακα και της σειρήνας της μονάδας αιμοκάθαρσης του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου 12v/7 ah, 2 τεμάχια.

Αλλαγή στην έναρξη της σύμβασης.

8. Αλλαγή του συσσωρευτή του πίνακα και της σειρήνας του λεβητοστασίου του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου 12v/7 ah, 2 τεμάχια.

Αλλαγή στην έναρξη της σύμβασης.

9. Αλλαγή του συσσωρευτή του πίνακα και της σειρήνας του Ισογείου του Νοσοκομείου Πατησίων 12v/7 ah, 2 τεμάχια.

Αλλαγή στην έναρξη της σύμβασης.

10. Αλλαγή των συσσωρευτών του πίνακα και της σειρήνας των λεβητοστασίων του Νοσοκομείου Πατησίων 12v/7 ah, 6 τεμάχια.

Αλλαγή στην έναρξη της σύμβασης.

3. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο συντηρητής υποχρεούται, πέραν των καθοριζόμενων περιοδικών συντηρήσεων, να επιλαμβάνεται βλάβης όταν ειδοποιηθεί από το Νοσοκομείο εντός δύο (2) ωρών από την ειδοποίηση.

Ο συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε βλάβης εντός 24ώρου από την έγγραφη ειδοποίηση του. Σε περίπτωση κατά την οποία θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα κάποιο ανταλλακτικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην τακτική συντήρηση, ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος στην άμεση αντικατάστασή του (κατόπιν γραπτής εντολής από την Τεχνική Υπηρεσία) με έκδοση Δελτίου

Αποστολής, ενώ η έκδοση Τιμολογίου θα γίνει όταν εγκριθεί η δαπάνη από το Νοσοκομείο.

Για ανταλλακτικά και εργασίες επισκευών που δεν περιλαμβάνονται στη τακτική συντήρηση λόγω του ότι δεν δύναται να προβλεφθούν, θα υποβάλλεται προσφορά κατά περίπτωση.

Διάφορες νέες εργασίες (π.χ. επεκτάσεις δικτύων κ.λπ.) οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην τακτική συντήρηση, θα πραγματοποιούνται μετά από γραπτή προσφορά, ύστερα από σχετικό αίτημα του Νοσοκομείου και κατόπιν έγκρισης της δαπάνης.

4. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο συντηρητής οφείλει να συμπληρώνει το ημερολόγιο που θα φυλάσσεται στο χώρο του κέντρου παροχής και στο οποίο θα καταχωρεί τις ημερομηνίες επισκέψεως της εγκατάστασης, τις εργασίες που εκτελεί καθώς και τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα που θα προκύπτουν.

Μετά από κάθε επίσκεψη θα συντάσσονται, σε δύο αντίγραφα, τα σχετικά έντυπα ελέγχου-συντηρήσεων εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης, στα οποία θα σημειώνονται η ημερομηνία επίσκεψης, οι εργασίες που εκτελέστηκαν καθώς και τα εξαρτήματα ή υλικά των εγκαταστάσεων που επιθεωρήθηκαν και λειτουργούν πλημμελώς είτε χρήζουν προληπτικής συντήρησης. Τα έντυπα αυτά θα συνυπογράφονται από τον συντηρητή και την Τεχνική Υπηρεσία και καθένας θα κρατάει από ένα αντίγραφο.

Ο συντηρητής θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης, με την προϋπόθεση ότι δεν θα επέμβει σε αυτές άλλο πρόσωπο και το Νοσοκομείο θα προσκομίζει εγκαίρως τα ανταλλακτικά.

5. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Τα αναλώσιμα υλικά της συντήρησης περιλαμβάνονται στην τιμή της σύμβασης και θα αντικαθίστανται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της παραγράφου **«Αναλώσιμα Υλικά και Χρονοδιάγραμμα Αντικατάστασής τους»**.

Τα ανταλλακτικά που πιθανόν να απαιτηθούν καθώς και για τα αναλώσιμα η τιμή θα είναι σύμφωνη με τον σχετικό τιμοκατάλογο που κατέθεσε ο συντηρητής .

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ιωάννης Παπαηλιού
Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας