



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'

Αθήνα, 6-4-2016
Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/2675

Έγκριση δαπάνης: 30/002/000/1764/29-2-2016
(ΑΔΑ: 7ΦΝΨΗ-ΖΕΨ)
ΚΑΕ: 1359
CPV: 24327000-2 «Διάφορα Χημικά προϊόντα»

Ταχ. Δ/ση : Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας : 11521-Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Γκριτζάπη
Τηλέφωνο : 210 64 79 279
Φαξ : 210 64 79 285
E-mail : support@gcsl.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. 30/002/000/5610/17-9-2015 (ΑΔΑ: 77Κ2Η-ΠΜΤ) απόφασης απ' ευθείας ανάθεσης της προμήθειας πιστοποιημένων υλικών αναφοράς για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-04-2013).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο 1, παρ. Ε, υποπαράγραφος Ε.2., όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και το Π.Δ. 543/1989.
7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 112)
8. Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», άρθρο 91.
9. Την αριθμ. 1/20-1-2016 (ΦΕΚ 18/ΥΟΔΔ/20-1-2016) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, με θέμα «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

- 10.Το αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1139257 ΕΞ 2015/27-10-2015 έγγραφο της Γεν. Δ/σης Ηλ. Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού- Δ/ση Οργάνωσης, με θέμα «Ισχύς των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε υφιστάμενα όργανα».
- 11.Την αριθ. 30/002/7491/8-9-2014 (ΦΕΚ 2545/Β/24-9-2014) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)»
- 12.Την αριθ. 2024709/601/0026/08-04-1998 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες» (ΦΕΚ 431/Β'/07-05-98).
- 13.Την αριθ. 35130/739/09-08-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί αυξήσεως των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».(ΦΕΚ 1291/Β'/11-08-10).
- 14.Την υπ' αριθμ. 30/078/287/4-12-2014 (Α.Δ.Α. 77ΧΤΗ-6ΤΜ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα, που εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €) σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α., οικονομικού έτους 2014 και από τον ΚΑΕ 1359 «Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού», για την προμήθεια πιστοποιημένων υλικών αναφοράς για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
- 15.Την αριθμ. 30/002/000/2507/8-4-2015 (Α.Δ.Α. ΨΠΝΜΗ-5ΩΥ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων με βάση την υπ' αριθμ. 6/17-3-2015 συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΤΕΠΠΑΑ σχετικά με την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 485.428,70 € σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του ΕΤΕΠΠΑΑ, Κ.Α.Ε. 1359 «Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού», οικονομικού έτους 2015, για την πληρωμή υποχρεώσεων του οικονομικού έτους 2014.
- 16.Την αριθμ. 30/002/000/1764/29-2-2016 (Α.Δ.Α. 7ΦΝΨΗ-ΖΕΨ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με βάση την υπ' αριθμ. 7^η /24-2-2016 συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΤΕΠΠΑΑ σχετικά με την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 356.602,09 € σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του ΕΤΕΠΠΑΑ, Κ.Α.Ε. 1359 «Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού», οικονομικού έτους 2016, για την πληρωμή υποχρεώσεων του οικονομικού έτους 2015.
- 17.Την αρ. 30/002/000/1660/23-12-2014 (Α.Δ.Α. Ω3ΡΠΗ-ΨΒΚ) πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πιστοποιημένων υλικών αναφοράς για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
- 18.Τις προσφορές των προμηθευτών ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε., ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε., ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε., ΙΚΑΡΟΣ LABCHEM Ι.Κ.Ε., ΑΝΕΛΙΣ Ε.Ε. ΚΛΩΘΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., LIFE SCIENCE CHEMILAB Α.Ε. και ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
- 19.Την αρ. 30/002/000/1017/10-2-2015 (Α.Δ.Α. ΩΔΞΒΗ-ΚΨΟ) απόφαση συγκρότησης Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, για προμήθειες με απευθείας διαπραγμάτευση, που καλύπτουν τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.
- 20.Την αρ. 30/002/000/5610/17-9-2015 (ΑΔΑ: 77Κ2Η-ΠΜΤ) απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της προμήθειας πιστοποιημένων υλικών αναφοράς για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών.
- 21.Το από 8-10-2015 αίτημα της εταιρείας ΜΑΓΓΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ -MEGA LAB για την τροποποίηση της αρ. 30/002/000/5610/17-9-2015 απόφασης ανάθεσης.
- 22.Το από 9-10-2015 έγγραφο της εταιρείας Αναλυτικές Συσκευές Α.Ε.
- 23.Το από 5-10-2015 έγγραφο της εταιρείας Life Science Chemilab Α.Ε.
- 24.Το από 9-10-2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας ΙΚΑΡΟΣ LABCHEM Ι.Κ.Ε.
- 25.Το από 22-12-2015 συμπληρωματικό πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια πιστοποιημένων υλικών αναφοράς για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, για προμήθειες με απευθείας διαπραγμάτευση καθώς και την από 22-1-2016 προσθήκη στο συμπληρωματικό αυτό πρακτικό.
- 26.Την άμεση και επείγουσα ανάγκη για την προμήθεια πιστοποιημένων υλικών αναφοράς για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την αρ. 30/002/000/5610/17-9-2015 (ΑΔΑ: 77Κ2Η-ΠΜΤ) απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της προμήθειας πιστοποιημένων υλικών αναφοράς για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών ως προς τα είδη 1, 3, 7, 10, 11, 22, 27, 32, 33, 34 και 56 και ο πίνακας ανάθεσης διαμορφώνεται ως κάτωθι. Τα είδη που τροποποιούνται φαίνονται γραμμοσκιασμένα.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ	Παλιά ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ	Παλιά ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ	ΠΑΛΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ	ΝΕΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ	ΝΕΑ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ	ΤΡΟΠΟ ΠΟΙΗΣΗ
1	FAME MIX C8-C-24	18918 supelco accompanied by certificate	100mg	1	Δ/νση Χ.Υ. Μακεδονίας - Θράκης Υποδ/νση Θεσσαλονίκης (1)	150,50	185,12	LIFE SCIENCE CHEMIL AB A.E.	LIFE SCIENCE CHEMIL AB A.E.	185,12	Αλλαγή κωδικού είδους από 18918 σε CRM189 18-1MP
2	Benz(a)anthracene	CRM (75451 FLUKA) producer certified by ISO Guide 34 for reference materials	50 mg	1	Αυτ. Τμήμα Χ.Υ. Μετρολογίας (1)	67,15	82,59	LIFE SCIENCE CHEMIL AB A.E.	LIFE SCIENCE CHEMIL AB A.E.	82,59	
3	Benzo(a)pyrene	CRM (51968 FLUKA) producer certified by ISO Guide 34 for reference materials	50 mg	1	Αυτ. Τμήμα Χ.Υ. Μετρολογίας (1)	150,65	185,30	LIFE SCIENCE CHEMIL AB A.E.	ΜΑΓΓΟ Υ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	258,30	
4	Benzo(ghi)perylene	CRM (55458 FLUKA) producer certified by ISO Guide 34 for reference materials	10 mg	1	Αυτ. Τμήμα Χ.Υ. Μετρολογίας (1)	Περικοπή λόγω υπέρβασης αρχικού προϋπολογισμού ύ					
5	Benzyl butyl phthalate	CRM (Fluka 42438) producer certified by ISO Guide 34 for reference materials	50 mg	1	Αυτ. Τμήμα Χ.Υ. Μετρολογίας (1)	67,00	82,41	LIFE SCIENCE CHEMIL AB A.E.	LIFE SCIENCE CHEMIL AB A.E.	82,41	
6	Bis(2-ethylhexyl)phthalate	CRM (67261 FLUKA) producer certified by ISO Guide 34 for reference materials	100 mg	1	Αυτ. Τμήμα Χ.Υ. Μετρολογίας (1)	66,40	81,67	LIFE SCIENCE CHEMIL AB A.E.	LIFE SCIENCE CHEMIL AB A.E.	81,67	
7	Certified Reference Material aflatoxins B1, B2, G1, G2	Pistachio water/nut slurry, FAPAS T 04239 QC or equivalent	100g	1	Δ/νση Χ.Υ. Μακεδονίας - Θράκης Υποδ/νση Θεσσαλονίκης (1)	285,00	350,55	ΜΑΓΓΟ Υ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΜΑΓΓΟ Υ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	350,55	Αλλαγή κωδικού είδους από T 04239 QC σε T 04262 QC
8	Certified Reference Material aflatoxins B1, B2, G1, G2	Chilli powder, FAPAS T 04241 QC or equivalent	55g	1	Δ/νση Χ.Υ. Μακεδονίας - Θράκης Υποδ/νση Θεσσαλονίκης (1)	Περικοπή λόγω υπέρβασης αρχικού προϋπολογισμού ύ					

9	Certified Reference Material (water) TM-23.4 (Environment Canada)	Substrate: surface water acidified with nitric acid. End date: at least 1 year. Accompanied by certificate. Should contain the following metals in concentration areas (µg/l): Al: 80-120 Sb:2,5-4 As:7-10, Ba:10-20, Be:1,5-3 B:10-25, Cd:1,5-4, Cr:5-10 Co:5-10, Cu:7-15, Fe:12-20, Pb:2-8, Li:1-5, Mn:5-20, Mo:2-8, Ni:3-10, Se:3-8, Sr:80-120 Th:2-8, Sn:2-8, Ti:2-8, U:2-8, V:1-5, Zn:1-8	500 ml	1	Α' Χ.Υ. Αθηνών (1)	251,00	308,73	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	308,73	
10	Certified Reference Material (water) TMDA-51.4 (Environment Canada)	Surface water. Accompanied by certificate (reference value and 95% confidence interval)	500 mL	1	Δ/νση Χ.Υ. Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Χ.Υ. Ιωαννίνων (1)	285,00	350,55	ΜΑΓΓΟ Υ ΒΑΣΙΛΙ ΚΗ	ΜΑΓΓΟ Υ ΒΑΣΙΛΙ ΚΗ	350,55	Αλλαγή κωδικού είδους σε TM 25.4
11	Certified Reference Material (water) TMDA-52.3 (Environment Canada)	Surface water. Accompanied by certificate (reference value and 95% confidence interval)	500 mL	1	Δ/νση Χ.Υ. Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Χ.Υ. Ιωαννίνων (1)	285,00	350,55	ΜΑΓΓΟ Υ ΒΑΣΙΛΙ ΚΗ	ΜΑΓΓΟ Υ ΒΑΣΙΛΙ ΚΗ	350,55	Αλλαγή κωδικού είδους σε TM DA 53.3
12	Certified Reference Material BCR 395 (Cold Filter Plugging Point). Αντικαταστάθηκε από το ισοδύναμο ERM-FC395k	CFPP=-5° ή -8° C ή -9° C, accompanied by certificate	50 gr	5	Χ.Υ. Μακεδονίας - Θράκης Υποδ/νση Θεσσαλονίκης (1)	Περικοπή λόγω υπέρβασης αρχικού προϋπολογισμού					
13	Certified Reference Material BCR No032	Moroccan phosphate rock (Natural Moroccan Phosphorite)	100g	1	Β' Χ.Υ. Αθηνών (1)	197,00	242,31	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	242,31	
14	Certified Reference Material BCR No033	Super phosphate	100g	1	Β' Χ.Υ. Αθηνών (1)	128,00	157,44	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	157,44	
15	Certified Reference Material BCR No113	Potassium chloride fertilizer	100g	1	Β' Χ.Υ. Αθηνών (1)	133,00	163,59	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	163,59	
16	Certified Reference Material BCR No114	Potassium sulfate fertilizer	100g	1	Β' Χ.Υ. Αθηνών (1)	133,00	163,59	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	163,59	
17	Certified Reference Material BCR No178	Calcium ammonium nitrate fertilizer	100g	1	Β' Χ.Υ. Αθηνών (1)	143,00	175,89	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	175,89	
18	Certified Reference Material BCR No179	Urea fertilizer	100g	1	Β' Χ.Υ. Αθηνών (1)	Περικοπή λόγω υπέρβασης αρχικού προϋπολογισμού					

19	Certified Reference Material BCR-191	Substrate: bread in powder. End date: at least 1 year. Accompanied by certificate. Should contain, among others, cadmium and lead in certified concentration values: 28.4µg/kg and 187µg/kg respectively.	25 g	1	A' X.Y. Αθηνών (1)	203,00	249,69	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	249,69	
20	Certified Reference Material BCR-609	Substrate: Water. End date: at least 1 year. Accompanied by certificate. Should contain, aluminium, arsenic, cadmium, copper and lead in very low concentrations: (<50µg/kg for aluminium and <3µg/kg for the rest of the metals).	500 ml	1	A' X.Y. Αθηνών (1)	198,00	243,54	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	243,54	
21	Certified Reference Material BCR-656	Ethanol 96% vol, from IRMM, certified value $\delta^{13}\text{C}$ (area -27 ‰)	25 ml	1	A' X.Y. Αθηνών (1)	Περικοπή λόγω υπέρβασης αρχικού προϋπολογισμού					
22	Certified Reference Material BURTAP-05	Substrate: Drinking water. End date: at least 1 year upon delivery. Accompanied by certificate. Should contain the following ions in concentrations (mg/l) Ca: 25-45, Cl: 20-40, F: 0,40-2, Mg: 7-12, K: 1-4, Na: 12-25, SO4:35-48	500 ml	1	A' X.Y. Αθηνών (1)	251,00	308,73	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	-	-	Το αιτούμεν ο είδος έχει καταργηθεί. Απορρίπτεται το είδος που προτείνει η εταιρεία Αναλυτικής Συσκευές γιατί δεν πληροί τις ζητούμενες προδιαγραφές.

23	Certified Reference Material CRANBERR Y-05	Substrate: Surface water. End date: at least 1 year upon deliver. Accompanied by certificate. Should contain the following parameters in concentrations expressed in mg/l and specific uncertainty values (or less): Total alkalinity (as CaCO ₃): 40,0±2,5 Ca:13,0±1,0, Cl:35,0±2,0 Color(units):20,0±7,0, Conductivity (μS/cm, 25°C):220±7,0, Dissolved Inorganic Carbon (DIC):9,5±0,9 Dissolved Organic Carbon (DOC):3,6±0,50 F:0,070±0,030 Total hardness (ως CaCO ₃): 55,0±3,5 Mg:5,6±0,50 NO ₃ +NO ₂ (ως N): 0,150±0,030 pH:7,70±0,40 K: 0,70±0,07 Si: 2,70±0,30 Na: 20,0±1,90 SO ₄ : 9,0±0,80 Total nitrogen by Kieldahl (as N): 0,200±0,060 Total nitrogen: 0,350±0,080 Turbidity: 0,170±0,070	500 ml	1	A' X.Y. Αθηνών (1)	251,00	308,73	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	308,73	
24	Certified Reference Material CRM-DIGA	Gasoline, accompanied by certificate.	250 ml	1	Δ/νση X.Y. Μακεδονίας – Θράκης Υποδ/νση Θεσσ/νίκης (1)	288,40	354,73	LIFE SCIENC E CHEMIL AB Α.Ε.	LIFE SCIENC E CHEMIL AB Α.Ε.	354,73	
25	Certified Reference Material EF-317	Gasoil, accompanied by certificate.	20 ml	1	Δ/νση X.Y. Μακεδονίας – Θράκης Υποδ/νση Θεσσ/νίκης (1)	100,00	123,00	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	123,00	
26	Certified Reference Material EF-318	Gasoil, accompanied by certificate.	20 ml	1	Δ/νση X.Y. Μακεδονίας – Θράκης Υποδ/νση Θεσσ/νίκης (1)	100,00	123,00	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	123,00	
27	Certified Reference Material ERM-AC405	Διάλυμα ethanol/water - 15% ethanol. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Ημερομηνία λήξεως: τουλάχιστον 1 χρόνος	50 ml	5	A' X.Y. Αθηνών (1) Δ/νση X.Y. Μακεδονίας – Θράκης Υποδ/νση Θεσσ/νίκης (1) Αυτ. Τμήμα X.Y. Βόλου (1) Δ/νση X.Y. Πελοποννήσου -Δυτ. Ελλάδας Τμήμα X.Y. Κέρκυρας (1) Δ/νση X.Y. Μακεδονίας - Θράκης Θεσσαλονίκης Τμήμα X.Y. Καβάλας(1)	120,00	147,60	ΜΑΓΓΟ Υ ΒΑΣΙΛΙ ΚΗ	ΙΚΑΡΟΣ LABCH EM I.K.E.	590,40	Άλλαξε ο μειοδότης γιατί η εταιρεία ΜΑΓΓΟ Υ ΒΑΣΙΛΙΚΗ είχε προσφέρει την τιμή ενός τεμαχίου αντί της τιμής των 5 ζητούμενων τεμαχίων.

28	Certified Reference Material ERM-AC406	Solution ethanol/water - 40% ethanol. Accompanied by certificate. End date: at least 1 year	50 ml	7	Αυτ. Τμήμα Χ.Υ. Βόλου (1) Δ/ση Χ.Υ. Πελοποννήσου -Δυτ. Ελλάδας Τμήμα Χ.Υ. Κέρκυρας (1) Δ/ση Χ.Υ. Μακεδονίας - Θράκης Τμήμα Χ.Υ. Καβάλας(1) Δ/ση Χ.Υ. Πελοποννήσου -Δυτ. Ελλάδας ΧΥ Πατρών (1) Α' Χ.Υ. Αθηνών (1) Αυτ. Τμήμα Χ.Υ. Λάρισας (1)Δ/ση Χ.Υ. Μακεδονίας - Θράκης Υποδ/ση Θεσ/νίκης (1)	399,00	490,77	ΙΚΑΡΟΣ LABCH ΕΜ Ι.Κ.Ε.	ΙΚΑΡΟΣ LABCH ΕΜ Ι.Κ.Ε.	490,77	
29	Certified Reference Material ERM-BA005	Lager- Alcohol (Beer). End date: at least 1 year	330 ml	1	Δ/ση Χ.Υ. Πελοποννήσου -Δυτ. Ελλάδας ΧΥ Πατρών (1)	87,00	107,01	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.	107,01	
30	Certified Reference Material ERM-CA616	Substrate: Water. Accompanied by certificate of certified concentration and uncertainty values. Certified concentrations for the following ions in the areas: Na 10-70 mg/l, K 4-12 mg/l, Mg 5-16 mg/l, Ca 10-80 mg/l, Cl 10-90 mg/l και PO ₄ 1-5 mg/l. End date: at least 1 year upon delivery. Lot number should be clearly mentioned	95 ml	1	Δ/ση Χ.Υ. Πειραιά και Αιγαίου Υποδιεύθυνση Πειραιά (1)	Περικοπή λόγω υπέρβασης αρχικού προϋπολογισμού					
31	Certified Reference Material ERM-CA713	Substrate: Water. Acidified with nitric acid. Parameters: heavy metals. Accompanied by certificate. End date: at least 1 year upon delivery. Certified producer. Should contain the following heavy metals in certified concentrations : As 5-15μg/l, Cd 2-10μg/l, Cu 80-120g/l, Cr 15-25μg/l, Fe 400-480μg/l, Mn 70-115μg/l και Pb 30-60μg/l.	100 ml	1	Δ/ση Χ.Υ. Πειραιά και Αιγαίου Υποδιεύθυνση Πειραιά (1)	Περικοπή λόγω υπέρβασης αρχικού προϋπολογισμού					
32	Certified Reference Material FAPAS T07164QC. Αντικαταστάθηκε από το ισοδύναμο T07192QC	canned fish	150 g	1	Δ/ση Χ.Υ. Μακεδονίας - Θράκης Υποδιεύθυνση Θεσσαλονίκης (1)	75	92,25	ΙΚΑΡΟΣ LABCH ΕΜ Ι.Κ.Ε.	-	-	Δεν ισχύει πλέον η τιμή από την εταιρεία ΙΚΑΡΟΣ LABCH ΕΜ Ι.Κ.Ε. Δεν υπάρχει άλλη εταιρεία που

											προσφέ ρει το είδος.
33	Certified Reference Material FAPAS T07170QC. Αντικαταστά θηκε από το ισοδύναμο T07207QC	vegetable puree	50 g	1	Δ/νση Χ.Υ. Μακεδονίας - Θράκης Υποδιεύθυνση Θεσσαλονίκης (1)	75,00	92,25	ΙΚΑΡΟΣ LABCH ΕΜ Ι.Κ.Ε.	-	-	Δεν ισχύει πλέον η τιμή από την εταιρεία ΙΚΑΡΟΣ LABCH ΕΜ Ι.Κ.Ε. Δεν υπάρχει άλλη εταιρεία που προσφέ ρει το είδος.
34	Certified Reference Material FAPAS T07177QC. Αντικαταστά θηκε από το ισοδύναμο T07216QC	infant formula	50 g	1	Δ/νση Χ.Υ. Μακεδονίας - Θράκης Υποδ/νση Θεσσ/νίκης 1)	84,00	103,32	ΙΚΑΡΟΣ LABCH ΕΜ Ι.Κ.Ε.	-	-	Δεν ισχύει πλέον η τιμή από την εταιρεία ΙΚΑΡΟΣ LABCH ΕΜ Ι.Κ.Ε. Δεν υπάρχει άλλη εταιρεία που προσφέ ρει το είδος.
35	Certified Reference Material FAPAS T07181QC. Αντικαταστά θηκε από το ισοδύναμο T07145QC	wine	50 ml	1	Δ/νση Χ.Υ. Μακεδονίας - Θράκης Υποδ/νση Θεσσ/νίκης (1)	Περικοπή λόγω υπέρβασης αρχικού προϋπολογισμού					
36	Certified Reference Material Fapas T0170	canned meat	150 g	1	Δ/νση Χ.Υ. Πειραιά και Αιγαίου Υποδιεύθυνση Πειραιά (1)	Τεχνικά μη αποδεκτή προσφορά					
37	Certified Reference Material for sulphur determination in diesel BCR-106	S=5,02 g/Kg., accompanied by certificate	25g	1	Δ/νση Χ.Υ. Μακεδονίας - Θράκης Υποδ/νση Θεσσαλονίκης (1)	266,00	327,18	LIFE SCIENC E CHEMIL AB A.E.	LIFE SCIENC E CHEMIL AB A.E.	327,18	
38	Certified Reference Material for sulphur determination in diesel ERM-EF 671	S=0,452 g/Kg., accompanied by certificate	8mL	1	Δ/νση Χ.Υ. Μακεδονίας - Θράκης Υποδιεύθυνση Θεσσαλονίκης (1)	221,00	271,83	ΙΚΑΡΟΣ LABCH ΕΜ Ι.Κ.Ε.	ΙΚΑΡΟΣ LABCH ΕΜ Ι.Κ.Ε.	271,83	

39	Certified Reference Material LGC 5002. Αντικαταστάθηκε από το ισοδύναμο ERM-BA002	Wine 10% vol. End date: at least 1 year upon delivery	250 ml	1	Α' Χ.Υ. Αθηνών (1)	202,50	249,08	ΜΑΓΓΟ Υ ΒΑΣΙΛΙ ΚΗ	ΜΑΓΓΟ Υ ΒΑΣΙΛΙ ΚΗ	249,08	
40	Certified Reference Material LGC5004	Lager- shandy Alcohol (Beer)	330 ml	1	Δ/νση Χ.Υ. Πελοποννήσου -Δυτ. Ελλάδας ΧΥ Πατρών (1)	65,00	79,95	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	79,95	
41	Certified Reference Material Muva-SK	Processed cheese (38%, F.i.Tr.) (Certified values for water content/total solids/fat). Same Lot number. End date: at least 5 years upon delivery	125 g	2	Δ/νση Χ.Υ. Πειραιά και Αιγαίου Υποδεύθυνση Πειραιά (1) Δ/νση Χ.Υ. Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Χ.Υ. Ιωαννίνων (1)	86,00	105,78	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	105,78	
42	Certified Reference Material ONTARIO-99	Substate: surface water. End date: at least 1 year upon delivery. Accompanied by certificate. Should contain the following parameters in specific concentrations (mg/l) accompanied by the below uncertainty values or less : total alkalinity (as CaCO ₃): 93,0±4,5 Ca:35,0±2,3 Cl:21,0±1,5 Conductivity (μS/cm, 25OC):310±12 Dissolved Inorganic Carbon (DIC):22,0±2,5 F:0,70±0,10 Total hardness (as CaCO ₃): 125,0±7,5 Mg: 8,5±0,50 pH:8,00±0,20 K: 1,50±0,150 Si: 0,50±0,060 Na: 13,0±1,20 SO ₄ : 26,0±2,2 Total nitrogen: 0,60±0,10	500 ml	1	Α' Χ.Υ. Αθηνών (1)	Τεχνικά μη αποδεκτή προσφορά					
43	Certified Reference Material PARAGON Scientific Ltd CRM-DEGO (Density of Diesel)	Accompanied by certificate with 5 digits expressed in g/mL, if not possible, with 4 digits	250 ml	1	Δ/νση Χ.Υ. Μακεδονίας – Θράκης Υποδιεύθυνση Θεσσαλονίκης (1)	288,40	354,73	LIFE SCIENCE CHEMIL AB A.E.	LIFE SCIENCE CHEMIL AB A.E.	354,73	
44	Certified Reference Material PARAGON Scientific Ltd CRM-PMGO (Pensky-Martens Flash Point)	accompanied by certificate	250 ml	1	Δ/νση Χ.Υ. Μακεδονίας - Θράκης Υποδιεύθυνση Θεσσαλονίκης (1)	288,4	354,73	LIFE SCIENCE CHEMIL AB A.E.	LIFE SCIENCE CHEMIL AB A.E.	354,73	
45	Certified Reference Material PARAGON Scientific Ltd CRMU-PPGO(Pour point-lubricant)	Pour point=-14,7°C, accompanied by certificate	250 ml	1	Δ/νση Χ.Υ. Μακεδονίας - Θράκης Υποδιεύθυνση Θεσσαλονίκης (1)	288,40	354,73	LIFE SCIENCE CHEMIL AB A.E.	LIFE SCIENCE CHEMIL AB A.E.	354,73	

46	Certified Reference Material S3	p/n 01000-445-01 της PAC (2,9mm 2/s), accompanied by certificate	500 mL	1	Δ/νση Χ.Υ. Μακεδονίας - Θράκης Υποδεύθυνση Θεσσαλονίκης (1)	118,00	145,14	ΙΚΑΡΟΣ LABCH ΕΜ Ι.Κ.Ε.	ΙΚΑΡΟΣ LABCH ΕΜ Ι.Κ.Ε.	145,14	
47	Certified Reference Material whisky LGC 5100	Accompanied by certificate. End date at least one year upon delivery	10 ml	2	Δ/νση Χ.Υ. Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας ΧΥ Πατρών (1) Δ/νση Χ.Υ. Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας Τμήμα Χ.Υ. Κέρκυρας (1)	256,00	314,88	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	314,88	
48	Certified Reference Material BCR 599 0% & 1%	Ewes' and goats' curd with 0 and 1% (mass fraction) cows' milk. Commission's Institute for Reference Materials and Measurements. Accompanied by certificate.	package of 2 - 0% and 1%, 15g each	3	Δ/νση Χ.Υ. Πειραιά και Αιγαίου Υποδεύθυνση Πειραιά (1) Δ/νση Χ.Υ. Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Χ.Υ. Ιωαννίνων (1) Δ/νση Χ.Υ. Μακεδονίας - Θράκης Υποδεύθυνση Θεσσαλονίκης (1)	426,00	523,98	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	523,98	
49	Certified Reference Material BCR 610	Substrate : Water. Acidified with nitric acid. Parameters: heavy metals. Accompanied by certificate. End date: at least 1 year upon delivery. Certified producer. Should contain the following heavy metals in certified concentrations: As 10-12μg/l, Cd 2-4μg/l, Cu 43-47μg/l και Pb 7-8μg/l.	500 ml	2	Α' Χ.Υ. Αθηνών (2)	396	487,08	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ Α.Ε.	487,08	
50	Certified Reference Material BCR 617	Substrate : Water. Accompanied by certificate. Certified value for the following ions: Na 10-70 mg/l, K 4-12 mg/l, Mg 5-16 mg/l, Ca 10-80 mg/l, Cl 10-90 mg/l, NO3 10-80 mg/l, SO4 10-90 mg/l, and, if possible, for: F 0,4-2,5 mg/l, PO4 1-5 mg/l. End date: at least 1 year upon delivery.	75 ml	2	Δ/νση Χ.Υ. Πειραιά και Αιγαίου Υποδεύθυνση Πειραιά (1) Δ/νση Χ.Υ. Μακεδονίας - Θράκης Υποδεύθυνση Θεσσαλονίκης (1)	Δεν κατατέθηκε καμία προσφορά					
51	Certified Reference Material BCR 713	Substrate : Water. Acidified with nitric acid. Parameters : Heavy metals. Accompanied by certificate. End date : at least 1 year upon delivery. Certified producer. Should contain the following heavy metals in certified concentrations : As 9-11μg/l, Cd 4-6μg/l, Cr 20-23μg/l, Cu 65-75μg/l, Mn 40-47μg/l, Ni 28-32μg/l και Pb 45-50μg/l.	100 ml	1	Α' Χ.Υ. Αθηνών (1)	Δεν κατατέθηκε καμία προσφορά					

52	Certified Reference Material MUVA BR-1001 or BR-1002 or other equivalent	Substrate: Boiled sausage. Parameters: fat, protein, moisture, ash, hydroxyproline	200g (BR-1001) or 125g (BR-1002)	1	Δ/νση Χ.Υ. Πειραιά και Αιγαίου Υποδ/νση Πειραιά (1)	72,00	88,56	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.	88,56	
53	Certified Reference Material Muva-BU	salted butter	250 gr	1	Δ/νση Χ.Υ. Πειραιά και Αιγαίου Υποδ/νση Πειραιά (1)	42,00	51,66	ΙΚΑΡΟΣ LABCH ΕΜ Ι.Κ.Ε.	ΙΚΑΡΟΣ LABCH ΕΜ Ι.Κ.Ε.	51,66	
54	Certified Reference Material CONOSTAN Catalogue No 150-410-002	100 ppm S in diesel fuel with Certificate of analysis	100 g	1	Δ/νση Χ.Υ. Μακεδονίας – Θράκης Υποδιεύθυνση Θεσσαλονίκης (1)	98,00	120,54	ΙΚΑΡΟΣ LABCH ΕΜ Ι.Κ.Ε.	ΙΚΑΡΟΣ LABCH ΕΜ Ι.Κ.Ε.	120,54	
55	Certified Reference Material CONOSTAN Catalogue No 150-410-012	10 ppm S in diesel fuel with Certificate of analysis	100 g	1	Δ/νση Χ.Υ. Μακεδονίας – Θράκης Υποδιεύθυνση Θεσσαλονίκης (1)	134,00	164,82	ΙΚΑΡΟΣ LABCH ΕΜ Ι.Κ.Ε.	ΙΚΑΡΟΣ LABCH ΕΜ Ι.Κ.Ε.	164,82	
56	Certified Reference Material, Plastic Film A, for total migration in olive oil	Certified value: 8,3 +/- 1,0 mg/dm ²	1 film (33x22,5 mm)	1	Β' Χ.Υ. Αθηνών (1)	140,00	172,20	ΜΑΓΓΟ Υ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΙΚΑΡΟΣ LABCH ΕΜ Ι.Κ.Ε.	202,95	Άλλαξε ο μειοδότης γιατί η τιμή που προσέφερε η εταιρεία ΜΑΓΓΟ Υ ΒΑΣΙΛΙΚΗ δεν ισχύει πλέον.
57	Dibutyl phthalate	CRM (18281 FLUKA) producer certified by ISO Guide 34 for reference materials	50 mg	1	Αυτ. Τμήμα Χ.Υ. Μετρολογίας (1)	66,35	81,61	LIFE SCIENCE CHEMILAB Α.Ε.	LIFE SCIENCE CHEMILAB Α.Ε.	81,61	
58	Diisobutyl phthalate	CRM (43540 FLUKA) producer certified by ISO Guide 34 for reference materials	100 mg	1	Αυτ. Τμήμα Χ.Υ. Μετρολογίας (1)	67,15	82,59	LIFE SCIENCE CHEMILAB Α.Ε.	LIFE SCIENCE CHEMILAB Α.Ε.	82,59	
59	Di-n-octyl phthalate	CRM (88173 FLUKA) producer certified by ISO Guide 34 for reference materials	50 mg	1	Αυτ. Τμήμα Χ.Υ. Μετρολογίας (1)	67,15	82,59	LIFE SCIENCE CHEMILAB Α.Ε.	LIFE SCIENCE CHEMILAB Α.Ε.	82,59	
60	Fatty Acid Methyl Esters standard	Supelco 37 component FAME Mix C4-C24	100mg	1	Δ/νση Χ.Υ. Πειραιά και Αιγαίου Υποδιεύθυνση Πειραιά (1)	Περικοπή λόγω υπέρβασης αρχικού προϋπολογισμού					
61	Fluoranthene	CRM (11474 FLUKA) producer certified by ISO Guide 34 for reference materials	100 mg	1	Αυτ. Τμήμα Χ.Υ. Μετρολογίας (1)	67,15	82,59	LIFE SCIENCE CHEMILAB Α.Ε.	LIFE SCIENCE CHEMILAB Α.Ε.	82,59	
62	LGC 7111 potato powder	Accompanied by certificate	110 g	1	Δ/νση Χ.Υ. Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Χ.Υ. Ιωαννίνων (1)	173,00	212,79	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.	212,79	

63	Mixture 10ng/ml in CAN DR.Ehrenst fer PAH MIX 20	Accompanied by certificate		1	Δ/νση Χ.Υ. Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Χ.Υ. Ιωαννίνων (1)	Περικοπή λόγω υπέρβασης αρχικού προϋπολογισμού				
64	Phadebas, Honey Diastase Test	tablets of cyan color	500 tablets	1	Κεντρική Αποθήκη Γ.Χ.Κ. (5)	1200,0 0	1476,0 0	ΜΑΓΓΟ Υ ΒΑΣΙΛΙ ΚΗ	ΜΑΓΓΟ Υ ΒΑΣΙΛΙ ΚΗ	1476,0 0
65	Reference Material, Nylon Film 40x22cm, for total migration in ethanol	Assigned value: 3,1mg/dm ² (FAPAS QC MATERIAL T1148QC)	1 film (40x22c m)	1	Β' Χ.Υ. Αθηνών (1)	Περικοπή λόγω υπέρβασης αρχικού προϋπολογισμού				
66	Reference of fatty acids - Fame mix 10000 µg/ml in CH ₂ Cl ₂ SUPELCO 47855-U	Accompanied by certificate	1 ml	1	Δ/νση Χ.Υ. Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Χ.Υ. Ιωαννίνων (1)	115,00	141,45	LIFE SCIENC E CHEMIL AB A.E.	LIFE SCIENC E CHEMIL AB A.E.	141,45
67	μείγμα 35 PAHs με μοριακά βάρη 128-302 σε τολουόλιο	CRM (NIST SRM 2260a) produced by an MRA participating institute	1 σετ από 5 αμπούλε ς των 1,2 mL	1	Αυτ. Τμήμα Χ.Υ. Μετρολογίας (1)	Περικοπή λόγω υπέρβασης αρχικού προϋπολογισμού				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ									11901,40	

Ανά προμηθευτή, η ανάθεση της προμήθειας των ως άνω πιστοποιημένων υλικών αναφοράς, έχει ως εξής:

- ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ : 3035,03 €
- LIFE SCIENCE CHEMILAB A.E.: 2648,72 €
- ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.: 4179,54 €
- ΙΚΑΡΟΣ LABCHEM I.K.E.: 2038,11 €

Οι προμηθευτές θα παραδώσουν τα είδη εντός τριάντα ημερών από την ανακοίνωση της Απόφασης ανάθεσης ή την υπογραφή της Σύμβασης (μόνο οι προμηθευτές ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, LIFE SCIENCE CHEMILAB A.E. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. θα υπογράψουν σύμβαση με το Γ.Χ.Κ.) στις ως άνω Χημικές Υπηρεσίες. Τα είδη θα συνοδεύονται από το σχετικό δελτίο αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός απόφασης ανάθεσης, ο αριθμός της σύμβασης (για τους προμηθευτές ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, LIFE SCIENCE CHEMILAB A.E. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.) και ο αριθμός έγκρισης δαπάνης.

Στα είδη θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία του προμηθευτή, το Νο του παραστατικού, ο αριθμός των δεμάτων, ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης ανάθεσης, ο αριθμός της σύμβασης (για τους προμηθευτές ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, LIFE SCIENCE CHEMILAB A.E. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.) και ο αριθμός της έγκρισης δαπάνης.

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, με βάση το δελτίο αποστολής τους. Μετά την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής στον προμηθευτή, εκδίδεται το τιμολόγιο των ειδών, με βάση το οποίο θα πληρωθεί ο προμηθευτής.

Η πληρωμή θα γίνει, βάσει τιμολογίου του προμηθευτή, μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών από την κάθε αρμόδια επιτροπή παραλαβής με βάση τα δελτία αποστολής, με έκδοση τραπεζικής επιταγής στο όνομα του δικαιούχου, που θα εξοφληθεί στην Τράπεζα Ελλάδος και σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. 2016. Σχετικά με τις νόμιμες κρατήσεις και τον χρόνο έκδοσης της επιταγής ο προμηθευτής θα πρέπει να απευθύνεται στο Λογιστήριο της Υπηρεσίας μας (τηλ. 210 6479277).

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι περί Δημοσίων Συμβάσεων διατάξεις.

Με εντολή του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ.Χ.Κ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Προς ενέργεια

Προμηθευτές: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε., ΙΚΑΡΟΣ LABCHEM Ι.Κ.Ε., LIFE SCIENCE CHEMILAB Α.Ε. και ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κοινοποίηση:

1. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης ΓΓΔΕ (mail: mss.os@mofadm.gr)
2. Ενδιαφερόμενες Χημικές Υπηρεσίες
3. Προμηθευτές: ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε., ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε. και ANELIS Ε.Ε. ΚΛΩΘΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ΓΧΚ
2. Διεύθυνση Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων & Χημικοτεχνικής Δασμολογίου, Τμήματα Α και Β