

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΛΙΚΟΥ

Κατσιμίδα 8 - Τ. Κ. 546 39

Αρμόδιος: *Ανθυπαστυνόμος ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ Αθανάσιος*

Τηλέφωνο: 2310 886 812

FAX: 2310 865 629

Αριθ.πρωτ. : 8045/34459/152-ιγ'

Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2014

**ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 38,500,00€

(Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νομίμων κρατήσεων)

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ
ΒΑΘΥΚΥΑΝΟΥ (ΜΠΛΕ) ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Υ.ΜΕ.Τ.**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. **Τις διατάξεις** των κάτωθι αναγραφόμενων όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν έως σήμερα, σε συντρέχουσα περίπτωση:
 - α. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' – 98).
 - β. Του ν. 1481/1984 "Όργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης" (Α' -152), όπως ισχύει.
 - γ. Του ν. 2800/2000 "Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις" (Α' – 41), όπως ισχύει.
 - δ. Του ν. 2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" (Α' – 247), όπως ισχύουν.
 - ε. Του άρθρου 6 "Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας" του ν. 2452/1996 "Ρύθμιση θεμάτων προσφυγών κατά τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις" (Α' - 283), όπως ισχύουν.
 - στ. Του άρθρου 24 "Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις" του ν. 2198/1994 "Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει,..... και άλλες διατάξεις" (Α' – 43).
 - ζ. Της παρ. 1δ του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας" (Α' – 248), όπως ισχύει.
 - η. Του άρθρου 19 του ν. 3193/2003 "Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' – 266).
 - θ. Του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 "Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις" (Α' – 115).
 - ι. Του ν. 3861/2010 "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις" (Α' – 112).

- ια. Του π.δ. 118/2007 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)” (Α’ – 150).
- ιβ. Του π.δ. 166/2003 “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές” (Α’ – 138).
- ιγ. Του π.δ. 14/2001 “Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας” (Α’ – 12), όπως ισχύει.
- ιδ. Των άρθρων 90 έως 93 του π.δ. 141/1991 “Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών” (Α’ – 58), όπως ισχύουν.
- ιε. Του π.δ. 215/2007 “Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής” (Α’ –241).
- ιστ.Του π.δ. 184/2009 “Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του” (Α’ – 213).
- ιζ. Του π.δ. 113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” (Α’- 194), όπως ισχύουν.
- ιη. Του Νόμου 4220/2013 κύρωση κρατικού προϋπολογισμού έτους 2014.
- ιθ. Το 8029/38/51-α’ από 20/04/2012 έγγραφο της Δ-νσης Τεχνικών του Α.Ε.Α. «Τεχνικές Προδιαγραφές Στολής Επιχειρήσεων Υ.Α.Τ.»

2. Τις αποφάσεις :

- α. Υπ’ αριθμ. 7004/3/63 από 03/06/2014 απόφαση κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα.»
- β. Υπ’ αριθμ. 8045/22/40124-1 από 21/06/2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας με Α.Δ.Α.:Ω8ΨΖΙ-ΒΔΑ.
- γ. Υπ’ αριθμ. 8045/31159/152-ιβ’ από 25/09/2014 Απόφαση Ματαίωσης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με Α.Δ.Α.: 7ΗΟΤΙ-3ΒΙ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την προκήρυξη ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εκατόν εξήντα (160) αντιπυρικών στολών βαθυκύανου (μπλε) χρώματος για τις ανάγκες της Υποδιεύθυνσης Μέτρων Τάξης της Διεύθυνσής μας.

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσ/νίκης, Κατσιμίδα 8, Θεσσαλονίκη Τ.Κ 546 39 Τηλ.2310 886812	07-10-2014	Τρίτη	11.00’

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:

- α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- β. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
- γ. Συνεταιρισμοί.
- δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να απαιτείται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιληφθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή, αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σ' αυτή παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
β	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
γ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
δ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
ε	ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'

Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία μας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα αναγραφόμενα τηλέφωνα επικοινωνίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ
1	ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΒΑΘΥΚΥΑΝΟΥ (ΜΠΛΕ) ΧΡΩΜΑΤΟΣ Υ.ΜΕ.Τ.	160

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΕΓΕΘΩΝ

Α/Α	ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	MEDIUM (M)	60
2	LARGE (L)	60
3	EXTRA LARGE (XL)	40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 6,6572%, ήτοι: α) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού ποσού 6,5536%, ως εξής: Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, Μ.Τ.Π.Υ. 0,96%, ήτοι μερικό σύνολο 6,4% και Επί του μερικού συνόλου τέλη χαρτοσήμου 2% και επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου β) υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων συνολικού ποσού 0,1036%, ως εξής: 0,10% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους Χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (άρθρο 24Ν. 2198/94).
---------------------	---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- 1.1.Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5α του π.δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)", στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο).
- 1.2.Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ορίζεται μικρότερος χρόνος η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- 1.3.Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
 - 1.3.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (με κεφαλαία γράμματα)
 - 1.3.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
 - 1.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης ή αριθμ. πρωτ. της παρούσης.
 - 1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 - 1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.
- 1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
 - 1.4.1. **Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.**
 - 1.4.2. **Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.**

- 1.4.3. **ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**». Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω, εγγράφων-στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κλπ), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά θα συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-35 κ.ο.κ.)
- 1.4.4. **ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».
- 1.4.5. Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
- 1.4.5. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
- 1.5. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα ή γνωστοποίηση των οποίων, στους συναγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι διαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
- 1.6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
- 1.7. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.
- Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
 - Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
- 1.7.1. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και

σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.

- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή.

- 1.7.2. Ο παραπάνω νέος φάκελος, που περιέχει τους σφραγισμένους φακέλους με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, παραμένει στην ανωτέρω επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη και για την αξιολόγησή τους, προκειμένου να αποσφραγιστεί από αυτήν σε μεταγενέστερη ώρα της ίδιας ημέρας ή της επομένης.
- 1.7.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
- 1.7.4. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων, στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν εφόσον το επιθυμούν.
 - Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στις προσφορές που θα υποβληθούν, ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισης τους.
 - Ο συμμετέχων που λαμβάνει γνώση του σχετικού φακέλου, κατά τον ως άνω χρόνο πρόσβασης, θα υπογράψει σε σχετική κατάσταση που θα τηρεί, για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού και θα αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για το χρόνο γνώσης αυτού.
- 1.8. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του Παραρτήματος Γ' παρούσης. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό.
- 1.9. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, **ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας έξι (6) ημερών** από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998(Α' – 190) (δια τηλεομοιοτυπίας), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 παρ. 2,3 του π.δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)", δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ' της παρούσας. Η αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου των δικαιολογητικών αυτών (σταδίου κατακύρωσης), γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.
- 1.10. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών, σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις του Παραρτήματος Δ' της παρούσης διακήρυξης.
 - 1.10.1. **Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλείσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η**

υποβολή σχετικού πίνακα, όπως ακριβώς εμφανίζεται στο Παράρτημα Α'.

- 1.10.2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.

Επισημαίνεται ότι:

- 1.10.3. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο αν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιό του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μέχρι τη σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες . Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Μετά την παραλαβή των τεχνικών – οικονομικών προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, έπονται τα παρακάτω στάδια:

- I. Αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
- II. Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
- III. Αξιολόγηση των προσφορών.
- IV. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για την προμήθεια επί του συνόλου των αιτούμενων ειδών του Παραρτήματος Α' παρούσης διακήρυξης, αλλιώς οι προσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2. ΤΙΜΕΣ (Άρθρο 16 Π.Δ. 118/2007)

- 2.1.Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ, κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 16 του Π.Δ. 118/2007.

3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- 3.1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη, με δικές του δαπάνες εντός των αποθηκών της Υπηρεσίας μας, το αργότερο εντός **τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών**, αρχής γενομένης από την επομένη ημερομηνία της υπογραφής της Σύμβασης και υποχρεούται να ενημερώσει το προσωπικό της αποθήκης και την επιτροπή παραλαβής τουλάχιστον πέντε ημέρες νωρίτερα (άρθρο 26 & 3 Π.Δ. 118/2007).
- 3.2. Τμηματική παράδοση των ειδών δεν επιτρέπεται.

4. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί από την ΥΔΕ/Υ.Δ.Τ.& Π.Π. στο όνομα του δικαιούχου και με πίστωση του Τραπεζικού του λογαριασμού, ύστερα από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αντιπυρικών στολών, ενώ έχουν διενεργηθεί οι εργαστηριακοί-χημικοί έλεγχοι από την ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) και αφού προσκομιστεί από τον προμηθευτή ανάλογο τιμολόγιο θεωρημένο, τηρουμένων των διατάξεων της παρούσης και της νομοθεσίας περί προμηθειών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως και σήμερα.

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

- 5.1. Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ως και του άρθρου 4 του ν. 3886/2010 (Α – 173).

6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

- 6.1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
- α. Την κατηγορία και περιγραφή της ζητούμενης ποσότητας αντιπυρικών στολών Υ.ΜΕ.Τ.
 - β. Την τιμή.
 - γ. Την αναθέτουσα αρχή για την οποία προορίζεται η προμήθεια.
 - δ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
 - ε. Την ποσότητα.
- 6.2. Με την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
- 6.3. **Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, υποχρεούται να προσέλθει σε έξι (6) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.**
- 6.4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

7. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Μειοδότης αναδεικνύεται ο προμηθευτής ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών. Στην περίπτωση που δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.118/2007 ή εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη, το άρθρο 8α του ιδίου π.δ/τος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ. 3 του άρθρου 8α του παρόντος π.δ/τος ή ο υπόχρεος προς τούτο προμηθευτής δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και εφόσον έχουν ζητηθεί από τη διακήρυξη καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του π.δ. 118/2007.

8. ΣΥΜΒΑΣΗ

8.1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από δύο συμβαλλόμενα μέρη. Τη σύμβαση υπογράφουν εκ μέρους του προμηθευτή:

- α. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, ο ίδιος ο επιχειρηματίας ή πληρεξούσιός του.
- β. Σε περίπτωση εταιρείας οποιασδήποτε μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) εκπροσώπηση, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Τα σχετικά έγγραφα εκπροσώπησης σε πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα να επισυνάπτονται στο σχέδιο της δαπάνης.

8.2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

- α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
- β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
- γ. Την περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών.
- δ. Την τιμή.
- ε. Τον τόπο και χρόνο παράδοσης.
- στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές.
- ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
- θ. Τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται οι τυχόν διαφορές.
- ι. Τον τόπο και χρόνο πληρωμής.

8.3. Το κείμενο της σύμβασης «κατισχύει» κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά, προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

8.4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 118/2007.

9. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτιστεί με βάση αυτή θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.

Για κάθε διαφορά – διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο παρέχων υπηρεσίες ανάδοχος, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η Υπηρεσία δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του π.δ. 118/2007.

10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. Για την επιλογή της προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν προγενέστερα κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης.
2. Για την τελική επιλογή του προμηθευτή λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου των προσφερόμενων ειδών.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 20, 21, 22 και 23 του Κανονισμού Προμηθειών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΓ'**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ****A. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:**

Οι προμηθευτές υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

1. **Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' – 75)**, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες:
 - A. **Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση** για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007, ήτοι:
 - (1). **Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση**, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1)
 - (2). **Δωροδοκία**, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26^{ης} Μαΐου 1997 (ΕΕ C195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
 - (3). **Απάτη**, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
 - (4). **Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες**, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10^{ης} Ιουνίου 1991, για την πρόληψη

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ.77) Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, (ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' – 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' – 305).

(5). **Της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.**

2. **Ομοίως Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής,** ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 καταστάσεις, ήτοι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε **διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.**
 - α. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδαφ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.118/2007 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α' – 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή από άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή από άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
 - β. **Είναι ενήμεροι** ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες είναι νομικά πρόσωπα η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπό τους, δηλαδή από το διαχειριστή στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., & Ε.Ε., από τον πρόεδρο ή από τον διευθύνοντα σύμβουλο του Δ.Σ. στις περιπτώσεις Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους.
 - γ. **Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς** με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του π.δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 - δ. **Αναλαμβάνουν την υποχρέωση** για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ίδιου π. δ/τος.
 - ε. **Ότι είναι υπόχρεοι για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση** των ως άνω δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατόπιν του σταδίου της κατακύρωσης.
3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους οφείλουν να προσκομίσουν νόμιμο Παραστατικό εκπροσώπησης κατά το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. Γ του Π.Δ. 118/2007.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του π.δ.118/2007 (Κ.Π.Δ.), ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλλει στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

1. **Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής** ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
2. **Πιστοποιητικό** που να εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β και γ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
3. **Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου**, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η έγγραφη τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφ' ετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
4. Επίσης οφείλουν να προσκομίσουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του, το καταστατικό της εταιρείας και οι τροποποιήσεις του (για Ο.Ε. & Ε.Ε.) και σε περίπτωση Α.Ε. θεωρημένη εκπροσώπηση από τον έχοντα τη δυνατότητα να υπογράψει, ως εκπρόσωπος της εταιρείας.

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο εκ του πρωτότυπου, υπογεγραμμένο ταυτόχρονα με το πρωτότυπο από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.
2. Τα λοιπά δικαιολογητικά της κατακύρωσης υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται ρητά διάταξη νόμου η υποβολή τους σε πρωτότυπη μορφή.
3. Δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου αν τούτο συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων (άρθρο 11 παρ. 2 & 3 του ν. 2692/1999).
4. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών τα οποία αιτούνται με την παρούσα διακήρυξη συνιστά λόγο αποκλεισμού του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ από το διαγωνισμό.
5. Αποτελέσματα διαγωνισμού καθώς και αναζήτηση παρούσας διακήρυξης διαγωνισμού δύναται να πραγματοποιηθεί στην ιστοσελίδα "<http://diavgeia.gov.gr/>" του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Υ.ΜΕ.Τ.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν την ημερομηνία του διαγωνισμού **υπεύθυνη δήλωση**, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, υπογεγραμμένη από τον κατά Νόμο υπεύθυνο της Εταιρείας ότι τα προαναφερόμενα προϊόντα καλύπτουν πλήρως τις αιτούμενες προδιαγραφές. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να κατατεθεί, διαφορετικά δε θα γίνονται οι προσφορές δεκτές.

Α' ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Κάλυψη αναγκών της Υ.ΜΕ.Τ. της Διεύθυνσής μας.

Β' ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΛΗΣ: Η παρούσα προδιαγραφή βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN ISO 11612 «Προστατευτική ενδυμασία κατά της θερμότητας και φλόγας», καθώς και στο διεθνές πρότυπο ISO 15384 «Προστατευτική ενδυμασία πυροσβεστών - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών για την προστατευτική ενδυμασία της δασοπυρόσβεσης».

1. Κατασκευή χιτωνίου

- α. Το χιτωνίο είναι ανοικτό, τύπου υποδύτη και αποτελείται από τρία (3) βασικά φύλλα υφάσματος (δύο (2) εμπρός και ένα (1) πίσω), τα μανίκια, το γιακά, τις τσέπες και τις επωμίδες .
- β. Τα μπροστινά φύλλα ενώνονται με υψηλής αντοχής φερμουάρ πολυεστερικό βαρέως τύπου που ανοίγει από πάνω προς τα κάτω. Το μήκος του είναι ανάλογο με το μέγεθος του χιτωνίου και αρχίζει 10 cm πάνω από το κάτω άκρο του χιτωνίου μέχρι το άνω άκρο του περιλαίμιου . Το φερμουάρ επικαλύπτεται από το αριστερό φύλλο . Τα φύλλα ενώνονται επίσης με πέντε (5) προσκολλητικούς συνδέσμους ύψους 5 cm και πλάτους 3 cm. Το μαλακό ράβεται στο αριστερό φύλλο και το σκληρό εξωτερικά του δεξιού φύλλου. Οι ραφές να είναι με τέτοιο τρόπο που να μην φαίνονται εξωτερικά και με κλωστή ομοίου με του υφάσματος χρώμα .
- γ. Το πίσω φύλλο ράβεται στα πλάγια και στους ώμους με τα εμπρόσθια φύλλα, όπως φαίνεται στο **ΣΧΗΜΑ Α΄**. Στο πίσω μέρος των χιτωνίων όπως φαίνεται στο **ΣΧΗΜΑ Α΄, σχέδιο 2** να είναι γραμμένες οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και «POLICE» με κεφαλαία ανακλαστικά γράμματα . Το ύψος των γραμμάτων των λέξεων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» να είναι περίπου 3 εκατοστά και η απόσταση μεταξύ τους ισομήκης, το δε ύψος των γραμμάτων της λέξεως «POLICE» να είναι περίπου 2,5 εκατοστά . Οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» να είναι γραμμένες ημικυκλικά . Όλα τα γράμματα των λέξεων θα έχουν χρώμα κίτρινο . Όλα τα γράμματα να είναι γραμμένα με θερμοκολλητική μέθοδο .
- δ. Όλες οι τσέπες φέρουν καπάκι και κλείνουν με προσκολλητικούς συνδέσμους (velcro) ύψους 2 εκ. και μήκους 16 εκ. . Τα καπάκια είναι σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου . Η απόσταση της κάθε τσέπης από το στρίφωμα του χιτωνίου διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος του χιτωνίου . (**ΣΧΗΜΑ 'Α' & 'Β'**).

- ε. Το κάθε μανίκι σχηματίζεται με εσωτερική συρραφή ενός (1) φύλλου, Στην εξωτερική πλευρά, στο ύψος του αγκώνα, τοποθετείται επιπλέον κομμάτι υφάσματος (το επιαγκώνιο) μορφής τραπεζίου διαστάσεων όπως φαίνεται στο **ΣΧΗΜΑ ΣΤ΄**. Στο κάτω άκρο κάθε μανικιού, πριν την αρχή του μανικετιού (μανσέτας) υπάρχει άνοιγμα δέκα (10) εκατοστών . Επίσης το κάθε μανίκι καταλήγει στο μανικέτι (μανσέτα) πλάτους επτά (7) εκατοστών, το οποίο κλείνει με προσκολλητικούς συνδέσμους (velcro). Το μαλακό διαστάσεων 5 εκ. πλάτος και ύψους 6,5 εκ. στην εσωτερική πλευρά της προεξοχής της μανσέτας και το σκληρό διαστάσεων 11 εκ. πλάτος και 5 εκ. ύψους ράβεται στην απέναντι εξωτερική πλευρά της μανσέτας. Κατά τη θερινή περίοδο τα μανίκια αναδιπλώνονται μέχρι το μέσον του βραχίονα.
- στ.Ο γιακάς να είναι κατασκευασμένος όπως του επίσημου δείγματος. Εσωτερικά να φέρει θερμοκολλητικό ύφασμα υψηλής σκληρότητας. Το θερμοκολλητικό ύφασμα να είναι θερμοκολλημένο με την τεχνική fusing, επί του εξωτερικού φύλλου υφάσματος του γιακά και της βάσης αυτού .
- ζ. Οι επωμίδες κατασκευάζονται από δύο (2) φύλλα του ιδίου υφάσματος και είναι γαζωμένες με δύο (2) γαζιά. Έχουν πλάτος πέντε (5) εκατοστά και μήκος ανάλογα με το μέγεθος του χιτωνίου. Το εξωτερικό άκρο είναι μόνιμα ραμμένο στη ραφή που συνδέει τα μανίκια με τα προστέρνια. Το εσωτερικό, που καταλήγει σε αιχμή, φέρει κουμπότρυπα για τη σύνδεσή της με κοινό κουμπί των 1,8 εκατοστών .
- η. Το κουμπί είναι ραμμένο επί της ραφής του ώμου και σε ανάλογη απόσταση από την εξωτερική άκρη του γιακά και κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μη καλύπτεται απ' αυτόν.
- θ. Στο αριστερό μανίκι και σε απόσταση πέντε (5) εκατοστά από το σημείο συρραφής του με το μπροστινό και το οπίσθιο φύλλο, να είναι τοποθετημένο το διακριτικό του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη χρησιμοποίηση προσκολλητικού συνδέσμου (velcro).
- ι. Αριστερά και δεξιά, στα σημεία συρραφής των χειριδών με τον κύριο κορμό του χιτωνίου, συρράπτονται προσκολλητικοί σύνδεσμοι (velcro), ημικυκλικού σχήματος, με την ένδειξη «ΥΠΟΔΙΕΥΘ. ΜΕΤΡΩΝ ΤΑΞΗΣ» στην Ελληνική γλώσσα . Τα γράμματα να είναι χρώματος μαύρου σε κίτρινο φόντο, όπως στο συνημμένο **ΣΧΗΜΑ ΙΑ΄**.
- ια. Πάνω από την αριστερή τσέπη συρράπτεται προσκολλητικός σύνδεσμος (velcro) με την ένδειξη «POLICE» . Τα γράμματα να είναι χρώματος μαύρου σε κίτρινο φόντο, όπως στο συνημμένο **ΣΧΗΜΑ ΙΑ΄**.
- ιβ. Πάνω από την δεξιά τσέπη συρράπτεται προσκολλητικός σύνδεσμος (velcro) με την ένδειξη «Υ Μ Ε Τ». Τα γράμματα να είναι χρώματος μαύρου σε κίτρινο φόντο, όπως στο συνημμένο **ΣΧΗΜΑ ΙΑ΄**.
- ιγ. Στο δεξιό μανίκι και σε απόσταση πέντε (5) εκατοστά από το σημείο συρραφής του με το μπροστινό και το οπίσθιο φύλλο, να είναι τοποθετημένο το διακριτικό της Υποδ/νσης Μέτρων Τάξης, στην Ελληνική γλώσσα, με τη χρησιμοποίηση προσκολλητικών συνδέσμων (velcro).
Όλες οι πραγματικές διαστάσεις των ανωτέρω ενδείξεων φαίνονται στο **ΣΧΗΜΑ ΙΑ΄**.

2. Κατασκευή παντελονιού

- α. Το παντελόνι κατασκευάζεται από το ίδιο ύφασμα που κατασκευάζεται και το χιτώνιο .
- β. Είναι μακρύ, αρχίζει από την οσφύ και καταλήγει στο κάτω μέρος της κνήμης, χωρίς αναδίπλωση (ρεβέρ).
- γ. Αποτελείται από τέσσερα (4) βασικά φύλλα υφάσματος (δύο (2) εμπρόσθια και δύο (2) πίσω φύλλα),τη ζώνη και τα κορδόνια .
- δ. Είναι ανοικτό στο εμπρόσθιο μέρος, από τη μέση μέχρι το υπογάστριο. Φέρει στα πλάγια, κάτω από τα ισχία και στις δύο (2) πλευρές του, από μία εσωτερική τσέπη. Το άνοιγμα της κάθε τσέπης σχηματίζει οξεία γωνία 20° με την έναντι εξωτερική ραφή της. Το μήκος του ανοίγματος της τσέπης είναι δέκα επτά έως δέκα οκτώ (17-18) εκατοστά, το δε εσωτερικό της τσέπης να είναι από ύφασμα Βαμβακερό 100% (Υ 02006 Τεχνικές Προδιαγραφές Υφασμάτων Τεύχος Α' Υπουργείου Εμπορίου). Το ωφέλιμο βάθος κάθε μπροστινής τσέπης είναι δέκα πέντε έως δέκα έξι (15-16) εκατοστά. Τα δύο μπροστινά φύλλα ενώνονται μεταξύ τους με φερμουάρ. Στο κάθε φύλλο και στη θέση που φαίνεται στα **ΣΧΗΜΑΤΑ Η' και Θ'** ράβεται το επιγονάτιο .
- ε. Στο κάθε φύλλο και στις θέσεις που φαίνονται στα **ΣΧΗΜΑΤΑ Ζ' και Η'** ράβονται αντίστοιχα κομμάτια υφάσματος για ενίσχυση από το αυτό ύφασμα της στολής .
- στ.Στις δύο (2) συρραφές των μπροστινών με τα πίσω φύλλα και σε απόσταση δώδεκα (12) εκατοστών από την κάθε πλαϊνή τσέπη, ράβονται αντίστοιχα δύο (2) εξωτερικές τσέπες και με αντίστοιχο ορθογώνιο καπάκι (**ΣΧΗΜΑΤΑ Ζ', Η' και Ι'**). Το καπάκι κλείνει με αυτοκόλλητη ταινία τύπου βέλκρο (**ΣΧΗΜΑ Ι'**) . Η θέση της πλαϊνής τσέπης είναι συμμετρική ως προς την πλαϊνή ραφή του παντελονιού.
- ζ. Το άνοιγμα των κάτω άκρων του παντελονιού σε πλάτος είναι είκοσι τρία (23) εκατοστά το κατώτερο έως είκοσι πέντε (25) εκατοστά το ανώτερο. Στο κάτω άκρο των σκελών το ύφασμα αναδιπλώνεται κατά δύο και μισό (2,5) έως τρία (3) εκατοστά και δημιουργείται αυλάκι για να περνάει εσωτερικά το κορδόνι που έχει ως σκοπό τη συστολή και σύσφιξη των άκρων.
- η. Στο πάνω μέρος της περισκελίδας ράβεται ζώνη από το ίδιο ύφασμα, που είναι μονοκόμματα με ορατή ραφή, η οποία εφαρμόζει στη μέση και έχει πλάτος τέσσερα (4) εκατοστά .Εσωτερικά είναι ενισχυμένη με λωρίδα του ιδίου υφάσματος. Εξωτερικά της ζώνης ράβονται επτά (7) στυλάκια μήκους 5,5 - 6 εκατοστά και αναλόγου πλάτους για τη διέλευση της ζώνης πλάτους τεσσάρων (4) εκατοστών .
- θ. Οι διαστάσεις του ενισχυτικού υφάσματος για τον κάτω καβάλο είναι δέκα εννέα έως είκοσι (19-20) εκατοστά και για τον άνω καβάλο τριάντα τρία έως τριάντα τέσσερα (33 - 34) εκατοστά. Το φάρδος είναι ίσο με το μισό της μέσης, συν δύο (2) εκατοστά. Επίσης η ζώνη να φέρει τρεις (3) θηλείες μήκους δέκα (10) εκατοστών και πλάτους πέντε (5) εκατοστών, από τα οποία δύο (2) να είναι στο μπροστινό - πλάγιο μέρος και το τρίτο στο πίσω μέρος του παντελονιού όπως ακριβώς φαίνεται στα **ΣΧΗΜΑΤΑ Ε', Ζ' και Η'**. Οι θηλείες αυτές στο πάνω μέρος της ζώνης, να είναι ραμμένες και στο κάτω να κουμπώνονται με κουμπί διαμέτρου δύο (2) εκατοστών .

- Ι. Τα ποσοστά και τα μεγέθη του χιτωνίου και του παντελονιού φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τα μεγέθη και τα ποσοστά τεμαχίων μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης.

Γ'. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

- 1.1. Το ύφασμα των στολών, να αποτελείται από 92% - 93% μεταραμιδικές ίνες, 5% - 7% παραραμιδικές ίνες και 1% - 2% αντιστατικές ίνες. Το βάρος να είναι 220 gr/m² με απόκλιση $\pm 10\%$. Το πάχος της ίνας να είναι μικρότερο ή ίσο με 1,7 dtex. Η ύφανση να είναι διαγώνιος (2/1) σύμφωνα με τα βασικά σχέδια υφάνσεων (Μέρος Τρίτον) του Τεύχους Α' (έκδοση 3η) των Τεχνικών Προδιαγραφών του Υπουργείου Εμπορίου νυν Υπουργείου Ανάπτυξης (βλ. σχέδιο) .

•	x	x	•	x	x
x	x	•	x	x	•
x	•	x	x	•	x
•	x	x	•	x	x
x	x	•	x	x	•
x	•	x	x	•	x

ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ

2/1

Ο τίτλος του νήματος κατά στημόνι και υφάδι να είναι **N.M. 55/2 (+-3)** και η πυκνότητα ανάλογη για την επίτευξη του ζητούμενου βάρους .

- 1.2. Το χρώμα του υφάσματος να είναι μπλε σύμφωνα με το δείγμα. Η βαφή του υφάσματος να γίνει στην ίνα. Στο τελικό ύφασμα να έχει γίνει βαφή και στον αντιστατικό παράγοντα του υφάσματος. Οι αντοχές χρωματισμού, σύμφωνα με το ISO 105 να είναι:

- 1.2.1. Στο ηλιακό φως : min 5
- 1.2.2. Στην πλύση: min 4-5
- 1.2.3. Στην ξηρή κάθαρση: min 4-5
- 1.2.4. Στην ξηρή τριβή: min 4-5
- 1.2.5. Στην υγρή τριβή: min 4
- 1.2.6. Στο χλώριο: min 4

Ο έλεγχος της απόχρωσης θα γίνεται με φασματοφωτόμετρο που θα λειτουργεί με διάχυτο φωτισμό του δοκιμίου με πλήρη εκπομπή πηγής η οποία θα προσομοιάζει στη «CIE Source D65». Το υπό εξέταση δοκίμιο πρέπει να παρατηρείται από γωνία που δεν ξεπερνά τις 10° από την κανονική γωνία παρατήρησης συμπεριλαμβανομένης και της γωνίας αποφυγής κατοπτρισμού. Το μέγεθος του προτύπου ανοίγματος επί της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της απόχρωσης θα πρέπει να είναι διαμέτρου 1,2-1,5 cm. Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται σε τρία (3) διαφορετικά σημεία στα τεμάχια του κάθε δείγματος μετρώντας το κάθε σημείο δύο φορές με διαφορετικό προσανατολισμό (υφάδι-στημόνι). Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ο μέσος όρος των έξι (6) μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν [τρία (3) σημεία X δύο (2) φορές = έξι (6)] για κάθε δείγμα. Τα προς εξέταση σημεία θα πρέπει να είναι διπλωμένα δύο (2) φορές προκειμένου κατά τη μέτρηση να μην επηρεάζονται από το φως .

Κατά τη μέτρηση θα χρησιμοποιείται η εξίσωση CMC (Color Measurement Committees της Society of Dyers and colourists) για τον υπολογισμό του ΔΕ η οποία περιλαμβάνει και διορθωτικούς συντελεστές. Αρχικά θα μετριέται η απόχρωση του επίσημου δείγματος με την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω και ο μέσος όρος των μετρήσεων θα είναι η βάση με την οποία θα συγκριθεί η αντίστοιχη

απόχρωση του προς εξέταση δείγματος

A/A	ΧΡΩΜΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ CMC (ΔΕ)	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ
1	Όπως του δείγματος	Μέχρι και 1,5	Μέχρι και 0,5 πάνω του ορίου, δηλαδή 2	0,2% για κάθε 0,1 πάνω του ορίου

- 1.3. Αντίσταση υφάσματος στο σκίσιμο. Να παρουσιάζει αντίσταση στο σχίσιμο (tear strength) σύμφωνα με το ISO 4674 μέθοδο A2 μεγαλύτερο των 80N στο υφάδι και 80N στο στημόνι.
- 1.4. Εξάπλωση φλόγας (flame spread). Σύμφωνα με το EN 532 και μετά την προεπεξεργασία που ορίζεται στην παράγραφο 3.10. θα πρέπει να ικανοποιούνται οι κάτωθι απαιτήσεις :
- 1.4.1. Κανένα δείγμα δεν πρέπει να αναφλεγεί στην πάνω ή οποιαδήποτε πλευρική άκρη του.
- 1.4.2. Κανένα δείγμα δεν πρέπει να σχηματίσει τρύπα.
- 1.4.3. Κανένα δείγμα δεν πρέπει να αφήσει κατάλοιπα από κάψιμο ή λιώσιμο (Flaming and Molten Debris).
- 1.4.4. Η μέση τιμή του χρόνου καύσης μετά την απομάκρυνση της πηγής ανάφλεξης (Afterflame Time), θα πρέπει να είναι ≤ 2 sec.
- 1.4.5. Η μέση τιμή του χρόνου πυράκτωσης, μετά την κατάπαυση της φλόγας, ή αν δεν υπάρξει φλόγα μετά την απομάκρυνση της πηγής ανάφλεξης (Afterglow time), θα πρέπει να είναι ≤ 2 sec .
- 1.5. Θερμική προστασία στη φλόγα. Να παρουσιάζει θερμική προστασία στη φλόγα δοκιμαζόμενο με το EN 367 (80 Kw/m²), ίση με: HTI 24 ≥ 5 s και HTI 24 - HTI 12 ≥ 2 s .
- 1.6. Θερμική προστασία στην ακτινοβολούμενη θερμότητα. Να παρουσιάζει θερμική προστασία στην ακτινοβολούμενη θερμότητα σύμφωνα με το ISO 6942 , για πυκνότητα θερμικής ροής 20 Kw/m², ίση με : $t_2 \geq 11$ s, $t_2 - t_1 \geq 4$ s .
- 1.7. Αντοχή στον εφελκυσμό (tensile strength). Να παρουσιάζει αντοχή στον εφελκυσμό, σύμφωνα με το ISO 13934 - 1 μεγαλύτερο από 950 N στο στημόνι και μεγαλύτερο των 950 N στο υφάδι.
- 1.8. Αντίσταση στο pilling. Να έχει αντίσταση στο pilling ≥ 3 όταν ελέγχεται στις 18.000 στροφές, σύμφωνα με το BS 5811 .
- 1.9. Σταθερότητα διαστάσεων. Να παρουσιάζει σταθερότητα διαστάσεων μετά από πλύσιμο στους 60° C (βαθμούς Κελσίου), σύμφωνα με το ISO 5077 μικρότερη από 2% στο υφάδι και μικρότερη από 2% στο στημόνι.
- 1.10. Πριν διενεργηθεί το τεστ των παραγράφων 1.4., 1.5., 1.6., 1.9. και 1.14., τα υπό δοκιμή δείγματα να πλυθούν πέντε (5) φορές σε πλυντήριο, με τη χρήση απορρυπαντικού σε μαλακό νερό και να στεγνωθούν σύμφωνα με το ISO 6330. Η πλύση να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία 2A (στους 60° $\pm$ 3° C) και το στέγνωμα με τη διαδικασία E (περιστροφικό στέγνωμα) εκτός αν ορίζουν διαφορετικά οι οδηγίες του κατασκευαστή.
- 1.11. Η απώλεια με έκπλυση : να είναι μηδενική .

- 1.12. Οι κλωστές ραφής να είναι 100% αραμιδικές ίνες, χρώματος ομοίου με του υφάσματος και να μη ξεθωριάζουν.
- 1.13. Τα επιρράματα με μόνιμα ραμμένα τα μαλακά των Velcro θα είναι όπως του δείγματος.
- 1.14. Όλα τα Velcro (προσκολλητικοί σύνδεσμοι) να είναι χρώματος ομοίου με του υφάσματος ή μαύρα . Να είναι βραδύκαυστα, ειδικά για τέτοιες στολές και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του FAR 25853 b προτύπου ή άλλου αντίστοιχου. Να υποβληθούν τεχνικά στοιχεία με την τεχνική προσφορά.
- 1.15. Απαιτήσεις εργονομίας και άνεσης. Ελεγχόμενη η στολή σύμφωνα με το ISO 11092 θα πρέπει να παρουσιάζει θερμική αντίσταση (thermal resistance) $\leq 0,055 \text{ m}^2\text{k/w}$, καθώς και αντίσταση υδρατμών (water vapor resistance) $\leq 6 \text{ m}^2\text{Pa/w}$.
- 1.16. Τα τελειώματα του υφάσματος στα γαζιά η όπου απαιτείται να γίνεται με κοπτοράπτη με κλωστή όμοια με αυτής της ραφής των στολών.
- 1.17. Επισυνάπτεται πίνακας με ανάλυση της συνολικής ποσότητας ανά μέγεθος.
- 1.18. Κουμπιά. Τα κουμπιά να είναι από βακελίτη φαινόλη ή άλλο κατάλληλο υλικό, μεγέθους και χρώματος ίδιου με αυτά του δείγματος.
- 1.19. Θερμική αντίσταση ραφών (heat resistance of the sewing thread). Η θερμική αντίσταση ραφών εξεταζόμενη σύμφωνα με το ISO 3146 δεν θα λειώνει το δείγμα σε θερμοκρασία μικρότερη από 260°C.
- 1.20. Δύναμη των ραφών (seam strength). Η δύναμη των ραφών δοκιμαζόμενη σύμφωνα με το ISO13934 - 2 να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 250 N.

Δ'. Αξιολόγηση Προσφορών - Δείγματα Προμηθευτών

1. Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του κατασκευαστή του υφάσματος και της κοπής ραφής.
2. **Ο μειοδότης υποχρεούται πριν από την μαζική παραγωγή να προσκομίσει στον Φορέα δύο πλήρεις στολές .**
 - Τα ανωτέρω δείγματα να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE εναρμονισμένο από αναλυτικές Εκθέσεις Ελέγχου, για την συμφωνία του με τις απαιτήσεις του Προτύπου EN 15384. Οι ανωτέρω Εκθέσεις θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από εργαστήριο κοινοποιημένο για την έκδοσή του και θα συνοδεύονται από σχετικό έγγραφο της κοινοποίησης αυτής. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Ε'. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ

Η επιτροπή πριν προβεί στην οριστική-ποσοτική-ποιοτική παραλαβή των αντιπυρικών στολών θα προβεί αρχικώς σε μακροσκοπικό έλεγχο, τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) επί ολόκληρης της ποσότητας, ο οποίος συνίσταται στα εξής:

- α. Ο χρωματισμός και ο τρόπος κατασκευής πρέπει να συμφωνεί με αυτόν του Επισήμου δείγματος της Υπηρεσίας.

- β. Οι διαστάσεις, τα μεγέθη και τα ποσοστά μεγεθών να είναι σύμφωνα με τον πίνακα της προδιαγραφής.
- γ. Η ποιότητα της εργασίας κατασκευής να είναι σύμφωνα με τα σχέδια της προδιαγραφής.
- δ. Η συσκευασία και οι επισημάνσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προδιαγραφή.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ

Τα χιτώνια και τα παντελόνια, παραλαμβάνονται οριστικά από την Επιτροπή Παραλαβής, εάν συμφωνούν με τις απαιτήσεις του μακροσκοπικού και εργαστηριακού ελέγχου.

Για Χημικό Έλεγχο

Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής λαμβάνει τυχαία οκτώ (8) στολές από διαφορετικά χαρτοκιβώτια συσκευασίας. Οι οκτώ (8) αυτές στολές, αποτελούν δείγμα-αντίδειγμα. Τέσσερις (4) στολές αποστέλλονται στην ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) για εργαστηριακό και χημικό έλεγχο και αντιπροσωπεύουν το δείγμα, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις (4) αποτελούν το αντίδειγμα και παραδίδονται στην Υπηρεσία που κάνει την προμήθεια όπου και τηρούνται μέχρι πέρατος της προμήθειας. Τα δείγματα και αντιδείγματα επιβαρύνουν τον προμηθευτή και προσκομίζονται επιπλέον της ποσότητας, καθώς και τα έξοδα από τους εργαστηριακούς ελέγχους. Ο χημικός-εργαστηριακός έλεγχος θα γίνει στο ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.

Εάν διαπιστωθεί ότι, οι στολές δεν έχουν φυσικοχημικές ιδιότητες σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την προδιαγραφή θα απορρίπτεται, επί ζημιά του κατασκευαστή ολόκληρη η προς παραλαβή ποσότητα ή τμήμα αυτής ανάλογα.

Τα δείγματα – αντιδείγματα και τα έξοδα των εργαστηριακών ελέγχων θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΕΙΣ

Σε κάθε χιτώνιο και παντελόνι να ράβεται ένα κομμάτι ταινίας λευκής, στην οποία να αναγράφονται με μαύρη χρωστική και με την βοήθεια εκτυπωτικής μηχανής τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Κατασκευαστικής και στοιχεία προμηθευτή.
2. Είδος (χιτώνιο ή περισκελίδα) και μέγεθος.
3. Σύνθεση υφάσματος καθώς και εμπορικές ονομασίες υφάσματος και εξαρτημάτων.
4. Να αναφέρει το μήνα, έτος και το τόπο κατασκευής (χώρα προέλευσης).
5. Να υπάρχει σήμανση που να αναφέρει ότι η παρούσα στολή είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 11612 και το διεθνές πρότυπο ISO 15384.
6. Να αναφέρει σαφής οδηγίες πλυσίματος και συντήρησης σύμφωνα με το ISO 3758.
7. Να φέρουν τη σήμανση CE.

Κάθε χιτώνιο κουμπωμένο και με τα μανίκια στο πίσω φύλλο διπλώνεται μία (1) φορά κατά τη γραμμή της μέσης .

Κάθε παντελόνι διπλώνεται μία (1) φορά πάνω από την ενίσχυση των γονάτων.

Κάθε στολή να είναι τοποθετημένη μέσα σε ναύλων διαφανή σακούλα, πάνω στην οποία αναγράφεται το μέγεθος. Επίσης σε κάθε χιτώνιο και παντελόνι να υπάρχει ένδειξη του μεγέθους με ανεξίτηλα στοιχεία που να είναι εύκολα ορατό.

Ανά είκοσι (20) στολές, να είναι συσκευασμένες σε ισχυρά χαρτοκιβώτια.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υ.ΜΕ.Τ.
(ΧΙΤΩΝΙΟ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)

ΧΙΤΩΝΙΑ


Α/Α ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΤΗΘΟΣ	ΜΕΣΗ	ΜΑΚΡΟΣ	ΜΑΝΙΚΙ	ΠΛΑΤΗ	ΓΙΑΚΑΣ	ΜΑΣΧΑΛΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1=M	124	116	80	63	53		29	%
2=L	126	120	82	63	53		29	%
3=XL	134	124	82	65	55		29	%
4=XXL	134	128	82	65	56		30	%
5=ΕΙΔΙΚΟ	136	132	84	66	60		32	%
ΣΥΝΟΛΟ								

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

Α/Α ΜΕΓΕΘΟΣ	ΗΜΙΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ		ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΕΞΩΤΕΡ. ΜΑΚΡΟΣ	ΗΜΙΠΕΡ. ΜΗΡΟΥ	ΗΜΙΠΕΡ. ΡΕΒΕΡ	ΠΟΣΟΣΤΟ
	ΜΕΣΗΣ	ΛΕΚΑΝΗΣ					
1=M	47	58	33	110	36	23	%
2=L	49	60	34	112	38	23	%
3=XL	52	62	34	113	41	24	%
4=XXL	54	64	35	114	42	24	%
5=ΕΙΔΙΚΟ	56	70	35	114	42	24	%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στις ανωτέρω αναφερόμενες διαστάσεις (παντελόνια και χιτώνια) γίνεται δεκτή ανοχή ± 1 εκατοστό.


ΣΧΗΜΑ Α'

Οι διαστάσεις εκφράζονται σε εκατοστά.


ΣΧΗΜΑ Β'

- 10 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β



Σχέδιο 4




Σχέδιο 6

Οι διαστάσεις εκφράζονται σε εκατοστά


C

B


A

ΣΧΗΜΑ Γ'

ΣΧΕΔΙΟ 7


ΣΧΗΜΑ Δ'

ΣΧΕΔΙΟ 8



ΣΧΗΜΑ Ε'

Θηλεία Ξώρης Α/Τ


ΣΧΕΔΙΟ 9



ΣΧΗΜΑ ΣΤ'

Επιγκώνιοι

ΣΧΗΜΑ Ζ'ΣΧΗΜΑ Η'

Οι διαστάσεις εκφράζονται σε

ΣΧΗΜΑ Θ'

ΣΧΗΜΑ Ι'




Οι διαστάσεις εκφράζονται σε εκατοστά.

ΣΧΗΜΑ ΙΑ'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

2

-15-



ΥΦΑΣΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΓΙΑ ΚΕΛΥΦΙΑ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

No 120

ΒΑΜΒΑΞ 100%

(Υγρ. 8.5%)·

(Α.Ν. 84-1696/Δεκ. 1972)
(ΝΑΤ. 6545-AA2-6616)'

1. Βάρος εις γραμ./Μ ²		120.
2. Διαστάσεις τεμαχίου εις μέτρα		0.80 (μήκος) X 0,45(πλάτος)
3. Αντοχή Στήμονος εις χλγρμ.	Ελάχιστον	30
4. Αντοχή Κροκης εις χλγρμ.	Ελάχιστον	30
5, Επιμήκυνσις Στήμονος εις χιλ.	Ελάχιστον	—
6. Επιμήκυνσις Κροκης εις χιλ.	Ελάχιστον	—
7. Πυκνότης Στήμονος Κλωστές/εκατ.	—	30
8. Πυκνότης Κρόκης Κλωστές/εκατ,	—	25
9. Συστολή Στήμονος επί %	Μέγιστον	3%
10. Συστολή Κροκης επί %	Μέγιστον	3%
11. Φυτικάί Ουσίαι επί %	Μέγιστον	—
12. Λιπαράί Ουσίαι επί %	Μέγιστον	—
13. Απώλεια δι' εκπύσεως επί %	Μέγιστον	2%
14. Ύφανσις		Απλή 1/1
15. Τίτλος Νήματος (στήμονος)		N.E. 30/1 Καρντέ
16, -Τίτλος - Νήματος (κρόκης)		N.E. 24/1 Καρντέ
17. Σταθερότης Χρωματισμού	Ελάχιστον	
α) Εις το Ύδωρ		4-5
β) Εις την Τριβήν		4-5
γ) Εις τον Ιδρώτα ·		—
δ) Εις την ξηράν κάθαρσιν (υπεργλω- ρόθυλένιον)		—
ε) Εις τον Σάπωνα		--
στ) Εις την Μετρίαν Πλύσιν		4-5
ζ) Εις το Ηλιακόν Φως		6
η) Εις το Χλώριον		4-5
18. Βάμβαξ		Εγγώριος, Αρίστης ποιότητος, καλά εκκοκισμένους- απαλλαγμένους--ξένων, ουσιών, ομοειδής, λεπτός μακρόϊνος
19. Κλωστή Ραφής N.E. 30/3		

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
(ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΑ)

1. Γενικές Απαιτήσεις

Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και κατασκευής. Κατασκευάζονται από πεντάφυλλο χαρτόνι σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου σε κατάλληλες διαστάσεις για τη συσκευασία του αριθμού αρβυλών που καθορίζεται στην παράγραφο 4.1.2.

Τα χαρτοκιβώτια συνδέονται κατά τη μία από τις τέσσερις κατακόρυφες ακμές του παραλληλεπιπέδου με σιδερένιους συνδετήρες πάχους 2 mm και μήκους 14 mm και σε πυκνότητα ενός συνδετήρα ανά 3 έως 4 cm μήκους.

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή τους τεχνική συγκόλλησης με τη χρήση της κατάλληλης κόλλας ώστε να έχουν την αντοχή που απαιτείται στην παράγραφο 2.2.

Το χρησιμοποιούμενο χαρτόνι θα πρέπει να έχει παρασκευαστεί κατά τρόπο ώστε τα εσωτερικά του τρία (3) φύλλα να είναι εμποτισμένα με παραφίνη δια της μεθόδου του ψεκασμού.

2. Ειδικές Απαιτήσεις

2.1 Βάρος ελάχιστο: $820 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$.

Αντοχή στην διάρρηξη στη συσκευή MULLEN - TESTER (διάμετρος μεμβράνης 3 cm), ελάχιστο: 200 Lb/in^2 (14.06 kg/cm^2)

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΝΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ - ΣΥΜΜΙΚΤΑ)

ΒΑΡΟΣ		ΠΛΑΤΟΣ		ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΜΟΝΟΣ		ΑΝΤΟΧΗ ΚΡΟΚΗΣ		ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΙΣ ΣΤΗΜΟΝΟΣ		ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΙΣ ΚΡΟΚΗΣ		ΠΥΚΝΟΤΗΣ ΣΤΗΜΟΝΟΣ		ΠΥΚΝΟΤΗΣ ΚΡΟΚΗΣ		ΣΥΣΤΟΛΗ ΣΤΗΜΟΝΟΣ		ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΡΟΚΗΣ					
Σε gr/m2		Σε cm ελάχιστον		Σε kg, ελάχιστη		Σε kg, ελάχιστη		Σε m.m. , ελάχιστη		Σε m.m., ελάχιστη		Αριθ. Κλωστών/cm		Αριθ. Κλωστών/cm		επί τοις %, Μεγίστη		επί τοις %, Μεγίστη					
Ανοχή επί τοις %	Έκπτωσης επί τοις %	Ανοχή σε cm	Έκπτωσης επί τοις %	Ανοχή επί τοις %	Έκπτωσης επί τοις %	Ανοχή επί τοις %	Έκπτωσης επί τοις %	Ανοχή επί τοις %	Έκπτωσης επί τοις %	Ανοχή επί τοις %	Έκπτωσης επί τοις %	Ανοχή Αρ. Κλ. ανά cm	Έκπτωσης επί τοις %	Ανοχή Αρ. Κλ. ανά cm	Έκπτωσης επί τοις %	Ανοχή επί τοις %	Έκπτωσης επί τοις %	Ανοχή επί τοις %	Έκπτωσης επί τοις %				
+10% -5% -6% -7% -8% -9% -10%	} - 2% 3% 4% 6% 10% ·	+3cm έως - 2cm	-	έως -5% -6% -7% -8% -9% -10%	-- 1% 2% 4% 6% 8%	έως -5% -6% -7% -8% -9% -10%	-- 1% 2% 4% 6% 8%	έως -5% -6% -7% -8% -9% -10%	-- 1% 2% 3% 4% 5%	έως -5% -6% -7% -8% -9% -10%	-- 1% 2% 3% 4% 5%	1) Μέχρι 24 κλωστές/cm +2 } -1 } -2 χλ 2) Από 24 έως 40 κλωστές/cm ±2 χλ -3 χλ 3) Άνω των 40 κλωστών/cm +4 } -3 } -4 χλ - 1%		+2 } -1 } -2 χλ - 1% - 1% - 1%	+1% 1%	1%	+1% 1%	1%					
ΦΥΤΙΚΑΙ ΟΥΣΙΑΙ		ΛΙΠΑΡΑΙ ΟΥΣΙΑΙ		ΛΙΠΩΔΕΙΑ ΔΙ' ΕΚΠΑΥΣΕΩΣ		ΥΦΑΝΣΙΣ		ΤΙΤΛΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΜΟΝΟΣ		ΤΙΤΛΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ ΚΡΟΚΗΣ		ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ				Ποιότητα Βάμβακος							
επί τοις % Ανοχή επί τοις %	Μέγιστο Έκπτωσης επί τοις %	επί τοις % Ανοχή επί τοις %	Μέγιστο Έκπτωσης επί τοις %	επί τοις % Ανοχή επί τοις %	Μέγιστο Έκπτωσης επί τοις %							(Ελάχιστη) Σε μονάδες όπως καθορίζεται στο Τ.Ε. 34-233 Γ.Ε.Σ. Ανοχή Έκπτωσης επί τοις %											
0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5%	0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5%	0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5%	0,2% 0,4% 0,9% 1,6% 2,5%	+1% +2%	- 1%	Όπως καθορίζεται από τις προδιαγραφές		1) Για τα υφάσματα με τίτλο νήματος ΝΕ 12 και κάτω, δίδεται ανοχή στον τίτλο ± 1 Νούμερο 2) Για τα υφάσματα με τίτλο νήματος από ΝΕ 12 μέχρι ΝΕ 30, δίδεται ανοχή στον τίτλο ±2 Νούμερα 3) Για τα υφάσματα με τίτλο νήματος ΝΕ 30 και άνω, δίδεται ανοχή στον τίτλο ±3 Νούμερα				Στο ημίαπο φως 1 Στο ημίαπο φως για > 1 Λοιπές δοκιμασίες 1/2 Λοιπές δοκιμασίες 1 Λοιπές δοκιμασίες για >1				- Απόρριψη - 1% Απόρριψη				Αρίστης ποιότητας, καλά κατασκευασμένος, καθαρισμένος, ομοιοδής, μακρόνους, λεπτός, απαλλαγμένος ξένων ουσιών.			
Τα ανωτέρω ποσοστά ανοχών και εκπτώσεων για φυτικές ουσίες και λιπαρές ουσίες νοούνται πέραν των προβλεπόμενων από τις προδιαγραφές ορίων.																							

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓ. ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤ. ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΛΙΚΟΥ
 Κατσιμίδα 8 - Τ.Κ. 546 39
 Αρμόδιος : Ανθ/μος ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ Αθανάσιος
 Τηλέφωνο : 2310 886 812 - Ρ.Ο.Λ.: 32 11 171
 Α.Φ.Μ.:090169846 Δ.Ο.Υ ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ
Αριθ.πρωτ. : 8045/34459/.....

Θεσσαλονίκη, 2014

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: €

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

ΕΙΔΟΣ: Σύμβαση Προμήθειας εκατόν εξήντα (160) αντιτυρικών στολών βαθυκύανου (μπλε) χρώματος, για τις ανάγκες της Υ.ΜΕ.Τ. της Δ/νσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

1. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την του μηνός 2014, ημέρα της εβδομάδος και ώρα οι υπογεγραμμένοι:

- α), Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης (Εντολέας, που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή και με βάση τις κείμενες διατάξεις το Ελληνικό Δημόσιο) και
- β) Η επιχείρηση (πλήρη επωνυμία και δ.τ. εάν υπάρχει), που εδρεύει (πλήρης Δ/νση, Τηλ και FAX), νομίμως εκπροσωπούμενη από (πλήρη στοιχεία), που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία **”Προμηθευτής”**, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

- Με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε την με βάση την υπ’αριθμ. 8045/34459/152-ι΄ Προκήρυξη της Δ/νσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, κατακυρώθηκε ύστερα από την υπ’αριθμ..... από απόφαση, η προμήθεια αντιτυρικών στολών βαθυκύανου (μπλε) χρώματος Υ.ΜΕ.Τ. στο όνομα του προαναφερόμενου προμηθευτή.

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις:

- α) Των άρθρων 21 και 21^α του Ν.2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 & 23 του Ν.3871/2010 (Α.141).
- β) Ν.1481/84 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», άρθρο 20, τα άρθρα 20,21,22,38 & 81 του Ν.2362/1995, Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», Ν.2522/1997, Π.Δ. 60/2007, Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», Π.Δ. 118/2007 και Ν.2685/1999 όπως τροποποιήθηκαν - συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- γ) Την υπ’ αριθ. 7004/3/63 από 03-06-2014 απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μετάβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων ΕΛ.ΑΣ. σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα»

2. Ο πρώτος των συμβαλλομένων (Εντολέας), κατόπιν της υπ' αριθ. 8045/22/40124-1 από 21-06-2014 Απόφασης Ανάλυσης Υποχρέωσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας / Κλάδος Οικονομοτεχνικών & Πληροφορικής / Διεύθυνση Οικονομικών, με ΑΔΑ: Ω8ΨΖΙ-ΒΔΑ και της υπ' αριθ από Απόφασης κατακύρωσης της επιτροπής, αναθέτει στον δεύτερο ονομαζόμενο «Προμηθευτή» ο οποίος αναλαμβάνει με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα, την προμήθεια των κατωτέρω ειδών:
- Εκατόν εξήντα (160) αντιτυπικές στολές βαθυκύανου (μπλε) χρώματος για την Υ.ΜΕ.Τ. της Διεύθυνσής μας: 160τεμάχια Χ€/τμχ. = €
 - Φ.Π.Α. 23% €
 - **Σύνολο** €

3. Τα μεγέθη που θα κατασκευαστούν αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας με τον απαιτούμενο αριθμό αντιτυπικών στολών βαθυκύανου (μπλε) χρώματος ανά μέγεθος, για τις ανάγκες της Υ.ΜΕ.Τ.	
Μέγεθος	Αριθμός
MEDIUM	60
LARGE	60
X.LARGE	40
Συνολικός Αριθμός	160

4. Η συνολική τιμή των υπό προμήθεια ειδών, καθορίζεται σε ΕΥΡΩ: (.....€). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23 %.
5. Η τιμή μονάδας θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.
6. Η τιμή μονάδας του υπό προμήθεια είδους, νοείται για την παράδοση του είδους με ευθύνη του προμηθευτή και περιλαμβάνει την αξία του είδους και τα έξοδα μεταφοράς του, μέχρι το κατάστημα της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Κατσιμίδα 8, Θεσσαλονίκη.
7. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση των ανωτέρω ειδών στο κατάστημα της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Κατσιμίδα 8, Θεσσαλονίκη, **μέχρι την-.....-2014.**

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 του π.δ. 118/2007, μετά τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαμέσων διαχειριστικών αρχών, των περιφερειών συγχρηματοδότησης και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 32 του ως άνω π.δ/τος κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση. Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου.

Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 26 π[αρ. 5 του π.δ. 118/2007.

8. Το προς προμήθεια είδος θα είναι καινούριο και σύμφωνα με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή και την από τεχνική προσφορά του Προμηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή.
9. Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα σύμβαση όρους, ισχύουν τα αναφερόμενα στη σχετική με την παρούσα προμήθεια προκήρυξη και την τεχνική προδιαγραφή, σε συνδυασμό με την προσφορά του προμηθευτή.
10. Για κάθε διαφορά – διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο παρέχων υπηρεσίες ανάδοχος, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.
11. Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις 6,4% υπέρ των Ταμείων (2,72% Μ.Τ.Σ. - 2,72% Τ.Π.Α.Σ., 0,96% Μ.Τ.Π.Υ.), συν 2% επί των κρατήσεων για τα τέλη χαρτοσήμου και 20% Ο.Γ.Α. επί χαρτοσήμου και κράτηση 0,10% υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων συν 3% επί της κράτησης για τα τέλη χαρτοσήμου και 20% Ο.Γ.Α. επί χαρτοσήμου, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή.
12. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%.
13. Το αναλογούν τέλος της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή
14. Ο Προμηθευτής θα πληρωθεί με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί από την Υ.Δ.Ε./Υ.Δ.Τ.&Π.Π., με πίστωση του Τραπεζικού του λογαριασμού
15. Αφού συντάχθηκε η παρούσα, αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κωνσταντίνος ΒΑΚΡΙΝΟΣ
Αστυνομικός Διευθυντής