

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ

ΠΡΟΣ: DIGITAL COPY CENTER

Διοχάρους 20, Αθήνα

ΤΚ 161 21, Αττική

ΑΦΜ: 021100595

ΔΟΥ:ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλ.: 210 7232572

Fax: 210 7259553

E-mail: info@digitalcopy.gr

Αριθ. Πρωτ.: 1434

Ημερομηνία: 31/1/19

Πληροφορίες: Κ. Οικονόμου

Τηλέφωνο: 214 414 1097

E-mail: kekonomou@stasy.gr

ΘΕΜΑ: ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την προμήθεια αυτοκόλλητων .

ΣΧΕΤΙΚΑ: (α) MR - 680248

(β) Η υπ' αριθμ.: 2087-27/04/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ3Ξ8ΟΡΛΟ-528).

(γ) Αίτηση υποβολής προσφοράς αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 60ΓΟΡΛΟ-ΩΤΑ).

(δ) Προσφορά από: DIGITAL COPY CENTER (19832- 19/11/2018).

(ε) Η υπ' αριθμ.: 257-14/01/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 61ΝΙΟΡΛΟ-ΦΛΤ).

Μετά την υποβολή της προσφοράς σας (σχετικό δ) και σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Προμηθειών που σας επισυνάπτονται, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της παραγγελίας, σας αναθέτουμε την προμήθεια των υλικών της συνημμένης κατάστασης.

Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε με fax, στο 210 3223935, για την λήψη και αποδοχή της παρούσας ανάθεσης και μας ενημερώσετε για την ακριβή ημερομηνία παράδοσης υλικών.

Γεώργιος Σπ. Θωμόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Κατάσταση Υλικών (5 σελίδες)
2. Γενικοί Όροι Προμηθειών (1 σελίδα)

Γενικοί Όροι Προμηθειών

Ισχύς Προσφοράς: Όλες οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημέρες.

Χρόνος Παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά και θα ισχύει από την ημερομηνία τοποθέτησης της παραγγελίας.

Παράδοση: Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο Αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ (Τέρμα οδού Αεροπορίας- Ελληνικό), κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 16:00) και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο : 214 414 8186 ,κα Μ. Παπύρου ή αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος: mparirou@stasy.gr.

Παρακαλούμε σε όλα τα σχετικά έγγραφα ή παραστατικά να αναγράφεται ο αριθμός της Αίτησης Παραγγελίας.

Τμηματικές παραδόσεις επιτρέπονται. Η ημερομηνία κάθε τμηματικής παράδοσης θα είναι αυτή που αναφέρεται στην προσφορά. Πριν από κάθε παράδοση, η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα ενημερώνεται για την ακριβή ημερομηνία (με fax, email, κλπ) που θα γίνει αυτή. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για την μεταφορά των υλικών.

Παραστατικά: Τα υλικά θα πρέπει κατά την παράδοση να συνοδεύονται από Τιμολόγιο /Δελτίο Αποστολής.

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή θα γίνεται με επιταγή ημέρας ή με ισόποση κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, εντός εξήντα (60) ημερών μετά την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου από τον προμηθευτή. Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών.

Το τιμολόγιο θα έχει τα παρακάτω στοιχεία:

Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.

Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς

Αθηνάς 67, ΑΘΗΝΑ 10552

ΑΦΜ: 099939745, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών

(Για πληροφορίες σχετικά με την εξόφληση του τιμολογίου μπορείτε να επικοινωνείτε με το Λογιστήριο στο τηλ.: 214 414 1321).

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας (ανεξαρτήτως ποσού προμήθειας) και για προμήθεια αξίας άνω των 3.000€ Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

Σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, για αναθέσεις αξίας άνω των 2.500,00€ θα γίνεται κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Η κράτηση θα υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ και θα παρακρατείται από την πρώτη πληρωμή.

Επίσης, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 350 Ν 4412/2016, η οποία και θα παρακρατείται σε κάθε πληρωμή του αναδόχου.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι εφαρμοστέες, οικείες διατάξεις του Ν.4412/2016 και συμπληρωματικώς του Αστικού Κώδικα.

Συμπληρώνονται από τον χειριστή							Συμπληρώνονται από τον προμηθευτή									
A/A	Κωδικός AM	Part Number	Βιβλιογραφία/ Προδιαγραφές	Περιγραφή	Μονάδα Μετρησης	Ποσότης	Προσφε- ρόμενη Ποσότης	Τιμή μονάδας	Συν. αξία	Εκπτώσ η	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	Κωδ. προμηθευτή	Χρόνος εγγύησης	Χρόνος παράδοσης
1				ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ " ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΑΣ ΔΕΞΙΑ " ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΔΙ2V8Z ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:ΥΑΙΚΟ-ADHESIVE FILM 3M SCOTCHCAL 100 η αντίστροφο, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕ UV DRYING INK, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΦΙΛΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ANTI-GRAFFITI 3M SCOTCHCAL 639 η ΑΝΤΙΤΟΙΧΟΤΟ ΥΑΙΚΟ, Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ SPEC.FS Νο307974 Εφ/ACCORDING TO D.F.R BOMETTI = 12 ΤΕΜΟΧΙΜΔΑ ΣΧΟΛΙΑ:ΕΠΙΣΥΝΑΨΗΤΑΙ ΣΧΕΔΙΟ, ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ή, ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΔΕΗΜΑ.	TEM	500	500	1,04	520,00		520,00	124,80	644,80		7 ΕΤΗ	4-7 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
2				ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ " ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ " ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΔΙ2V80 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:ΥΑΙΚΟ-ADHESIVE FILM 3M SCOTCHCAL 100 η αντίστροφο, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕ UV DRYING INK, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΦΙΛΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ANTI-GRAFFITI 3M SCOTCHCAL 639 η ΑΝΤΙΤΟΙΧΟΤΟ ΥΑΙΚΟ, Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ SPEC.FS Νο307974 Εφ/ACCORDING TO D.F.R BOMETTI = 12 ΤΕΜΟΧΙΜΔΑ ΣΧΟΛΙΑ:ΕΠΙΣΥΝΑΨΗΤΑΙ ΣΧΕΔΙΟ, ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ή, ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΔΕΗΜΑ.	TEM	500	500	1,04	520,00		520,00	124,80	644,80		7 ΕΤΗ	4-7 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
3				ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ " ANSALDOBREDA " ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΔΙ2ZW9 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:ΥΑΙΚΟ-ADHESIVE FILM 3M SCOTCHCAL 100-114 η αντίστροφο, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕ UV DRYING INK, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΦΙΛΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ANTI-GRAFFITI 3M SCOTCHCAL 639 η ΑΝΤΙΤΟΙΧΟΤΟ ΥΑΙΚΟ, Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ SPEC.FS Νο307974 Εφ/ACCORDING TO D.F.R BOMETTI = 12 ΤΕΜΟΧΙΜΔΑ ΣΧΟΛΙΑ:ΕΠΙΣΥΝΑΨΗΤΑΙ ΣΧΕΔΙΟ, ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ή, ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΔΕΗΜΑ.	TEM	500	500	1,04	520,00		520,00	124,80	644,80		7 ΕΤΗ	4-7 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
4				ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ " ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΑΣ ΣΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΙΝΑΥΝΟΥ " ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΔΙ2V8V ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:ΥΑΙΚΟ-ADHESIVE FILM 3M SCOTCHCAL 100-114 η αντίστροφο, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕ UV DRYING INK, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΦΙΛΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ANTI-GRAFFITI 3M SCOTCHCAL 639 η ΑΝΤΙΤΟΙΧΟΤΟ ΥΑΙΚΟ, Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ SPEC.FS Νο307974 Εφ/ACCORDING TO D.F.R 49%16.12.1992 BOMETTI = 12 ΤΕΜΟΧΙΜΔΑ ΣΧΟΛΙΑ:ΕΠΙΣΥΝΑΨΗΤΑΙ ΣΧΕΔΙΟ, ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ή, ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΔΕΗΜΑ.	TEM	500	500	1,04	520,00		520,00	124,80	644,80		7 ΕΤΗ	4-7 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Συμπληρώνονται από τον χεiriστή							Συμπληρώνονται από τον προμηθευτή									
Α/Α	Κωδικός AM	Part Number	Βιβλιογραφία/ Προδιαγραφές	Περιγραφή	Μονάδα Μετρησης	Ποσότης	Προσφε-ρόμενη Ποσότης	Τιμή μονάδας	Συν. αξία	Έκπτωση η	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	Κωδ. προμηθευτή	Χρόνος εγγύησης	Χρόνος παράδοσης
5				ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ " ΑΠΑΙΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΙΝΕΜΑ" ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΔΙΝ10 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:ΑΥΑΙΚΟ-ADHESIV E FILM 3M SCOTCHCAL 3000 q αντίστοιχο, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕ UV DRYING INK, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΦΙΛΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙ-ΓΡΑΦΗΤΗ 3M SCOTCHCAL 639 q ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΤΟ ΥΑΙΚΟ, Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ SPEC.FS Νο00794 Ερ-1/ACCORDING TO D.P.R 3249/9/1992 ΒΟΜ(ΕΤ)1 = 10 ΤΕΜ/ΟΧΗΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΥΝΑΙΠΤΕΤΑΙ ΣΧΕΔΙΟ. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΤΕΤΑΙ 1:1. ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ	TEM	500	500	1,04	520,00		520,00	124,80	644,80		7 ΕΤΗ	4-7 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
6				ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ " ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΔΕΗ" ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΔΙΝ17 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:ΑΥΑΙΚΟ-ADHESIV E FILM 3M SCOTCHCAL 300-10 q αντίστοιχο, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕ UV DRYING INK, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΦΙΛΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙ-ΓΡΑΦΗΤΗ 3M SCOTCHCAL 639 q ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΤΟ ΥΑΙΚΟ, Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ SPEC.FS Νο00794 Ερ-1/ACCORDING TO D.P.R 495/6.12.1992 ΒΟΜ(ΕΤ)1 = 4 ΤΕΜ/ΟΧΗΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΥΝΑΙΠΤΕΤΑΙ ΣΧΕΔΙΟ. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΤΕΤΑΙ 1:1. ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ	TEM	500	500	1,04	520,00		520,00	124,80	644,80		7 ΕΤΗ	4-7 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
7				ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ " ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΡΑΜ " ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΔΙΝ28 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:ΑΥΑΙΚΟ-ADHESIV E FILM 3M SCOTCHCAL 300-114 q αντίστοιχο, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕ UV DRYING INK, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΦΙΛΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙ-ΓΡΑΦΗΤΗ 3M SCOTCHCAL 639 q ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΤΟ ΥΑΙΚΟ, Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ SPEC.FS Νο00794 Ερ-1/ACCORDING TO D.P.R 495/6.12.1992 ΒΟΜ(ΕΤ)1 = 2 ΤΕΜ/ΟΧΗΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΥΝΑΙΠΤΕΤΑΙ ΣΧΕΔΙΟ. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΤΕΤΑΙ 1:1. ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ	TEM	500	500	1,04	520,00		520,00	124,80	644,80		7 ΕΤΗ	4-7 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
8				ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ " ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΡΑΜ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ " ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΔΙΝ28 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:ΑΥΑΙΚΟ-ADHESIV E FILM 3M SCOTCHCAL 100 q αντίστοιχο, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕ UV DRYING INK, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΦΙΛΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙ-ΓΡΑΦΗΤΗ 3M SCOTCHCAL 639 q ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΤΟ ΥΑΙΚΟ, Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ SPEC.FS Νο00794 Ερ-1/ACCORDING TO D.P.R ΒΟΜ(ΕΤ)1 = 4 ΤΕΜ/ΟΧΗΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΥΝΑΙΠΤΕΤΑΙ ΣΧΕΔΙΟ. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΤΕΤΑΙ 1:1. ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ	TEM	500	500	1,04	520,00		520,00	124,80	644,80		7 ΕΤΗ	4-7 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Συμπληρώνονται από τον χειριστή							Συμπληρώνονται από τον προμηθευτή									
A/A	Κωδικός AM	Part Number	Βιβλιογραφία/ Προδιαγραφές	Περιγραφή	Μονάδα Μετρησης	Ποσότητα	Προσφε- ρόμενη Ποσότης	Τιμή μονάδας	Συν. αξία	Έκπτω ση	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	Κωδ. προμηθευ τή	Χρόνος εγγύησης	Χρόνος παράδοσης
9				ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ “ ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ” ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΑ02V8L ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:ΥΛΙΚΟ:ADHESI VE FILM 3M SCOTCHCAL 100-114 ή αντίστοιχο, ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΜΕ UV DRYING INK, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΦΙΛΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ANTI-GRAFFITI 3M SCOTCHCAL 639 ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧ.ΤΟ ΥΛΙΚΟ, Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ SPEC.FS Νο307974 Esp./ BOM(RT1) = 2 ΤΕΜ/ΟΧΗΜΑ ΣΧΟΛΙΑ:ΕΠΙΣΥΝΑΙΠΤΕΤΑΙ ΣΧΕΔΙΟ. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΑΙ 1:1. ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ	ΤΕΜ	500	500	1,04	520,00		520,00	124,80	644,80		7 ΈΤΗ	4-7 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
10				ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ “ ΑΡΙΘΜΟΙ TRAM ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ” ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΑ02V8G ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:ΥΛΙΚΟ:ADHESI VE FILM 3M SCOTCHCAL 100-12 ή αντίστοιχο, ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΜΕ UV DRYING INK, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΦΙΛΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ANTI-GRAFFITI 3M SCOTCHCAL 639 ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧ.ΤΟ ΥΛΙΚΟ, Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ SPEC.FS Νο307974 Esp./ACCORDING TO D.P.R BOM(RT1) = 2 ΤΕΜ/ΟΧΗΜΑ ΣΧΟΛΙΑ:ΕΠΙΣΥΝΑΙΠΤΕΤΑΙ ΣΧΕΔΙΟ. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΑΙ 1:1. ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ	ΤΕΜ	500	500	1,04	520,00		520,00	124,80	644,80		7 ΈΤΗ	4-7 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
							Συνολική αξία: €				5.200,00	1.248,00	6.448,00			

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κα Μ. ΠΑΠΥΡΟΥ 214 414 8186

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΥΠΟΓΡΑΦΗ