



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ
 Ταχ. Δ/ση : Ιστιαία
 Τ.Κ. 34200

Ιστιαία 14/7/2015

Αριθ.Πρωτ.10657

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.61

ΘΕΜΑ «Απευθείας ανάθεση εργασίας μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων ποσίου ύδατος για το έτος 2015 Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

Έχοντας υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852.2010 , και.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.13 του Ν.3731/2008.
4. Την αριθ.35130/739/9-8-2010 απόφαση Υπουργού Οικονομικών , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4281/2014.
5. Την εξειδικευμένη πίστωση 12.000,00 € που έχει εγγραφεί αρχικά στον Κ.Α. 25.6279.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου μας , για εργασίες μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων ποσίου ύδατος για το έτος 2015 Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.
6. Την αριθ. 114/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε σχετική πίστωση του Κ.Α. 25.6279.002 «Εργασίες μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων ποσίου ύδατος για το έτος 2015 Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού» ποσού 10.425,48 €.
7. Την αριθ. 5834/6-5-2015 τεχνική περιγραφή εργασιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.
8. Τις προσφορές 1)Ν. Λάβδα , Κονδύλη 30 Τρίκαλα , 2)Κων/νου Αβδραμίδη , Άργος Ορεστικό , 3)Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 104 Αθήνα , 4)Κέντρο Βιοχημικών Μικροβιολογικών Αναλύσεων Μελετών & Έρευνας (ΚΕ.Β.Α.Μ.Ε.) -Κων/νος Κακάβας , Ξενοπούλου 37 Λάρισα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε απευθείας την εργασία μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων ποσίου ύδατος για το έτος 2015 του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού , όπως ακριβώς αναφέρεται στην αριθ. 5834/6-5-2015 τεχνική περιγραφή εργασιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού , στο Κέντρο Βιοχημικών Μικροβιολογικών Αναλύσεων Μελετών & Έρευνας (ΚΕ.Β.Α.Μ.Ε.) - Κων/νος Κακάβας, Ξενοπούλου 37 Λάρισα , Α.Φ.Μ. 044825806 , Δ.Ο.Υ. Β' Λάρισας , έναντι συνολικής αμοιβής ποσού 7.572,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%.-

Η Δήμαρχος

Ελένη Ευσταθίου