

472 ΤΕΠΠ
4^ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Χαϊδάρι, 05 Δεκ 18

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 6

Για την προμήθεια τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού του ερευνητικού προγράμματος «CAMELOT», για τη διαμόρφωση ενός κλωβού S-280 σε κινητό τηλεπικοινωνιακό κέντρο 472 ΤΕΠΠ, που θα χρησιμοποιηθεί ως Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων Επιτήρησης (ΚΕΕΕΠ), αξίας δεκαπέντ εχιλιάδων (15.000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

1. Χρόνος καταρτίσεως της σύμβασης: 05 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη.
2. Τόπος καταρτίσεως της σύμβασης: Το 4^ο Γραφείο του 472 ΤΕΠΠ, Στρατόπεδο Καραϊσκάκη Α ,Χαϊδάρι.
3. Συμβαλλόμενοι:
 - α. Ο Ανχης (ΔΒ) Φρέντζος Ανδρέας, Δκτης 472 ΤΕΠΠ ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου.
 - β. Ο κος Στρουζάκης Γεώργιος με ΑΔΤ: ΑΜ 212675 ως ιδιοκτήτης της εταιρείας «ΕΥΕΟΝΙΧ».
4. Με το παρόν, κατακυρώθηκε στην εταιρεία «ΕΥΕΟΝΙΧ»η προμήθεια τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού για τη διαμόρφωση ενός κλωβού S-280 της υπηρεσίας, με Μονάδα εκτέλεσης της προμήθειας το 472 ΤΕΠΠ.
5. Ύστερα από τα παραπάνω ο Άνχης (ΔΒ) Φρέντζος Ανδρέας, με την ιδιότητα που αναφέρεται στην παρ. 3^α και που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία "ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ", αναθέτει την προμήθεια των ανωτέρω υλικών στην εταιρεία «ΕΥΕΟΝΙΧ»και αυτή, που στο εξής θα ονομάζεται για συντομία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Γενικά

1.1 Ο προς προμήθεια τεχνολογικός και λοιπού εξοπλισμού για τη διαμόρφωση ενός κλωβού S-280 της υπηρεσίας είναι τέτοιος ώστε να πληρεί τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής 05/2009/ΓΕΣ/ΔΔΒ/5^οΓρ., (ΠΓΕΣ – ΔΙ.ΚΛ.ΚΚΕΕΕΠ / 9.1.11 / Εκδ.1^η , Κωδικός ΔΥΠΟΣΤΗ 5810-15-004-170709).

1.2 Όλα τα υλικά - συσκευές που θα τοποθετηθούν εντός του κλωβού είναι καινούργια, αμεταχείριστα, πλήρη, πρόσφατης, ανθεκτικής κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας.

1.3 Κατόπιν αφαίρεσης όλων των επικοινωνιακών υλικών από το προσωπικό της Υπηρεσίας, θα ξεκινήσει η διαμόρφωση του κλωβού από τον προμηθευτή.

1.4 Οι κλωβοί θα παραμείνουν με τις τυποποιημένες διαστάσεις που έχουν και δεν θα γίνει καμία επέμβαση για τη διαφοροποίηση αυτών.

2. Τεχνικά - Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

2.1 Τα προς προμήθεια υλικά θα εγκατασταθούν στον κλωβό S-280 όπως φαίνεται στα Παραρτήματα «ΣΤ», «Ζ», «Η», «Θ», «Ι», «ΙΑ» και «ΙΒ», της Τεχνικής Προδιαγραφής.

2.2 Τα έπιπλα που θα τοποθετηθούν στο δάπεδο του κλωβού, έχουν σταθερή στήριξη.

2.3 Τα rack θα τοποθετηθούν πάνω σε αντικραδασμικές βάσεις.

2.4 Ο κλωβός θα τροφοδοτείται από $230\text{VAC} \pm 10\%\text{VAC}$, συχνότητας $50 \pm 0,5$ Hz και ο υπολογισμός των συνολικών απαιτήσεων της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα προκύψει από την συνολική κατανάλωση όλων των συσκευών που προβλέπεται να εγκατασταθούν στον κλωβό, με δεδομένο ότι θα μπορούν να λειτουργούν όλες ταυτόχρονα.

2.5 Ο προμηθευτής να προβεί στην αποξήλωση της υπάρχουσας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κλωβού.

2.6 Οι καλωδιώσεις του ηλεκτρικού κυκλώματος να είναι άκαυστες (halogenfree) με ελαστικό περίβλημα. Οι διαδρομές των καλωδιώσεων του ηλεκτρικού κυκλώματος καθώς και των τηλεφωνικών κυκλωμάτων θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά σε ξεχωριστά πλαστικά κανάλια και θα καλύπτονται από πλαστικό κάλυμμα.

2.7 Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρολογική και δικτυακή εγκατάσταση (Παραρτήματα «Α», «Β», «Γ» και «Δ» της Τεχνικής Προδιαγραφής) πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας τουλάχιστον κατά IP44 και να είναι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (CE).

2.8 Ο πίνακας διανομής ρεύματος (Παράρτημα «ΙΒ») και το patchpanel μαζί με τις οριολωρίδες, θα τοποθετηθούν εξωτερικά του κλωβού μέσα σε στεγανά πλαίσια με προστατευτικό, ανοιγόμενο κάλυμμα.

2.9 Το εσωτερικό δάπεδο του κλωβού να επενδυθεί με άκαυστο (halogenfree) αντιολισθητικό, μονωτικό πλαστικό από υλικό PVC.

2.10 Οι κεραίες θα εγκατασταθούν στα εξωτερικά πλαϊνά τοιχώματα του κλωβού όπως φαίνεται στο διάγραμμα του Παραρτήματος «ΣΤ».

2.11 Τα λοιπά υλικά του εξοπλισμού θα στερεωθούν με στριφώνια ασφαλείας και σε ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις.

3. Εγκατάσταση

3.1 Η μεταφορά του συνόλου των υλικών και η πλήρης εγκατάστασή τους, θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα του προμηθευτή στην έδρα της Μονάδας, επ' ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισμός.

3.2 Η πλήρης εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού και δικτυακού υλικού, θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα του προμηθευτή σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον **ΕΛΟΤ HD384/Έκδοση 2^η** (απαιτήσεις για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις) ώστε ο κλωβός να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.

3.3 Η εγκατάσταση του συνόλου των μηχανημάτων (Σ/Α, modem, router, crypto, Η/Υ) θα γίνει από το προσωπικό της Υπηρεσίας και σε συνεργασία με τον προμηθευτή για την ομαλή διεκπαιρέωση των εργασιών εγκατάστασης του δικτυακού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

4. Αξιοπιστία

Στην προσφορά κατατέθηκε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του προμηθευτή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «ΙΓ», της τεχνικής προδιαγραφής 05/2009/ΓΕΣ/ΔΔΒ/5^οΓρ., στην οποία να βεβαιώνονται ή να δηλώνονται τα παρακάτω:

4.1 Ότι τα υλικά για την διαμόρφωση του κλωβού είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2000 ή μεταγενέστερο.

4.2 Ο χρόνος εγγύησης των υλικών είναι τα τρία (3) χρόνια.

4.3 Ο χρόνος εγγύησης δυνατότητας υποστήριξης για το κάθε προσφερόμενο υλικό σε ανταλλακτικά είναι τα τρία (3) χρόνια

4.4 Τα εργοστάσια παραγωγής των υλικών για την διαμόρφωση του κλωβού, είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2000 .

4.5 Ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση του εργοστασίου είναι η TÜVHELLAS.

4.6 Η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου είναι το έτος 2000.

ΑΡΘΡΟ 2^ο **ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ**

1 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας - Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης

1.1 Ο προμηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών για όλο τον εξοπλισμό – υλικά που περιγράφονται στην παρούσα και αρχίζει μετά την οριστική παραλαβή τους. Αν κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος παρατηρηθεί βλάβη και ανωμαλία λειτουργίας η οποία οφείλεται σε ελαττωματικό υλικό, ο προμηθευτής υποχρεούται να την αποκαταστήσει με δική του δαπάνη (θα επισκευάζεται επί τόπου ή το υλικό θα παραλαμβάνεται με μέριμνα του προμηθευτή).

1.2 Σε περίπτωση μη λειτουργίας του κλωβού λόγω βλάβης, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον

ημέρες εγγύησης προσμετρούνται μόνο μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή για βλάβη.

1.3 Άρνηση του προμηθευτή για αποστολή συνεργείου επισκευής δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύμιση να αναθέσει την επισκευή του εν λόγω κλωβού σε άλλη εταιρία και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά οποιοδήποτε τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης επισκευής.

1.4 Όταν αποδεδειγμένα ο κλωβός λόγω βλαβών των υλικών παραμένει για τα τρία (3) πρώτα χρόνια της εγγύησης, εκτός λειτουργίας πέραν το 20% του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης, τότε αυτό θεωρείται από τη φύση του ελαττωματικό υλικό και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει ολοκληρωτικά.

1.5 Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα υπολογίζεται αθροιστικά με έναρξη μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της έγγραφης ειδοποίησης του προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει μετά την παρέλευση δύο (2) εργάσιμων ημερών με την παράδοση του εν λόγω συστήματος σε λειτουργία. Ο υπολογισμός του συνολικού χρόνου λειτουργίας γίνεται με βάση την έγγραφη ειδοποίηση της βλάβης και το πρωτόκολλο που συντάσσεται κατά την επαναλειτουργία. Στον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος των ημερών μη λειτουργίας μετά τον χρόνο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών προσμετρούνται και οι ημέρες αργίας.

1.6 Εγγύηση Δυνατότητας Συντήρησης

Ο προμηθευτής υποχρεούται, με δήλωσή του, να αναλάβει για τη συντήρηση του κλωβού την υποστήριξή του σε ανταλλακτικά για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια μετά την λήξη της εγγύησης. Στο συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς να συμπεριλαμβάνονται κατάλογοι με το κόστος των βασικών ανταλλακτικών-υλικών του κλωβού, καθώς και το είδος χρεώσεων, ώστε να αποτελέσουν τιμές αναφοράς.

2. Εκπαίδευση - Διάθεση Προσωπικού

Δεν απαιτείται.

3. Αξιολόγηση - Παραλαβή – Παράδοση

3.1 Η μεταφορά και η παράδοση όλων των υλικών θα γίνει στην έδρα της Μονάδας, με δαπάνες του προμηθευτή, από την επιτροπή παραλαβής. Η διαμόρφωση του κλωβού θα γίνει στην έδρα της Μονάδας επ' ωφελεία της οποίας γίνεται η δαπάνη, με παρουσία του προμηθευτή.

3.2 Η παράδοση του κλωβού για έλεγχο θα γίνει στην έδρα της Μονάδας επ' ωφελεία της οποίας γίνεται η δαπάνη, με παρουσία του προμηθευτή και μετά τον έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής.

3.3 Ο χρόνος παράδοσης του κλωβού ορίζεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2019.

3.4 Έλεγχος Παραλαβής

Ο έλεγχος παραλαβής θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και παρουσία του προμηθευτή ή νόμιμου εκπροσώπου του. Κατά τον έλεγχο παραλαβής θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω έλεγχοι:

3.4.1 Μακροσκοπικός Έλεγχος

Κατ' αυτόν θα ελεγχθεί από την επιτροπή:

3.4.1.1 Η καλή κατάσταση του κλωβού από πλευράς εμφάνισης, κακώσεων ή φθορών.

3.4.1.2 Η συμφωνία των χαρακτηριστικών στοιχείων με αυτά που προσδιορίζονται στην τεχνική προδιαγραφή σε συνδυασμό με τις συμφωνίες που συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση.

3.4.1.3 Η ύπαρξη των εγγράφων-εντύπων, καθώς και των τεχνικών εγχειριδίων που αναφέρονται σε άλλες παραγράφους της τεχνικής προδιαγραφής και τα οποία ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει.

3.4.2 Λειτουργικός Έλεγχος

Μετά την εγκατάσταση όλων των υλικών από τον προμηθευτή και την τοποθέτηση του συνόλου των μηχανημάτων (Σ/Α, modem, router, crypto, switch, Η/Υ κτλ) από το προσωπικό της Υπηρεσίας παρουσία του προμηθευτή ή νόμιμου εκπροσώπου του (κατά την κρίση του), θα γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας για δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες. Μετά από αυτόν και εφόσον δεν παρατηρηθούν βλάβες ή αστοχίες και με την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιποι έλεγχοι δεν παρουσιάσουν προβλήματα, θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή με τη σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

4. Υποχρεώσεις Προμηθευτή

4.1 Υποβολή Εγγράφων για Αξιολόγηση

Ο προμηθευτής καταθέτει, για το σύστημα κλιματισμού και το UPS τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά μαζί με την προσφορά του:

4.1.1 Διαφημιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο της εταιρείας (PROSPECTUS), για το συγκεκριμένο υλικό, που περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος.

4.1.2 Πλήρη περιγραφή του προς προμήθεια υλικού με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας.

4.1.3 Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 άρθρο 8 του προμηθευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτημάτων «Γ».

4.1.4 Πιστοποιητικό σήμανσης CE σύμφωνα με το ΠΔ 377/93.

4.2 Υποβολή Εγγράφων κατά την Παράδοση του Υλικού

Ο προμηθευτής θα καταθέσει, για το σύστημα κλιματισμού και το UPS τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά μαζί με την προσφορά του:

4.2.1 Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής για το συγκεκριμένο SerialNumber.

4.2.2 Φωτοαντίγραφο του ISO της κατασκευάστριας εταιρείας.

4.2.3 Πιστοποιητικό σήμανσης CE σύμφωνα με το ΠΔ 377/93, για τα υλικά των Παραρτημάτων «Α» και «Β».

ΑΡΘΡΟ 3^ο **Πληρωμή – Κρατήσεις**

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει μετά την πλήρη παράδοση όλου του υπό προμήθεια υλικού με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Τιμολόγιο – Δελτίο αποστολής στο όνομα του 472 ΤΕΠΠ.

β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του οικείου δημοσίου ταμείου που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί οφειλή σε βάρος του προμηθευτή.

γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του αρμοδίου υποκαταστήματος του ΙΚΑ.

δ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου των μελών του ΔΣ της εταιρείας.

2. Ο προμηθευτής υπόκειται κατά την εκάστοτε πληρωμή στις παρακάτω κρατήσεις:

α. 4% υπέρ ΜΤΣ επί της καθαρής αξίας των υλικών.

β. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (0,06%), ΑΕΠΠ (0,06%), χαρτοσήμου (0,0836%) και ΟΓΑ / Χαρτοσήμου (0,01672%), επί της καθαρής αξίας των υλικών.

γ. Παρακράτηση ΦΕ 4% σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 2198/94.

δ. Του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 4^ο **Ειδικό Όροι**

1. Ο προμηθευτής αποκαθιστά με ευθύνη και δαπάνη του κάθε βλάβη, ατελή λειτουργία ή αναγκαία τροποποίηση των μηχανημάτων που δεν οφείλεται σε κακή συντήρηση και που διαπιστώνεται μέσα στο χρονικό διάστημα της εγγυοδοσίας.

2. Βλάβες που θεωρούνται ότι προκλήθηκαν από υπαιτιότητα της υπηρεσίας είναι:

α. Βύθιση σε υγρά.

β. Σπάσιμο υλικών και καλωδίωσης από πέσιμο ή άσκηση πίεσης.

γ. Τοποθέτηση σε φλόγα ή σε πυρακτωμένα αντικείμενα.

δ. Βίαιη χρήση με κατσαβίδι ή άλλο εργαλείο.

3. Ο προμηθευτής εγγυάται ότι θα ανταποκρίνεται, σε περίπτωση βλαβών, το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ώρα που θα ενημερωθεί το βλαβοληπτικό κέντρο του και με την προϋπόθεση ότι το προς εξέταση υλικό θα έχει ήδη παραδοθεί στις εγκαταστάσεις μας.

ΑΡΘΡΟ 5°

Υλικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τα υλικά που θα παραδοθούν από τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

A/A	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ EURO
1	ΣΥΛΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1	2.900,00	2.900,00
2	ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1	2.000,00	2.000,00
3	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER	1	410,00	410,00
4	UPS 3KVA	2	1.088,00	2.176,00
5	RACK 19" 40 U	2	580,00	1.160,00
6	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ	4	76,00	304,00
7	ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ	1	1.140,00	1.140,00
8	ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΛΩΒΟΥ	1	2.005,95	2.005,95
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ				12.095,95

ΑΡΘΡΟ 6°

Υλικά Χωρίς Κόστος

1. Ο προμηθευτής θα παραδώσει **δωρεάν** τα τεχνικά εγχειρίδια χειρισμού – λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης στην Ελληνική Γλώσσα ή Αγγλική Γλώσσα σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή.

2. Ο προμηθευτή υποχρεούται εντός 15 ημερών από την παράδοση των υλικών να υποβάλλει κατάλογο:

α. Κρίσιμων ανταλλακτικών και τιμών αυτών.

β. Ανταλλακτικών και τιμών και χρόνου παράδοσης.

γ. Πίνακα Υπηρεσιών (helpdesk) και τεχνικής υποστήριξης που μπορεί να παρέχει μετά την περίοδο εγγυοδοσίας (στην εγγυοδοσία ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης).

ΑΡΘΡΟ 7^ο

Λύση - Τροποποίηση Σύμβασης

Όλες οι παράγραφοι της Τεχνικής Προδιαγραφής αποτελούν Απαράβατους Όρους (Α.Ο.). Μη εκπλήρωση έστω και ενός όρου από τους αναγραφόμενους στις παραπάνω παραγράφους συνεπάγεται «ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», οπότε και η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να λυθεί.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

Τελικές Διατάξεις

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο.

2. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και μετά την ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους. Από τα πρωτότυπα αυτά τα δύο κρατήθηκαν από το 472 ΤΕΠΠ και το άλλο έλαβε ο προμηθευτής.

3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π. που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην τιμή, την ποιότητα και στο χρόνο παραδόσεως των υλικών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟ
472 ΤΕΠΠ**

Φρέντζος Ανδρέας
Άνχης (ΔΒ)

**ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

Στρουζάκης Γεώργιος