

**Δ Ε Υ Α Ρ**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
 ΤΗΛ: 22410 45300 – Email: info@deyar.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ρόδος 30/12/2024

Αρ. πρωτ.: 15655

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ

**« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΟΡΩΝΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ»**

Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής της ΔΕΥΑΡ έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 που είναι σε ισχύ
3. Τις διατάξεις του άρθρου 328 Ν. 4412/2016 και τις σύμφωνα με αυτόν ισχύουσες διατάξεις
4. Το Ν. 4071/12 αρθ. 6 παρ. 14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Το Ν. 4555/2018
6. Την απόφαση Δ.Σ. 489/2023 αύξησης ορίου του Γενικού Διευθυντή
7. Την υπ' αρ. ΥΑΠ025/09-12-24 εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας ΑΔΑΜ 24REQ015972052
8. Την υπ' αρ. 1046/12-12-24 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑΜ 24REQ015980772
9. Την υπ' αρ. 15129/13-12-24 πρόσκληση υποβολής προσφορών ΑΔΑΜ 24PROC015992739
10. Το πρακτικό ανοίγματος - αξιολόγησης προσφορών, 23-12-24
11. Το γεγονός ότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης, υπάρχει δε εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΡ για το οικονομικό έτος 2024 με ΚΑΕ. 25.04.00.06
12. Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η διενέργεια της συγκεκριμένης προμήθειας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. την έγκριση με απευθείας ανάθεση της διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΒΙΟ.ΚΑ της Τ.Κ. ΣΟΡΩΝΗΣ στην Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ , από την επιχείρηση **Κ.ΧΑΣΙΛΑ-Μ. ΧΑΣΙΛΑ-Σ. ΧΑΣΙΛΑΣ Ο.Ε. (ΑΦΜ: 999053141, έδρα ΡΟΔΟΣ, Ελλάδα)** με συνολικό κόστος **1.378,70 €** πλέον Φ.Π.Α. 24 %
2. την ανατροπή της δέσμευσης της αναφερόμενης ΑΑΥ κατά το αναλογούν ποσό, ανά ΚΑΕ.

Θεματική Ενότητα	400	Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών
CPV	31681410-0	Ηλεκτρολογικό υλικό

Εσωτ. Διανομή

1. Γραφείο Γενικού Δ/ντή
2. Γραφείο Προμηθειών
3. Χρον. Αρχείο

Ο Αναπληρωτής Γενικού Διευθυντή

ΠΑΤΤΑΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 Διπλ. Χημικός Μηχανικός