



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ**

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ' αριθμ. 228 /2016

Αρ. Αποφ: 262 Α.Δ.Α: 63Ψ446907Η-2ΔΒ

**ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ**

**ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε »**

**η προμήθεια ενός (1) πλυντοστυπτηρίου 50-60 κιλών με μεταφορά και
εγκατάσταση**

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ: Συμβατικού Τιμήματος
24.178,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 29.980,00 € συμπ. του Φ.Π.Α. 24%.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΗ

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 228/2016

Στη Σπάρτη, σήμερα την 30^η Δεκεμβρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης ως Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας που εδρεύει στη Σπάρτη Λακωνίας και εκπροσωπείται στο παρόν από την και εκπροσωπείται από τη Διοικήτρια του **κ. Ευδοξία Παπαγεωργίου** νομίμως διορισμένη με την υπ' αριθμ. **Υ10β/Γ.Π .104240/25-11-2013** Απόφαση του Υπουργού Υγείας για την υπογραφή της παρούσας παρούσας και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως **«Αναθέτουσα Αρχή»**.

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία **«ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»** που εδρεύει επί της οδού **Χρυσοστόμου 15 Τ.Κ. 12132 Περιστέρι ΤΗΛ: 210-5716393 FAX:210-5769192 με ΑΦΜ:081210444**, υπάγεται στη **ΔΟΥ: Β΄ Περιστερίου** και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως **«Προμηθευτής»**

Λαμβάνοντας υπόψη :

- 1) Την υπ. αριθ. 20/2016 διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής.
- 2) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 12945/8-12-2016 προσφορά του Προμηθευτή, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.
- 3) Την υπ. αριθ. 28^η/22-12-2016 (θέμα 8^ο) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Προμηθευτή

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.

Διοικητική εντολή: Οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας στον προμηθευτή σχετικά με την υλοποίηση της υπηρεσίας.

Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας (ΕΠΠΕ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης της προμήθειας και την παραλαβή της προμήθειας (τμηματική – οριστική).

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Προμηθευτής θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: Η προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) την Προσφορά του Προμηθευτή.

Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΗ

2.1. Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την προμήθεια ενός πλυντοστυπτηρίου 60 κιλών , του εργοστασίου TOLON , τύπου TWE 60 με μεταφορά και εγκατάσταση.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 20/2016 διακήρυξη και με την υπ' αριθ. 28^η/22-12-2016 (θέμα 8^ο) απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον προμηθευτή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΛΥΝΤΗΡΟΣΤΥΠΤΗΡΙΟ 50 – 60 KG.

Το πλυντηροστυπτήριο πρέπει να είναι βαριάς επαγγελματικής κατασκευής. Το μηχάνημα πρέπει να είναι ειδικού τύπου προοριζόμενο για χρήση σε Νοσοκομεία.

Το πλυντηροστυπτήριο θα φέρει διάτρητο εσωτερικό τύμπανο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα EST 1.4301 (304) με ειδική ομαλοποιημένη διάτρηση για να μην φθείρεται ο ιματισμός.

Οι εξωτερικές επιφάνειες του πλυντηρίου θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα.

Ο όγκος του εσωτερικού τυμπάνου θα είναι τουλάχιστον 500 LT, ούτως ώστε με σχέση φορτίσεως 1:10 η χωρητικότητα σε στεγνό ιματισμό να είναι τουλάχιστον 50 KG.

Το πλυντηροστυπτήριο απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού θα είναι μετωπικό ενός διαμερίσματος με μεγάλη διάμετρο τυμπάνου.

Πλυντοστυπτήρια μη μετωπικά που φέρουν θύρα στην περιφέρεια του τυμπάνου ακόμα και εάν είναι ενός διαμερίσματος θα αποκλείονται λόγω δυσχερούς εκφόρτωσης και αυξημένου κινδύνου κατά την φυγοκέντριση από μη προσεκτική μανδάλωση της εσωτερικής θύρας από τον χειριστή.

Η πόρτα θα φέρει κρύσταλλο παρακολούθησης της διαδικασίας πλύσης, θα ασφαλίζει κατά τη διάρκεια του προγράμματος και θα απελευθερώνεται αυτομάτως μετά την ολοκλήρωσή του ενώ συγχρόνως ηχητικό σήμα θα ειδοποιεί για το πέρας του προγράμματος.

Για την ικανοποιητική φυγοκέντριση (σούρωμα) του ιματισμού η φυγόκεντρη επιτάχυνση πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 "G" ή αντίστοιχη ούτως ώστε η απομένουσα στον ιματισμό υγρασία να καθορίζεται και να είναι μόνον η απολύτως κατάλληλη για το σιδερώματά του.

Η φυγοκέντριση του ιματισμού θα επιτυγχάνεται απαραιτήτως με ηλεκτροκινητήρα ολοκληρωτικά κλειστού τύπου με μεγάλη ροπή στρέψεως, εξαιρετικά βαρέως τύπου με ηλεκτρονικό μετατροπέα (INVERTER) πολλαπλών ταχυτήτων αποχέτευσης και φυγοκέντρισης ισχύος τουλάχιστον 10 Hp.

Ο ηλεκτρονικός μετατροπέας (INVERTER) απαραιτήτως θα είναι τύπου προγραμματιζομένου για να μπορούν μελλοντικά να επαναπροσδιορισθούν οι παράμετροι προσαρμοζόμενοι σε νέες συνθήκες ποιότητας ιματισμού, κλπ.

Η φυγοκέντριση του ιματισμού θα επιτυγχάνεται απαραιτήτως με δύο τουλάχιστον ταχύτητες ούτως ώστε να αποβάλλεται από τον ιματισμό το νερό βαθμιαία προς αποφυγή καταπόνησης του ηλεκτροκινητήρα και των ιμάντων από παρατεταμένους χρόνους εκκίνησης και την αποφυγή ισχυρών ταλαντώσεων από πλημμελή ζυγοστάθμιση φορτίου και απαραιτήτως οι τελικές στροφές φυγοκέντρισης θα είναι προγραμματιζόμενες για την αντιμετώπιση ιματισμού πολυεστερικού και γενικώς ευαίσθητου ιματισμού ευχερούς στράγγισης.

Ο κάδος, ο ηλεκτροκινητήρας και το σύστημα μετάδοσης της κίνησης πρέπει να βρίσκονται επάνω σε σύστημα ανάρτησης και απόσβεσης των κραδασμών για την μη μετάδοσής τους στα δομικά στοιχεία του κτιρίου.

Ο θόρυβος λειτουργίας θα είναι λιγότερο από 85 dbA κατά την λειτουργία του σουρώματος

Η μηχανή θα φέρει σύστημα αυτόματου σταματήματος σε περίπτωση λειτουργίας εκτός των ορίων ισορροπίας.

Στην οθόνη του μικροϋπολογιστή θα πρέπει να φαίνεται το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης, όλα τα βήματα του προγράμματος που θα ακολουθηθούν, ο συνολικός χρόνος πλύσης και η θερμοκρασία του νερού. Ο χειριστής θα έχει την δυνατότητα να επεμβαίνει στο πρόγραμμα πλύσης για έλεγχο και κατά την στάση του πλυντηρίου αλλά και κατά την λειτουργία του.

Ο προγραμματισμός του μικροϋπολογιστή θα πρέπει να είναι εύκολος και να γίνεται απευθείας από το χειριστήριο του πλυντηρίου ή και με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και την χρήση ειδικού λογισμικού. Επίσης το πλυντήριο θα έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με ηλεκτρονικό υπολογιστή και με ειδικό λογισμικό όπου θα καταγράφεται το ιστορικό των πλύσεων(ανά πρόγραμμα, ανά ημέρα, ανά μήνα κτλ) θα παρακολουθούνται οι θερμοκρασίες πλύσεως, οι στάθμες νερού και να διατηρείται ημερολόγιο βλαβών και σέρβις.

Για λόγους ευελιξίας, αξιοπιστίας και επακριβούς τήρησης των προγραμμάτων πλύσης – απολύμανσης το πλυντήριο θα είναι εφοδιασμένο με μικροϋπολογιστή ο οποίος θα ελέγχει όλες τις λειτουργίες του, θα διαθέτει μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 20 προγραμμάτων όλων των ειδών ιματισμού (σύμμεικτων υφασμάτων, βαμβακερών/συνθετικών, βρώμικων ρούχων, πολύ βρώμικων ρούχων, χρωματιστών, μάλλινων κλπ.).

Μέσω του μικροϋπολογιστή θα είναι δυνατός ο προγραμματισμός των κάτωθι παραμέτρων:

- Ο χρόνος πλύσης, ο χρόνος στυσίματος και ο χρόνος της αντίστροφης περιστροφής του κάδου.
- Η ταχύτητα περιστροφής του κάδου κατά την φάση του πλυσίματος και κατά την φάση του στυσίματος, επιλέγοντας τις στροφές ανά λεπτό ή την τιμή του συντελεστή G.
- Οι θερμοκρασίες του νερού απεριόριστα.

Η μηχανή θα φέρει απαραίτητως:

- Ηχητικό alarm στο τέλος του προγράμματος πλύσης.
- Πνευματικές βαλβίδες παροχής νερού.
- Μία μεγάλη αποχέτευση τύπου πεταλούδας
- Βιομηχανικού τύπου μικροεπεξεργαστή

Το πλυντήριο θα είναι θερμαινόμενο άμεσα με ατμό πίεσης από 6 έως 8 bar.

Για την παροχή των απορρυπαντικών το πλυντήριο θα φέρει σαπυνοθήκη κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα η οποία θα χωρίζεται σε διαμερίσματα, που θα προορίζονται για απορρυπαντικό σε μορφή σκόνης και σε υγρή μορφή.

Το μηχάνημα θα φέρει πιστοποιητικά καταλληλότητας και ασφαλούς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα σήμανση CE στις διάφορες εκδόσεις του για τα μηχανήματα πλυντηρίων ρούχων, ηλεκτρολογικές διατάξεις ασφαλείας και μηχανολογίας, και θα συνοδεύεται από τα βιβλία λειτουργίας, εγκατάστασης και σέρβις & ανταλλακτικών σε ελληνική ή αγγλική έκδοση.

Θα έχει δύο (2) χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας με μέγιστο χρόνο αποκατάστασης της λειτουργίας της σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Συμπεριλαμβάνεται δε στην αξία του μηχανήματος, η προβλεπόμενη συντήρηση αυτού, για τα χρόνια της εγγυήσεως.

Στις υποχρεώσεις του Προμηθευτή είναι η αποσύνδεση & αποξήλωση του υπάρχοντος εξοπλισμού, η απομάκρυνση & μεταφορά του εντός του χώρου του Νοσοκομείου μετά από συνεννόηση και υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας, η μεταφορά εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία του νέου εξοπλισμού, η σύνδεση αυτού στα υπάρχοντα δίκτυα (ηλεκτρικής παροχής - ατμού – κρύου & ζεστού νερού - πεπιεσμένου αέρα –αποχέτευσης – απόρριψης αναθυμιάσεων κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων περιφερειακών εξαρτημάτων και υλικών που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, ως επίσης και η αποκατάσταση τυχόν βλαβών στο χώρο της εγκατάστασης. Τα υλικά και οι εργασίες αυτές βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. Για όλες τις φθορές που τυχόν προκληθούν κατά τη διαδικασία εγκατάστασης της προμήθειας η αποκατάστασή τους βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.

Εάν εκ των πραγμάτων διαπιστωθεί η αναγκαιότητα αλλαγής των υποδομών για την αύξηση της ονομαστικής ισχύος της εγκατάστασης, σε μέρος ή στο σύνολο της, αυτή βαρύνει αποκλειστικά και καθ' ολοκληρίαν τον προμηθευτή, θα πρέπει δε να εκτελεστεί από αδειούχο εγκαταστάτη και με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση τους: - ότι στη σύνταξη της προσφοράς τους έχουν συνυπολογίσει, αφού πρώτα έλαβαν γνώση, των υφισταμένων συνθηκών– εγκαταστάσεων – προσβάσεων –δικτύων, όποια επιπλέον έξοδα απαιτηθούν στη εγκατάσταση & - ότι το προσφερόμενο μηχάνημα είναι το πιοσύγχρονο της εταιρείας στη κατηγορία του.

2.2. Η προμήθεια θα ανέλθει στο ποσό των 24.178,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο ποσό των 29.980,00€ .

ΑΡΘΡΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η προμήθεια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και όχι πέραν τις 31-12-2016.

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Παρακολούθηση και Παραλαβή της προμήθειας

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας θα συσταθεί από το Νοσοκομείο Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) και θα οριστεί ο υπεύθυνος της προμήθειας από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή.

Η ΕΠΠ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης της προμήθειας και είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδόσεων.

Επιπλέον των παραλαβών, η ΕΠΠ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών.

Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών

Ο προμηθευτής καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξης της προμήθειας θα συνεργάζεται στενά με την ΕΠΠ και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου.

Εφόσον διαπιστωθεί μη συμμόρφωση και μετά τις διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Προμηθευτή ως έκπτωτου.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

5.1. Η πληρωμή θα γίνεται για το 100% της αξίας σε ευρώ, εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά.

5.2. α) Δύο τοις εκατό (2%) βάσει του άρθρου 3 του Ν. 3580/07.

β) Παρακράτηση 0,06% Ν. 4013/2011.

γ) Χαρτόσημο 3,6% επί του 0,06%.

δ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για προμήθεια υλικών 4%.

Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται από το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό 850ILG1732459 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσού χιλίων διακοσίων εννέα ευρώ (1.209,00€) (5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον προμηθευτή σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας δύο (2) έτη, αρχής γεννωμένης από την ημερομηνία παραλαβής του είδους και τεχνικής υποστηρίξεως σε ανταλλακτικά και SERVICE για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.

Στη εγγύηση περιλαμβάνονται εργασίες προληπτικού ελέγχου και συντήρησης, καθώς και επισκευής για ενδεχόμενη βλάβη από τυχόν κατασκευαστικό λάθος και ελαττωματικό εξάρτημα του εργοστασίου κατασκευής.

Το προμηθευόμενο είδος θα είναι άριστο σε ποιότητα και καθ' όλα σύμφωνα και όμοιο με τα αναγραφόμενα στην προσφορά, τα PROSPECTUS του προμηθευτή. Η εταιρεία θα αναλάβει να προμηθεύσει το Νοσοκομείο με τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης, τεχνικά εγχειρίδια μαζί με τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά σχέδια και τον κατάλογο εξαρτημάτων (Part list) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Αναλαμβάνει την εκπαίδευση των χειριστών δια την λειτουργία και την συντήρηση.

Στις υποχρεώσεις του Προμηθευτή είναι η αποσύνδεση & αποξήλωση του υπάρχοντος εξοπλισμού, η απομάκρυνση & μεταφορά του εντός του χώρου του Νοσοκομείου μετά από συνεννόηση και υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας, η μεταφορά εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία του νέου εξοπλισμού, η σύνδεση αυτού στα υπάρχοντα δίκτυα (ηλεκτρικής παροχής - ατμού – κρύου & ζεστού νερού - πεπιεσμένου αέρα –αποχέτευσης – απόρριψης αναθυμιάσεων κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων περιφερειακών εξαρτημάτων και υλικών που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, ως επίσης και η αποκατάσταση τυχόν βλαβών στο χώρο της εγκατάστασης. Τα υλικά και οι εργασίες αυτές βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. Για όλες τις φθορές που τυχόν προκληθούν κατά τη διαδικασία εγκατάστασης της προμήθειας η αποκατάστασή τους βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός

αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του πλυντοστυπτηρίου, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης με Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι ποσού ίσου με το 3% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α της προμήθειας με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο τουλάχιστον κατά τρεις (3) μήνες του συμβατικού χρόνου καλής λειτουργίας, ήτοι ποσού 726,00 € .

ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Νόμος Προμηθειών Δημοσίου, η από 20/2016 διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η υπ' αριθμ. πρωτ 12945/8-12-2016 κατατεθείσα προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

- α) Η παρούσα σύμβαση
- β) Ο Νόμος Προμηθειών Δημοσίου
- γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
- δ) Η προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψιν για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

Ο προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.

Ο προμηθευτής δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ' ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και

απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Σπάρτη, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ