



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 1219 /4-4-2024

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμ. **4/2024** συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς [Δ.Ε.Υ.Α.Κ.]

Στην Καστοριά και στο Κατάστημα Δ.Ε.Υ.Α.Κ., στην Μεσοποταμία, σήμερα στις 27 του μηνός Μαρτίου έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της συσταθείσας στο Δήμο Καστοριάς, ενιαίας επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς, με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» [Π.Δ.1195/80 ΦΕΚ 305/31-12-1980 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 257/87 ΦΕΚ 114/07-07-1987 με το Π.Δ. 162/96 ΦΕΚ 118/14-06-1996 τ.Α και την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκ. Διοικ. Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 244/8-2-2013 - Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 356/14-02-2014 Τεύχος Β' - την Αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς 28 /24 ΑΔΑ:ΨΞ0ΠΩΕΥ-ΑΒΙ -- Συγκρότηση Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ], ύστερα από την υπ' αριθμ. 1099 /22-3-2024 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο έντεκα [11] μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα [9], δηλαδή:

Παρόντες	Απόντες
1.- Τόσκος Πέτρος, Πρόεδρος	1.- Φουλιράς Στυλιανός
2.- Δοκόπουλος Πέτρος Αντ/δρος	2.- Τράσια - Ταχματζίδου Σταματία
3.- Κύρου Ιωάννα	
4.- Στυλίδης Πέτρος	
5.- Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος	
6.- Φιλίππου Χρυσούλα	
7.- Καραταγλίδης Γεώργιος	
8.- Τελγιωρίδης Παναγιώτης	
9.- Αλεξιάδης Κωνσταντίνος	

Β. Παρόντες: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, Δ/ντής

Θεόδωρος Μπέντος, Προϊσ/νος της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε, ο Κυριάκος Ρόντσης, υπάλληλος στην ΔΕΥΑΚ, για την τήρηση πρακτικών και ο Αναστάσιος Δούκας Λογιστής της Επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγήθηκε ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ 8ο:

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας με θέμα: «Επισκευή αντλίας κεντρικού αντλιοστασίου λυμάτων Α'»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74 / 2024

Ο Δ/ντής εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την εισήγηση η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

"Καταθέτω την με ΑΔΑΜ_24REQ014443946 Τεχνική έκθεση - Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς και την σχετική περί συμβάσεων Νομοθεσία.

Μετά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της επιχείρησης, εντοπίστηκε σοβαρή βλάβη στην ήδη εγκατεστημένη αντλία λυμάτων του αντλιοστασίου λυμάτων Α' της πόλης της

Καστοριάς. Άμεσα στάλθηκε κατ' αρχήν για έλεγχο και διακρίβωση των βλαβών σε εξειδικευμένο συνεργείο επισκευών αντλιών το οποίο έχει επισκευάσει και στο παρελθόν αντλίες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με πολύ καλό αποτέλεσμα.

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 και των διατάξεων του Ν. 4782/2021 (άρθρα 126, 128), οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ δύναται να προσφύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Τέλος βάση των διατάξεων του Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, του Ν. 2286/1995, του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, **τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 326,328 και 330 και τις διατάξεις του Ν. 4441/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 21,22 και 23 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (άρθρα 126, 128)**, επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (είτε πρόκειται για γενικές υπηρεσίες είτε για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών) μέχρι του ποσού των 30.000,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α. 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Προτείνουμε να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω επισκευή της αντλίας λυμάτων αφού τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες αντιλαμβανόμενοι και συνυπολογίζοντας ιδιαιτέρως τη φύση της εν λόγω υπηρεσίας και την επιτάχυνση των διαδικασιών που επιβάλλονται προκειμένου να υπάρχει από τη μεριά της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. πλήρη ετοιμότητα στη θέση εγκατάστασης της.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 και ειδικότερα τα άρθρα 1 παρ.1, 5 και 6 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4483/2017 - Μέρος Πρώτο - "Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)".
3. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα των άρθρων 326,328 και 330.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36).
6. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
7. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4441/2016 και ειδικότερα των άρθρων 21,22 και 23.
10. Τις διατάξεις των άρθρων 20,21,22,23,27 και 28 του Ν. 4491/2017 (Α' 152).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (Α' 171).
12. Την αναγκαιότητα της Ανάθεσης Υπηρεσίας με θέμα: «Επισκευή αντλίας κεντρικού αντλιοστασίου λυμάτων Α'».
13. Την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με θέμα: «Επισκευή αντλίας κεντρικού αντλιοστασίου λυμάτων Α'» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΑΔΑΜ_24PROC014458977).
14. Την υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας ΒΙΛΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.
15. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ' αριθμό Πρωτ. 1072_20/03/2024_ΨΕΩΡΟΡΘ2-5Ι2 100¹ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με θέμα «Επισκευή αντλίας κεντρικού αντλιοστασίου λυμάτων Α'».
16. Την με ΑΔΑΜ_24REQ014443946 Τεχνική έκθεση - Εκτιμώμενο Προϋπολογισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας και την σχετική περί συμβάσεων Νομοθεσία.
17. Την ύπαρξη πίστωσης ποσού **14.000,00 € στον ΚΑ 62.07.51 «Επισκευές και συντηρήσεις αντλιών» (δεσμεύονται 2.773,30 € - υπόλοιπο ΚΑ 8.653,40 €) και ποσού 665,59 € στον Κ.Α. 54.00.99 «Φ.Π.Α. εισροών (εξόδων)» στον προϋπολογισμό του 2024.**
18. Το γεγονός ότι η δαπάνη της υπηρεσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α..
19. Τον κωδικό αριθμό είδους – CPV 50511000-0 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών», βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις.

Αποφάσεις Ομόφωνα

Α. Εγκρίνουμε την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή αντλίας κεντρικού αντλιοστασίου λυμάτων Α'».

Β. Αναθέτει την Υπηρεσία με θέμα «Επισκευή αντλίας κεντρικού αντλιοστασίου λυμάτων Α'» στην εταιρεία ΒΙΛΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 80 14569 ΑΝΟΙΞΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΦΜ 094061750, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με την οικονομική της προσφορά.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ (€)
1	Επισκευή αντλίας λυμάτων	50511000-0 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών»	Αντλιοστάσιο λυμάτων Α' πόλης Καστοριάς	2.773,30
Ποσότητα κατ' αποκοπή: 1			Σύνολο:	2.773,30 €
			Φ.Π.Α. 24%:	665,59 €
			Γενικό Σύνολο:	3.438,89 €

- Η δαπάνη της παραπάνω υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει **ΚΑ 62.07.51 «Επισκευές και συντηρήσεις αντλιών»** στον προϋπολογισμό του **2024**.

- Η πληρωμή θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και των σχετικών δικαιολογητικών που θα το συνοδεύουν. Από το συνολικό τίμημα, παρακρατείται από την Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς ο ανάλογος φόρος εισοδήματος και αποδίδεται στην εφορία.

- Ρητά συμφωνείται ότι οι συμβαλλόμενοι συνδέονται με σχέση Ανεξάρτητων υπηρεσιών και δεν εγκαθιδρύεται μεταξύ τους οποιαδήποτε σχέση Παροχής Εξαρτημένων Υπηρεσιών ή σχέση Εξαρτημένης Εργασίας.

- Εάν ο Πάροχος Υπηρεσίας δεν προσέρχεται για να προβεί στις συμφωνηθείσες εργασίες, ή δεν προσέρχεται όταν καλείται να επέμβει, η Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς έχει το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς την μεταξύ των συνεργασία και να ενημερώσει κάθε αρμόδια αρχή χωρίς ο Πάροχος να έχει καμία οικονομική ή άλλη απαίτηση.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ για την υπογραφή του συμφωνητικού με την εταιρεία ΒΙΛΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: **74 /24**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ



ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΣΥΤΙΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕΛΙΓΙΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ