



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 269/2020
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COLOUR DIGITAL SOLUTIONS Ε.Π.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ»
Συμβατικού Τιμήματος: 10.478,00€ με ΦΠΑ**

Στα Τρίκαλα σήμερα την **20 Οκτωβρίου 2020** ημέρα **Τρίτη** οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων που εδρεύει στα Τρίκαλα στην οδό Καρδίτσης 56, ΤΚ 42 131 με ΑΦΜ 999200723, ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον **κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** Διοικητή και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία **COLOUR DIGITAL SOLUTIONS Ε.Π.Ε.** που εδρεύει στην ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ 67, Τ.Κ 10445, ΑΘΗΝΑ, έχει ΑΦΜ 997795976 υπάγεται στη ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από την **κ. Πουλιάρεκο Χρήστο**, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Του **Ν.3329/2005** «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α'81/4.04.2005), όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του **Ν.4412/2016**(ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ'αριθμ.**630/29^{ης}/6-8-2020 (ΑΔΑ:Ω7Ο646907Φ-ΡΩΜ)** Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου με θέμα την έγκριση της Γ' Τροποποίησης του ΠΠΥΥ 2020 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.656.608,00€. Μεταξύ των αιτημάτων εγκρίνεται και το αίτημα με CPV: 30121100-4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.500,00€ με ΦΠΑ
4. Την υπ'αριθμ.**673/30^η/21-8-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΕΛ46907Φ-ΒΚ7)** Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια και το Σχέδιο Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού .
5. Την υπ'αριθμ.**31/2020** Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού,
6. Την υπ'αριθμ.**861/38^η/15-10-2020 (ΑΔΑΨΒΗΡ46907Φ-ΨΓΩ)** Απόφαση ΔΣ έγκρισης πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
7. Την υπ'αριθμ.πρωτ.**25468/16-10-2020** Απόφαση Ανάλιψης υποχρέωσης από το ΓΝ Τρικάλων **ΚΑΕ 7124** με σχετικό **ΑΔΑ:Ω5ΖΕ46907Φ-8ΗΘ**.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας **«ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ»**. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), σε συνδυασμό με τους όρους της **υπ' αριθμ.31/2020 Διακήρυξης και της υπ' αριθμ.861/38^η/15-10-2020 (ΑΔΑ:ΨΒΗΡ46907Φ-ΨΓΩ) Απόφασης Κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.**

Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	Φωτοτυπικό Μηχάνημα Τύπου Konica Minolta Bizhub 758 + FS-536 FINISHER	ΤΜΧ	1	8.450,00€	2.028,00€	10.478,00€

Η διάρκεια της περιόδου εγγυήσεως καλής λειτουργίας είναι τρία (3) έτη από την οριστική παραλαβή του φωτοτυπικού μηχανήματος, σε πλήρη συμφωνία με τους όρους και τις απαιτήσεις της υπ αριθμ. 31/2020 Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση, θα έχει διάρκεια 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του μηχανήματος.

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η Παράδοση – Παραλαβή του Μηχανήματος θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, βάσει των σχετικών άρθρων 206,207,208,209 και 213 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ.31/2020 Διακήρυξης (ΜΕΡΟΣ Β' – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ).

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από το Νοσοκομείο με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και τις ισχύουσες διατάξεις.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

Ο Φ.Π.Α επί της % στον οποίο ανάγεται τη ζητούμενη υπηρεσία βαρύνει το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή με **αριθμό 808048** εγγυητική επιστολή του **ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ** ποσού **422,50 ΕΥΡΩ** (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 8 για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών:

Α) οι εγγυήσεις προκαταβολής επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών ή των υπηρεσιών,

Β) εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

ΑΡΘΡΟ 6. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης είναι δυνατό να επιβληθούν κυρώσεις και ποινικές ρήτρες στον ανάδοχο, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 206, 207 και 213 του Ν.4412/2016. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 203 του Ν.4412/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί υπό τις προϋποθέσεις όπως αυτές ισχύουν στο άρθρο 133 του Ν.4412/2016 να καταγγείλει μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου:

1. Ο χρόνος παράδοσης του προσφερόμενου φωτοτυπικού μηχανήματος ανέρχεται σε 60 (εξήντα) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
2. Ο χρόνος εγγύησης του προσφερόμενου φωτοτυπικού μηχανήματος ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού.
3. Η επάρκεια σε ανταλλακτικά του προσφερόμενου φωτοτυπικού μηχανήματος είναι πέντε (5) έτη.
4. Θα διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και σέρβις με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
5. Θα αναλάβει την εκπαίδευση του τεχνικού και ιατρικού προσωπικού της υπηρεσίας, με ειδικό τεχνικό, στον τόπο εγκατάστασης του εξοπλισμού.

Επιπρόσθετα ο ανάδοχος θα πρέπει:

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την προμήθεια.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την πορεία καλής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα συμβατικά είδη, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
4. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.

5. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
6. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 202 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ. κάτοικος:, (οδός) ΤΚ, τηλ:, fax, e-mail:.....
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φάξ ή με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Τρικάλων, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Δεν αποκλείεται ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών.

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα οποία αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε δύο (2) αντίγραφα ενώ το τρίτο έλαβε ο ανάδοχος

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

**ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1



Στρατηγού Καλλάρη 67, 10445 Αθήνα Τ 210 8253277
Fax 210 8838467 www.colordigital.gr info@colordigital.gr

ΤΥΠΟΣ:

Μοντέλο: **KONICA MINOLTA BIZHUB 758 x 1 τμχ., με FS-536**

Τεχνικά χαρακτηριστικά μηχανήματος:

- Τεχνολογία : Laser.
- Χρώμα : Ασπρόμαυρος.
- Ταχύτητα αντιγραφής/ εκτύπωσης σε A4/A3: 75/37 σελ. το λεπτό.
- Μεγέθη χαρτιού: A6-SRA3, προσαρμοσμένες μορφές και μέγεθος banner μέχρι 1,2 μέτρα μήκος.
- Εκτυπώσιμο βάρος χαρτιού: 52-300 gsm.
- Ανάλυση αντιγραφής: 600 x 600 dpi.
- Ανάλυση εκτύπωσης: 1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
- Ανάλυση σάρωσης: 600 x 600 dpi.
- Ταχύτητα μονόχρωμης/ έγχρωμης σάρωσης: up to 240 ipm.
- Χρόνος προθέρμανσης: Περίπου 22 δευτερόλεπτα.
- Χρόνος παραγωγής πρώτου αντιγράφου: 3.6 δευτερόλεπτα.
- Εύρος ζούμ: 25-400% in 0.1% steps; auto-zooming.
- Διαβαθμίσεις: 256.
- Πολλαπλά αντίγραφα: 1-9.999 φύλλα.
- Προτεινόμενη παραγωγή εγγράφων: 80.000 σελ./ μήνα
- Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασίας: 215.000 σελ./μήνα.
- Λειτουργίες: Αντιγραφή, εκτύπωση, έγχρωμη σάρωση και φαξ (προαιρετικά).
- Έγχρωμη οθόνη αφής 9 ιντσών, ιδανική για το σημερινό στυλ εργασίας: ειδική κινητή περιοχή αφής και υποστήριξη multi-touch για μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία. Μέγεθος οθόνης/ανάλυση: 9" / 800 x 480
- Κατανάλωση ισχύος : 220-240 V / 50/60 Hz. Λιγότερο από 2.1 kW (σύστημα).
- Μνήμη συστήματος: 4.096 MB.
- Σκληρός δίσκος συστήματος: 250 GB.
- Χωρητικότητα εισόδου: Standard: 3.650 φύλλα
- Κασέτες χαρτιού (standard): Κασέτα 1: 500 φύλλα; A5-SRA3; 52-256 gsm;
Κασέτα 2: 500 φύλλα; A5-SRA3; 52-256 gsm;
Κασέτα 3: 1.500 φύλλα; A4; 52-256 gsm;
Κασέτα 4: 1.000 φύλλα; A4; 52-256 gsm;
Χειροκίνητος δίσκος τροφοδοσίας: 150 φύλλα; A6-SRA3; προσαρμοσμένα μεγέθη; banner; 52-300 gsm
- Κασέτες χαρτιού (προαιρετικά): Κασέτα μεγάλης χωρητικότητας (1): 3.000 φύλλα; A4; 52-256 gsm
Κασέτα μεγάλης χωρητικότητας (2): 2.500 φύλλα; A4-SRA3; 52-256 gsm.
- Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων: Έως 300 πρωτότυπα; A6-A3; 35-210 gsm Dualscan ADF
- Μονάδα duplex : Ναι. A5-SRA3; 52-256 gsm.
- Σελιδοποιητής FS-536 με δυνατότητα συρραφής 50 φύλλων.



Στρατηγού Καλλάρη 67, 10445 Αθήνα Τ 210 8253277
Fax 210 8838467 www.colordigital.gr info@colordigital.gr

- Συνδεσιμότητα : 10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (optional).
- Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Macintosh OS X 10.x, Unix; Linux; Citrix
- Μορφή αρχείων σάρωσης: JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (optional); Compact PDF; encrypted PDF; searchable PDF (optional); XPS; compact XPS; PPTX; searchable DOCX/XLSX (optional); searchable PPTX.
- Γλώσσες περιγραφής σελίδας: PCL 6 (XL 3.0), PCL 5, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS.
- Πρωτόκολλα δικτύου: TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP.
- Τύπος θυρίδας συστήματος: Secure print, Encrypted PDF print, Fax receipt, Fax polling.
- Τoner για 40.800 σελίδες.
- Διαστάσεις Κύριας Μονάδας (Μ x Π x Υ): 670 x 820 x 1.232 mm
- Βάρος : περίπου 200 κιλά

Η επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν KONICA MINOLTA BIZHUB 758, είναι η Konica Minolta Business Technologies και ο τόπος εγκατάστασής της είναι Changjiang South Road, New District Wuxi Jiangsu, 214028 China, Changjiang South Road, New District Wuxi Jiangsu, 214028 China.



Στρατηγού Καλλάρη 67, 10445 Αθήνα Τ 210 8253277
Fax 210 8838467 www.colordigital.gr info@colordigital.gr

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	ΝΑΙ	Κατασκευαστής "KONICA MINOLTA INC", μοντέλο BIZHUB 758.	Παραπομπή σε "ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ", σελ. 1, Νο. 1 (σε 2 σημεία)
2	Τεχνολογία Laser, Μονόχρωμο	ΝΑΙ	Καλύπτει. Τεχνολογία Laser, Μονόχρωμο	Παραπομπή σε "ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ", σελ. 1, Νο. 2 και σελ. 3 Νο. 2
3	Ταχύτητα αντιγραφής, εκτύπωσης	>= 75 Σελ A4/λεπτό, 30 σελ A3/λεπτό	Καλύπτει. Ταχύτητα αντιγραφής/εκτύπωσης σε A4/A3: 75/37 σελ. το λεπτό	Παραπομπή σε "ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ", σελ. 3, Νο. 3
4	Διαστάσεις πρωτοτύπου	A5 έως A3	Καλύπτει. A5-A3.	Παραπομπή σε "ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ", σελ. 3, Νο. 4
5	Ανάλυση αντιγραφής	600 x 600 dpi	Καλύπτει. Ανάλυση αντιγραφής: 600 x 600 dpi.	Παραπομπή σε "ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ", σελ. 3, Νο. 5
6	Ανάλυση εκτύπωσης	1200 x 1200 dpi	Καλύπτει. Ανάλυση εκτύπωσης: 1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi	Παραπομπή σε "ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ", σελ. 4, Νο. 6



Στρατηγού Καλλάρη 67, 10445 Αθήνα Τ 210 8253277
Fax 210 8838467 www.colordigital.gr info@colordigital.gr

7	Διαβαθμίσεις	Τουλάχιστον 256	Καλύπτει. 256 διαβαθμίσεις.	Παραπομπή σε "ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ", σελ. 3, Νο. 7
8	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης	Τουλάχιστον 300 φύλλων με ένα πέρασμα (duplex scan)	Καλύπτει. Διαθέτει αυτόματο τροφοδότη διπλής όψης 300 φύλλων (dualscan).	Παραπομπή σε "ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ", σελ. 3, Νο. 8
9	Να διαθέτει τουλάχιστον 3 δίσκους τροφοδοσίας με συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον 3500 φύλλων και βοηθητικό δίσκο ≥ 100 φύλλων	NAI	Καλύπτει. Διαθέτει 4 κασέτες τροφοδοσίας συνολικής χωρητικότητας 3.500 φύλλων και βοηθητικό δίσκο 150 φύλλων.	Παραπομπή σε "ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ", σελ. 3, Νο. 9 (σε 2 σημεία)
10	Να διαχειρίζεται χαρτί βάρους 52-256 gr/m2	NAI	Καλύπτει. Βάρος χαρτιού 52-300 gsm.	Παραπομπή σε "ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ", σελ. 3, Νο. 10
11	Interfaces Ethernet card 10/100/1000 και USB	NAI	Καλύπτει. Συνδεσιμότητα 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0	Παραπομπή σε "ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ", σελ. 3, Νο. 11



Στρατηγού Καλλάρη 67, 10445 Αθήνα Τ 210 8253277
Fax 210 8838467 www.colordigital.gr info@colordigital.gr

12	Δυνατότητα σάρωσης/εκτύπωσης μέσω δικτύου με υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Win7 32 64/Win10 32 64	ΝΑΙ	Καλύπτει. Λειτουργικά συστήματα Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Macintosh OS X 10.x, Unix; Linux; Citrix	Παραπομπή σε "ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ", σελ. 4, No. 12
13	Να υποστηρίζει τις γλώσσες περιγραφής PostScript 3, PCL 5/6	ΝΑΙ	Καλύπτει. Γλώσσες περιγραφής σελίδας: PCL 6 (XL 3.0), PCL 5, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS.	Παραπομπή σε "ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ", σελ. 4, No. 13
14	Εκτύπωση/σάρωση 2πλής όψης αυτόματα	ΝΑΙ	Καλύπτει. Εκτύπωση/σάρωση 2πλής όψης αυτόματα.	Παραπομπή σε "ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ", σελ. 3, No. 14 (σε 2 σημεία)
15	Δυνατότητα συρραφής	>=50 φύλλων	Καλύπτει. Σελιδοποιητής FS- 536 με δυνατότητα συρραφής 50 φύλλων.	Παραπομπή σε "ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ", σελ. 3, No. 15 & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ PRODUCT GUIDE" σελ. 1



Στρατηγού Καλλάρη 67, 10445 Αθήνα Τ 210 8253277
Fax 210 8838467 www.colordigital.gr info@colordigital.gr

16	Σελιδοποιητής/ταξινομητής	ΝΑΙ	Καλύπτει.	Παραπομπή σε "ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ", σελ. 3, Νο. 16 (σε 2 σημεία) & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ PRODUCT GUIDE" σελ. 1, σελ. 2, σελ. 3
17	Μέγιστος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης	>=200.000 σελίδες	Καλύπτει. Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασίας: 215.000 σελ./μήνα.	Παραπομπή σε "ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ", σελ. 3, Νο. 17
18	Χρόνος παραγωγής πρώτου αντιγράφου	<=3,8 δευτερόλεπτα	Καλύπτει. Χρόνος παραγωγής πρώτου αντιγράφου: 3.6 δευτερόλεπτα.	Παραπομπή σε "ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ", σελ. 3, Νο. 18
19	Χρόνος προθέρμανσης	<=30 δευτερόλεπτα	Καλύπτει. Χρόνος προθέρμανσης: Περίπου 22 δευτερόλεπτα.	Παραπομπή σε "ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ", σελ. 3, Νο. 19
20	Υποστηριζόμενες λειτουργίες: Μια σάρωση πολλές εκτυπώσεις, Zoom 25-400%, πολλαπλά αντίγραφα 1-999	ΝΑΙ	Καλύπτει. Μια σάρωση πολλές εκτυπώσεις, Zoom 25-400%, πολλαπλά αντίγραφα 1-9,999	Παραπομπή σε "ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ", σελ. 3, Νο. 20 (σε 2 σημεία)
21	Όλες οι επιλογές λειτουργίας της μηχανής να είναι στα Ελληνικά μέσω οθόνης υγρών κρυστάλλων	ΝΑΙ	Καλύπτει. Όλες οι επιλογές λειτουργίας της μηχανής να είναι στα Ελληνικά μέσω οθόνης υγρών κρυστάλλων	Παραπομπή σε "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Νο 3" & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ USER MANUAL" σελ. 2



Στρατηγού Καλλάρη 67, 10445 Αθήνα Τ 210 8253277
Fax 210 8838467 www.colordigital.gr info@colordigital.gr

22	Η μηχανή εκτύπωσης απαιτείται να είναι αυτόνομη μονάδα και να μην αποτελεί προϊόν σύζευξης δύο ή περισσότερων εκτυπωτικών μηχανών χαμηλότερης ταχύτητας και να παρέχει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν χρησιμοποιείται.	ΝΑΙ	Καλύπτει. Η μηχανή εκτύπωσης είναι αυτόνομη μονάδα και δεν αποτελεί προϊόν σύζευξης δύο ή περισσότερων εκτυπωτικών μηχανών χαμηλότερης ταχύτητας και να παρέχει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν χρησιμοποιείται.	Παραπομπή σε "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Νο 3" & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ USER MANUAL" σελ. 1
23	Μνήμη	>=3GB	Καλύπτει. Μνήμη συστήματος 4.096 MB (4GB)	Παραπομπή σε "ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ", σελ. 3, Νο. 23
24	Σκληρός Δίσκος	>=250GB	Καλύπτει. Σκληρός δίσκος συστήματος 250 GB.	Παραπομπή σε "ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ", σελ. 3, Νο. 24
25	Με την κατακύρωση του διαγωνισμού ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία το προσφερόμενο μηχανήμα στον χώρο υποδοχής που θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο.	ΝΑΙ	Καλύπτει.	βλ. παρούσα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ παράγραφος "ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"
26	Να δηλώνεται ότι με την εγκατάσταση του μηχανήματος θα εκπαιδεύσει το προσωπικό του νοσοκομείου στη λειτουργία και την χρήση όλων των δυνατοτήτων του μηχανήματος, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.	ΝΑΙ	Καλύπτει.	βλ. παρούσα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ παράγραφος "ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"



Στρατηγού Καλλάρη 67, 10445 Αθήνα Τ 210 8253277
Fax 210 8838467 www.colordigital.gr info@colordigital.gr

27	Το προσφερόμενο μηχάνημα, θα πρέπει να είναι καινούργιο, όχι μεταχειρισμένο από ανακατασκευή. Απαραίτητη βεβαίωση από τον κατασκευαστή προς τον φορέα ότι το μηχάνημα που προσφέρεται είναι καινούργιο.	ΝΑΙ	Καλύπτει.	Παραπομπή σε "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 3"
28	Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην εργοστασιακή του συσκευασία και όχι αποσυσκευασμένο.	ΝΑΙ	Καλύπτει.	βλ. παρούσα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ παράγραφος "ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"
29	Να διαθέτει γενικό μετρητή αντιγράφων	ΝΑΙ	Καλύπτει	Παραπομπή σε "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Νο 3"
30	Δυνατότητα προσθήκης FAX	ΝΑΙ	Καλύπτει.	Παραπομπή σε "ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ", σελ. 4, Νο. 30
31	Διασφάλιση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για 5 έτη	ΝΑΙ	Καλύπτει.	βλ. παρούσα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σημείο 15 & "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Νο 3"
32	Εγγύηση καλής λειτουργίας στο χώρο του νοσοκομείου την επόμενη εργάσιμη μέρα. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου μηχανήματος εκτός των αναλωσίμων και θα περιλαμβάνει και προληπτικό έλεγχο του μηχανήματος, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά.	Τουλάχιστον 3 έτη	Καλύπτει.	βλ. παρούσα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σημείο 1 & 5
33	Παράδοση μηχανήματος 60 ημερολογιακές ημέρες (από την υπογραφή της σύμβασης)	ΝΑΙ	Καλύπτει.	βλ. παρούσα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ παράγραφος "ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"



Στρατηγού Καλλάρη 67, 10445 Αθήνα Τ 210 8253277
Fax 210 8838467 www.colordigital.gr info@colordigital.gr

34	Το μηχάνημα να διαθέτει CE	ΝΑΙ	Καλύπτει.	βλ. πιστοποιητικό "DECLARATION OF CONFORMITY"
----	----------------------------	-----	-----------	---

Η εγγύηση του προσφερόμενου εξοπλισμού για τρία (3) έτη καλύπτεται από την εταιρεία μας και περιλαμβάνει:

1. Τη χορήγηση των απαιτούμενων τεχνικών υπηρεσιών για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού όταν χρειάζεται και σε συνδυασμό με κλήση της Υπηρεσίας σας για βλάβη. Η "Εταιρεία" θα αποκαθιστά τις βλάβες που προέρχονται από την κανονική λειτουργία και χρήση του εξοπλισμού και θα αντικαθιστά τα ανταλλακτικά και μέρη που κατά την κρίση της απαιτούνται για την καλή λειτουργία του.

Ώρες λειτουργίας της εταιρίας μας Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30-16:30, εκτός των επίσημων αργιών.
2. Η "Εταιρεία" αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού (κατά το χρόνο της εγγύησης) και θα διαθέτει χωρίς καμία επιβάρυνση όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, με εξαίρεση όλα τα αναλώσιμα υλικά (toners, χαρτιά εκτύπωσης, των συρραπτικών κλπ).
3. Την εφαρμογή επί του μηχανήματος τυχόν τεχνικών βελτιώσεων που εμφανιστούν μετά την παραγωγή του, οι οποίες θα χαρακτηρίζονται από τον κατασκευαστή σαν «Υποχρεωτικές Τροποποιήσεις».
4. Κατά το διάστημα της εγγύησης, παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας στο χώρο του νοσοκομείου την επόμενη εργάσιμη μέρα. Η εγγύηση αυτή καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου μηχανήματος εκτός των αναλωσίμων και θα περιλαμβάνει και προληπτικό έλεγχο του μηχανήματος, μία φορά ετησίως (αυτή μπορεί να υλοποιείται ταυτόχρονα με την αποκατάσταση τυχόν βλάβης), ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η "Εταιρεία" σε κατάλληλες περιπτώσεις δύναται να επιχειρεί την εξ' αποστάσεως τεχνική υποστήριξη στον "Πελάτη" από εξειδικευμένο τεχνικό της, προκειμένου να επιβεβαιώσει ή και να αποκαταστήσει την αναφερθείσα βλάβη του εξοπλισμού.
5. Η "Εταιρεία" δεν ευθύνεται, σε οποιαδήποτε περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο και για κάθε είδους ζημιά, που τυχόν θα υποστεί ο "Πελάτης" από απώλεια εργασίας ή για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημιά, που προκλήθηκε στον "Πελάτη" από καθυστέρηση ή παράλειψη εκτέλεσης οποιασδήποτε παραγγελίας υλικών ή ανταλλακτικών, ή παροχής τεχνικής εξυπηρέτησης, πολύ περισσότερο όταν αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία, απεργίες ή άλλα γεγονότα εκτός ελέγχου της "Εταιρείας".
6. Ο "Πελάτης" υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις κάθε φορά παρεχόμενες οδηγίες χρήσης (βιβλίο οδηγιών, κλπ.) από την "Εταιρεία". Γίνεται ρητή μνεία ότι, η τοποθέτηση των γραφίτη, χαρτιού και λουπών υλικών αντιγραφής και εκτύπωσης καθώς και το ξεμπλοκάρισμα γίνονται από τον



Στρατηγού Καλλάρη 67, 10445 Αθήνα Τ 210 8253277
Fax 210 8838467 www.colordigital.gr info@colordigital.gr

"Πελάτη" με δική του επιμέλεια και φροντίδα. Και τούτο διότι θα έχει προηγηθεί η ανάλογη εκπαίδευση των χειριστών κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού.

7. Η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει τα έξοδα επισκευής και αντικατάστασης ανταλλακτικών, εφόσον η βλάβη του εξοπλισμού έχει προέλθει από αμέλεια του, είτε από εσκεμμένη πράξη ή από παράλειψή του, ή εάν ο εξοπλισμός έχει τροποποιηθεί ή επισκευασθεί από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από την "Εταιρεία" καθώς και εάν έχουν χρησιμοποιηθεί υλικά ή ανταλλακτικά μη εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή και την εταιρεία μας
8. Η Υπηρεσία σας υποχρεούται να εξασφαλίσει κατάλληλο χώρο για την εγκατάσταση του εξοπλισμού, χώρο προσπελάσεως σ' αυτό και παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και γείωσης, σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές του εξοπλισμού.
9. Ο "Πελάτης" υποχρεούται να διαθέτει σύστημα προστασίας του εξοπλισμού από μεταπτώσεις τάσης ηλεκτρικού ρεύματος. Τυχόν βλάβες του εξοπλισμού που θα προέλθουν λόγω αυτής της αιτίας, η αποκατάσταση (επισκευή) του εξοπλισμού θα είναι χρεώσιμη σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών της "Εταιρείας".
10. Σε περίπτωση περιστατικού (βλάβης εξοπλισμού) ο "Πελάτης" μπορεί να αναφέρει τηλεφωνικά ή με fax ή με email όλα τα αιτήματα / περιστατικά στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της "Εταιρείας". Η σχετική κλήση / email καταγράφεται από το πληροφοριακό σύστημα της "Εταιρείας". Στη συνέχεια η κλήση / email αξιολογείται από την "Εταιρεία" και ξεκινούν οι διαδικασίες επίλυσης. Με βάση την αξιολόγηση της "Εταιρείας", το θέμα μπορεί να επιλυθεί από την "Εταιρεία" μέσω τηλεφώνου ή μέσω της υπηρεσίας εξ' αποστάσεως τεχνικής υποστήριξης (remote support), ή με επί τόπου επίσκεψη τεχνικού (on-site support).
11. Σε περίπτωση βλάβης ο "Πελάτης" οφείλει να γνωστοποιεί στην "Εταιρεία" τον τύπο του εξοπλισμού (Μοντέλο), το Serial Number καθώς και αναλυτική περιγραφή του συμπτώματος για την έγκυρη καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα της "Εταιρείας" οποιασδήποτε δήλωσης βλάβης του εξοπλισμού ή αιτήματος για τηλεφωνική υποστήριξη.
12. Κατά το διάστημα της εγγύησης του εξοπλισμού για τρία (3) έτη, η Υπηρεσία σας δε μπορεί να κάνει ή να επιτρέπει με οποιονδήποτε τρόπο τη ρύθμιση, συντήρηση ή τροποποίηση του εξοπλισμού από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία μας. Οφείλει δε να διατηρεί τις επιγραφές, τις πινακίδες και τους μετρητές αναλλοίωτους.
13. Κατά το διάστημα της εγγύησης του εξοπλισμού, η Υπηρεσία σας οφείλει να χρησιμοποιεί γνήσια αναλώσιμα υλικά, τα οποία θα είναι κατάλληλα και εγκεκριμένα για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού. Τα υλικά εκτύπωσης (toners, χαρτί, κτλ.) πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εξοπλισμού, με σκοπό την άριστη λειτουργία του αλλά και τη φυσιολογική φθορά των υλικών και ανταλλακτικών αυτού. Για τυχόν φθορά εξαρτημάτων του εξοπλισμού, εξαιτίας της χρήσης μη συμβατών υλικών με τις προδιαγραφές, η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη και τα τυχόν εξαρτήματα που θα χρειαστούν αντικατάσταση χρεώνονται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρείας μας.

11

COLOUR DIGITAL SOLUTIONS ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ε.Π.Ε
Στρατηγού Καλλάρη 67, ΤΚ 10445, Αθήνα, Τρεις Γέφυρες Αττικής
Τηλ: 210 8253277 | Fax: 210 8838467 | Email: info@colordigital.gr | Web: www.colordigital.gr
ΑΦΜ 997795976 | ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ



Στρατηγού Καλλάρη 67, 10445 Αθήνα Τ 210 8253277
Fax 210 8838467 www.colordigital.gr info@colordigital.gr

14. Διασφάλιση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη (συνημμένη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Νο 3).

ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Χρόνος παράδοσης ανέρχεται έως εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με έξοδα και ευθύνη της εταιρείας μας στους χώρους που θα μας υποδειχθούν και με προηγούμενη συνεννόηση με την Υπηρεσία σας.

Με την κατακύρωση του διαγωνισμού, το προσφερόμενο μηχάνημα θα εγκατασταθεί σε πλήρη λειτουργία στο χώρο υποδοχής που θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο.

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί εντός της εργοστασιακής του συσκευασίας και θα συνοδεύονται κατά την παράδοσή του από το σύνολο του εξοπλισμού που ζητείται και προσφέρουμε, από εγχειρίδια λειτουργίας στα ελληνικά καθώς και το καλώδιο ρεύματος, το καλώδιο δικτύου και όλα τα καλώδια σύνδεσης που υποστηρίζονται από το μηχάνημα.

Μετά την παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού ακολουθεί δωρεάν εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου στη λειτουργία και τη χρήση όλων των δυνατοτήτων του μηχανήματος για όσο χρόνο απαιτηθεί, η οποία περιλαμβάνει την εκμάθηση του χειρισμού του μηχανήματος και συνδυάζεται με όλες τις παρεχόμενες δυνατότητές του καθώς και την άρση παρουσιαζόμενων δυσλειτουργιών, όπως εμπλοκή χαρτιού κλπ. Επίσης η εκπαίδευση αυτή θα αφορά και την αντικατάσταση αναλωσίμων, έλεγχο ενδείξεων κλπ..

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Η προσφορά μας έχει ισχύ για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης 31/2020, Αρ. Πρωτ. 21072/02-09-20, ΑΔΑ: ΨΓΕΤ46907Φ-Σ32.

Με εκτίμηση

Για την Colour Digital Solutions

Μηχανές Γραφείου Ε.Π.Ε.,

COLOUR DIGITAL SOLUTIONS
ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ε.Π.Ε.
COLOUR DIGITAL SOLUTIONS Ε.Π.Ε.
ΣΤΡ. ΚΑΛΛΑΡΗ 67, ΑΘΗΝΑ 10445
Α.Φ.Μ. 997795976 - ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΤΗΛ. 210-8253277

Πουλιάρκος Χρήστος

Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος

12

COLOUR DIGITAL SOLUTIONS ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ε.Π.Ε
Στρατηγού Καλλάρη 67, ΤΚ 10445, Αθήνα, Τρεις Γέφυρες Αττικής
Τηλ: 210 8253277 | Fax: 210 8838467 | Email: info@colordigital.gr | Web: www.colordigital.gr
ΑΦΜ 997795976 | ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ