



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Μελιγαλάς 10/04/2018

Αρ. Πρωτ. 3116

ΑΠΟΦΑΣΗ 241/2018

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Γραφικής ύλης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Οιχαλίας Μεσσηνίας

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ).
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαίτερος των άρθρων 116, 118 και 120.
4. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της ανωτέρω προμήθειας.
5. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 10-6612.5001.
6. α) Την υπ' αριθ. 317/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1<sup>α</sup> του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικεία Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α. 1
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2982/2018 Πρόσκληση του Δήμου μας, προς όλους τους ενδιαφερομένους , η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 3/4/2018..
8. Την προσφορά που υποβλήθηκε και συγκεκριμένα της ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ του Βασιλείου, με Α.Φ.Μ. 042633980 Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ποσού 1842,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την απευθείας ανάθεση της κατωτέρω προμήθειας «Γραφικής ύλης», στην Νικολοπούλου Ευθυμία του Βασιλείου , με έδρα Μελιγαλά Μεσσηνίας και ΑΦΜ 042633980 Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ                            | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                         | ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Ποσότ<br>ητα | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| 1   | Στυλό Διαρκείας<br>- χρώμα μπλε  | Πάχος μύτης:<br>1mm Πάχος<br>γραφής 0,4mm                                                                                                                                         | TEM           | 300          | 0,20          | 60,00  |
| 2   | Στυλό Διαρκείας<br>χρώμα κόκκινο | Πάχος μύτης:<br>1mm Πάχος<br>γραφής 0,4mm                                                                                                                                         | TEM           | 50           | 0,20          | 10,00  |
| 3   | Στυλό Διαρκείας<br>χρώμα μαύρο   | Πάχος μύτης:<br>1mm Πάχος<br>γραφής 0,4mm                                                                                                                                         | TEM           | 50           | 0,20          | 10,00  |
| 4   | Μολύβι Ξύλινο                    | Σκληρότητα:<br>HB                                                                                                                                                                 | TEM           | 50           | 0,20          | 10,00  |
| 5   | Γόμα για μολύβι                  | Λευκή, αφαιρεί<br>λεπτομερώς το<br>μολύβι από<br>κάθε είδους<br>χαρτί, δεν<br>αφήνει<br>μουτζούρες και<br>δεν φθείρει το<br>χαρτί                                                 | TEM           | 20           | 0,20          | 4,00   |
| 6   | Ξύστρα<br>μεταλλική              | Ξύστρα<br>Μεταλλική,<br>μονή<br>κατάλληλη για<br>όλα τα<br>standard<br>μολύβια, με 2<br>ανταλλακτικές<br>λάμες από<br>ανθεκτικό<br>υλικό για<br>μεγαλύτερη<br>διάρκεια<br>χρήσης. | TEM           | 10           | 0,20          | 2,00   |
| 7   | Μαρκαδόρος                       | Τύπος μύτης:                                                                                                                                                                      | TEM           | 50           | 0,30          | 15,00  |

|    |                                                         |                                                                                   |     |    |       |        |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|--------|
|    | υπογράμμισης<br>Διαφόρων<br>χρωμάτων                    | Πλακέ, Πάχος<br>μύτης: 3mm-<br>5mm                                                |     |    |       |        |
| 8  | Μαρκαδόρος για<br>CD Χρώμα:<br>Μαύρο                    | Τύπος μύτης:<br>Στρογγυλή<br>Πάχος μύτης:<br>0,75mm                               | TEM | 50 | 1,90  | 9,50   |
| 9  | Διορθωτικό<br>υγρό<br>Μπουκαλάκι<br>20ml                | Τύπος: Με<br>πινέλο                                                               | TEM | 50 | 0,75  | 22,50  |
| 10 | Διορθωτικό Σετ<br>(20ml+20ml)                           | Τύπος: Με<br>πινέλο                                                               | TEM | 50 | 1,20  | 12,00  |
| 11 | Αυτοκόλλητα<br>Χαρτάκια<br>σημειώσεων                   | Διαστάσεις:<br>75X75mm<br>Φύλλα 90                                                | TEM | 50 | 0,50  | 25,00  |
| 12 | Λευκά Χαρτάκια<br>Σημειώσεων<br>90X90mm<br>(500 φύλλων) | Διαστάσεις:<br>90X90mm<br>(500 φύλλων)                                            | TEM | 50 | 0,80  | 40,00  |
| 13 | Συρραπτικό<br>Χειρός                                    | Μέγεθος<br>συρμάτων<br>No64<br>Χωρητικότητα<br>συρμάτων:<br>150                   | TEM | 15 | 6,40  | 96,00  |
| 14 | Συρραπτικό<br>Χειρός                                    | Μέγεθος<br>συρμάτων<br>24/6mm<br>Χωρητικότητα<br>συρμάτων:<br>125                 | TEM | 20 | 5,80  | 116,00 |
| 15 | Συρραπτικό<br>Γραφείου                                  | Μέγεθος<br>συρμάτων<br>23/6mm-<br>23/17mm<br>Δυνατότητα<br>Συρραφής 150<br>φύλλων | TEM | 20 | 17,00 | 340,00 |

|    |                                                     |                                               |                     |    |       |       |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----|-------|-------|
| 16 | Σύρματα<br>συρραπτικού Νο<br>64                     | υψηλής<br>ποιότητας<br>μέταλλο                | ΣΥΣΚ<br>2000<br>τεμ | 2  | 0,30  | 0,60  |
| 17 | Σύρματα<br>συρραπτικού<br>24/6mm                    | υψηλής<br>ποιότητας<br>μέταλλο                | ΣΥΣΚ<br>1000<br>τεμ | 10 | 0,30  | 3,00  |
| 18 | Σύρματα<br>συρραπτικού<br>23/6mm                    | υψηλής<br>ποιότητας<br>μέταλλο                | ΣΥΣΚ<br>1000<br>τεμ | 10 | 0,75  | 22,00 |
| 19 | Σύρματα<br>συρραπτικού<br>23/17mm                   | υψηλής<br>ποιότητας<br>μέταλλο                | ΣΥΣΚ<br>1000<br>τεμ | 22 | 1,00  | 22,00 |
| 20 | Αποσυρραπτικό<br>καβουρακι                          | Υλικό<br>κατασκευής<br>Μέταλλο &<br>Πλαστικό  | TEM                 | 5  | 0,50  | 2,50  |
| 21 | Αποσυρραπτικό<br>Τανάλια                            | Υλικό<br>κατασκευής<br>Μέταλλο                | TEM                 | 5  | 0,90  | 4,50  |
| 22 | Περφορατέρ                                          | Πάχος 2,7mm<br>Μέχρι 30<br>Φύλλα              | TEM                 | 5  | 4,20  | 21,00 |
| 23 | Περφορατέρ                                          | Πάχος 6,3mm<br>Μέχρι 65<br>Φύλλα              | TEM                 | 5  | 17,00 | 85,00 |
| 24 | Κόλλα Stick για<br>χαρτί                            | Ποσότητα<br>8,2gr                             | TEM                 | 5  | 0,60  | 3,00  |
| 25 | Κόλλα γενικής<br>χρήσεως ρευστή                     | Ποσότητα 35<br>ml                             | TEM                 | 5  | 0,50  | 2,50  |
| 26 | Κολλητική<br>Ταινία<br>Συσκευασίας<br>χρωματος καφε | Διαστάσεις:<br>50mmx66m                       | TEM                 | 5  | 0,98  | 4,90  |
| 27 | Κολλητική<br>Ταινία Διάφανη                         | Διαστάσεις:<br>19mmx33m                       | TEM                 | 5  | 0,60  | 3,00  |
| 28 | Βάση<br>κολλητικής<br>ταινίας                       | με<br>αντιολισθητική<br>βάση, με<br>μεταλλική | TEM                 | 5  | 2,00  | 10,00 |

|    |                                                  |                                                                            |                          |    |      |      |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------|------|
|    |                                                  | λεπίδα για<br>κολλητική<br>ταινία<br>19Χ33mm                               |                          |    |      |      |
| 29 | Κολλητική<br>Ταινία Διάφανη                      | Διαστάσεις:<br>12mmx33m,<br>μήκος 3 μέτρα,<br>εσωτ.<br>Διάμετρος 2,6<br>cm | TEM                      | 5  | 0,34 | 1,70 |
| 30 | Βάση χειρός<br>πλαστική<br>κολλητικής<br>ταινίας | για κολλητική<br>ταινία<br>12Χ33mm                                         | TEM                      | 5  | 0,95 | 4,75 |
| 31 | Μαρκαδόρος<br>Ανεξίτηλος                         | Τύπος<br>Μύτης:Στρογγυ<br>λή, Πάχος<br>Μύτης:1.5-3.0<br>mm                 | TEM                      | 5  | 0,68 | 3,40 |
| 32 | Ψαλίδι Γραφείου                                  | Διάσταση:16.5<br>cm,<br>Λεπίδα:Ανοξείδ<br>ωτο Ατσάλι                       | TEM                      | 1  | 0,80 | 0,80 |
| 33 | Κοπίδι Πλαστικό                                  | Πλάτος<br>Λεπίδας:9 mm,<br>Λαβή:Πλαστικ<br>ή                               | TEM                      | 5  | 0,30 | 1,50 |
| 34 | Κοπίδι Πλαστικό                                  | Πλάτος<br>Λεπίδας:18<br>mm, Λαβή:<br>Πλαστική                              | TEM                      | 5  | 0,50 | 2,50 |
| 35 | Ανταλλακτικές<br>λεπίδες για<br>κοπίδι 9MM       | ατσάλινες<br>ανοξείδωτες                                                   | Συσκευα<br>σία 10<br>τεμ | 5  | 0,80 | 4,00 |
| 36 | Ανταλλακτικές<br>λεπίδες για<br>κοπίδι 18MM      | ατσάλινες<br>ανοξείδωτες                                                   | Συσκευα<br>σία 10<br>τεμ | 5  | 0,90 | 4,50 |
| 37 | CD-R 700MB                                       |                                                                            | TEM                      | 20 | 0,29 | 5,80 |
| 38 | DVD-R 4.7 GB                                     |                                                                            | TEM                      | 20 | 0,34 | 6,80 |

|    |                                                                                  |                                                                                                                                  |                    |    |      |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|------|-------|
| 39 | Θήκη CD/DVD                                                                      | Χάρτινη Λευκή<br>(Συσκευασία: 5<br>0 τεμάχια)                                                                                    | ΣΥΣΚ               | 3  | 1,00 | 3,00  |
| 40 | Κλασέρ από<br>Χαρτόνι με<br>Πλαστική<br>Επένδυση 4/32                            | Θήκη με<br>ετικέτα στη<br>ράχη και<br>μεταλλικό<br>κρίκο                                                                         | ΤΕΜ                | 20 | 1,50 | 30,00 |
| 41 | Κλασέρ από<br>Χαρτόνι με<br>Πλαστική<br>Επένδυση 8/34                            | Θήκη με<br>ετικέτα στη<br>ράχη και<br>μεταλλικό<br>κρίκο                                                                         | ΤΕΜ                | 20 | 1,50 | 30,00 |
| 42 | Θήκη Διαφανής<br>0.03mm με<br>άνοιγμα επάνω<br>(100 τεμ.)                        |                                                                                                                                  | ΣΥΣΚ<br>100<br>ΤΕΜ | 10 | 1,80 | 18,00 |
| 43 | Δίφυλλο τύπου<br>"L"                                                             | υλικό<br>ανθεκτικό<br>πλαστικό,<br>χρώμα<br>διαφανές,<br>μέγεθος<br>φύλλων Α4,<br>άνοιγμα πάνω<br>και δεξιά,<br>πάχος 0,12<br>mm | ΣΥΣΚ<br>10 τεμ     | 10 | 0,68 | 6,80  |
| 44 | Διαχωριστικά<br>Χρωματιστά<br>πλαστικά<br>Χάρτινα 10<br>Θέματα<br>(Διάσταση: Α4) | συσκευασία των<br>10 τεμαχίων                                                                                                    | ΤΕΜ                | 15 | 0,79 | 11,85 |
| 45 | Τετράδιο σπινάκι                                                                 | Σκληρό<br>εξώφυλλο 3<br>θεμάτων<br>(Διάσταση: 21x<br>29.7 cm, Αρ.                                                                | ΤΕΜ                | 5  | 3,19 | 15,95 |

|    |                                     |                                   |                              |     |      |        |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----|------|--------|
|    |                                     | Φύλλων:240)                       |                              |     |      |        |
| 46 | Ντοσιέ με Έλασμα                    | Μέγεθος φύλλων:Α4, Υλικό:Πλαστικό | ΤΕΜ                          | 10  | 0,22 | 2,20   |
| 47 | Κουτί Αρχείου με Λάστιχο 25Χ35Χ3cm  | Πλαστικό, μέγεθος Α4              | ΤΕΜ                          | 100 | 1,85 | 185,00 |
| 48 | Κουτί Αρχείου με Λάστιχο 25x35x8cm  | Πλαστικό, μέγεθος Α4              | ΤΕΜ                          | 50  | 1,98 | 99,00  |
| 49 | Κουτί Αρχείου με Λάστιχο 27x35x10cm | Πλαστικό, μέγεθος Α4              | ΤΕΜ                          | 20  | 2,45 | 49,00  |
| 50 | Συνδετήρες Μεταλλικοί 50mm          |                                   | ΣΥΣΚΕ<br>ΥΑΣΙΑ<br>100<br>ΤΕΜ | 10  | 0,55 | 5,5    |
| 51 | Συνδετήρες Μεταλλικοί 32mm          |                                   | ΣΥΣΚΕ<br>ΥΑΣΙΑ<br>100<br>ΤΕΜ | 10  | 0,20 | 2,00   |
| 52 | Συνδετήρες Μεταλλικοί 28mm          |                                   | ΣΥΣΚΕ<br>ΥΑΣΙΑ<br>100<br>ΤΕΜ | 5   | 0,20 | 1,00   |
| 53 | Κλιπ Μεταλλικά 51mm                 |                                   | ΣΥΣΚΕ<br>ΥΑΣΙΑ<br>100<br>ΤΕΜ | 5   | 1,90 | 9,50   |
| 54 | Κλιπ Μεταλλικά 42mm                 |                                   | ΣΥΣΚΕ<br>ΥΑΣΙΑ<br>100<br>ΤΕΜ | 5   | 1,80 | 9,00   |
| 55 | Κλιπ Μεταλλικά 32mm                 |                                   | ΣΥΣΚΕ<br>ΥΑΣΙΑ<br>100<br>ΤΕΜ | 5   | 0,95 | 4,75   |
| 56 | Κλιπ Μεταλλικά                      |                                   | ΣΥΣΚΕ                        | 5   | 0,80 | 4,00   |

|    |                                         |  |                              |   |      |         |
|----|-----------------------------------------|--|------------------------------|---|------|---------|
|    | 24mm                                    |  | ΥΑΣΙΑ<br>100<br>TEM          |   |      |         |
| 57 | Κλιπ Μεταλλικά<br>19mm                  |  | ΣΥΣΚΕ<br>ΥΑΣΙΑ<br>100<br>TEM | 4 | 0,60 | 2,40    |
| 58 | Λάστιχα σε<br>ΚουτίΣυσκευασί<br>α:50 gr |  | Συσκευα<br>σία:50<br>gr      | 7 | 0,73 | 5,11    |
|    |                                         |  | ΣΥΝΟΛ<br>Ο                   |   |      | 1485,81 |
|    |                                         |  | Φ.Τ.Α.                       |   |      | 356,59  |
|    |                                         |  | ΓΕΝΙΚΟ<br>ΣΥΝΟΛ<br>Ο         |   |      | 1842,40 |

2. Η ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας γίνεται βάσει της αρ. πρωτ. **2981/2018** Απόφασης διενέργειας προμήθειας και των από **2-4-2018** Τεχνικών Προδιαγραφών του δήμου μας.
3. Η συνολική αξία της προμήθειας είναι **1842,40 €** με το Φ.Τ.Α και πρέπει να παραδοθεί στο σύνολο της εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάθεση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ  
α/α

ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ