



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ: 22410-35445
ΠΛΗΡ.: Ειρήνη Βασίλα**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

**Ρόδος, 4/5/2023
Αρ. Πρωτ: 2/29432**

ΘΕΜΑ: Απόφαση κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο:
«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ”»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1373 /2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ α. του Ν. 4782/2021.
- 4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- 5) Το Ν. 4555/2018.
- 6) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του Ν.4585/2018 και είναι σε ισχύ από 24/12/2018.
- 7) Τις σχετικές Πράξεις του Τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου 231/2017, 269/2017, 311/2017 και 313/2017.
- 8) Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ με ΑΔΑΜ:23REQ012092369
- 9) Το με Α.Π. ΤΕΚΜ/ 1195/8-2-2023 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη περί αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης.
- 10)Το ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.0013 και καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α Α/578
- 11) Το ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ με ΑΔΑΜ:23REQ02133565
- 12)Την απόφαση 3170/2022 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
- 13)Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. 2/27234/24-4-2023
- 14)Το από 28-4-2023 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Να **κατακυρώσει** την προμήθεια με τίτλο: «**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ"**» του Δήμου Ρόδου, ποσού **19.995,00 ευρώ** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% στην κάτωθι εταιρεία:

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία	«ΑEGEAN GLOBE PLATINUM Μ.Ε.Π.Ε.»		
Διεύθυνση – Πόλη – Τ.Κ.	ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 60	ΡΟΔΟΣ	85100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - email	690-6482963	anodikoplano@gmail.com	
ΑΦΜ – Δ.Ο.Υ.	801381627	ΡΟΔΟΥ	

Η προμήθεια αναλύεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΤΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΚΤΗΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Ενυδρείο 1 – Άγαλμα Διαγόρα	Ρόδου	Πολυσύχναστη
2	Ενυδρείο 2 – Grand Hotel	Ρόδου	Πολυσύχναστη
3	Ενυδρείο 3 – Έλλη	Ρόδου	Πολυσύχναστη
4	Ενυδρείο 4 – Καζίνο	Ρόδου	Πολυσύχναστη
5	Ρένη	Ρόδου	Πολυσύχναστη
6	Καλλιθέα	Καλλιθέας	Μη πολυσύχναστη
7	Φαληράκι Α	Καλλιθέας	Πολυσύχναστη
8	Φαληράκι-Λιμανάκι	Καλλιθέας	Μη πολυσύχναστη
9	Καθαρά	Καλλιθέας	Μη πολυσύχναστη
10	Μαντώματα	Καλλιθέας	Μη πολυσύχναστη
11	Άντονι Κουίν	Καλλιθέας	Πολυσύχναστη
12	Λαδικό	Καλλιθέας	Μη πολυσύχναστη
13	Τραουνού	Καλλιθέας	Μη πολυσύχναστη
14	Τσαμπίκα	Αρχαγγέλου	Πολυσύχναστη
15	Τσαμπίκα-Συριακή	Αρχαγγέλου	Πολυσύχναστη
16	Λίνδος-Μεγάλος Γιαλός	Λίνδου	Πολυσύχναστη
17	Λίνδος-Απ. Παύλος	Λίνδου	Μη πολυσύχναστη
18	Πεύκοι-Λη	Λίνδου	Πολυσύχναστη
19	Κιοτάρι-Αγγελιένα 1	Νότιας Ρόδου	Μη πολυσύχναστη
20	Κιοτάρι-Αγγελιένα 2	Νότιας Ρόδου	Μη πολυσύχναστη
21	Κιοτάρι-Βίγλα	Νότιας Ρόδου	Πολυσύχναστη
22	Θεολόγος	Πεταλούδων	Μη πολυσύχναστη

1. Διάδρομοι πρόσβασης ΑμΕΑ (2τμχ. των 10μ. και 6τμχ. των 5μ.)

1.1 Πλαστικοί διάδρομοι (πολυεστέρα)

Θα πρέπει:

- ✓ Να συγκεντρώνονται σε ρολό
- ✓ Να έχουν λεία και συνεχή επιφάνεια χωρίς κενά
- ✓ Να έχουν γαλβανισμένα αγκύρια στερέωσης
- ✓ Να έχουν μήκος 5 και 10 μέτρα
- ✓ Να μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία αναπηρικού αμαξιδίου πρόσβασης στη θάλασσα καθώς και παιδικού καροτσιού

Ενδεικτική Φωτογραφία



1.2 Ξύλινοι διάδρομοι (30μ.)

Θα πρέπει:

- ✓ Να είναι απολύτως ισόπεδοι
- ✓ Να ξεκινούν από κάποιο ομαλό οδόστρωμα
- ✓ Να μην έχουν κενά
- ✓ Να είναι από τάβλες εμποτισμένης ξυλείας deck με κάθε τάβλα να έχει διαστάσεις μήκους τουλάχιστον 1 μέτρου και φάρδος τουλάχιστον 2 cm. Οι τάβλες θα φέρουν ραβδώσεις και βέλτιστη αντλιοισθητική προστασία και θα συγκρατούνται με ξύλινες διαδοκίδες σύνδεσης διατομής 3Χ5 (εκ.).
- ✓ Να έχουν μήκος 3 μέτρα
- ✓ Να μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία αναπηρικού αμαξιδίου πρόσβασης στη θάλασσα καθώς και παιδικού καροτσιού

Ενδεικτική Φωτογραφία



2. Πληροφοριακές Πινακίδες κατευθύνσεων (τύπου "COMBO") με εικονίδια (6 τμχ)

Θα πρέπει:

- ✓ Να είναι από αλουμίνιο ή PVC
- ✓ Να έχουν διάσταση 50 (Υ) X 70 (Π) (εκ.)
- ✓ Να έχουν στρογγυλεμένες γωνίες προς αποφυγή ατυχημάτων
- ✓ Οι πινακίδες να φέρουν στη μία όψη, μία ενιαία αυτοκόλλητη ψηφιακή εκτύπωση για 8 (οκτώ) προσφερόμενες υπηρεσίες για Τηλέφωνο (PHONE), Πρώτες Βοήθειες (FIRST AID), Ναυαγοσωστικά Εφόδια (LIFE SAVING EQUIPMENT), Τουαλέτες (W.C.), Ντους (SHOWERS), Δοχεία Ανακύκλωσης (RECYCLE BINS), Προσβάσεις για ΑΜΕΑ (ACCESS FOR DISABLED) και Τουαλέτες για ΑΜΕΑ (W.C. FOR DISABLED) και θα πρέπει να υποδεικνύουν την ακριβή κατεύθυνση για την κάθε επιμέρους υπηρεσία, με ειδικό αυτοκόλλητο βέλος διαστάσεων 2X15 (εκ.)

Ενδεικτική Φωτογραφία



3. Δοχεία για αποσίγαρα (25 τμχ)

Θα πρέπει:

- ✓ Να είναι από PVC μαύρου χρώματος πιστοποιημένης αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία
- ✓ Να έχουν πυρίμαχο εσωτερικό που να αφαιρείται για την αποκομιδή των αποσιγαρώνων
- ✓ Να στηρίζονται σε μεταλλικούς στύλους με πλαστικό βραχίονα και ανοξείδωτη βίδα.

Ενδεικτική Φωτογραφία



4. Βασικά είδη πρώτων βοηθειών (12 σετ)

Φορητό κυτίο-σακκίδιο – φαρμακείο το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα υλικά:

- ✓ Κοινοί επίδεσμοι (5)
- ✓ Γάζες αποστειρωμένες πακέτα (2)
- ✓ Ελαστικός επίδεσμος (1)

- ✓ Merкуроchrom 50cc
 - ✓ Οινόπνευμα 50cc
 - ✓ Λευκοπλάστης (1)
 - ✓ Ψαλίδι κοινό (1)
 - ✓ Έντυπο με τηλεφωνικούς αριθμούς ανάγκης περιοχής (1).
- Τα φαρμακευτικά είδη θα πρέπει να έχουν έγκριση του ΕΟΦ.

Ενδεικτική Φωτογραφία



5. Βασικός Εξοπλισμός Διάσωσης (5 σετ)

Ο βασικός εξοπλισμός διάσωσης πρέπει να περιλαμβάνει:

- ✓ Κυκλικό σωσίβιο μικρό διάσωσης κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο, με εσωτερικό γέμισμα από αφρό πολυουρεθάνης και με ανακλαστικές ταινίες
- ✓ Κυκλικό μεγάλο σωσίβιο διάσωσης κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο, με εσωτερικό γέμισμα από αφρό πολυουρεθάνης και με ανακλαστικές ταινίες
- ✓ Σφυρίχτρα
- ✓ Σχοινί επιφανείας 25 μέτρων.

Ενδεικτική Φωτογραφία



6. Σημαδούρες για τα όρια κολύμβησης (10 σετ)

Οι σημαδούρες θα οριοθετούν το **χώρο ασφαλούς κολύμβησης των λουόμενων** στη θαλάσσια περιοχή μήκους 400 μέτρων. Η τοποθέτηση των πλωτών σημαντήρων θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 31/2018. Επίσης θα πρέπει να γίνεται αναπλήρωση σημαδούρων σε περίπτωση απωλειών και τυχόν διορθωτικές ενέργειες καθ' όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου 2023.

Ενδεικτική Φωτογραφία



7. Κάδοι ανακυκλώσιμων απορριμμάτων – τριπλοί (15 σετ)

Το σετ ανακύκλωσης πρέπει να έχει:

- ✓ 3 συνδεδεμένους κάδους από πλαστικό με καπάκι με τρία ανοίγματα – υποδοχές
- ✓ διακριτικές ενδείξεις των υλικών απόρριψης και σήμα ανακύκλωσης (Χαρτί, Πλαστικό και Αλουμίνιο)
- ✓ χωρητικότητα τουλάχιστον 60lt ο κάθε κάδος

Ενδεικτική Φωτογραφία



8. Πινακίδες υπόδειξης

8.1 Πινακίδες Αρχής ζώνης (5τμχ ΑΡΧΗΣ)

Οι Πινακίδες Αρχής ζώνης θα πρέπει:

- ✓ Να είναι κατασκευασμένες από λαμαρίνα αλουμινίου πάχους 2.00 mm
- ✓ Να έχουν διαστάσεις 42x42εκ.
- ✓ Η περίμετρος των πινακίδων δεν πρέπει να έχει αμυχές, γωνίες και γενικώς απολήξεις που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό
- ✓ Η αυτοκόλλητη ψηφιακή εκτύπωση να είναι σε μπλε φόντο και λευκά γράμματα
- ✓ Η αυτοκόλλητη ψηφιακή εκτύπωση να γίνεται σε αντανakλαστική μεμβράνη τύπου I και να είναι ισχυρής κολλητικής αντοχής και αδιάβροχης επένδυσης με προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία
- ✓ Να αναγράφεται στη μία όψη «ΑΡΧΗ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗΣ ΑΚΤΗΣ» και "BEGINNING OF AWARDED SEASHORE"
- ✓ Να στηρίζονται σε γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατάλληλης διατομής πακτωμένης σε κινητή βάση σκυροδέματος και βιδωμένες με κατάλληλα συνδετικά υλικά

8.2 Πινακίδες Τέλους ζώνης (5τμχ ΤΕΛΟΥΣ)

Οι Πινακίδες Τέλους ζώνης θα πρέπει:

- ✓ Να είναι κατασκευασμένες από λαμαρίνα αλουμινίου πάχους 2.00 mm
- ✓ Να έχουν διαστάσεις 42x42εκ.

- ✓ Η περίμετρος των πινακίδων δεν πρέπει να έχει αμυχές, γωνίες και γενικώς απολήξεις που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό
- ✓ Η αυτοκόλλητη ψηφιακή εκτύπωση να είναι σε μπλε φόντο και λευκά γράμματα
- ✓ Η αυτοκόλλητη ψηφιακή εκτύπωση να γίνεται σε αντανakλαστική μεμβράνη τύπου I και να είναι ισχυρής κολλητικής αντοχής και αδιάβροχης επένδυσης με προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία
- ✓ Να αναγράφεται στη μία όψη «ΤΕΛΟΣ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗΣ ΑΚΤΗΣ» και "END OF AWARDED SEASHORE"
- ✓ Να στηρίζονται σε γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατάλληλης διατομής πακτωμένης σε κινητή βάση σκυροδέματος και βιδωμένες με κατάλληλα συνδετικά υλικά

8.3 Πινακίδες Δειγματοληψίας ακτής (6τμχ)

Οι Πινακίδες Δειγματοληψίας ακτής θα πρέπει:

- ✓ Να είναι κατασκευασμένες από λαμαρίνα αλουμινίου πάχους 2.00 mm
- ✓ Να έχουν διαστάσεις 42x42εκ.
- ✓ Η περίμετρος των πινακίδων δεν πρέπει να έχει αμυχές, γωνίες και γενικώς απολήξεις που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό
- ✓ Η αυτοκόλλητη ψηφιακή εκτύπωση να είναι σε μπλε φόντο και λευκά γράμματα
- ✓ Η αυτοκόλλητη ψηφιακή εκτύπωση να γίνεται σε αντανakλαστική μεμβράνη τύπου I και να είναι ισχυρής κολλητικής αντοχής και αδιάβροχης επένδυσης με προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία
- ✓ Να αναγράφεται στη μία όψη «ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ» και "SAMPLING SITE"
- ✓ Να στηρίζονται σε γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατάλληλης διατομής πακτωμένης σε κινητή βάση σκυροδέματος και βιδωμένες με κατάλληλα συνδετικά υλικά

Ενδεικτικές Φωτογραφίες



8.4 Πινακίδα απαγόρευσης χρήσης σαπουνιού (25τμχ)

Οι Πινακίδες απαγόρευσης χρήσης σαπουνιού θα πρέπει:

- ✓ Να είναι κατασκευασμένες από λαμαρίνα αλουμινίου πάχους 2.00 mm
- ✓ Να έχουν διαστάσεις 12(Π) X 25(Υ)εκ.
- ✓ Η περίμετρος των πινακίδων δεν πρέπει να έχει αμυχές, γωνίες και γενικώς απολήξεις που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό
- ✓ Η αυτοκόλλητη ψηφιακή εκτύπωση να είναι σε μπλε φόντο και λευκά γράμματα
- ✓ Η αυτοκόλλητη ψηφιακή εκτύπωση να γίνεται σε αντανakλαστική μεμβράνη τύπου I και να είναι ισχυρής κολλητικής αντοχής και αδιάβροχης επένδυσης με προστασία από

- την ηλιακή ακτινοβολία
- ✓ Να αναγράφεται στη μία όψη «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ» και στην ίδια πινακίδα «SOAP IS PROHIBITED»

Ενδεικτική Φωτογραφία



9. Αυτοκόλλητα

9.1 Αυτοκόλλητα βέλη για τις πινακίδες τύπου "COMBO" (60τμχ)

- ✓ Αυτοκόλλητο διαστάσεων 2Χ15 (εκ.) που εικονίζεται βέλος κατεύθυνσης

Ενδεικτική Φωτογραφία



9.2 Αυτοκόλλητα λευκά διαστάσεων 20Χ20 (εκ.) για τις πινακίδες τύπου "COMBO" (10τμχ)

Το σύνολο του εξοπλισμού οφείλει να είναι κατασκευασμένο και εγκατεστημένο με τρόπο ώστε να αποφεύγονται πάσης φύσεως ατυχήματα σε οποιανδήποτε επισκέπτη ή οποιαδήποτε άλλη υποδομή ή κατασκευή (δημοτική ή ιδιωτική) των ακτών.

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ" 2023**

	Περιγραφή Είδους	Μ Μ	Τιμή Μονάδας (€)	Ποσότη τα	Σύνολο (€)
1	Διάδρομοι Πρόσβασης ΑμΕΑ				
	1.1 Πλαστικοί Διάδρομοι	μ.	100,00	50	5.000,00
	1.2 Ξύλινοι Διάδρομοι	μ.	35,00	30	1.050,00
2	Πληροφοριακές Πινακίδες κατευθύνσεων (τύπου "COMBO") με εικονίδια	Τε μ	100,00	6	600,00
3	Δοχεία για αποτσίγαρα	Τε μ	15,00	25	375,00
4	Βασικά είδη πρώτων βοηθειών	Σετ	40,00	12	480,00
5	Βασικός εξοπλισμός διάσωσης	Σετ	150,00	5	750,00
6	Σηματοδότες ορίων κολύμβησης (συστάδες)	Σετ	400,00	10	4.000,00
7	Κάδοι ανακυκλώσιμων απορριμμάτων - τριπλοί	Σετ	200,00	15	3.000,00
8	Πινακίδες υπόδειξης				
	8.1 Πινακίδες Αρχής ζώνης	Τε μ	30,00	5	150,00
	8.2 Πινακίδες Τέλους ζώνης	Τε μ	30,00	5	150,00
	8.3 Πινακίδες Δειγματοληψίας ακτής	Τε μ	30,00	6	180,00
	8.4 Πινακίδα απαγόρευσης χρήσης σαπουνιού	Τε μ	10,00	25	250,00
9	Αυτοκόλλητα				
	9.1 Αυτοκόλλητα βέλη για τις πινακίδες τύπου "COMBO"	Τε μ	2,00	60	120,00
	9.2 Αυτοκόλλητα λευκά για τις πινακίδες τύπου "COMBO"	Τε μ	2,00	10	20,00
			ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		16.125,00
			ΦΠΑ 24%		3.870,00
			ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		19.995,00

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ