



**ΝΟΜΟΣ: ΑΧΑΪΑΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 4464**

### **ΣΥΜΒΑΣΗ**

**Προμήθειας υλικών συντήρησης & επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των Τμημάτων του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων CPV: 31681410-0  
ΠΟΣΟΥ , 4.658,31 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 24%**

Στην Πάτρα σήμερα την 11 /08/2021 και στον Κοινωνικό Οργανισμό Δήμου Πατρέων μεταξύ των συμβαλλομένων:

**α)** Ο Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων με ΑΦΜ 997748348, Γ Δ.Ο.Υ. Πατρών με νόμιμο εκπρόσωπο τον Πρόεδρο κ. Τουλγαρίδη Θεόδωρο και

**β)** Η εταιρεία PROTON POWER & LIGHT Α.Ε με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. Αγγελικούλα Αγγελάκη Αντιπρόεδρο της εταιρείας με έδρα στη Μάνικα Χαλκίδας με ΑΦΜ 800397142 ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ και Υποκατάστημα στην Πάτρα , Μυκηνών 2-4, , αποκαλούμενος εφεξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

Έχοντας Υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ (ΦΕΚ 147/Α,8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του Νόμου 4782/2021 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία
3. Τις διατάξεις του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α, 6-12-2016 ) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» άρθρο 22 (Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.
5. το Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.
6. Την υπ' αριθ. 174/2020 (ΑΔΑ: ΩΚ7ΗΟΛΑΟ-ΔΘΓ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Οργανισμού με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2021 εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 943/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων και ελέγχθηκε για την νομιμότητα της με την υπ' αριθ. 751/12-01-2021 (ΑΔΑ: 66ΖΚΟΡ1Φ-ΥΘ6) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
7. Τον Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
8. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') Μεταρρύθμιση του Θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της Οικονομικής κ' Αναπτυξιακής Λειτουργίας των Ο.Τ.Α (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ).
9. Το Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/1-4-2019 τεύχος Α') άρθρα 43 και 44, «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.....και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014, ΠΔ 80/2016
11. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά μέρη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω,  
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ:
12. Την αριθ. 199/2021 Απόφαση Προέδρου Κ.Ο.ΔΗ.Π (ΑΔΑ: ΨΩΖΣΟΛΑΟ-Φ1Ζ) περί εξουσιοδότησης υπογραφής

13. Την υπ' αριθμ. 49/2021 Μελέτη της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ Δήμου Πατρέων.
14. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 152/22-07-2021 πρωτογενές αίτημα της Προϊσταμένης Τμήματος Οικονομικού και της Διευθύντριας ΚΟΔΗΠ και την καταχώρηση αυτού στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 21REQ008975470.
15. Το αριθ. 58/23-07-2021 τεκμηριωμένο αίτημα Διατάκτη για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
16. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3963/23-07-2021 Απόφαση Ανάληψης η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων με Α/Α 234/2021 (ΑΔΑ: 94ΤΔΟΛΑΟ-2ΜΙ) και εγκρίνει την πολυετή δαπάνη την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ως ακολούθως: με το ποσό των 3.400,00 € για το έτος 2021, με το ποσό των 3.592,67 € για το έτος 2022 και συνολικού ποσού δαπάνης #6.992,67# € για την πληρωμή ισόποσης δόσης σε βάρος του Κ.Α 15.6662.1 «Υλικά συντήρησης & επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» με καταχώρηση αυτού στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 21REQ008975525.
17. Την αριθ. 216/2021 Απόφαση Προέδρου έγκρισης μελέτης (ΑΔΑ: Ψ0ΕΞΟΛΑΟ-ΛΣΕ)
18. Την υπ' αριθ. πρωτ. 4075/28-07-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς «ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» «PROTON PAOWER & LIGHT A.E.» με καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008995609) .
19. Οι προσφορές που κατατέθηκαν στην υπηρεσία
20. Το υπ' αριθ. πρωτ. 4370 /04 -08-2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Προέδρου
21. την κατάθεση των δικαιολογητικών ανάθεσης σύμφωνα με την Πρόσκληση και την μελέτη
22. Την υπ' αριθ. 229 / 05 -08- 2021 Απόφαση Προέδρου Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων για την απευθείας ανάθεση (ΑΔΑ: 6ΙΡΙΟΛΑΟ-59Ο) με καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 21AWRD009035770

Αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο την προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των Τμημάτων του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των κτιρίων τα οποία στεγάζουν τις δομές του (Παιδικοί Σταθμοί , ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΜΕΑ, ΚΟΙΜΑΙΘΩ, Ξενώνας, κλπ) για το χρονικό διάστημα 2021-2022 . Όλες οι εργασίες επισκευής και αντικατάστασης των φθαρμένων υλικών θα γίνονται από κατάλληλα συνεργία του Δήμου.

**Συνολικής αξίας : καθαρού Ποσού 3.756,70 € πλέον ΦΠΑ 24% 901,61 € ήτοι 4.658,31 € συμπε/νου ΦΠΑ**

Ειδικότερα ισχύουν οι εξής όροι:

#### Άρθρο 1°

Η συνολική τιμή συμφωνείται με το ποσό των 4.658,31 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% .

Αναλυτικά:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ                                                                                                                                                                       | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ(€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|------------|
| 1.  | ΛΑΜΠΙΤΗΡΑΣ LED<br>ΤΥΠΟΣ : Α60<br>ΕΙΔΟΣ ΝΤΟΥΙ : B22<br>ΙΣΧΥΣ : ~10W<br>ΤΑΣΗ : ~230VAC<br>ΧΡΩΜΑ : ≥ 6000K<br>ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ : ≥ 800lm<br>ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : ~ 25000hrs<br>2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ | TEM        | 60       | 1,10            | 66,00      |

|    |                                                                                                                                                                                              |     |     |      |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|--------|
|    |                                                                                                                                                                                              |     |     |      |        |
| 2. | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED<br>ΤΥΠΟΣ : MR16<br>ΕΙΔΟΣ ΝΤΟΥΙ : GU10<br>ΙΣΧΥΣ : ~5W<br>ΤΑΣΗ : ~230VAC<br>ΧΡΩΜΑ : $\geq 6000K$<br>ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ : $\geq 400lm$<br>ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : ~ 15000hrs<br>2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ | TEM | 50  | 1,10 | 55,00  |
| 3. | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED<br>ΤΥΠΟΣ : A60<br>ΕΙΔΟΣ ΝΤΟΥΙ : E27<br>ΙΣΧΥΣ : ~10W<br>ΤΑΣΗ : ~230VAC<br>ΧΡΩΜΑ : $\geq 6000K$<br>ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ : $\geq 800lm$<br>ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : ~ 25000hrs<br>2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ  | TEM | 100 | 0.90 | 90,00  |
| 4. | ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 58W T8 1,5M                                                                                                                                                                   | TEM | 25  | 1,20 | 30,00  |
| 5. | ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 36W T8 1,2M                                                                                                                                                                   | TEM | 50  | 0.60 | 30,00  |
| 6. | ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 18W T8 0,6M                                                                                                                                                                   | TEM | 100 | 0.50 | 50,00  |
| 7. | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ T8 LED TUBE ΜΗΚΟΥΣ 1.20M                                                                                                                                                           | TEM | 300 | 1,30 | 390,00 |
| 8. | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ T8 LED TUBE ΜΗΚΟΥΣ 0.60M                                                                                                                                                           | TEM | 50  | 1,20 | 60,00  |
| 9. | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXIT) LED<br>ΕΠΙΤΟΙΧΟ<br>ΙΣΧΥΣ : ~3W<br>ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ : $\geq 1,5h$                                                                                                         | TEM | 20  | 4,20 | 84,00  |

|     |                                                                                                                                                                              |     |     |      |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|
|     | ΧΡΩΜΑ : ΛΕΥΚΟ<br>ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙ ΔΟΚΙΜΗΣ                                                                                                                              |     |     |      |       |
| 10. | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΕΠΙΤΟΙΧΗ<br>16Α/ 230V<br>ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : $\geq$ IP44<br>ΥΛΙΚΟ : ΠΛΑΣΤΙΚΟ<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ : 16Α<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ : ~230V                      | TEM | 30  | 1,50 | 45,00 |
| 11. | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Α/Ρ<br>ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΚΟΜΠΛΕ (ΕΝΑ ΣΩΜΑ Ο<br>ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)<br>10Α/250V<br>ΧΡΩΜΑ : ΛΕΥΚΟ                                                             | TEM | 30  | 1,30 | 39,00 |
| 12. | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ ΚΟΜΠΛΕ<br>(ΕΝΑ ΣΩΜΑ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ<br>ΠΛΑΙΣΙΟ) 16Α/250V<br>ΧΡΩΜΑ : ΛΕΥΚΟ<br>ΠΛΑΙΣΙΟ) 16Α/250V                                                       | TEM | 30  | 1,00 | 30,00 |
| 13. | 13. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ<br>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ IP 54                                                                                                                                  | TEM | 10  | 1,80 | 18,00 |
| 14. | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ IP54                                                                                                                                              | TEM | 40  | 1,80 | 72,00 |
| 15. | ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ<br>ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟ Φ60mm<br>ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : ~60mm<br>ΒΑΘΟΣ : $\geq$ 40mm<br>ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ : $\geq$ IP55<br>ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΛΛΥΜΑΤΟΣ :<br>ΚΟΥΜΠΩΤΟ | TEM | 30  | 0,40 | 12,00 |
| 16. | ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ<br>ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟ Φ80mm<br>ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : ~80mm<br>ΒΑΘΟΣ : $\geq$ 40mm<br>ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ : $\geq$ IP55<br>ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΛΛΥΜΑΤΟΣ :<br>ΚΟΥΜΠΩΤΟ | TEM | 30  | 0,70 | 21,00 |
| 17. | ΒΑΣΗ (ΝΤΟΥΙ) ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΟΥ<br>T8/G13 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΚΟΥΜΠΩΤΗ                                                                                                                 | TEM | 200 | 0,30 | 60,00 |

|     |                                                                                                                                                                                                  |     |    |       |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|--------|
| 18. | ΒΑΣΗ (ΝΤΟΥΙ) ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8/G13 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΒΙΔΩΤΗ                                                                                                                                          | TEM | 50 | 0,3   | 15,00  |
| 19. | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΛΕΥΚΟ                                                                                                                                                                                  | TEM | 50 | 0,40  | 20,00  |
| 20. | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ C10A – 230VAC/6kA                                                                                                                                               | TEM | 2  | 1,00  | 2,00   |
| 21. | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ C25A – 230VAC/6kA                                                                                                                                               | TEM | 2  | 1,00  | 2,00   |
| 22. | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ C16A – 230VAC/6kA                                                                                                                                               | TEM | 2  | 1,00  | 2,00   |
| 23. | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ C40A – 230VAC/6kA                                                                                                                                               | TEM | 2  | 1,00  | 2,00   |
| 24. | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 3P 40A<br>ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ : 3<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ : 40A<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ : ~400V                                                                                       | TEM | 10 | 7,90  | 79,00  |
| 25. | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1P+N 25A<br>ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ : 1+N<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ : 25A<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ : ~230V<br>ΚΑΜΠΥΛΗ : C<br>ΑΝΤΟΧΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ : 6kA                                              | TEM | 5  | 2,20  | 11,00  |
| 26. | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1P+N 20A<br>ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ : 1+N<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ : 20A<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ : ~230V<br>ΚΑΜΠΥΛΗ : C<br>ΑΝΤΟΧΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ : 6kA                                              | TEM | 10 | 2,20  | 22,00  |
| 27. | ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΡΑΓΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Α<br>ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ : 4<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ : 63A<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ : ~400V<br>ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ : 0,3A<br>ΤΥΠΟΣ ΡΕΥΜ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ : Α<br>2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ | TEM | 5  | 20,00 | 100,00 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |    |       |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |    |       |       |
| 28. | <p>ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΡΑΓΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Α</p> <p>ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ : 2</p> <p>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ : 40Α</p> <p>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ : ~230V</p> <p>ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ : 0,3Α</p> <p>ΤΥΠΟΣ ΡΕΥΜ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ : Α</p> <p>2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ</p>                                                                                                                                                                          | TEM | 5  | 14,00 | 70,00 |
| 29. | <p>ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ - ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΗΜΕΡΑΣ – ΝΥΚΤΑΣ (ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ)</p> <p>ΣΥΜΠΙΑΓΗΣ (compact)</p> <p>ΣΤΗΡΙΞΗ : ΕΠΙΤΟΙΧΗ</p> <p>ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ~230V</p> <p>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ : ~16Α</p> <p>ΈΛΕΓΧΟΣ ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ : ~2000W</p> <p>ΈΛΕΓΧΟΣ ΛΑΜΠ. ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ : ~2300W</p> <p>ΕΥΡΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ : 2-1000 lux</p> <p>ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ : ≥ IP55</p> <p>ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ : ΝΑΙ</p> <p>2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ</p> | TEM | 5  | 18,00 | 90,00 |
| 30. | <p>ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED DO2 E18</p> <p><b>63A</b> gG/gL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEM | 50 | 0,30  | 15,00 |
| 31. | <p>ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED DO2 E18</p> <p><b>35A</b> gG/gL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEM | 50 | 0,20  | 10,00 |
| 32. | <p>ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED DO2 E18</p> <p><b>50A</b> gG/gL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEM | 50 | 0,30  | 15,00 |
| 33. | <p>ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD</p> <p>ΙΣΧΥΣ : 50W</p> <p>ΤΑΣΗ : 220-240V</p> <p>ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ : IP65</p> <p>ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ : ≥ 4000lm</p> <p>ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ : ≥ 5500K</p> <p>ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : ~ 30000 hrs</p> <p>2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ</p>                                                                                                                                                                             | TEM | 15 | 6.30  | 94,50 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |       |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |       |        |
| 34. | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD<br>ΙΣΧΥΣ : 100W<br>ΤΑΣΗ : 220-240V<br>ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ : IP65<br>ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ : $\geq 8000\text{lm}$<br>ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ : $\geq 5500\text{K}$<br>ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : $\sim 30000\text{ hrs}$<br>2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ                                                                                                               | TEM | 10 | 13,50 | 135,00 |
| 35. | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD ΜΕ<br>ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 30W<br>IP65<br>ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ : $\geq 5500\text{K}$<br>ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ : $\geq 2400\text{lm}$<br>ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : $\sim 30000\text{ hrs}$<br>2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ                                                                                                                                     | TEM | 5  | 13,60 | 68,00  |
| 36. | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ ΒΡΑΧΙΩΝΟΣ LED<br>SMD<br>ΙΣΧΥΣ : $\geq 90\text{W}$<br>ΤΑΣΗ : 220-240V<br>ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ : IP65<br>ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ : $\geq 12000\text{ lumen}$<br>ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ : $\geq 5500\text{K}$<br>ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ : $\geq 120^\circ$<br>ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : $\sim 50000\text{ hrs}$<br>ΓΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ $\sim \Phi 40\text{mm}$<br>2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ | TEM | 10 | 29,00 | 290,00 |
| 37. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TEM | 3  | 9,00  | 27,00  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |      |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|--------|
|     | ΝΟΒΟΠΟΝΟΒΙΔΑ ΕΥΛΟΥ ΦΡΕΖΑΡΙΣΤΗ<br>ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ4mm x 45mm<br>(ΚΟΥΤΙ 1000ΤΕΜ)                                                                                                                                                                                |     |     |      |        |
| 38. | ΝΟΒΟΠΟΝΟΒΙΔΑ ΕΥΛΟΥ ΦΡΕΖΑΡΙΣΤΗ<br>ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ4mm x 60mm<br>(ΚΟΥΤΙ 500ΤΕΜ)                                                                                                                                                                                 | ΤΕΜ | 2   | 3,90 | 7,80   |
| 39. | ΦΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ<br>(ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ) ΣΟΥΚΟ<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ : 16Α<br>ΥΛΙΚΟ : ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)<br>ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ : ΒΙΔΩΤΟ<br>ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ : ΕΥΘΥ<br>ΧΡΩΜΑ : ΛΕΥΚΟ                                                                               | ΤΕΜ | 20  | 0,60 | 12,00  |
| 40. | ΦΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΘΗΛΥΚΟ<br>(ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ) ΣΟΥΚΟ<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ : 16Α<br>ΥΛΙΚΟ : ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)<br>ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ : ΒΙΔΩΤΟ<br>ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ : ΕΥΘΥ<br>ΧΡΩΜΑ : ΛΕΥΚΟ                                                                                  | ΤΕΜ | 20  | 0,80 | 16,00  |
| 41. | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ<br>ΥΛΙΚΟ : PVC<br>ΠΛΑΤΟΣ : ~19mm<br>ΠΑΧΟΣ : ~0,13mm<br>ΜΗΚΟΣ : 20m<br>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ VDE<br>(ΤΥΠΟΥ WONDER)<br>ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ                                                                                                          | ΤΕΜ | 300 | 0,45 | 135,00 |
| 42. | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED SMD PANEL/ΠΑΝΕΛ<br>ΟΡΟΦΗΣ 24W ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ,<br>ΕΠΙΤΟΙΧΟ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ<br>ΤΑΣΗ : ~230VAC<br>ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ : ~1200<br>ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ : ~ 4000K<br>ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ : ≥ 1800 lm<br>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : ~ (265mm x 25mm)<br>ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : ~ 30000hrs | ΤΕΜ | 30  | 5,00 | 150,00 |



|     |                                                                                                                                                                                                               |     |     |      |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                               |     |     |      |        |
| 43. | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΤΥΠΟΥ<br>ΧΕΛΩΝΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟ<br>ΧΡΗΣΗ : ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ<br>ΙΣΧΥΣ : $\geq 15W$<br>ΤΑΣΗ : $\sim 230VAC$<br>ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ : $\sim 4000K$<br>ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ : $\geq 1100lm$<br>2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ | TEM | 30  | 4,50 | 135,00 |
| 44. | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣ. 3Χ 1,5 ΚΑΛ. 1,5μ                                                                                                                                                                             | TEM | 30  | 2,30 | 69,00  |
| 45. | ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΕΥΛΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ<br>ΔΙΑΤΟΜΗΣ 25mm x 25mm<br>ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                            | MET | 100 | 0,40 | 40,00  |
| 46. | ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ DLP ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ<br>105MMX50MM                                                                                                                                                                      | MET | 50  | 6,90 | 345,00 |
| 47. | ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ<br>ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ<br>ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : $\Phi 20mm$<br>ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ : 1250 Nt<br>ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΡΟΥΣΗ : 6J<br>ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : IP67<br>(ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΙΔΙΣ CONDUR)                    | MET | 30  | 1,20 | 36,00  |
| 48. | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT6e<br>(4x2x0,50mm <sup>2</sup> ) ΜΟΝΩΣΗ : PVC                                                                                                                                                  | MET | 305 | 0,30 | 91,50  |
| 49. | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT5e<br>(4x2x0,24mm <sup>2</sup> ) ΜΟΝΩΣΗ : PVC                                                                                                                                                  | MET | 305 | 0,18 | 54,90  |
| 50. | ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ<br>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ<br>ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ (NYM)<br>A05VV-U 3x1,5mm <sup>2</sup>                                                                                               | MET | 100 | 0,56 | 56,00  |
| 51. | ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ<br>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ<br>ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ (NYY) ΕΙ VV-R 5x10mm <sup>2</sup>                                                                                                             | MET | 30  | 5,90 | 177,00 |
| 52. | ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ<br>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ                                                                                                                                                            | MET | 100 | 0,76 | 76,00  |

|                       |                                                                                                                            |     |     |      |                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------|
|                       | ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ (ΝΥΜ)<br>Α05VV-U 3x2,5mm <sup>2</sup>                                                                  |     |     |      |                   |
| 53.                   | ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ<br>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΛΕΥΚΟ<br>ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ (ΝΥΜΗΥ)<br>H05VV-F 3x1,5mm <sup>2</sup> | MET | 100 | 0,58 | 58,00             |
| 54.                   | ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ<br>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΛΕΥΚΟ<br>ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ (ΝΥΜΗΥ)<br>H05VV-F 3x2,5mm <sup>2</sup> | MET | 100 | 0,76 | 76,00             |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>       |                                                                                                                            |     |     |      | <b>3.756,70 €</b> |
| <b>Φ.Π.Α. 24%</b>     |                                                                                                                            |     |     |      | <b>901,61 €</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ</b> |                                                                                                                            |     |     |      | <b>4.658,31 €</b> |

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια , άριστης και σύγχρονης κατασκευής και να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας . Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από εταιρείες πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.

**Σε όλες τις συσκευασίες των υλικών θα αναγράφεται η εταιρεία κατασκευής, το υλικό του περιεχομένου τους, η σύνθεση του υλικού, η χρήση για το οποίο συνιστάται, ο τρόπος εφαρμογής και η πιστοποίηση CE.**

Ο ανάδοχος θα εκδίδει επί πιστώσει αναλυτικό τιμολόγιο με την ολοκλήρωση της προμήθειας. Με την υποβολή του τιμολογίου στο Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων θα εκδίδεται και θα υπογράφεται με το πρωτόκολλο παραλαβής . Η πληρωμή του τιμολογίου του αναδόχου θα γίνει κατά 100% με το ισχύον λογιστικό των ΟΤΑ και με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών. σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

#### **Άρθρο 2°**

Η σύμβαση έχει ισχύ από την υπογραφή της και για ένα (1) έτος.

#### **Άρθρο 3ο**

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

#### **Άρθρο 4ο**

Ο ανάδοχος με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, όταν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων

**Άρθρο 5ο**

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. (άρθρο 204 ν.4412/2016).

**Άρθρο 6ο**

Η παράδοση των ειδών της προμήθεια και η τοποθέτηση τους μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική, ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας που θα προκύψουν στους χώρους που εκτελούνται οι εργασίες, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση, ή συνολικά κατόπιν συνεννοήσεων

**Άρθρο 7ο**

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή της Υπηρεσίας του Τμήματος - Δομής που παραδόθηκαν τα υλικά προμήθειας.

**Άρθρο 8ο**

Τα είδη που περιγράφονται στην προσφορά του αναδόχου, πρέπει να είναι απολύτως όμοια και με τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνα που θα παραδώσει. Εάν κατά την παραλαβή και την τοποθέτηση των εν λόγω υλικών διαπιστωθεί ότι δεν είναι σύμφωνα με τις ζητούμενες προδιαγραφές και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα εν λόγω είδη.

**Άρθρο 9ο**

Ο ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης στο άρθρο 1 τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της προμήθειας υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία στην τιμή μονάδος του συμβατικού τιμολογίου.

**Άρθρο 10ο**

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.

**Άρθρο 11ο**

Στοιχείο της παρούσας σύμβασης που θα θεωρείται ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύει με τους υπόλοιπους όρους είναι η αριθμ. 49/2021 Μελέτη της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ Δήμου Πατρέων, η υπ' αριθ. πρωτ. 4075/28-07-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η προσφορά του αναδόχου και η υπ' αριθμ. 229/2021 απόφαση ανάθεσης του Προέδρου.

**Άρθρο 12ο**

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2021 και 2022 από Ίδιους Πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6662.1 «Υλικά συντήρησης & επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων»

**Άρθρο 13<sup>ο</sup>**

Για τυχόν ασάφειες και θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα, υπερισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας

**Άρθρο 14<sup>ο</sup>**

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ (ΦΕΚ 147/Α,8-8-2016) και του Ν. 3463/2006 «περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίγραφα από τα οποία δύο (2) παρέμειναν στο Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων και ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ****α/α****Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΔΗΠ****ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ****Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**