



Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Α Ν Α Λ Ω Σ Ι Μ Ω Ν

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	03.10.2016
Ημερομηνία λήξης σύμβασης:	02.11.2016
Καθαρό Ποσό Σύμβασης:	€8.889,28
Φ.Π.Α.:	€2.268,59
Συνολικό Ποσό Σύμβασης:	€11.157,87

Στο Ηράκλειο, σήμερα **03.10.2016**, μεταξύ:

Α. της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης, ο οποίος εκπροσωπείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τον Πρόεδρό της, **Καθ. Εμμανουήλ Τσιγκνάκη**

και

Β. της οντότητας με τα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία :	Diodebell A.E.
Διεύθυνση :	Ξεροκαμάρες, Σητεία, Τ.Κ.: 72300
Τηλέφωνο :	28430 - 29001
Fax :	28430 - 29002
e-mail :	sales@diodebell.com
Α.Φ.Μ. :	099680002
Δ.Ο.Υ. :	Αγίου Νικολάου
Νόμιμος Εκπρόσωπος :	Μιχάλης Αντωνιδάκης

συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Π ρ ο ο ι μ ι ο

Στις **22.09.2016** σύμφωνα με την με αριθμό **732/Θ.25°/21092016** απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με **ΑΔΑ: ΩΠΟΠ4691Ο3-Γ02**, εγκρίθηκε η προμήθεια εξειδικευμένων αναλωσίμων από την οντότητα με την επωνυμία **Diodebell A.E.**

Η προμήθεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "**Novel and stand-alone integrated pest management tool for remote count and bioacoustic identification of the Olive Fly (Bactrocera Oleae) in the field - ENTOMATIC**".

Μετά από αυτά ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται παραπάνω, αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο (που θα λέγεται στο εξής εν συντομία «ανάδοχος») να προμηθεύσει τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης με τα είδη που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα (ΑΡΘΡΟ 1^ο) με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες τις οποίες ο ανάδοχος δέχεται ανεπιφύλακτα.



ΑΡΘΡΟ 1^ο: ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Τα είδη που καταγράφονται στον κάτωθι Πίνακα, πρέπει να παραδοθούν καινούργια και απόλυτα σύμφωνα με την οικονομοτεχνική προσφορά του αναδόχου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ				
Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΔΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ		ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
1	Αναπτυξιακή πλακέτα RF	Συχνότητα πομποδέκτη : <1GHz Ευαισθησία δέκτη: -124dbm Ισχύς εξόδου: +14dbm Κεραία συστήματος: πάνω στην πλακέτα Πυρήνας επεξεργαστή: ARM Cortex M3 Μνήμη επεξεργαστή: 128KB FLASH / 8KB RAM Τάση τροφοδοσίας : 3,3V Περιφερειακά επεξεργαστή: SSI, I2C, I2S, RTC, AES-128 Θερμοκρασία λειτουργίας : -25oC έως +70oC	3	€108,99
2	Αναπτυξιακή πλακέτα RF	Συχνότητα πομποδέκτη : 2.4GHz Ευαισθησία δέκτη: -100dbm Ισχύς εξόδου: +5dbm Πυρήνας επεξεργαστή: ARM Cortex M3 Μνήμη επεξεργαστή: 128KB FLASH / 8KB RAM (+2 KB low power) Τάση τροφοδοσίας : 3,3V Περιφερειακά επεξεργαστή: SSI, I2C, I2S, RTC, AES-128 Θερμοκρασία λειτουργίας : -40oC έως +85oC	3	€108,99
3	Αναπτυξιακή πλακέτα RF	Συχνότητα Πομποδέκτη: 779MHz - 930MHz Ευρύ φάσμα τάσης τροφοδοσίας : 1,8V έως 3,6V Ταχύτητα ρολογιού συστήματος έως 48MHz 128Kb Flash 8Kb SRAM Κεραία: Ενσωματωμένη & Εξωτερική Πυρήνας : ARM Cortex M3	2	€249,00
4	Αναπτυξιακή πλακέτα RF	Τάση τροφοδοσίας : 5V Συχνότητα λειτουργίας : 2,4GHz Οθόνη: LCD 128x64 Αποθήκευση: Κάρτα SD Αισθητήρες: Επιταχυνσιόμετρο τριών αξόνων, φωτισμού περιβάλλοντος Debug: Ενσωματωμένο USB RF πρωτόκολλα: ZigBee, Bluetooth low energy Πυρήνας CPU : ARM Cortex M3	1	€400,40
5	Υποδοχή κάρτας μνήμης	Τύπος κάρτας : Standard SD Card Τρόπος στήριξης : επιφανειακή Τρόπος εισαγωγής-εξαγωγής κάρτας : push-push Χρυσές επιμεταλλωμένες επαφές	15	€58,50
6	Τελεστικός ενισχυτής χαμηλής	Τρόπος στήριξης : επιφανειακή Εύρος τάσης τροφοδοσίας : ±2.25V έως ±18V, ή +4.5V έως +36V	15	€39,00



	στάθμης θορύβου	Αριθμός καναλιών : 4 Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος : 2mA ανά κανάλι Κέλυφος επιφανειακής στήριξης : SOIC-14 Θόρυβος: 3.8 nV/√Hz at 10 kHz Slew Rate: 10 V/μs		
7	Διαμορφωτής / Αποδιαμορφωτής	Ελάχιστη και μέγιστη συχνότητα : 0Hz έως 2MHz Τάση τροφοδοσίας : ±15V Ρεύμα λειτουργίας : 5mA Θερμοκρασία λειτουργίας : -25oC έως +85oC Τρόπος στήριξης : επιφανειακή Κέλυφος επιφανειακής στήριξης : SOIC-20 Low crosstalk: -120 dB at 1 kHz, -100 dB at 10 kHz 350 kHz full power bandwidth	6	€114,30
8	Ρολόι πραγματικού χρόνου	Μορφή ημερομηνίας : YY-MM-DD Μορφή ώρας : HH:MM:SS:hh Κέλυφος επιφανειακής στήριξης : SOIC-8 Ενσωματωμένη μνήμη: EEPROM 512x8 Bit Τρεις τάσεις τροφοδοσίας : 3V, 3,3V, 5V Ρεύμα λειτουργίας : 250uA Ρεύμα διατήρησης χρόνου: 410nA Θερμοκρασία λειτουργίας : -40oC έως +85oC Τρόπος διασύνδεσης : 400KHz I2C Τρόπος στήριξης : επιφανειακή	10	€52,00
9	Υπέρυθρο LED	Μήκος κύματος : 940nm Radiant Intensity : 550 mW/sr Χρόνος ανόδου και καθόδου : 12ns Θερμοκρασία λειτουργίας : -40oC έως +100oC Γωνία μισής ισχύος : ± 5o Μέγιστο ρεύμα : IF=100mA Τρόπος στήριξης : Through hole Στιγμιαίο ρεύμα (tp=100 μs, D = 0) : 1 A	300	€150,00
10	Φωτοδίοδος	Τρόπος στήριξης : Through hole Χρόνος ανόδου και καθόδου : 5ns Θερμοκρασία λειτουργίας : -40oC έως +100oC Μέγιστο ρεύμα : IF=80mA Μήκος κύματος : 790nm έως 1100nm Ρεύμα σκότους: 1nA Γωνία μισής ισχύος : ± 20o	300	€123,00
11	Φωτοδίοδος	Τρόπος στήριξης : επιφανειακή Θερμοκρασία λειτουργίας : -25oC έως +85oC Χρόνος ανόδου και καθόδου : 50ns Ρεύμα σκότους: 30nA Ανάστροφο ρεύμα (Ee:1mw/cm2): 37μA Διαστάσεις: 3mm x 3mm x 1.12mm Μήκος κύματος : 730nm – 1100nm	100	€50,00



12	Υπέρυθρο LED	Τρόπος στήριξης : επιφανειακή Μέγιστο ρεύμα : IF=1000mA Γωνία μισής ισχύος : ± 75ο Θερμοκρασία λειτουργίας : -40οC έως +125οC Χρόνος ανόδου : 10ns Χρόνος καθόδου : 15ns Μήκος κύματος : 940nm	10	€62,40
13	Υπέρυθρο LED	Τρόπος στήριξης : επιφανειακή Μέγιστο ρεύμα : IF=1000mA Θερμοκρασία λειτουργίας : -40οC έως +125οC Χρόνος ανόδου : 10ns Χρόνος καθόδου : 15ns Γωνία μισής ισχύος : ± 45ο Μήκος κύματος : 940nm	10	€62,40
14	Μνήμη Flash	Εύρος τάσης τροφοδοσίας : +2,7V έως +3,6V Τρόπος στήριξης : επιφανειακή Κέλυφος επιφανειακής στήριξης : P-TFBGA63-1011-0.80-001 Μέγεθος μνήμης : 16GBit Θερμοκρασία λειτουργίας : -40οC έως +85οC Τύπος μνήμης : NAND	2	€41,40
15	Μνήμη Flash	Εύρος τάσης τροφοδοσίας : +2,7V έως +3,6V Τρόπος στήριξης : επιφανειακή Κέλυφος επιφανειακής στήριξης : TSOP-48 Μέγεθος μνήμης : 16GBit Θερμοκρασία λειτουργίας : 0οC έως +70οC Τύπος μνήμης : NAND	2	€40,30
16	Μνήμη Flash	Εύρος τάσης τροφοδοσίας : +2,7V έως +3,6V Τρόπος στήριξης : επιφανειακή Κέλυφος επιφανειακής στήριξης : TSOP-48 Μέγεθος μνήμης : 32GBit Θερμοκρασία λειτουργίας : 0οC έως +70οC Τύπος μνήμης : NAND	1	€40,50
17	Μικροελεγκτής	Συχνότητα λειτουργίας : 120MHz Τάση τροφοδοσίας : 3,3V έως 5V Πυρήνας : ARM Cortex-M4F Εύρος τάσης τροφοδοσίας : +1,2V έως +3,3V Τρόπος στήριξης : επιφανειακή Κέλυφος επιφανειακής στήριξης : NFBGA-212 Θερμοκρασία λειτουργίας : -40οC έως +105οC Αριθμός ADC καναλιών : 24 Αριθμός εισόδων-εξόδων : 140 6Kb μνήμη SRAM	2	€36,90
18	Μικροελεγκτής	Συχνότητα λειτουργίας : 120MHz Μνήμη: 1024Kb Flash / 256KB SRAM / 6KB EEPROM Τάση τροφοδοσίας : 3,3V έως 5V Πυρήνας : ARM Cortex-M4F Εύρος τάσης τροφοδοσίας : +1,2V έως	2	€36,40



		+3,3V Τρόπος στήριξης : επιφανειακή Κέλυφος επιφανειακής στήριξης : TQFP-128 Θερμοκρασία λειτουργίας : -40oC έως +105oC Αριθμός ADC καναλιών : 20 Αριθμός εισόδων-εξόδων : 90		
19	Αναπτυξιακή πλακέτα ARM	32Kb μνήμη ROM 256Kb μνήμη Flash Τάση τροφοδοσίας : 3,3V και 5V 64Kb μνήμη SRAM Πυρήνας : ARM Cortex M4F Τύπος διασύνδεσης : I2C, SPI, UART, IrDA 14-bit SAR ADC Timers: 4x16Bit με καταχωρητές σύλληψης/σύγκρισης/PWM και 2x32Bit	2	€32,80
20	Σύνδεσμος αρσενικός 6 ακροδεκτών DIN	Αριθμός επαφών : 6 Θερμοκρασία λειτουργίας : -25oC έως +80oC Ασημένια επιμεταλλωμένη επαφή	10	€5,60
21	Σύνδεσμος θυληκός 6 ακροδεκτών DIN	Αριθμός επαφών : 6 Τρόπος στήριξης : Through hole Χρυσή επιμεταλλωμένη επαφή	15	€31,20
22	Τελεστικός Ενισχυτής ακριβείας	Αριθμός καναλιών : 2 Εύρος ζώνης : 10MHz Εύρος τάσης τροφοδοσίας : 2,7V έως 5,5V Ρεύμα εξόδου ανα κανάλι : 80mA Τρόπος στήριξης : επιφανειακή Κέλυφος επιφανειακής στήριξης : MSOP-8 Θερμοκρασία λειτουργίας : -40oC έως +125oC	10	€27,30
23	Ρελέ χαμηλού σήματος	Τρόπος στήριξης : επιφανειακή Ρεύμα πηγίου : 46.7 mA Τάση πηγίου : 3 VDC Κατανάλωση ενέργειας : 140 mW Αρ. Επαφών: 2 μεταγωγικές Αντίσταση πηγίου : 64.3 Ohms	6	€26,40
24	Ασύρματη μονάδα τηλεφώνου	Quad-Band 850/900/ 1800/ 1900 MHz Διαστάσεις: 24mm x 24mm x 3mm GPRS class 10 : max. 85.6 kbps Επικοινωνία επεξεργαστή: AT εντολές Διασυνδέσεις: SIM, SPI, I2C, GPIO, PWM, ADC, αναλογικού ήχου Πρωτόκολλα internet: Ενσωματωμένο TCP, UDP Θερμοκρασία λειτουργίας : -40oC έως +85oC Εύρος τάσης τροφοδοσίας : 3,2V έως 4,8V	50	€910,00
25	Υποδοχή κάρτας SIM	Τύπος κάρτας : SIM Τρόπος στήριξης : επιφανειακή Τρόπος εισαγωγής-εξαγωγής κάρτας : push-push Αριθμός επαφών : 6 Χρυσή επιμεταλλωμένη επαφή	50	€58,50



26	Ψηφιακό ποτενσιόμετρο	Αντίσταση: 50KΩ Εύρος ζώνης : 400KHz Εύρος θετικής τάσης τροφοδοσίας : +10V έως +30V Εύρος αρνητικής τάσης τροφοδοσίας : -28V έως -10V Τρόπος στήριξης : επιφανειακή Κέλυφος επιφανειακής στήριξης : SSOP10 Θερμοκρασία λειτουργίας : -40oC έως +85oC Εύρος τάσης διπλής τροφοδοσίας : ±5V έως ±15V	110	€704,00
27	Μπαταρία λιθίου	Τύπος: Li Polymer Ονομαστική χωρητικότητα: 3000mAh Τάση: 3.7V Θερμοκρασία: 0 έως 45 C φόρτιση / -20 έως 60 C εκφόρτιση Διαστάσεις: 76mm X 43.5mm X 8mm	100	€1.430,00
28	Προγραμματιστής για ARM	Υποστηριζόμενοι επεξεργαστές: ARM Cortex M4F, DSPs C54x, C62x, C67x Διασυνδέσεις επεξεργαστή: JTAG, cJTAG, SWD, WDO Τρόπος σύνδεσης με Υπολογιστή: USB Μετατροπείς διασύνδεσης: 20 pin σε 14 pin, 20 pin σε 10pin Core and system Trace για ARM και DSPs	1	€390,00
29	Οθόνη LCD	Τύπος: Αλφαριθμητική 4 γραμμές / 20 χαρακτήρες ανα γραμμή Διαστάσεις (εξωτερικές): 98mm X 60mm X 13.6mm Διαστάσεις (περιοχής χαρακτήρων): 77mm X 25.2mm Τάση τροφοδοσίας: 5VDC Διασύνδεση: Παράλληλη	100	€1.138,00
30	Πλαστικό κουτί κατασκευών	Διαστάσεις: 189mm x 104.5mm x 59mm Υποδοχή για μπαταρία Υλικό κατασκευής: ABS Plastic Χρώμα: Λευκό Εγκοπή για οθόνη	100	€910,00
31	Αναπτυξιακή Πλακέτα Συλογής Δεδομένων	Επεξεργαστής: Οικογένειας MSP430 Σύνδεση με Υπολογιστή: Σειριακή Πρωτόκολλο διαύλου δεδομένων: RS485 Αποθήκευση: Κάρτα SD & μέσω σειριακής σε ηλεκτρονικό Υπολογιστή Κατάλληλο λογισμικό σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή	30	€1.560,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (Μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)				€8.889,28 (Οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά)
Φ.Π.Α.				€2.268,59 (Δύο χιλιάδες διακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και



	πενήντα εννέα λεπτά)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)	€11.157,87 (Έντεκα χιλιάδες εκατόν πενήντα επτά ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά)

Η προμήθεια αφορά τις εξής δραστηριότητες: 31712110-4, 31712110-5, 31712110-6, 31712110-7, 32343000-9, 31712112-8, 18521000-7, 31712341-2, 30234500-3, 32343000-9, 31212300-8, 31440000-2.

Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια θα καλυφθεί από το έργο με τίτλο **«Novel and stand-alone integrated pest management tool for remote count and bioacoustic identification of the Olive Fly (Bactrocera Oleae) in the field – ENTOMATIC»**, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται: η αξία των ειδών, τα έξοδα μεταφοράς – συσκευασίας – ασφάλειας και αποθήκευσης των ειδών μέσα στους χώρους που θα υποδειχθούν στο ΤΕΙ Κρήτης, οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη συναφής δαπάνη μέχρι την παράδοση των ειδών, στους υπεύθυνους για την παραλαβή, από την πλευρά του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης.

ΑΡΘΡΟ 2^ο: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ

Τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης, σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Για την παράδοση των ειδών τα Στοιχεία Επικοινωνίας είναι:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης: κος Ηλίας Ποταμίτης
Τηλ. Επικοινωνίας: 6942061762
email: potamitis@staff.teicrete.gr

ΑΡΘΡΟ 3^ο: ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ημερομηνία λήξης της παρούσας σύμβασης ορίζεται η **02.11.2016** και είναι σύμφωνη με τον χρόνο παράδοσης για τον οποίο δεσμεύθηκε ο ανάδοχος με την προσφορά του.

ΑΡΘΡΟ 4^ο: ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα παραδώσει τα είδη που του ανατέθηκαν μέσα στην ημερομηνία που ορίζεται παραπάνω ή σε περίπτωση που απορριφθεί το σύνολο των προμηθευόμενων ειδών ή σε περίπτωση που αθετηθεί οποιοσδήποτε όρος της σύμβασης αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 περί προμηθειών δημοσίου.

ΑΡΘΡΟ 5^ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΔΩΝ

Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα πραγματοποιηθεί έπειτα από τον τελικό ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο αυτών κατά την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων, όπως αυτή έχει οριστεί από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης, με τακτικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής το οποίο εκδίδεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας στα στοιχεία του Αναδόχου.



Ειδικότερα:

Το παραστατικό πρέπει να εκδοθεί στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Κρήτης
 Ν.Π.Δ.Δ.
Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71410
Α.Φ.Μ.: 090042189
Δ.Ο.Υ.: Ηρακλείου

Για την εντολή πληρωμής της δαπάνης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Τιμολόγιο Προμήθειας Αναλωσίμων
2. Πρακτικό Οριστικής Ποιοτικής & Ποσοτικής Παραλαβής των Προμηθευόμενων Ειδών
3. Φορολογική Ενημερότητα (για ποσό άνω των €1.500,00) και Φορολογική Ενημερότητα & Ασφαλιστική Ενημερότητα (για ποσό άνω των €3.000,00).

Επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου που θα εκδοθεί θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και η αρμόδια υπηρεσία του ΤΕΙ Κρήτης θα εκδώσει σχετική βεβαίωση.

Επιπροσθέτως θα παρακρατηθεί ποσό ύψους 0,10%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν.4013/2011.

ΑΡΘΡΟ 6^ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλόμενων, μόνο:

- i. Ως προς την ημερομηνία λήξης, για την παράταση εκτέλεσης της σύμβασης λόγω αδυναμίας έγκαιρης παράδοσης των ειδών εξαιτίας ανώτερης βίας (κατόπιν σχετικού αιτήματος του προμηθευτή τουλάχιστον **πέντε (5)** ημέρες **πριν** την ημερομηνία λήξης της παρούσας σύμβασης).
- ii. Ως προς τα αναγραφόμενα προς παράδοση είδη σε περίπτωση που αυτά έχουν πλέον αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή από άλλα ισοδύναμα ή ανώτερων τεχνικών προδιαγραφών χωρίς τροποποίηση του αρχικού προϋπολογισμού της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 7^ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από την εκτέλεση αυτής της σύμβασης αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης.

ΑΡΘΡΟ 8^ο: ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ισχύουν επίσης όλες οι διατάξεις της νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου κ.λ.π.

Η σύμβαση αυτή, που η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής, συντάχθηκε σε **τρία (3)** αντίγραφα σε απλό χαρτί, τα οποία διαβάστηκαν, βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Κάθε συμβαλλόμενος προς απόδειξη πήρε από ένα αντίγραφο, ενώ το τρίτο αντίγραφο παραμένει στον σχετικό φάκελο του έργου.

* Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης αναρτώνται υποχρεωτικά στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι. Κρήτης Εμμανουήλ Τσιγκνάκης Αναπλ. Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. Κρήτης α.α.	Ο Ανάδοχος Diodebell Α.Ε
Εμμανουήλ Κουδουμάς Αντιπρόεδρος ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης	Μιχάλης Αντωνιδάκης Νόμιμος Εκπρόσωπος