



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: 7ΑΩ3Ω65-ΞΛ6

ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Β

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 224

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 30-7412.030

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2016

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....:

ΛΑΙΝΑΣ Κ. ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ 798/620980-70(ΕΘΝΙΚΗ)

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Λογαρ.Γ.Λ.	Πηγή Χρηματοδότησης	Γεν. Λογαρ.	Ποσό
Εξόφληση 1ου & τελικού λογ/μού για την μελέτη: Σύμβαση τοπογραφικών διαγραμμάτων για την οριοθέτηση ρεμάτων ΔΕ Αγρινίου(ΑΠ 81290/2-12-15)	30-7412.030	15.20.09.5008	ΧΥ ΣΑΤΑ 2015	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		17.500,00
				Α		
ΣΥΝΟΛΟ :						17.500,00
Καθαρή αξία	14.227,64					
Φ.Π.Α.	3.272,36					
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ		
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗ	14,23	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό
2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ		ΧΑΡΤ. 3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΚΡ	0,43	33	7/4/2016	17.500,00
3. Π.Α.Υ.Β376/2016(ΑΟΕ61/2016),ΠΑΥ Β686/2015(ΑΟΕ 268/2015-ΑΙΤΗΜΑ),ΠΑΥ Α1329(ΑΟΕ 343/2015 ΑΝΑΤΡ)-ΑΔΣ 295,297/2014-ΑΔΣ 216/15, ΑΔΣ 64/2016		ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% ΕΠΙ ΤΟΥ	0,09	ΣΥΝΟΛΟ		17.500,00
4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ -ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ.Δ.Ο.Υ-ΕΝΗΜ/ΤΕΣ-ΠΤΥΧΙΟ						
5.Η 1η & ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ						
6.ΒΕΒΑΙΩΣΗ Τ.Υ. ΠΕΡΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ						
7.Η ΑΟΕ 296/2015 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ						
8.ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΓΓ.ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΑΠ-78130/28-11-15						
9.Η ΑΠ 81290/2-12-15 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ -ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ						
10.Η ΑΟΕ 25/2016 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:	14,75	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /		
		ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:	0,00	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ		
		ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	14,75			
		ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:	17.485,25			

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι

Δέκα Επτά Χιλ. Πεντακόσια (17.500,00) ευρώ

ΑΓΡΙΝΙΟ 22/4/2016

Ο ΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜ.
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ

ΑΙΚ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ...../...../2016
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ