

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ**

**Αριθ. Πρωτ.: 17724
Κιάτο 22/11/2016**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις **22/11/2016** και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε η επιτροπή ανάθεσης επισκευής, συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου, σύμφωνα με το Ν.Δ. 2396/53 και την αριθ. 3373/390/75 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, η οποία ορίστηκε με την αριθ. **5699/03-08-2011** Απόφαση του Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης και Νομικών Προσώπων Τρίτολης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου/Γεν. Δ/ση Εσωτ. Λειτουργίας/Δ/ση Διοίκησης και η οποία αποτελείται από τους:

- 1) Τσιοκάρα Ιωάννη, υπάλληλο του Δήμου κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρ/γων Μηχ/κων
- 2) Στούκα Νικόλαο, υπάλληλο του Δήμου κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρ/γων Μηχ/κων
- 3) Δεληστάθη Κωνσταντίνο, υπάλληλο του Δήμου κλάδου ΔΕ28 Χειριστών Μηχ/των Έργων

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Το **Ν.Δ. 2396/53** και την αριθ. **3373/390/75** απόφαση του Υπ. Προεδρίας.
2. Το γεγονός ότι δεν έχει συσταθεί δημοτικό συνεργείο και στο Νομό Κορινθίας δεν υπάρχει κρατικό συνεργείο.
3. Την αριθ. **02/2016** μελέτη του Τμ. Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου με τίτλο **“Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2016”**.
4. Τις αριθ. **151, 152, 153 και 154/16-11-2016** Εντολές Επιθεωρήσεως του Τμήματος Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου.
5. Την αριθ. **161/2016** απόφαση του Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.
6. Το γεγονός ότι η αριθ. **17724/22-11-2016** προσφορά του **Παπαντωνίου Ιωάννη** είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω απόφασης Δημάρχου, δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη και κρίνεται ικανοποιητική και συμφέρουσα για το Δήμο

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

1. Την εργασία τακτικής συντήρησης καθώς και την προμήθεια των κατάλληλων ανταλλακτικών των παρακάτω μηχανημάτων έργου του Δήμου, στον **Παπαντωνίου Ιωάννη**, που διατηρεί συνεργείο στη θέση Κοκκινιά ή Μερκούρη – Αρχ. Σικυών Κιάτο Κορινθίας, τηλ.: 2742304832, Α.Φ.Μ 037196050, ΔΟΥ Κορίνθου, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 117455

A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Λάδι κινητήρα 15W-40	10 lt	5,50	55,00
2	Προφίλτρο πετρελαίου	2 τεμ	5,00	10,00
3	Σπρέυ αλυσίδας μετατόπισης	1 τεμ	12,00	12,00
4	Σπρέυ φρένων	1 τεμ	6,00	6,00
5	Φίλτρο λαδιού	1 τεμ	12,00	12,00
6	Αντιβακτηριακό πετρελαίου	2 τεμ	15,00	30,00
			ΣΥΝΟΛΟ	125,00
			Φ.Π.Α. 24%	30,00
			ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	155,00

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 117455

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Αλλαγή λαδιών κινητήρα και φίλτρων, τοποθέτηση έξτρα προφίλτρου πετρελαίου, καθαρισμός κυκλώματος τροφοδοσίας πετρελαίου, καθαρισμός ρεζερβουάρ, γρασάρισμα, λίπανση αλυσίδας μετατόπισης	1	500,00	500,00

	ΣΥΝΟΛΟ	500,00
	Φ.Π.Α. 24%	120,00
	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	620,00

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 107668

A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Φίλτρο υδραυλικού	1 τεμ	62,30	62,30
2	Φίλτρο λαδιού	1 τεμ	18,00	18,00
3	Λάδι κινητήρα 15W-40	15 lt	5,50	82,50
			ΣΥΝΟΛΟ	162,80
			Φ.Π.Α. 24%	39,07
			ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	201,87

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 107668

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Αλλαγή λαδιών κινητήρα και φίλτρων, εξαγωγή ψυγείων και πλύσιμο αυτών, γρασάρισμα	1	285,00	285,00
			ΣΥΝΟΛΟ	285,00
			Φ.Π.Α. 24%	68,40
			ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	353,40

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 86393

A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Φίλτρο πετρελαίου	1 τεμ	35,78	35,78
2	Φίλτρο λαδιού	1 τεμ	18,00	18,00
3	Φίλτρο νεροπαγίδας	1 τεμ	42,00	42,00
4	Λάδι κινητήρα 15W-40	15 lt	5,50	82,50
5	Προφίλτρο πετρελαίου	1 τεμ	5,00	5,00
6	Φίλτρο αέρος εξωτερικό	1 τεμ	65,10	65,10
7	Φίλτρο αέρος εσωτερικό	1 τεμ	48,30	48,30
8	Ντίζα γκαζιού	1 τεμ	105,00	105,00
9	Λάδι ISO 46	5 lt	4,30	21,50
			ΣΥΝΟΛΟ	423,18
			Φ.Π.Α. 24%	101,56
			ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	524,74

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 86393

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Αλλαγή λαδιών κινητήρα και φίλτρων, ντίζας γκαζιού, συμπλήρωμα λαδιού υδραυλικού, γρασάρισμα	1	200,00	200,00
			ΣΥΝΟΛΟ	200,00
			Φ.Π.Α. 24%	48,00
			ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	248,00

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 45021

A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Φίλτρο λαδιού κινητήρα	1 τεμ	28,10	28,10
2	Φίλτρο πετρελαίου	2 τεμ	35,78	71,56
3	Φίλτρο αέρος εξωτερικό	1 τεμ	95,41	95,41
4	Φίλτρο αέρος εσωτερικό	1 τεμ	80,40	80,40

5	Λάδι κινητήρα 15W-40	44 lt	5,50	242,00
6	Βαλβολίνη SAE 90 GL-4	4 lt	4,00	16,00
7	Γράσο λιθίου	26 Kgr	5,00	130,00
8	Αντιψυκτικό -26°	8 lt	4,00	32,00
9	Λάμα μαχαιριού	2 τεμ	114,00	228,00
10	Βίδες	28 τεμ	3,20	89,60
11	Παξιμάδια	20 τεμ	0,80	16,00
12	Ροδέλες	20 τεμ	0,40	8,00
13	Βίδα μακριά	4 τεμ	3,90	15,60
14	Πειράκι ψαμιθικό	6 τεμ	28,00	168,00
			ΣΥΝΟΛΟ	1.220,67
			Φ.Π.Α. 24%	292,96
			ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	1.513,63

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 45021

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Αλλαγή λαδιών κινητήρα και φίλτρων, βαλβολίνες, αντιψυκτικό, λάμες και ακρολέπια, γρασάρισμα, καθαρισμός κυκλώματος πετρελαίου	1	700,00	700,00
			ΣΥΝΟΛΟ	700,00
			Φ.Π.Α. 24%	168,00
			ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	868,00

- Οι παραπάνω εργασίες με την προμήθεια και την τοποθέτηση των ανταλλακτικών, θα ολοκληρωθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης στο συνεργείο του αναδόχου και στο σημείο όπου βρίσκεται το κάθε μηχάνημα.
- Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις αρχές της τέχνης και της επιστήμης και με απόλυτο σεβασμό στο μηχάνημα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους θεσμοθετημένους κανόνες ασφαλείας για την τήρηση των οποίων αποκλειστικά υπεύθυνο είναι το συνεργείο του αναδόχου.
- Τα παραπάνω ανταλλακτικά θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και θα προορίζονται για τον συγκεκριμένο τύπο μηχανήματος.
- Η παραλαβή των ανταλλακτικών θα γίνει στο σημείο επισκευής μαζί με την εργασία τοποθέτησής των.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1

2

3

Τσιοκάρας Ιωάννης

Στούκας Νικόλαος

Δεληστάθης Κωνσταντίνος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Για το γνήσιο της υπογραφής
των μελών της Επιτροπής
Κιάτο, 22-11-2016
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ