

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(Α.Δ.Α.:)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ε.Ο.Δ.
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Ανθ/μος ΠΑΝΤΑΖΟΥΔΗΣ Παν.
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Μαργαροπούλου 26 Τ.Κ.546 29
ΤΗΛ.: 2310-566218 FAX: 2310-557545
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 2599 / 2 / 2006 -β΄

Θεσσαλονίκη, 04 Φεβρουαρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ.: 4015

ΘΕΜΑ: «Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας σε τμήματα των οδών **Κουντουριώτου** και **Ι.Δραγούμη** του Δήμου Θεσ/νίκης, για την εκτέλεση εργασιών διέλευσης δικτύου οπτικών ινών της εταιρείας "VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", από την εταιρεία "EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ"».

1. Έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αντικαταστάθηκε το άρθρο 48 του Ν.4313/2014.
 - β. Την υπ' αριθ. 20671/459 από 26-01-2015 απόφαση-έγκριση της Περιφερειακής Ενότητας Θεσ/νίκης / Δ.Τ.Ε.
 - γ. Την υπ' αριθ. 2599/2/48-ρμ' από 30-01-2015 αναφορά - πρόταση του Α' Τμήματος Τροχαίας Θεσ/νίκης.
 - δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

2. Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά τη διάρκεια των εργασιών,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α ρ θ ρ ο 1°

- α. Κατά την εκτέλεση των εργασιών του θέματος, σύμφωνα και με την εγκεκριμένη μελέτη, να εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Α΄ Φ Α Σ Η

- (1) Να διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της οδού **Κουντουριώτου**, από το ύψος του οικ.αρ. 6 μέχρι το ύψος του Ερυθρού Σταυρού.
- Επισημαίνεται ότι η είσοδος και η έξοδος από το λιμάνι θα διεξάγεται κανονικά.
- (2) Η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με τη βοήθεια σημαιοφόρων από το ελεύθερο μέρος του οδοστρώματος της οδού, που θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους τριών (03) μέτρων έκαστη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη σήμανση.

Β΄ Φ Α Σ Η

- (1) Να διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της οδού **Κουντουριώτου**, από τη συμβολή της με την οδό Φασιανού μέχρι τη συμβολή της με την οδό Κατούνη.
- (2) Η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με τη βοήθεια σημαιοφόρων από το ελεύθερο μέρος του οδοστρώματος της οδού, που θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους τριών (03) μέτρων έκαστη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη σήμανση.

Γ΄ Φ Α Σ Η

- (1) Να διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της οδού **Κουντουριώτου**, από τη συμβολή της με την οδό Κατούνη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ι.Δραγούμη.
- (2) Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό **Κουντουριώτου** να διεξάγεται με τη βοήθεια

σημαιοφόρων από το ελεύθερο μέρος του οδοστρώματος, που θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους τριών (03) μέτρων έκαστη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη σήμανση.

- Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό **Κατούνη** να διεξάγεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη σήμανση από το ελεύθερο μέρος του οδοστρώματος, ελάχιστου πλάτους 2,75 μέτρων.

(3) Να διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της οδού **Ι.Δραγούμη**, μεταξύ της οδού Οπλοποιού και της Λεωφ. Νίκης, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο στο ανωτέρω (β) σχετικό έγγραφο σχεδιάγραμμα (ΣΤΑΔΙΟ 3).

(4) Η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με τη βοήθεια σημαιοφόρων από το ελεύθερο μέρος του οδοστρώματος της οδού **Δραγούμη**, ελάχιστου πλάτους έξι (06) μέτρων.

β. Το ανώτατο όριο ταχύτητας περιορίζεται στα τριάντα (30) χλμ/ώρα με ταυτόχρονη απαγόρευση των προσπεράσεων (κάθετη σήμανση Ρ-30), κατά περίπτωση, όπως απεικονίζεται στα συνημμένα στο ανωτέρω (β) σχετικό έγγραφο σχεδιαγράμματα.

γ. Να **μην** εκτελεστούν ταυτόχρονα οι ανωτέρω φάσεις εργασιών.

δ. - Οι εργασίες να διαρκέσουν **δύο (02) ημέρες** και να εκτελεστούν **μόνο** κατά τη διάρκεια της ημέρας.

- Οι ακριβείς ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών να καθοριστούν σε απευθείας συνεννόηση με το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Θεσ/νίκης και να προσδιοριστούν με έγγραφό του.

- Το εν λόγω έγγραφο να κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας (FAX: 2310-557545).

ε. Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων εν γένει τις εργασίες:

(1) Να γίνεται κάθε φορά η απαραίτητη και προβλεπόμενη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και της υπ' αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011(Φ.Ε.Κ. 905 β'/2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών, ιδιαίτερα στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών.

(2) Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλισθεί η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της ζώνης των έργων.

(3) Καθημερινά μετά το πέρας των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση των τομών εκσκαφής και του οδοστρώματος να απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση και η οδός να αποδίδεται πλήρως στη κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλής για τη κυκλοφορία των οχημάτων.

- Σε περίπτωση που οι εργασίες ασφαλοστρώσεως δεν είναι τεχνικά εφικτό να εκτελεστούν αυθημερόν, να εκτελεστούν την δεύτερη των εργασιών ημέρα. Μέχρι την αποκατάσταση του οδοστρώματος να επικαλυφθεί η διανοιχθείσα τομή με κατάλληλο υλικό ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα (με συνεχή επιτήρηση της οδού) ώστε το υλικό αυτό να συντηρείται σε 24ωρη βάση ώστε να είναι **απόλυτα** ασφαλής η κυκλοφορία των οχημάτων. Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα και με την εγκεκριμένη μελέτη, κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι την αποκατάσταση του οδοστρώματος να τοποθετηθούν οι πινακίδες Κ-9 και Κ-20 πριν από την αρχή της εκσκαφής επί της οδού Κουντουριώτου.

(4) Να ενημερωθεί εγγράφως η Πυροσβεστική Υπηρεσία (FAX: 2310-421.820), ο Ο.Α.Σ.Θ. (FAX: 2310 – 947595 & 929973) και το Ε.Κ.Α.Β.(FAX: 2310-347310) για τις ακριβείς ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών τουλάχιστον δύο(2) ημέρες πριν την έναρξη αυτών.

στ. Εξουσιοδοτούμε το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Θεσ/νίκης, για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής τεχνικής, εφόσον απαιτηθεί.

Α ρ θ ρ ο 2°

- Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 420 του Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 9, 52, 103 και 104 του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».

Άρθρο 3°

- Η ισχύς της Απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

- Α' Τμήμα Τροχαίας Θεσ/νίκης
- Για τοιχοκόλληση, ευρεία δημοσίευση και εφαρμογή.

Ο Διευθυντής
Θεόδωρος ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Ταξιάρχος

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- α. κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσ/νίκης
β. Γ.Α.Δ.Θ. / Τ.Γ.Α.
γ. κ. Δημόσιο Κατήγορο Θεσ/νίκης
δ. Δ/νσεις: Αστυνομίας-Ασφαλείας-Αμ.Δράσης
ε. Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας
στ. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Δ/νση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Θεσ/νίκης
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Στρωμνίτης 53 Τ.Κ. 542 10 – ΕΝΤΑΥΘΑ
FAX: 2313-331.198
ζ. «VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
Τζαβέλα 1-3, Τ.Κ. 152 31 Χαλάνδρι ΑΘΗΝΑ
η. Ανάδοχος
«EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ »
Βούλγαρη 58, Τ.Κ. 542 49 ΕΝΤΑΥΘΑ
FAX: 2310 – 330.553
θ. Σ.Α.Σ.Θ.
FAX: 2310 – 483.071
ι. Ο.Α.Σ.Θ.
FAX: 2310 – 947.595 & 929.973
ια. Ε.Κ.Α.Β. FAX: 2310-347.310
ιβ. Διοίκηση Π.Υ. Θεσ/νίκης
Γραφείο Επιχειρήσεων
FAX: 2310-421.820