



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 8/4/2019

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 37311/3643

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

Ταχ. Κώδικας : 115 25 Αθήνα

**1. ΗΡΑC ΑΕΒΕ**

Πληροφορίες : Ι. Κώνστας

Ευρυδάμαντος 53, Αθήνα

Τηλέφωνο : 213 2035689

Τηλ.: 210 9370265

FAX : 213 2035645

**2. Μέλη Επιτροπής**

E-mail : g.konstas@attica.gr

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του Νο1/5-4-2019 πρακτικού σχετικά με την τροποποίηση της από 27/2/2019 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV004615400) μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και της εταιρείας ΗΡΑC ΑΕΒΕ για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, σαρωτών, εκτυπωτών, προγραμμάτων (Λογισμικό εφαρμογών γραφείου) και λοιπών υλικών για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

**Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ107/Α/1997), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27-12-2010), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28<sup>Α</sup> του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α/2015) όπως ισχύει.

4. Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 132 παρ.1 περ.γ και 221 παρ.11 περ.ζ.
5. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και ειδικότερα την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους».
6. Την με αριθ. πρωτ.: οικ. 119227/12387/21-12-2018 απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Α. «Ορισμός μελών των συλλογικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το έτος 2019», όπως ισχύει.
7. Την με αριθ. πρωτ. 67989/7097/7-8-2018 απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Α για την διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, σαρωτών, εκτυπωτών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (279.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Αριθμός Διακήρυξης 06/2018).
8. Αττικής και της εταιρείας HIPAC ΑΕΒΕ.
9. Τα από 19-3-2019 και 2-4-2019 mail της εταιρείας HIPAC ΑΕΒΕ περί επικαιροποίησης μέρους του εξοπλισμού.
10. Τα από 21-3-2019 και 3-4-2019 mail της Δ/σης Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Α.Δ.Α. περί κάλυψης των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και αποδοχής των αλλαγών που προτείνονται από τον ανάδοχο.
11. Τις υπ' αριθ. οικ. 30216/3005/29-3-2019 και οικ. 34783/3350/3-4-2019 Εισηγήσεις του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων
12. Το Νο1/5-4-2019 πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έτους 2019
13. Την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω σύμβασης λόγω των απρόβλεπτων περιστάσεων που περιγράφονται στα mail της εταιρείας HIPAC ΑΕΒΕ.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Την έγκριση του Νο1/5-4-2019 πρακτικού, με το οποίο η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται:

Την τροποποίηση της από 27/2/2019 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004615400) μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και της εταιρείας HIPAC ΑΕΒΕ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 της εν λόγω σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 παρ.1 περ.γ του ν. 4412/2016.

Η τροποποίηση αφορά μέρος του συμβατικού αντικειμένου και των τεχνικών προδιαγραφών του άρθρου 1 της σύμβασης, χωρίς να επέρχεται καμία αύξηση στην αξία της σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα:

- Στο Τμήμα 1, για το είδος 6, ο χρόνος παράδοσης των ποντικών GENIUS DX-110 είναι άγνωστος και για το λόγο αυτό θα αντικατασταθούν από επώνυμα ποντίκια της εταιρείας HEWLETT PACKARD και συγκεκριμένα με το μοντέλο HP X900 το οποίο υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
- Στο Τμήμα 1, για το είδος 9, οι εκτυπωτές Laser (Έγχρωμοι) A3 OKI C823DN καταργήθηκαν και θ' αντικατασταθούν από το νεότερο και ανώτερο μοντέλο A3 OKI C833DN το οποίο υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
- Στο Τμήμα 1, για το είδος 12, οι μεταγωγείς δεδομένων (switches) 48 port (10 Τεμάχια) NETGEAR GS748T-500EUS θα αντικατασταθούν από το αντίστοιχο και ανώτερο προϊόν της εταιρείας HEWLETT PACKARD HPE OfficeConnect 1820 48G J9981A το οποίο υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η εταιρεία NETGEAR έχει αποσυρθεί πλέον από την ελληνική αγορά και τα προϊόντα της δεν διατίθενται ούτε υποστηρίζονται στην Ελλάδα.
- Στο Τμήμα 1, για το είδος 25 Μνήμη RAM (20 τεμάχια), ο κωδικός KINGSTON HX421C14FB2/8 (8GB DDR4 2133MHZ) έχει αντικατασταθεί πλέον από τον νεότερο κωδικό KINGSTON HX424C15FB2/8 (8GB DDR4 2400 MHZ), ο οποίος υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
- Στο Τμήμα 1, για το είδος 33 Κάρτες Γραφικών (20 τεμάχια), οι κάρτες γραφικών MSI GeForce GT 710 2GB αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα διαθεσιμότητας με άγνωστο το χρόνο παράδοσης και θα αντικατασταθούν από το αντίστοιχο προϊόν της εταιρείας GIGABYTE GeForce GT710 2GB, το οποίο υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
- Στο Τμήμα 2, για το λογισμικό εφαρμογών γραφείου θα παραδοθεί η νέα έκδοση του Microsoft Office Ms Office Standard 2019 OLP NL Gov 021-10618.

Ακολουθούν οι πίνακες συμμόρφωσης του υπό προμήθεια νέου εξοπλισμού:

**Τμήμα 1ο: Η/Υ, Σαρωτές, Εκτυπωτές και λοιπά υλικά**

| A/A | Είδος προς Προμήθεια          | Ποσότητα | Τεχνικές Προδιαγραφές                                                  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ                                                         |
|-----|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 6   | Ποντίκια (mouse)              | 100      | Οπτικής τεχνολογίας, με scroll wheel, σύνδεσης USB                     | ΝΑΙ      | HP X900 Οπτικής τεχνολογίας, με scroll wheel, σύνδεσης USB, 2 έτη εγγύηση |
| 9   | Εκτυπωτές Laser (Έγχρωμοι) A3 | 4        | Όνομα μοντέλου & Κατασκευαστή                                          | ΝΑΙ      | OKI C833DN                                                                |
|     |                               |          | Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι είναι | ΝΑΙ      | ΝΑΙ                                                                       |

καινούργιο, όχι ανακατασκευασμένο, σύγχρονης τεχνολογίας και ότι η κατασκευή και

|  |  |  |                                                                                                       |                             |                                                                         |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | συναρμολόγηση των τμημάτων του έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001 |                             |                                                                         |
|  |  |  | Τεχνολογία εκτύπωσης                                                                                  | Laser                       | LED                                                                     |
|  |  |  | Συνδεσιμότητα USB                                                                                     | NAI                         | NAI                                                                     |
|  |  |  | Συνδεσιμότητα Ethernet                                                                                | NAI                         | NAI                                                                     |
|  |  |  | Μέγεθος χαρτιού                                                                                       | A3                          | A3                                                                      |
|  |  |  | Εκτύπωση                                                                                              | Έγχρωμη                     | Έγχρωμη                                                                 |
|  |  |  | Ταχύτητα εκτύπωσης σε χαρτί (ασπρόμαυρη)                                                              | >= 20 σελίδες / λεπτό (ppm) | 35 σελίδες / λεπτό (ppm)                                                |
|  |  |  | Ταχύτητα εκτύπωσης σε χαρτί (έγχρωμη)                                                                 | >= 20 σελίδες / λεπτό (ppm) | 35 σελίδες / λεπτό (ppm)                                                |
|  |  |  | Ταχύτητα εκτύπωσης 1ης σελίδας (ασπρόμαυρη)                                                           | <= 17 δευτερόλεπτα          | 9.5 δευτερόλεπτα                                                        |
|  |  |  | Ταχύτητα εκτύπωσης 1ης σελίδας (έγχρωμη)                                                              | <= 17 δευτερόλεπτα          | 9.5 δευτερόλεπτα                                                        |
|  |  |  | Ανάλυση εκτύπωσης σε μαύρο                                                                            | >= 600X600 dpi              | 600X600 dpi                                                             |
|  |  |  | Ανάλυση έγχρωμης εκτύπωσης                                                                            | >= 600X600 dpi              | 600X600 dpi                                                             |
|  |  |  | Μνήμη (ενσωματωμένη)                                                                                  | >= 192Mb                    | 256MB                                                                   |
|  |  |  | Κλειστό συρτάρι χαρτιού (paper tray) με χωρητικότητα τουλάχιστον 100 φύλλων χαρτιού                   | NAI                         | Κλειστό συρτάρι χαρτιού (paper tray) με χωρητικότητα 300 φύλλων χαρτιού |
|  |  |  | Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης                                                                         | NAI                         | NAI                                                                     |
|  |  |  | Παρεχόμενο ξεχωριστό καλώδιο                                                                          | NAI                         | NAI                                                                     |

|    |                                         |    |                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                   |
|----|-----------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |                                         |    | επικοινωνίας (USB)                                                                                                                                                                       |                                   |                                                   |
|    |                                         |    | Συμβατότητα οδηγών για λειτουργικά συστήματα                                                                                                                                             | Windows XP, 7, 8.1, 10 (32/64bit) | Windows 7, 8.1, 10 (32/64bit)                     |
|    |                                         |    | Εγγύηση κατασκευαστή                                                                                                                                                                     | >= 1 έτος                         | 3 έτη εγγύηση κατασκευαστή                        |
| 12 | Μεταγωγείς δεδομένων (switches) 48 port | 10 | Αναφορά ονόματος κατασκευαστή, σειράς, μοντέλου                                                                                                                                          | NAI                               | HPE OfficeConnect 1820 48G J9981A                 |
|    |                                         |    | Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα (Rack mount)                                                                                                                                          | NAI                               | NAI                                               |
|    |                                         |    | Να είναι managed                                                                                                                                                                         | NAI                               | NAI                                               |
|    |                                         |    | Υποστηριζόμενο Data Link Layer                                                                                                                                                           | Layer 2                           | Layer 2                                           |
|    |                                         |    | Να διαθέτει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) Switched Ethernet θύρες 10/100/1000, η ταχύτητα λειτουργίας των οποίων να επιλέγεται αυτόματα                                                  | NAI                               | NAI (48) Switched Ethernet θύρες 10/100/1000+4sfp |
|    |                                         |    | Υποστήριξη των ακόλουθων πρωτοκόλλων (ενσωματωμένα κατά την παράδοση του εξοπλισμού): IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, ,IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3u | NAI                               | NAI                                               |
|    |                                         |    | Υποστήριξη VLAN                                                                                                                                                                          | NAI                               | NAI                                               |
|    |                                         |    | Παραμετροποίηση μέσω Web interface                                                                                                                                                       | NAI                               | NAI                                               |
|    |                                         |    | CE Marking                                                                                                                                                                               | NAI                               | NAI                                               |
|    |                                         |    | Εγγύηση                                                                                                                                                                                  | Limited                           | Limited lifetime Εγγύηση                          |

|    |                 |    | κατασκευαστή                  | lifetime        | κατασκευαστή                            |
|----|-----------------|----|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 25 | Μνήμη RAM       | 20 | Όνομα μοντέλου & Κατασκευαστή | NAI             | KINGSTON HX424C15FB2/8                  |
|    |                 |    | Τύπος αρθρώματος μνήμης       | DDR4            | DDR4                                    |
|    |                 |    | Ταχύτητα διαύλου              | 2133MHz         | 2400MHz                                 |
|    |                 |    | Μέγεθος                       | 8GB Kit (1x8GB) | 8GB Kit (1x8GB)                         |
|    |                 |    | Εγγύηση κατασκευαστή          | Εφ' όρου Ζωής   | Εγγύηση κατασκευαστή Εφ' όρου Ζωής      |
| 33 | Κάρτες γραφικών | 20 | Όνομα μοντέλου & Κατασκευαστή | NAI             | GIGABYTE GeForce GT 710 (GV-N710D3-2GL) |
|    |                 |    | Τύπος σύνδεσης                | PCI-express     | PCI-express                             |
|    |                 |    | Μνήμη                         | >= 2GB          | 2GB                                     |
|    |                 |    | Τύπος μνήμης                  | GDDR3           | GDDR3                                   |
|    |                 |    | Εγγύηση κατασκευαστή          | >= 2 έτη        | 3 έτη εγγύηση κατασκευαστή              |

#### Τμήμα 2ο: Λογισμικό εφαρμογών γραφείου

|   |                              |    |                                                                                                |     |                                                                                                |
|---|------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Λογισμικό εφαρμογών γραφείου | 80 | Σουίτα εφαρμογών γραφείου MS Office 2016 Standard OLP (Volume licencing) στην Ελληνική γλώσσα. | NAI | 021-10618<br>Ms Office Standard 2019 OLP<br>NL Gov (Volume licencing)<br>στην Ελληνική γλώσσα. |
|---|------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 27/2/2019 υπογεγραμμένης σύμβασης.

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Αττικής

Σπυρίδων Κοκκινάκης

Εσωτερική διανομή: Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας