

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΝ

Ανήκει στο Φ.800/14/16/Σ.1454

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Νο 2/16

1.

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΣΗΜΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕ ΥΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1		ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΗΣ ΗΣ ΥΥ		ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 'Α'			

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23%):23.000 ΕΥΡΩ**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23-03-2016****ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 06-04-2016 και ώρα 14:00**

2. Παρατηρήσεις :

α. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος να αποστείλουν ενσφράγιστη προσφορά στην Υδρογραφική Υπηρεσία ΠΝ στην Γενική Γραμματεία 1^{ος} όροφος στην διεύθυνση Μεσογείων 229 –Χολαργός ΤΚ 15561, Αθήνα. Στον κατατιθέμενο φάκελο, **επί ποινή αποκλεισμού**, να αναγράφονται τα στοιχεία του εβδομαδιαίου Προγραμματισμού Νο 2/16 της ΥΥ (Επισκευή-Συντήρηση Ακάτου 14). Κάθε προσφορά υποβάλλεται μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς και τα εξής:

- (1). Η λέξη «προσφορά» με κεφαλαία γράμματα.
- (2). Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
- (3). Ο αριθμός της διακήρυξης.
- (4). Τα στοιχεία του αποστολέα.

β. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιαδήποτε τρόπο πριν από την λήξη της προθεσμίας δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα προκειμένου να αποσφραγιστούν με την λήξη της προθεσμίας. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

γ.. **Κριτήριο κατακύρωσης είναι χαμηλότερη τιμή για την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών που αναγράφονται στο συνημμένο παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών.** Προσφορές που αφορούν μέρος των υπηρεσιών δεν θα γίνονται δεκτές.

δ. Στον ανωτέρω φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται :

- (1) Υποφάκελος 'Α' " Δικαιολογητικών - Τεχνικών Προδιαγραφών ".
- (2) Υποφάκελος 'Β' " Οικονομικής Προσφοράς ".

3. Στον Υποφάκελλο Α':

α. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι :

(1) Οι υποψήφιοι προμηθευτές είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

(2) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(3) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, της περίπτωσης (3) του εδαφίου Α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(4) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Υδρογραφική Υπηρεσία, **για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών** της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β' Π.Δ. 118/2007).

β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ' του Π.Δ. 118/2007).

γ. Οι προσφερόμενες εργασίες θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους.

δ. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007 περί εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγιεινής και Ασφάλειας αντιστοίχως.

ε. Βεβαίωση του Κυβερνήτη του πλοίου ότι ο υποψήφιος εργολάβος το επισκέφθηκε και έλαβε γνώση των απαιτήσεων και των αναγκών που αφορούν την Άκατο 14.

4. Στον Υποφάκελλο Β'

α. Η συνολική προσφερόμενη τιμή σε ευρώ ανά κατηγορία άνευ ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά μπορεί προαιρετικά να προσκομίζεται και σε ηλεκτρονική μορφή (οπτικό ή μαγνητικό μέσο, π.χ cd κτλ). Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα όποια έξοδα προμήθειας και μεταφοράς. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την οριστική παροχή και ολοκλήρωση των υπηρεσιών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των υπηρεσιών που θα προμηθεύσει, βάσει των τιμών της προσφοράς του, μέχρι την οριστική παράδοση των υπηρεσιών και την αποπληρωμή τους.

β. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο, να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν προσθήκες ή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

γ. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανέλκυσης του σκάφους στις εγκαταστάσεις του μειοδότη αναδόχου.

δ. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς.

ε. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 120 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης αυτών.

στ. Η κατακύρωση θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών του πίνακα «Α».

ζ. Κατά την πληρωμή θα παρακρατηθεί ποσοστό 8% επί της καθαρής αξίας σύμφωνα με το ν. 2198194 (ΦΕΚ 43 / Α94)

η. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση, απορρίπτονται επίσης ως απαράδεκτες.

θ. Παροχή Υπηρεσιών :

(1) Οι υπηρεσίες του Παραρτήματος 'Α' του παρόντος θα παρασχεθούν με μέριμνα του αναδόχου μειοδότη στις εγκαταστάσεις του ιδίου οι οποίες πρέπει να είναι όμορες του Νομού Αττικής.

(2) Η παραλαβή τους θα γίνει από αρμόδια επιτροπή με την σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών.

ι. Το τιμολόγιο για την προμήθεια θα εξοφληθεί από πιστώσεις αυτοχρηματοδότησης της ΥΥ, εντός ενός (1) μήνα από την έκδοση του Τιμολογίου - Δ. Αποστολής και του Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής.

ια. Κατά τα λοιπά και σε ότι δεν καθορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07.

ιβ. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε :

(1) Διαδικασίες Διαγωνισμού : Υποπλοίαρχος (Ο) Σ.Τάκαρης ΠΝ (τηλ : 210-6551781).

(2) Τεχνικές Προδιαγραφές: Πχης (Μ) Α.Παπαχρήστος (τηλ : 210-6551761).

(3) Υ/Γ Στράβων για Άκατο 14 : Ανθχος (Ε) Δ. Καρνέζης ΠΝ Κυβερνήτης- τηλ. 6947159897

Πλοίαρχος Δ. Ευαγγελίδης ΠΝ

Διοικητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 'Α'

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΚΑΤΟΥ 14
1.Αντικατάσταση ελαστικού προσκρούσεως	α.Αφαίρεση του ελαστικού προσκρούσεως περιμετρικά του σκάφους. β.Λεπτομερής καθαρισμός του ζωνναριού μετά την αφαίρεση του ελαστικού. γ.Αγορά και τοποθέτηση του νέου ελαστικού με μέριμνα του μειοδότη προμηθευτή
2.Ξυλουργικές Εργασίες	Κατασκευή τριών (3) πάγκων κονσόλας πηδαλιουχίας-νιπτήρα τουαλέτας-νεροχύτη
3.Δεξαμενισμός	α.Ανέλκυση-Καθέλκυση β. Παραμονή ανά ημέρα γ.Πλύσιμο υφάλων δ.Χρήση δικτύων ναυπηγείου για το σκάφος. (1) Σύνδεση παροχής ρεύματος (380V/32A) (2) Παροχή ρεύματος ανά KWH (3) Κατανάλωση νερού ανά κυβικό μέτρο ε. Έλεγχος Αξονικού Συστήματος (V DRIVE) στ. Έλεγχος συστήματος ρυμούλκησης.
4.Εργασίες G.R.P.	α. Αφαίρεση του καλύμματος του μηχανοστασίου και μεταφορά εκτός του σκάφους. β. Μελέτη, διαστασιολόγηση και σχεδίαση νέου καλύμματος γ. Κατασκευή νέου καπακιού από GRP ιδίων διαστάσεων με το υφιστάμενο.Το νέο καύμα θα φέρει ανθρωποθυρίδα καθόδου καθώς και ενισχύσεις για την εγκατάσταση του βαρούλκου. δ. Χρωματισμός και φινίρισμα όπως απαιτείται.
5.Εργασίες στεγανοποίησης	α. Επιθεώρηση και έλεγχος της στεγανότητας των καταπακτών των θυρών και των παραθύρων. β. Αντικατάσταση των Plexiglass των δύο (2) hatches της πλώρης. γ. Αντικατάσταση του ελαστικού παρεβρύσματος στεγανότητας των παραθύρων της γέφυρας του σκάφους. δ. Αντικατάσταση των τσιμουχών των δύο (2) συρόμενων παραθύρων της γέφυρας
6.Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρων	α. Κατασκευή χειρολισθήρα από S/S 316 κυκλικής διατομής Φ.40 συνολικού μήκους 16 m και τοποθέτηση αυτού με ανοξείδωτες βίδες επί του σκάφους. β. Κατασκευή δύο (2) χειρολισθήρων από S/S 316 κυκλικής διατομής Φ.40 και τοποθέτηση αυτών με ανοξείδωτες βίδες επί του σκάφους. γ.Γυάλισμα όλων των ανωτέρω όπως απαιτείται.
7. Υφαλοχρωματισμός	Υφαλοχρωματισμός γάστρας

8. Κατασκευή ρελιών	α. Κατασκευή ρελιών από S/S 316 κυκλικής διατομής συνολικού μήκους 4 m και ύψους το κάθε ένα 0,80m και τοποθέτηση αυτών στην πρύμνη του σκάφους. β. Κατασκευή ρελιών από S/S 316 κυκλικής διατομής συνολικού μήκους 2 m και ύψους το κάθε ένα 0,80m και τοποθέτηση αυτών στην πλώρη του σκάφους. γ. Γυάλισμα όλων των ανωτέρω ως απαιτείται.
---------------------	---

Για την ακρίβεια,

Πλωτάρχης (Μ) Α. Παπαχρήστος ΠΝ