



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΟΜΑΔΑ 4)

(Αρ. πρωτ. 1916/02-02-2015)

Στα Ιωάννινα, σήμερα 12/2/2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εδρεύει στα Ιωάννινα (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110) Α.Φ.Μ.: 090163356, Β' Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, και νόμιμα εκπροσωπείται, από τον Πρόεδρό της, Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή κ. Τριαντάφυλλο Αλμπάνη και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «CRETACHEM-ΚΟΥΒΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ» που νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Κουβίδα και εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Μανόλη Αναγνωστάκη 9, με Α.Φ.Μ.: 027829371, Δ.Ο.Υ. Α' Ηρακλείου συμφωνήθηκαν και αμοιβαίως έγιναν αποδεκτά όσα ακολουθούν:

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκήρυξε τη διεξαγωγή πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, (Αρ. Πρωτ 25384/05-12-2014) για την προμήθεια «Αναλωσίμων» στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΝΑΝΟ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΝΑΝΟΜΕΣΟ)» (Κωδ. Ε.Ε. 80802) το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007 - 2013) - Ερευνητικό Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, κωδικός MIS 377064.

Η προμήθεια αφορά στην κατηγορία δαπάνης με τίτλο: «Υλικά άμεσης ανάλωσης (Αναλώσιμα)-Αναλώσιμα».

Ο πρόχειρος διαγωνισμός με Αριθμ. Πρωτ. 25384/05-12-2014 διεξήχθη κανονικά στις 22 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ στο γραφείο 9 της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Κατατέθηκαν επτά (7) προσφορές σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα :

α/α	Επωνυμία
Προσφορά αρ. 1.	ΒΙΟCHEM-ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΔΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 2, 3, 4 & 6)
Προσφορά αρ. 2.	HELLAMCO Α.Ε (ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 & 5)
Προσφορά αρ. 3.	ΧΗΜΙΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΓΚΟΥΒΑ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 5 & 6)
Προσφορά αρ. 4.	CRETACHEM-ΚΟΥΒΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 2, 3, 4 & 6)
Προσφορά αρ. 5.	Σ. ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε (ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 1)
Προσφορά αρ. 6.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε (ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 & 5)
Προσφορά αρ. 7.	CONTROLA Α.Ε.Β.Ε (ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 2, 3 & 4)

Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Συνεδρίαση 316/20.01.2015, θέμα 2ο), το σύνολο της ομάδας 4 του πιο πάνω διαγωνισμού, κατακυρώθηκε στον προμηθευτή με την επωνυμία «CRETACHEM-ΚΟΥΒΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ»,



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

έναντι του ποσού των **5.270,43€** συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.284,90€ χωρίς ΦΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους που στο εξής θα καλείται στην παρούσα «Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», αναθέτει στον δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα καλείται στην παρούσα «ηρομηθευτής», την ανάθεση των ειδών, που αναγράφονται αναλυτικά στο υπογραφόμενο από τους συμβαλλόμενους και αποτελούντα αναπόσπαστο μέρος αυτής της σύμβασης, πίνακα του άρθρου 1.2. «Υπό προμήθεια ειδών» και αυτός την αναλαμβάνει με τους πιο κάτω όρους :

1. Αντικείμενο – τιμή - κρατήσεις

1.1. Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης προσδιορίζεται αναλυτικά ως προς το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα και τιμή, σύμφωνα με την περιγραφή του, στον πιο κάτω πίνακα :

1.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

A/A	Είδος*	Ποιότητα	Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές	Συσκευασία	Τεμάχια
1	Υδροχλωρικό οξύ (Hydrochloric acid)	puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, color (APHA) ≤10	vapor density 1.3 (vs air), vapor pressure 3.23 psi (21.1 °C) 7.93 psi (37.7 °C), ammonium (NH ₄) ≤0.0001% extractable organic substances ≤0.0005% free chlorine (Cl) ≤0.00005% heavy metals (as Pb) ≤0.0001% non-volatile matter ≤0.005% ign. residue ≤	2.5 Lt	1
2	Αιθανόλη (Ethanol)	denaturated		2.5 Lt	3
3	Αιθανόλη (Ethanol)	Absolute		2.5 Lt	1
4	Ammonium hydroxide solution	p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ~25% as NH ₃	expl. lim. 27 % total impurities readily oxidisable substances, in accordance ≤0.000002% Gallium (Ga) ≤0.00005% pyridine	2.5 Lt	1
5	Διχλωρομεθάνιο (Dichloromethane)	p.a. ACS reagent, reag. ISO >99.9 %	suitability passes test for reaction against H ₂ SO ₄ , vapor density 2.9 (vs air), vapor pressure 24.45 psi (55 °C), 6.83 psi (20 °C), autoignition temp. 1223 °F, contains ~25	2.5 Lt	4



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

A/A	Είδος*	Ποιότητα	Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές	Συσκευασία	Τεμάχια
			mg/L, amylene as stabilizer expl. lim. 22 %		
6	Τετραϋδροφουράνιο (Tetrahydrofuran)	p.a., ≥99.9% (GC)	vapor density 2.5 (vs air), vapor pressure 114 mm Hg (15 °C) 143 mm Hg (20 °C), autoignition temp. 610 °F, expl. lim. 11.8 %, free acid (as CH ₃ COOH) ≤0.001% non-volatile matter ≤0.001% peroxides (as H ₂ O ₂) ≤0.005% water ≤0.0	2.5 Lt	10
7	Τετραϋδροφουράνιο (Tetrahydrofuran)	for HPLC	free acid (as CH ₃ COOH) ≤0.002% non-volatile matter ≤0.001% peroxides (as H ₂ O ₂) ≤0.05% water ≤0.05% (Karl Fischer) trans. 245 nm, ≥55% 275 nm, ≥90% 315 nm, ≥99% n ₂₀ /D 1.407(lit.)	2.5 Lt	12
8	Τολουόλιο (Toluene)	p.a., ACS reagent, reagent ISO, reagent Ph. Eur., ≥99.7% (GC)	vapor density 3.2 (vs air), vapor pressure 22 mm Hg (20 °C) 26 mm Hg (25 °C), autoignition temp. 997 °F, expl. lim. 7 %	2.5 Lt	4
9	Εξάνιο (Hexane)	p.a., ACS reagent, reagent Ph. Eur., ≥99%	suitability passes test for reaction against H ₂ SO ₄ , vapor density ~3 (vs air), vapor pressure 256 mm Hg (37.7 °C), 5.2 psi (37.7 °C), ~132 mm Hg (20 °C), autoignition temp. 453 °F, expl. lim. 7.7 %, S-compounds (as S) ≤0.005% aromatic	2.5 Lt	7
10	Μεθανόλη (Methanol Absolute)	p.a. , ACS reagent, reagent ISO, reagent Ph. Eur., ≥99.8%	vapor density 1.11 (vs air), vapor pressure 410 mm Hg (50 °C) 97.68 mm Hg (20 °C) autoignition temp. 725	2.5 Lt	8



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

A/A	Είδος*	Ποιότητα	Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές	Συσκευασία	Τεμάχια
		(GC)	°F, expl. lim. 36 %		
11	2-Προπανόλη (2-propanol)	p.a. , ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)	vapor density 2.1 (vs air), vapor pressure 33 mm Hg (20 °C) 44 mm Hg (25 °C) autoignition temp. 750 °F, expl. lim. 12 %	2.5 Lt	5
12	Acetone Βιομηχανική industrial		industrial grade	20 Lt	10
13	Οξειδίο του αργιλίου (Aluminum oxide)	activated basic ~150 mesh	particle size ~150 mesh, pore size 58 Å surface area 155 m ² /g, pH 9.5±0.5 (in aqueous solution) (lit.)	5 Kgr	1
14	N,N- Methylenebisacryla mide	for molecular biology, 99%	suitability in accordance for electrophoresis test DNases none detected RNases none detected phosphatases none detected proteases none detected solubility water: 20 mg/mL at 20 °C, complete, colorless	100 gr	1
15	N,N,N',N'- Tetramethylenedia mine	p.a , 99 %	n ₂₀ /D 1.457 (lit.) 1.457, bp 158-160 °C (lit.), mp 25-27 °C 25-28 °C (lit.)	50 ml	1
16	Butyl methacrylate	p.a. 99%	autoignition temp. 562 °F, contains 10 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, expl. lim. 2-8 %, n ₂₀ /D 1.423 (lit.)	1 Lt	1
17	Στυρένιο (Styrene)	p.a. 99%	autoignition temp. 914 °F, contains 10-15 ppm 4-tert, butylcatechol as inhibitor, expl. lim. 6.1 %, n ₂₀ /D 1.546 (lit.)	2.5 Lt	1
18	Sebacoyl chloride	Purum, 95%	n ₂₀ /D 1.468 (lit.) bp 168 °C 12 mm Hg (lit.), mp -5--3 °C (lit.), Fp >230 °F density 1.121 g/mL at 25 °C (lit.)	500 ml	1
19	Methacrylic acid	p.a , 99%	contains 250 ppm monomethyl ether hydroquinone as	1 Lt	1



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

A/A	Είδος*	Ποιότητα	Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές	Συσκευασία	Τεμάχια
			inhibitor, n20/D 1.431 (lit.), bp 163 °C (lit.) mp 12-16 °C (lit.), Fp 170 °F, density 1.015 g/mL at 25 °C (lit.)		
20	N-isopropylacrylamide	Purum , 97%		50 g	1
21	3-(trimethoxysilyl)propylmethacrylate	Purum , 98%		100 mL	1
22	4,4'-bis(diethylamino)benzophenone	Purum , >99%		25 g	1
23	Benzoyl peroxide	Purum , 97%		250 g	1
24	Silicon grease, high vacuum, heavy		Density : 0,98 g/cm ³ (25°) Form : pasty Colour colourless to white, Odour: odourless Vapor pressure : 0,1 hPa (20°) Thermal decomposition : >250°C Solubility in water : 20	100 gr	1
25	Trifluoroacetic acid	Purum , 99%		100 g	1
26	t-butyl methacrylate	Purum , 98%		250 mL	1
27	Gold(III) chloride hydrate	> 49% Au basis		1 g	1
28	Παραφίλμ	parafilm "M"	2 in X 250 ft	1 roll	1
29	Πιπέτες Pasteur		long, soda lime	1 pkg/250	3
30	Φιαλίδια	σωλήνα γυάλινα, με βιδωτό πώμα, aluminium liner	Clear glass, 20 mL	1 box (pkg/100)	2
31	Φιαλίδια	σωλήνα γυάλινα, με βιδωτό πώμα (12 x 32 mm) with Solid Cap with Teflon Liner, Preassembled size 2 mL, clear glass (standard	Clear glass, 2 mL	1 box (pkg/100)	5



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

A/A	Είδος*	Ποιότητα	Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές	Συσκευασία	Τεμάχια
		opening - 4.6 mm			
32	Φιαλίδια	σωλήνα γυάλινα, με πώμα), (100/κουτί) Screw Top Vial with Solid Cap with Teflon Liner, Preassembled size 22 mL, clear glass	Clear glass, 22 mL	1 box (pkg/100)	5

*σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης και την προσφορά του προμηθευτή

1.3. Η τιμή παροχής των ανωτέρω ειδών, ανέρχεται στο ποσό των **5.270,43€** συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.284,90€ χωρίς ΦΠΑ).

1.4. Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π.

2. Χρόνος σύμβασης

Η χρονική διάρκεια της παρούσας αρχίζει από σήμερα και ολοκληρώνεται σε **ενενήντα (90) ημέρες** μετά την ημερομηνία υπογραφής.

3. Παράδοση – Παραλαβή (τόπος, τρόπος, χρόνος)

3.1. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την προμήθεια από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και εντός **εξήντα (60) ημερών**. Τα είδη θα παραδοθούν στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

4. Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες

4.1 Κυρώσεις μη τήρησης χρονοδιαγράμματος

Η παράδοση των ειδών χρονικά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός **εξήντα (60) ημερών** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η χρονική περίοδος μπορεί να επιμηκυνθεί χωρίς επιβάρυνση και με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης των ειδών για λόγους που οφείλονται στον προμηθευτή, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα ποσό μέχρι και 10% επί της συμβατικής τιμής της συνολικής προμήθειας.

4.2 Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει το δικαίωμα κατά περίπτωση, να υποβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007) αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας σύμβασης.

Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 2, 4, και 5 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007).

Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007).

- 4.3.** Οι πιο πάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες κάθε αξίωσης που η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μπορεί να έχει για οποιαδήποτε θετική ζημιά του, που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του προμηθευτή να πραγματοποιήσει έγκαιρα την προμήθεια που ανατέθηκε σ' αυτόν.

5. Εξαίρεση επιβολής κυρώσεων - Ανωτέρα βία

Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, ένεκα της οποίας προκαλείται αδυναμία παράδοσης των ειδών, μέσα στους συμβατικούς χρόνους. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προμηθευτή, βάση του άρθρου 37 του Π.Δ. 118/2007.

6. Πληρωμή (Δικαιολογητικά)

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στον προμηθευτή θα γίνει με εντολή του Επιστημονικά Υπευθύνου του έργου, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την παραλαβή των ειδών και την εξόφληση της συμβατικής αξίας τους.

Επί της πληρωμής θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όλες οι δαπάνες για τα μεταφορικά και την εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών, όπου απαιτείται, βαρύνουν τον/τους Ανάδοχο/ους.

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

7. Άλλοι γενικοί όροι

- 7.1.** Αποκλείεται η από τον προμηθευτή σε τρίτον εκχώρηση των από την παρούσα προκύπτοντων δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του.
- 7.2.** Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
- 7.3.** Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο αυτή στηρίζεται (προκήρυξη κ.λ.π.).
- 7.4.** Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το νομικό πλαίσιο της προκήρυξης του διαγωνισμού.





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2109 18-09-20

Για κάθε ζήτημα που δεν καθορίζεται με σαφήνεια στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου, όπως αυτή ισχύει κατά την ημέρα υπογραφής της παρούσας.

Τέλος, η παρούσα σύμβαση, αφού συντάχθηκε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, μονογράφεται και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους ως έπεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης
Αναπληρωτής Πρύτανη

Για την εταιρεία

«.....»

ΚΟΥΒΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 ΜΗΛΑΛΩΣΙΜΑ - ΕΞΟΡΧΑΙΤΜΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 ΑΓΜ: 02782937 ΚΑΛΟΥ: Α' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΚΑΛΩΛΗ 9 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 ΤΗΛ: 2810 314034

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 05 ΦΕΒ. 2015
Αρ. Πρωτ.: 2451

Εμβροχί.