

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ –ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 166/16

ΣΥΜΒΑΣΗ (ποσού :5.320,00 € πλέον ΦΠΑ)

Για την προμήθεια υλικών αγγειοπλαστικής

Α΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ

Χρονολογία κατάρτισης : 8-8-2016

Τόπος κατάρτισης : 7-8-2017

Στα γραφεία του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν Ιωνίας

Ημερομηνία λήξης : με δικαίωμα μονομερούς δίμηνης παράτασης

Συμβαλλόμενοι :

1.Ο ΚΟΥΡΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Διοικητής του Νοσοκομείου, νόμιμος εκπρόσωπος του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου Ν Ιωνίας καλούμενος στο εξής "Νοσοκομείο" και
2.Η εταιρεία ΥΓΕΙΑΣΗ Λεωφ. Πηγής 19 Αθήνα τηλ 2108037950 φαξ 2108037951 ΑΦΜ 998940383, νόμιμα εκπροσωπούμενη από
καλούμενη στο εξής " Προμηθευτής "

Β΄ ΟΡΟΙ

Το "Νοσοκομείο" έχοντας υπόψη :

1. Την αριθμ 3/14 διακήρυξη του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αγγειοπλαστικής για τις ανάγκες του Νοσοκομείου
2.Τις από 1/10/2015 (12^η Συν. Θέμα Α23) 16-3-2016 (2η Συν Θεμ Α11) και 28-7-2016 (7^η Συν Θέμα Α32) αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού .

α ν α θ έ τ ε ι

στον "Προμηθευτή" την προμήθεια των προϊόντων που αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της παρούσας με τους παρακάτω όρους:

Α Ρ Θ Ρ Ο 1^ο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ/ΠΑΡΑΔΟΣΗ /ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Ο "Προμηθευτής" οφείλει να παραδίδει τα συμβατικά είδη με μέριμνα και δαπάνες του , εντός δύο (2) ημερών από την έγγραφη παραγγελία μέχρι και μέσα την αποθήκη του Νοσοκομείου

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα παραγγελίας από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης.

Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας (π.χ ανωτέρας βίας κ.τ.λ) εκπλήρωσης της υποχρέωσης του αυτής , οφείλει να ενημερώνει αμέσως το Νοσοκομείο και να δικαιολογεί την αδυναμία του

Αν ο Προμηθευτής αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία μέσα στην παραπάνω προθεσμία για οποιοδήποτε λόγο και το Νοσοκομείο λόγω ανάγκης δεν ανεχθεί την καθυστέρηση , τότε το τελευταίο δικαιούται να αγοράσει το είδος από άλλη πηγή , και ο "Προμηθευτής" υποχρεούται να καταβάλλει την τυχόν διαφορά τιμής και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη επιβάρυνση του Νοσοκομείου .Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση ρητή ή σιωπηρής άρνησης του προμηθευτή να εκτελέσει την παραγγελία

ΑΡΘΡΟ 2^ο **ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από την από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν το νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο .

Για τα νοσοκομεία εφαρμόζεται το άρθρο 5 του Ν 2955/01

Για την εξόφληση ο "Προμηθευτής" θα προσκομίζει

1.Τιμολόγιο

2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αν το ποσό υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Τον "Προμηθευτή" θα βαρύνουν

α) Ποσοστό 2 % επί της καθαρής αξίας Ν 3580/07

β) Παρακράτηση φόρου 4% (Ν 2198 άρθρο 24)

γ) Ποσοστό 0,10 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

ΑΡΘΡΟ 3^ο **ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

Ο "Προμηθευτής" για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατέθεσε την

αρ..... εγγυητική επιστολή / γραμμάτιο

Ποσού ευρώ η οποία θα επιστραφεί στον δικαιούχο μετά την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Για ότι δεν ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι όροι της αριθ 3/14

Διακήρυξης του "Νοσοκομείου" και η κείμενη σχετική νομοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 5^ο **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1.Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων , απαγορεύεται στον προμηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο , να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του νοσοκομείου .

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90 .

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο προμηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει κα είναι εκχωρημένα , στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου , με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης .Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου .

2. Ο "Προμηθευτής" δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και περιορισμών της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο θα λύνεται κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία .

Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύμβασης , πρόσθετη συμφωνία , παροχή διευκόλυνσης , παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης .

3.Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που αναδειχθεί χορηγητής από τη 1^η ΥΠΕ Αττικής ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία .

ΑΡΘΡΟ 6^ο **ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ**

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΟΙΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΑΔΑ: 7ΜΣ1469077-Φ8Π	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
29	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΥ Καθετήρας αναρρόφησης θρόμβου για χρήση σε στεφανιαία αγγεία και σε φλεβικά μοσχεύματα. Να διατίθεται με εσωτερικά αφαιρούμενο σύρμα στήριξης του καθετήρα (core wire), έτσι ώστε να προσδίδει στον καθετήρα άριστη προωθητικότητα και βέλτιστη πλοήγηση. Να είναι συμβατός με οποιοδήποτε οδηγό σύρμα αγγειοπλαστικής διαμέτρου .014”Να έχει υδρόφιλη επικάλυψη σε όλο το μήκος. Να διαθέτει αυλό έως 0,90 mm2 . Να έχει μεγάλη αντίσταση στο τσάκισμα. Να διαθέτει ακτινοσκοιερούς «markers».	35						
29	Καθετήρας αναρρόφησης θρόμβου Stentys AC, Οίκου Stentys Γαλλίας. Το σύστημα εξαγωγής θρόμβου Stentys είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε στεφανιαία αγγεία καθώς και σε φλεβικά μοσχεύματα. Το άπω τμήμα του καθετήρα (tip) είναι ατραυματικό με μαλακό άκρο μήκους 3mm για ασφάλεια κατά την εισαγωγή, ενώ το μήκος εξαγωγής του οδηγού σύρματος από το tip είναι 25cm. Ο καθετήρας αναρρόφησης θρόμβων Stentys διαθέτει υδρόφιλη επίστρωση στο σώμα του καθετήρα για βέλτιστη πλοήγηση του καθετήρα στο αγγείο. Ο καθετήρας διαθέτει εσωτερική περιέλιξη από συρμάτινο πλέγμα στο τοίχωμα του για μέγιστη υποστήριξη, καθώς και μεγάλο στρογγυλό εσωτερικό αυλό, διασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση κατά τη διαδικασία αναρρόφησης. Συγκεκριμένα η ωφέλιμη επιφάνεια του εσωτερικού αυλού για την αναρρόφηση είναι 0.95 mm², επιτυγχάνοντας μέγιστη ταχύτητα αναρρόφησης, 1.66cc/sec. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό του συστήματος είναι ότι διαθέτει στο εσωτερικό του καθετήρα αφαιρούμενο στυλεό στήριξης μήκους 125.6cm και διαμέτρου 0.035mm, προσδίδοντας ιδανική προωθητικότητα στον καθετήρα κατά την εισαγωγή του και την πλοήγηση του στο αγγείο, και διασφαλίζοντας ότι ο καθετήρας δεν θα τσακίσει κατά τη χρήση του. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εξαρχής είτε να χρησιμοποιήσει το στυλεό στήριξης είτε όχι, και εφόσον επιλεγεί η χρήση του οι εγχύσεις των σκιαγραφικών ουσιών μπορούν να γίνονται φυσιολογικά. Η εξωτερική διάμετρος του καθετήρα αναρρόφησης είναι 0.067" (1.70mm), και είναι συμβατός με οδηγό καθετήρα 6Fr ή 7Fr και με οδηγό σύρμα 0.014", ενώ το μήκος του καθετήρα είναι 145cm. Διατίθεται με σύριγγα αναρρόφησης 30cc με μηχανισμό ασφαλείας, luer lock και συνδετική γραμμή πίεσης.	35	Stentys Γαλλίας	AC01-6-01	152,000	5.320,000	1.276,80	6.596,80

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

