



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αρ.: 563

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ				
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	Εργασίες συντήρησης συντριβανιών - Εργολαβία (2017-2018)			
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	Γ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ - Κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗ Ο.Ε.			
Α.Φ.Μ.:	999796065	Α.Ο.Υ.:	ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ:			(αριθμητικά)	1.083,50
ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.:			(αριθμητικά)	260,04
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) χίλια τριακόσια σαραντατρία ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά		(αριθμητικά)	1.343,54
ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	(ολογράφως) ογδονταοκτώ ευρώ και δύο λεπτά		(αριθμητικά)	88,02
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) χίλια διακόσια πενήντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά		(αριθμητικά)	1.255,52

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	1.343,54
Αναδρομικά Έσοδα για επενδύσεις - έργα (Ν.3756/09 αρθ.2)	1.343,54
ΣΥΝΟΛΑ	1.343,54

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-6262.0036	Συντήρηση συντριβανιών Εργολαβία 2017-2018 (ΥΠΕΣΔΑ)	1.343,54

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) χίλια τριακόσια σαραντατρία ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά 1.343,54

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές				Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Καθαρό	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
1	Πρωτόκολλο Παραλαβής Προμηθειών - Υπηρεσιών έως 20000 για διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του παραστατικού 60	60	30/05/2018	1.083,50	1.343,54	1	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8%	86,68
2	Κατάσταση πληρωμής					2	ΥΠΕΡ ΕΛΛΑΔΗΣΥ 0,06 % (Ταμείο)	0,65
3	Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου					3	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΛΛΑΔΗΣΥ	0,02
4	Εντολή Πληρωμής (1)					4	ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,06%	0,65
5	Λοιπά δικαιολογητικά ΕΧΕΠ 210/2018					5	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ 3%	0,02
6	2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		88,02
7	Απόφαση Δ.Σ 197/2018 (ΑΔΑ:6ΧΧΤΩ9Λ-5ΒΝ) (Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής)							

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
χίλια διακόσια πενήντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (1.255,52)

ΕΞΩΦΛΗΘΗΛ.....Λ.....

Αθεώρητα από
Ελεγκτικό Συνέδριο
βάσει του Π.Δ
136/2011

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΤΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ