

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ –ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 183/17

ΣΥΜΒΑΣΗ (ποσού : 74.092,97 € με ΦΠΑ)

Για την προμήθεια Ορθοπεδικών υλικών
Α΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ

Χρονολογία κατάρτισης :04-12-2017

Τόπος κατάρτισης :

Στα γραφεία του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν Ιωνίας

Ημερομηνία λήξης : 03-12-2018 με δικαίωμα μονομερούς δίμηνης παράτασης

Συμβαλλόμενοι :

1.Ο ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΡΤΗΣ Διοικητής του Νοσοκομείου νόμιμος εκπρόσωπος του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου Ν Ιωνίας καλούμενος στο εξής “Νοσοκομείο” και

2.Η εταιρεία ΙΑΜΕΧ, ΑΦΜ 999212027, Αχαΐας 4 ,τηλ 2106298400-6208530 νόμιμα εκπροσωπούμενη από
καλούμενη στο εξής “ Προμηθευτής ”

Β΄ ΟΡΟΙ

Το “Νοσοκομείο” έχοντας υπόψη :

1. Την αριθμ 06/16 διακήρυξη του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ορθοπεδικών υλικών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου
2. Τις από 20-06-2017 (8^η Συν Θέμα Α1) & 26-07-2017 (10^η Συν Θέμα Α7) αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
- 3.Την από 11-10-2017 (74^η Εκτ Συν Θέμα Α4) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των μειοδοτριών εταιρειών
- 4.Την αρ 3/16-11-2017 εγκριτική πράξη προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

α ν α θ έ τ ε ι

στον “Προμηθευτή” την προμήθεια των προϊόντων που αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της παρούσας με τους παρακάτω όρους:

Α Ρ Θ Ρ Ο 1^ο **ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ/ΠΑΡΑΔΟΣΗ /ΚΥΡΩΣΕΙΣ**

1. Ο “Προμηθευτής” οφείλει να παραδίδει τα συμβατικά είδη με μέριμνα και δαπάνες του , μέχρι και μέσα την αποθήκη του Νοσοκομείου

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα παραγγελίας από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης.

Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας (π.χ ανωτέρας βίας κ.τ.λ) εκπλήρωσης της υποχρέωσης του αυτής , οφείλει να ενημερώνει αμέσως το Νοσοκομείο και να δικαιολογεί την αδυναμία του

Αν ο Προμηθευτής αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία μέσα στην παραπάνω προθεσμία για οποιοδήποτε λόγο και το Νοσοκομείο λόγω ανάγκης δεν ανεχθεί την καθυστέρηση , τότε το τελευταίο δικαιούται να αγοράσει το είδος από άλλη πηγή , και ο “Προμηθευτής” υποχρεούται να καταβάλλει την

τυχόν διαφορά τιμής και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη επιβάρυνση του Νοσοκομείου .Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση ρητή ή σιωπηρής άρνησης του προμηθευτή να εκτελέσει την παραγγελία

Η παραγγελία των ειδών της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου το οποίο δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις ποσότητες των ειδών της σύμβασης .

ΑΡΘΡΟ 2^ο **ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από την από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν το νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο .

Για τα νοσοκομεία εφαρμόζεται το άρθρο 5 του Ν 2955/01

Για την εξόφληση ο "Προμηθευτής" θα προσκομίζει

1.Τιμολόγιο

2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αν το ποσό υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Τον "Προμηθευτή" θα βαρύνουν

α) 0,02 υπέρ Δημοσίου (αρ 36 παρ 6 ν 4412/16)

β) 2% επί της καθαρής αξίας Ν 3580/07

γ)0,06% υπέρ Αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών

δ) 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ'αυτού)

(Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου πλην ΦΠΑ). β) Η ανωτέρω κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%

ε) Φόρος εισοδήματος που αναλογεί Ν 2198/94 επί του καθαρού ποσού της αξίας

ΑΡΘΡΟ 3^ο **ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

Ο "Προμηθευτής" για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατέθεσε την αρ.....
εγγυητική επιστολή / γραμμάτιο

Ποσού ευρώ η οποία θα επιστραφεί στον δικαιούχο μετά την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Για ότι δεν ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι όροι της αριθ 06/16

Διακήρυξης του "Νοσοκομείου" και η κείμενη σχετική νομοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 5^ο **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1.Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων , απαγορεύεται στον προμηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο , να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του νοσοκομείου .

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90 .

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο προμηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει κα είναι εκχωρημένα , στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου , με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης .Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι

ενεχυριασμένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου .

2. Ο “Προμηθευτής” δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και περιορισμών της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο θα λύνεται κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία .

Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύμβασης , πρόσθετη συμφωνία , παροχή διευκόλυνσης , παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης .

3.Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που αναδειχθεί χορηγητής από τη 1^η ΥΠΕ Αττικής ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία .

ΑΡΘΡΟ 6^ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤ ΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡ ΙΟΥ	ΟΙΚΟΣ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
2	ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΜΕ ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (Posterior stabilized) Μηριαία πρόθεση ανατομική διαθέσιμη σε τουλάχιστον 5 μεγέθη και κνημιαία πρόθεση, αναλόγων μεγεθών συμβατή για χρήση με τη προσφερόμενη μηριαία πρόθεση, κατάλληλη για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Ένθετο πολυαιθυλενίου με post, με κίνηση, διαθέσιμο ανάλογα με τις μηριαίες προθέσεις, σε τουλάχιστον 4 ύψη. Στη τιμή να συμπεριλαμβάνεται και η πιθανότητα αντικατάστασης της επιγονατίδας, με στρογγυλό ή οβάλ ένθετο από πολυαιθυλένιο με 3 προσεκβολές.	33.4.126	1059,00			1006,00	64	64384,00	8369,92	72753,92
2	A. Μηριαίο τμήμα PS-C , ανατομικό, για σταθεροποίηση του οπισθίου χιαστού συνδέσμου (PS), με καμπύλη διαμόρφωση κονδύλων στο μετωπιαίο και οβελιαίο επίπεδο, αύλακα ολίσθησης επιγονατίδας με ανατομική γωνία 6°, πρόσθια πλευρική άκρη υψωμένη προς αποφυγή εξάρθρματός της και 1mm βάθους εσωτερικοί θύλακες για υποδοχή και διατήρηση μανδύα τσιμέντου. (Cobalt Chrome Molybdenum Alloy, ISO 5832/4)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.						
2	Μηριαίο Τμήμα Ανατομικό, για χρήση με τσιμέντο, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS), Size 1 Right			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP1001					
2	Μηριαίο Τμήμα Ανατομικό, για χρήση με τσιμέντο, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS), Size 2 Right			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP1002					
2	Μηριαίο Τμήμα Ανατομικό, για χρήση με τσιμέντο, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS), Size 3 Right			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP1003					
2	Μηριαίο Τμήμα Ανατομικό, για χρήση με τσιμέντο, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS), Size 4 Right			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP1004					
2	Μηριαίο Τμήμα Ανατομικό, για χρήση με τσιμέντο, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS), Size 5 Right			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP1005					
2	Μηριαίο Τμήμα Ανατομικό, για χρήση με τσιμέντο, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS), Size 1 Left			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP1101					
2	Μηριαίο Τμήμα Ανατομικό, για χρήση με τσιμέντο, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS), Size 2 Left			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP1102					
2	Μηριαίο Τμήμα Ανατομικό, για χρήση με τσιμέντο, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS), Size 3 Left			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP1103					
2	Μηριαίο Τμήμα Ανατομικό, για χρήση με τσιμέντο, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS), Size 4 Left			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP1104					
2	Μηριαίο Τμήμα Ανατομικό, για χρήση με τσιμέντο, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS), Size 5 Left			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP1105					

2	Β. Μεταλλική Πρόθεση Κνήμης MBH-C , συμμετρική για χρήση με τσιμέντο, με στείλβωμένη άνω επιφάνεια για ολισθήση κινητού ένθετου, φέρουσα κοιλότητα υποδοχής πύρου πολυαιθυλενίου και αντιστροφική καρτίνα στο κατώτερο τμήμα της, ποικίλου μήκους ανάλογα με το μέγεθος του εμφυτεύματος. (Cobalt Chrome Molybdenium alloy, ISO 5832/4)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.						
2	Μεταλλική Πρόθεση Κνήμης, συμμετρική, για χρήση με τσιμέντο και δυνατότητα στρωφικής κίνησης ένθετου πολυαιθυλενίου, Size 1 (T1)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP7011					
2	Μεταλλική Πρόθεση Κνήμης, συμμετρική, για χρήση με τσιμέντο και δυνατότητα στρωφικής κίνησης ένθετου πολυαιθυλενίου, Size 2 (T2)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP7012					
2	Μεταλλική Πρόθεση Κνήμης, συμμετρική, για χρήση με τσιμέντο και δυνατότητα στρωφικής κίνησης ένθετου πολυαιθυλενίου, Size 3 (T3)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP7013					
2	Μεταλλική Πρόθεση Κνήμης, συμμετρική, για χρήση με τσιμέντο και δυνατότητα στρωφικής κίνησης ένθετου πολυαιθυλενίου, Size 4 (T4)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP7014					
2	Μεταλλική Πρόθεση Κνήμης, συμμετρική, για χρήση με τσιμέντο και δυνατότητα στρωφικής κίνησης ένθετου πολυαιθυλενίου, Size 5 (T5)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP7015					
2	Γ. Ένθετο πολυαιθυλενίου MBH-PS , για σταθεροποίηση του οπισθίου χιαστού συνδέσμου (PS), με καμπύλη διαμόρφωση για υψηλή πρόσφυση με τους μηριαίους κονδύλους και κατανομή φορτίων. Στην πρόσθια επιφάνεια υπάρχει έπτασμα το οποίο αρθρώνεται με αντίστοιχη επιφάνεια της Μηριαίας πρόθεσης προάγοντας κατάλληλη κινηματική του βήματος. Το ελάχιστο πάχος του πολυαιθυλενίου είναι 6mm. Η πίσω πλευρά του ένθετου φέρει πύρο για προσαρμογή στην κοιλότητα της άνω επιφάνειας της μεταλλικής πρόθεσης για δυνατότητα στρωφικής κινήσεως. (UHMW Polyethylene, ISO 5834/1-2)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.						
2	Ένθετο Πολυαιθυλενίου Υψηλού Μοριακού Βάρους, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS). Μέγεθος T1, +0 (9mm)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP5131					
2	Ένθετο Πολυαιθυλενίου Υψηλού Μοριακού Βάρους, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS). Μέγεθος T1, +2 (11mm)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP5132					
2	Ένθετο Πολυαιθυλενίου Υψηλού Μοριακού Βάρους, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS). Μέγεθος T1, +4 (13mm)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP5133					
2	Ένθετο Πολυαιθυλενίου Υψηλού Μοριακού Βάρους, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS). Μέγεθος T1, +7 (16mm)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP5134					
2	Ένθετο Πολυαιθυλενίου Υψηλού Μοριακού Βάρους, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS). Μέγεθος T2, +0 (9mm)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP5231					
2	Ένθετο Πολυαιθυλενίου Υψηλού Μοριακού Βάρους, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS). Μέγεθος T2, +2 (11mm)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP5232					
2	Ένθετο Πολυαιθυλενίου Υψηλού Μοριακού Βάρους, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS). Μέγεθος T2, +4 (13mm)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP5233					
2	Ένθετο Πολυαιθυλενίου Υψηλού Μοριακού Βάρους, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS). Μέγεθος T2, +7 (16mm)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP5234					
2	Ένθετο Πολυαιθυλενίου Υψηλού Μοριακού Βάρους, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS). Μέγεθος T3, +0 (9mm)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP5331					
2	Ένθετο Πολυαιθυλενίου Υψηλού Μοριακού Βάρους, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS). Μέγεθος T3, +2 (11mm)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP5332					
2	Ένθετο Πολυαιθυλενίου Υψηλού Μοριακού Βάρους, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS). Μέγεθος T3, +4 (13mm)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP5333					
2	Ένθετο Πολυαιθυλενίου Υψηλού Μοριακού Βάρους, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS). Μέγεθος T3, +7 (16mm)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP5334					
2	Ένθετο Πολυαιθυλενίου Υψηλού Μοριακού Βάρους, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS). Μέγεθος T4, +0 (9mm)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP5431					
2	Ένθετο Πολυαιθυλενίου Υψηλού Μοριακού Βάρους, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS). Μέγεθος T4, +2 (11mm)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP5432					
2	Ένθετο Πολυαιθυλενίου Υψηλού Μοριακού Βάρους, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS). Μέγεθος T4, +4 (13mm)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP5433					

2	Ένθετο Πολυαιθυλενίου Υψηλού Μοριακού Βάρους, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS), Μέγεθος T4, +7 (16mm)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP5434					
2	Ένθετο Πολυαιθυλενίου Υψηλού Μοριακού Βάρους, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS), Μέγεθος T5, +0 (9mm)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP5531					
2	Ένθετο Πολυαιθυλενίου Υψηλού Μοριακού Βάρους, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS), Μέγεθος T5, +2 (11mm)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP5532					
2	Ένθετο Πολυαιθυλενίου Υψηλού Μοριακού Βάρους, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS), Μέγεθος T5, +4 (13mm)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP5533					
2	Ένθετο Πολυαιθυλενίου Υψηλού Μοριακού Βάρους, σταθεροποίησης του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PS), Μέγεθος T5, +7 (16mm)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP5534					
2	Δ. Πρόθεση Επιγονατίδας πολυαιθυλενίου με αξονικά συμμετρική διαμόρφωση. Το περίγραμμα της πρόθεσης ταιριάζει με την διατομή της τροχήλας του Μηριαίου και η κατώτερη επιφάνειά της φέρει τρεις πύρους και θύλακο υποδοχής μανδύα ταιμέντου. (UHMW Polyethylene, ISO 5834/1-2)			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.						
2	Πρόθεση Επιγονατίδας πολυαιθυλενίου Υψηλού Μοριακού Βάρους, διαμέτρου 30mm			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP8130					
2	Πρόθεση Επιγονατίδας πολυαιθυλενίου Υψηλού Μοριακού Βάρους, διαμέτρου 35mm			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP8135					
2	Πρόθεση Επιγονατίδας πολυαιθυλενίου Υψηλού Μοριακού Βάρους, διαμέτρου 40mm			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	GSP8140					
61	Μεταλλική κεφαλή από CoCr σε διαμέτρους από 22-28-32-36 χιλιοστά σε πολλαπλά μήκη με κώνο 12-14	33.5.22	130,00			79,00	15	1185,00	154,05	1339,05
61	Κεφαλή Κράματος Χρωμίου Κοβαλτίου, 12/14mm , διαμ.28mm, short			MERETE GMBH	HK11228					
61	Κεφαλή Κράματος Χρωμίου Κοβαλτίου, 12/14mm , διαμ.28mm, medium			MERETE GMBH	HK21228					
61	Κεφαλή Κράματος Χρωμίου Κοβαλτίου, 12/14mm , διαμ.28mm, large			MERETE GMBH	HK31228					
61	Κεφαλή Κράματος Χρωμίου Κοβαλτίου, 12/14mm , διαμ.28mm, X-large			MERETE GMBH	HK41228					
61	Κεφαλή Κράματος Χρωμίου Κοβαλτίου, 12/14mm , διαμ.28mm, XX-large			MERETE GMBH	HK51228					
61	Κεφαλή Κράματος Χρωμίου Κοβαλτίου, 12/14mm , διαμ.28mm, XXX-large			MERETE GMBH	HK61228					
61	Κεφαλή Κράματος Χρωμίου Κοβαλτίου, 12/14mm , διαμ.28mm, XXXX-large			MERETE GMBH	HK71228					
61	Μεταλλική Κεφαλή Modular με κώνο 12/14mm , διαμ.32mm, short			MERETE GMBH	HK11232					
61	Μεταλλική Κεφαλή Modular με κώνο 12/14mm , διαμ.32mm, medium			MERETE GMBH	HK21232					
61	Μεταλλική Κεφαλή Modular με κώνο 12/14mm , διαμ.32mm, large			MERETE GMBH	HK31232					
61	Μεταλλική Κεφαλή Modular με κώνο 12/14mm , διαμ.32mm, X-large			MERETE GMBH	HK41232					
61	Μεταλλική Κεφαλή Modular με κώνο 12/14mm , διαμ.32mm, XX-large			MERETE GMBH	HK51232					
61	Μεταλλική Κεφαλή Modular με κώνο 12/14mm , διαμ.32mm, XXX-large			MERETE GMBH	HK61232					
61	Μεταλλική Κεφαλή Modular με κώνο 12/14mm , διαμ.32mm, XXXX-large			MERETE GMBH	HK71232					
61	Μεταλλικό κεφαλάκι 22mm SMALL CoCr			MEDACTA S.A	01.25.124					
61	Μεταλλικό κεφαλάκι 22mm MEDIUM CoCr			MEDACTA S.A	01.25.123					
61	Μεταλλικό κεφαλάκι 28mm SMALL CoCr			MEDACTA S.A	01.25.011					

61	Μεταλλικό κεφαλάκι 28mm MEDIUM CoCr			MEDACTA S.A	01.25.012					
61	Μεταλλικό κεφαλάκι 28mm LARGE CoCr			MEDACTA S.A	01.25.013					
61	Μεταλλικό κεφαλάκι 28mm EXTRA LARGE CoCr			MEDACTA S.A	01.25.014					
61	Μεταλλικό κεφαλάκι 28mm EXTRA EXTRA LARGE CoCr			MEDACTA S.A	01.25.015					
61	Μεταλλικό κεφαλάκι 32mm SMALL CoCr			MEDACTA S.A	01.25.021					
61	Μεταλλικό κεφαλάκι 32mm MEDIUM CoCr			MEDACTA S.A	01.25.022					
61	Μεταλλικό κεφαλάκι 32mm LARGE CoCr			MEDACTA S.A	01.25.023					
61	Μεταλλικό κεφαλάκι 32mm EXTRA LARGE CoCr			MEDACTA S.A	01.25.024					
61	Μεταλλικό κεφαλάκι 32mm EXTRA EXTRA LARGE CoCr			MEDACTA S.A	01.25.025					
61	Μεταλλικό κεφαλάκι 36mm SMALL CoCr			MEDACTA S.A	01.25.030					
61	Μεταλλικό κεφαλάκι 36mm MEDIUM CoCr			MEDACTA S.A	01.25.031					
61	Μεταλλικό κεφαλάκι 36mm LARGE CoCr			MEDACTA S.A	01.25.032					
61	Μεταλλικό κεφαλάκι 36mm EXTRA LARGE CoCr			MEDACTA S.A	01.25.033					
61	Μεταλλικό κεφαλάκι 36mm EXTRA EXTRA LARGE CoCr			MEDACTA S.A	01.25.034					
61	Κεφαλή Κράματος Ανοξειδωτου Χάλυβα SLM 12/14 mm taper , short neck (-3,5) 28mm			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	SLM2810					
61	Κεφαλή Κράματος Ανοξειδωτου Χάλυβα SLM 12/14 mm taper , medium neck (+0) 28mm			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	SLM2820					
61	Κεφαλή Κράματος Ανοξειδωτου Χάλυβα SLM 12/14 mm taper , long neck (+3,5) 28mm			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	SLM2830					
61	Κεφαλή Κράματος Ανοξειδωτου Χάλυβα SLM 12/14 mm taper , x-long neck (+7,0) 28mm			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	SLM2840					
61	Κεφαλή Κράματος Ανοξειδωτου Χάλυβα SLM 12/14 mm taper , x-x long neck (+10,0) 28mm			NANOSURFACES INDUSTRIES S.R.L.	SLM2850					

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΡΤΗΣ

