



Γιαννιτσά 7/10/2015

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.Π)**

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 83/2015

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας

Έχοντας υπόψη του :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 του ν.2286/1995 όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 2503/1997.
2. Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
4. Την αριθμό 27319/18-7-2002 Κ.Υ.Α. των υπουργών ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
5. Την ανάγκη προμήθειας αναλώσιμων εργαστηρίου στο χημείο της ΔΕΥΑ Πέλλας.
6. Το γεγονός ότι το ύψος της προσφοράς εμπίπτει στην αρμοδιότητα απόφασης του Προέδρου απ' ευθείας ανάθεσης.
7. α) Την προσφορά του προμηθευτή «LAB SOLUTIONS» με αρ.πρωτ.:1353/7-10-15
β) Την προσφορά του προμηθευτή «IONPLUS» με αρ.πρωτ.:1354/7-10-15

Αποφασίζει

Αναθέτει στον προμηθευτή «LAB SOLUTIONS» ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ –ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ , ΕΔΡΑ:Ι.ΡΙΤΣΟΥ 6 ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ,ΥΠΟΚ/ΜΑ :ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 30-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ , Α.Φ.Μ.:114506768, Δ.Ο.Υ.:Β-Γ ΛΑΡΙΣΑΣ , την προμήθεια αναλώσιμων εργαστηρίου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
1.	ΑΝΑΕΡΟΓΕΝ 2,5L	ΠΑΚΕΤΟ (1X10τμχ)	2	54,00	108,00
2.	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΡΥΒΛΙΑ 90mm	ΠΑΚΕΤΟ (1X480τμχ)	1	47,00	47,00
3.	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΡΥΒΛΙΑ 60mm	ΠΑΚΕΤΟ (1X500τμχ)	1	50,00	50,00
4.	ΦΙΛΤΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 47mm, 0,45μm Mixed Cellulose Esters,Sterile	ΠΑΚΕΤΟ (1X200τμχ)	3	38,00	114,00
5.	ΡΥΓΧΗ ΜΠΛΕ UNIVERSAL BLUE TIPS CAPACITY 100-1000μl	ΠΑΚΕΤΟ (1X1000τμχ)	1	9,50	9,50
6.	ΡΥΓΧΗ ΜΠΛΕ 100-1000μl	ΠΑΚΕΤΟ (1X1000τμχ)	1	10,00	10,00
ΣΥΝΟΛΟ					338,50€
Φ.Π.Α. 23%					77,860€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					416,36€

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας

Κερασόπουλος Παναγιώτης