

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
11^η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Διεύθυνση: Βουρνάζου 4 & Τσόχα
Ταχ. Κώδικας: 11521
Πληροφορίες: Άννα Κονταράτου
Τηλέφωνο : 2131309679
Fax : 213 1309680

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Αθήνα, 30/10/2017

Αριθμ. Πρωτ. 67431

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες για την ετήσια συντήρηση- αναγόμωση Πυροσβεστήρων και μονίμων συστημάτων του Κεντρικού Καταστήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α). Του ν. 4270/2014, (ΦΕΚ 143^Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 147^Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

γ) Του Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145^Α /5-8-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

2. Την υπ'αριθ.72923/29-10-2014(ΦΕΚ 2895Β), Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α 210), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

4. Την αριθ. 67430/30-10-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με ΑΔΑ: Ω712ΚΩ3-ΒΗΟ, ποσού **3.738,60 ευρώ**, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού», στον ΚΑΕ 0869, οικ. έτους 2017.

5. Την από 18.10.2017 οικονομική προσφορά για εργασίες ετήσιας συντήρησης- αναγόμωσης Πυροσβεστήρων και μονίμων συστημάτων του Κεντρικού Καταστήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου», της εταιρείας «ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.», που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

6. Την ανάγκη πραγματοποίησης εργασιών για την ετήσια συντήρηση- αναγόμωση Πυροσβεστήρων και μονίμων συστημάτων του Κεντρικού Καταστήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου», με σκοπό την τήρηση όλων των διατάξεων για την ασφάλεια του Κεντρικού Καταστήματος του Ελ. Συν.

Αποφασίζουμε

Την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες για την ετήσια συντήρηση- αναγόμωση Πυροσβεστήρων και μονίμων συστημάτων του Κεντρικού Καταστήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου» και ειδικότερα της ετήσιας συντήρησης των: α) 189 φορητών και τροχήλατων πυροσβεστήρων και β) 9 φιαλών συστήματος CO2 και FM200, του Κεντρικού Καταστήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

- την υδραυλική δοκιμή όσων χρήζουν ανάγκης, μετά του απαραίτητου ελέγχου φιάλης συστήματος κατάσβεσης,
- την αποσυναρμολόγηση, μεταφορά στο εργαστήριο και επανασυναρμολόγηση αυτών και
- τη συντήρηση και θέση σε λειτουργία (εάν είναι εφικτό) του τοπικού συστήματος πυρανίχνευσης, στην εταιρεία «ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.» / Συστήματα Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας, με δ.τ. «ΠΥΡΟΠΡΟΣΛΗΨΗ», στην Πάροδο Λεωφ. Κρυονερίου αρ.20, Τ.Κ.145 65, Αγ. Στέφανος, με Α.Φ.Μ.: 099072475 (ΔΟΥ Αγ. Στεφάνου), έναντι του ποσού των τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών **(3.738,60 Ευρώ)**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

	ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΠΟΡΤΕΣ, ΡΟΛΛΑ, ΠΥΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ, ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΦΡΑΓΜΟΙ ΕΙΔΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ		 ELOT EN-ISO 9001:2008 REG. No. QA-C-866/12
	ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 20, 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΤΗΛ. & FAX +302106218060 email : info@pyroprolipsis.gr, web : www.pyroprolipsis.gr - www.pyroprolipsis.com		
Πρότυπο:	EN ISO 9001: 2008	Έκδοση: 1 ^η	ΚΩΔΙΚΟΣ : E-7.2.2-1 Ισχύει από: 10/05/2012
ΕΓΓΡΑΦΟ:	ΕΝΤΥΠΟ		
ΤΙΤΛΟΣ :	ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	
ΠΡΟΣ : ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΥΝΔΕΡΙΟ	ΑΠΟ : ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ
ΥΠΟΨΙΝ : Α. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 18.10.2017
FAX No.	ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ : 4
Email : akontara@elsyn.gr	
ΤΗΛ. : 2131309679	ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΣ : 10-0446/17
ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ & ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	

Κύριοι,

Εν συνεχεία της από 14.09.2017 πρόσκλησής σας με Αρ. Πρωτ. 56280, έχουμε την ευχαρίστηση να σας προσφέρουμε τις καλύτερες τιμές μας για τα είδη που σας ενδιαφέρουν, ήτοι

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 618 & 17230, θα πρέπει να γίνονται οι παρακάτω εργασίες ανάλογα με την χρονολογία κατασκευής του πυροσβεστήρα,

Τύπος Πυροσβεστήρα	Συντήρηση	Περαιτέρω Συντήρηση*	Εργαστηριακός έλεγχος**	Λειτουργική ζωή πυροσβεστήρα
Αφρός, νερό και ουσία βασισμένη σε νερό	1 έτος	5 και 15 έτη	10 έτη	20 έτη
Σκόνη	1 έτος	5 και 15 έτη	10 έτη	20 έτη
Σκόνη (σφραγισμένη πίεση)	1 έτος	15 έτη	10 έτη	20 έτη
Hallon ή εναλλακτικών αερίων	1 έτος		10 έτη	20 έτη
CO ₂	1 έτος		3 ή 6 ή 10 έτη	Σύμφωνα με Εθνική Οδηγία ή Οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας



ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : Εάν τα αποτελέσματα της συντήρησης που διεξάγεται από το αρμόδιο άτομο ή το κέντρο ελέγχου σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση του κατασβεστικού υλικού, αυτό είναι αποδεκτό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : Η αντικατάσταση των τμημάτων δεν επηρεάζει τα διαστήματα αυτά. Εάν για παράδειγμα ο ελαστικός σωλήνας ενός φορητού πυροσβεστήρα αντικατασταθεί μετά από 6 χρόνια λειτουργίας του πυροσβεστήρα από την ημέρα εγκατάστασής του, ο εργαστηριακός έλεγχος από το κέντρο ελέγχου θα πραγματοποιηθεί μετά από 4 χρόνια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 : Οι πυροσβεστήρες με σφραγισμένη σκόνη θα επιστρέφονται στον κατασκευαστή ώστε να αναομοιωθούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 : Διαστήματα μεγαλύτερα του ενός έτους αλλά όχι μεγαλύτερα από 2 έτη, είναι επιτρεπτά σε πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις, μετά από συμφωνία, με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο ιδιοκτήτης θα εξασφαλίσει ότι οι πυροσβεστήρες και τα φιαλίδια προωθητικού αερίου ελέγχονται και συντηρούνται κατάλληλα, όπως συνιστάται στο Παράρτημα IV. Αυτές οι διαδικασίες θα διεξαχθούν από το αρμόδιο άτομο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 : Δοχεία διοξειδίου του άνθρακα κατασκευασμένα μέχρι και το 1960 επανελέγχονται ανά 3 έτη, δοχεία διοξειδίου του άνθρακα κατασκευασμένα μετά το 1960 και πριν την εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών επανελέγχονται ανά 6 έτη. Δοχεία κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές και σήμανση ε, π, CE επανελέγχονται ανά 10 έτη.

- * Ετήσια συντήρηση γίνεται τα 4 πρώτα έτη από την ημερομηνία κατασκευής του πυροσβεστήρα όταν είναι νέος και κάθε έτος έπειτα από την αναγόμωση του
- ** Περαιτέρω συντήρηση(αναγόμωση) σημαίνει αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού και γίνεται όταν ο πυροσβεστήρας κλείσει το 5^ο έτος από την ημερομηνία κατασκευής του και μετά κάθε 5 χρόνια
- *** Εργαστηριακός έλεγχος σημαίνει υδραυλική δοκιμή φιάλης του πυροσβεστήρα και αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού κάθε 10 έτη
- Πυροσβεστήρες χρονολογίας κατασκευής πέραν των 20 ετών κρίνονται ως ακατάλληλοι.
- Πυροσβεστήρες οι οποίοι δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές κατασκευής EN3 ή NHS 18/72 θα κρίνονται ως ακατάλληλοι

Η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί ως «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό με αριθμό πιστοποίησης ΑΕ-C-107.

α/α	Περιγραφή Είδους	Τεμ.	Τιμή/Τεμ.	Σύνολο
1	Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6 kgr	181	€ 4,00	€ 724,00
2	Υδραυλική δοκιμή φιάλης πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6 kgr	166	€ 4,00	€ 664,00
3	Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα CO ₂ 5/6 kgr	2	€ 4,00	€ 8,00
4	Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12 kgr	2	€ 5,00	€ 10,00
5	Ετήσια συντήρηση αυτόματου πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως 12 kgr	1	€ 8,00	€ 8,00
6	Υδραυλική δοκιμή φιάλης πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως 12 kgr	1	€ 6,00	€ 6,00
7	Ετήσια συντήρηση τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 25 kgr	3	€ 10,00	€ 30,00



8	Ετήσια συντήρηση και έλεγχος φιάλης συστήματος κατάσβεσης, 45kgr CO ₂ (επί τόπου στο έργο)	7	€ 15,00	€ 105,00
9	Υδραυλική δοκιμή, συντήρηση και έλεγχος φιάλης συστήματος κατάσβεσης, 45kgr CO ₂ (αποσυναρμολόγηση, μεταφορά στο εργαστήριο, επανασυναρμολόγηση)	1	€ 25,00	€ 25,00
	Πλήρωση με αέριο CO ₂ (τιμή/kg)	45	€ 1,00	€ 45,00
10	Υδραυλική δοκιμή φιάλης FM200 73kgr (έτος κατασκευής 2002 & 2004) συστήματος κατάσβεσης η οποία περιλαμβάνει - Απεγκατάσταση φιάλης & τάπωμα - Μεταφορά ADR φορτίου - Έλεγχος εγχάρακτης σήμανσης - Ανάκτηση και αποθήκευση υγρής και αέριας μορφής υλικού FM200 - Εσωτερικός έλεγχος, καθαρισμός και ογκομετρική υδραυλική δοκιμή φιάλης, στην πίεση δοκιμής της - Αποξήρανση φιάλης - Ανακατασκευή κλείστρου - Πλήρωση με το αποθηκευμένο υλικό FM200 - Συμπλήρωση κατασβεστικού υλικού FM200 σε ποσοτό 15-20% - Πρεσάρισμα φιάλης στην ονομαστική πίεση λειτουργίας - Έλεγχος στεγανότητας - Μεταφορά και επανεγκατάσταση φιάλης	2	€ 450,00	€ 900,00
11	Έλεγχος, συντήρηση και θέση σε λειτουργία (εάν είναι εφικτό) τοπικού συστήματος πυρανίχνευσης (πίνακας κατάσβεσης, μπουτόν ενεργοποίησης & ακύρωσης, ομάδα ανιχνευτών, φαροσειρήνα, φωτιστικό με σήμανση). Δεν περιλαμβάνονται τυχόν ανταλλακτικά που πιθανώς να απαιτηθούν και αντικατάσταση συσσωρευτών	7	€ 70,00	€ 490,00
			Σύνολο	€ 3.015,00

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.

0863
ΚΑΕ

Χρόνος παράδοσης : Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά σας.
Τόπος παράδοσης : Εγκαταστάσεις σας Αθηνών.
Τρόπος πληρωμής : Ως συνήθως.
Ισχύς προσφοράς : 30 ημέρες.
Συνημμένα : Πιστοποιητικό αναγνωρισμένης εταιρείας, πιστοποιητικό αρμοδίου ατόμου και πιστοποίηση ISO 9001:2008 εταιρείας

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Για την **ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ**

ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΜΟΝΕΥΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ
ΕΙΔΗ ΠΥΡΑΙΦΦΑΝΕΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ - ΤΑΥΡΑΝΤΟΧΕΙΛΙΔΙΑ
ΠΑΡΟΔΙΑΡΧΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ
ΤΗΛΕΦΑΧ: 210 6214080 ΚΙΝ: 6942 293029
ΑΦΜ: 059073475 - ΔΟΥ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Βαγγέλης Πέππας
Αρμόδιο άτομο πυροσβεστήρων

