



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες: Δασούτης Βασίλειος

ΤΗΛ.: 2521350222/228

FAX : 2521025997

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr

URL: www.dramahospital.gr

Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

ΔΡΑΜΑ 16.05.2017

Αρ.Πρωτ.: 5544

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ**

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Δράμας

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
2. Τις διατάξεις του Άρθρου 120 (παράγρ.3) του Ν. 4412/2016.
3. Την ανάγκη του Γ.Ν. Δράμας για την προμήθεια του εν λόγω υλικού, σύμφωνα με τις αιτήσεις του Χειρουργείου (04.05.2017 & 23.03.2017 αντίστοιχα).
4. Το με αριθμ. πρωτ. **5304/10.05.2017** Αίτημα - Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, όπως αυτή αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο.
5. Την με αριθμ. πρωτ. **5251/10.05.2017**, που αφορά στη δέσμευση πίστωσης (αρ. δέσμευσης **473/0, ΚΑΕ 1311**) με ΑΔΑ: **ΩΓ554690ΒΡ-75Θ**, και η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους **2017** .

ΕΓΚΡΙΝΕΙ

Την Απευθείας προμήθεια **Συρραπτικών εργαλείων**, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Δράμας, **ποσού 4.079,60€ με το ΦΠΑ (24%)**, όπως αυτή προέκυψε μετά από Αίτημα -Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

(5304/10.05.2017), βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής προσφοράς, βάσει τιμής, αναρτητέα στο διαδίκτυο από 10.05.2017 έως και 15.05.2017.

Με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, έγινε η παραλαβή των εξής προσφορών:

α/α	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.	MEDICARE HELLAS Α.Ε
2.	RONDIS HELLAS Α.Ε.Β.Ε.
3.	SANECO SURGICAL- ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΑΓΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
4.	METRON HEALTHCARE Α.Ε.Β.Ε.
5.	COLOPLAST - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
6.	BIOMEDPAP – ΠΑΠΑΤΣΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7.	BIOGENESYS – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ε.Ε.

Στη συνέχεια γίνεται η αξιολόγηση των Τεχνικών προσφορών των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά, η οποία αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα Τεχνικής αξιολόγησης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1	2	Όχι .Δέν αναφέρει ότι οι αγκτήρες είναι ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής.
2	2	Όχι.Δέν αναφέρει ότι οι αγκτήρες είναι ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής.
3	2	Όχι.Το ύψος ανοικτού κλίπ είναι 4,8mm & όχι έως 5,5 mm.
3	3	Όχι.Το ύψος κλειστού κλίπ είναι από 1,5 έως 2,00mm & όχι έως 2,5 mm καθώς επίσης και το ύψος ανοικτού κλίπ είναι έως 5,2mm & όχι έως 5,5 mm.
3	4	Όχι.Δέν αναγράφει ότι ο κυκλικός είναι μή ανακλινόμενης κεφαλής & ότι το εργαλείο έχει αντλιοσθητικές επιφάνειες στην χειρολαβή .Επίσης δέν ζητάμε κυκλικό με κλίπ ορθογώνιας διατομής.
3	5	Όχι .Η διάμετρος είναι 28mm & όχι 29mm .Το ύψος ανοικτού κλίπ είναι 4,8mm & όχι έως 5,5 mm.
3	6	Όχι .Το ύψος ανοικτού κλίπ είναι 5,00mm & όχι έως 5,5 mm.
3	7	Όχι.Το ύψος κλειστού κλίπ είναι από 1,5 έως 2,00mm & όχι έως 2,5 mm.Επίσης δέν αναφέρει για το ύψος του ανοικτού κλίπ .
4	2	Όχι .Είναι 32mm & όχι 33 mm.
4	4	Όχι.Δέν αναγράφει ότι ο κυκλικός είναι μή ανακλινόμενης κεφαλής & ότι το εργαλείο έχει αντλιοσθητικές επιφάνειες στην χειρολαβή .Επίσης δέν ζητάμε κυκλικό με κλίπ ορθογώνιας διατομής.
4	5	Όχι .Το ύψος ανοικτού κλίπ είναι 4,8mm & όχι έως 5,5 mm.
4	6	Όχι .Το ύψος ανοικτού κλίπ είναι 5,00mm & όχι έως 5,5 mm.

Στό τέλος γίνεται ο έλεγχος των Οικονομικών προσφορών των εταιρειών και συντάσσεται πίνακας με τα Οικονομικά στοιχεία της προσφοράς της κάθε εταιρείας.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (CPV 33162200-5)**

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-----	------------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1	Εργαλεία ευθείας συρραφής -διατομής – αναστόμωσης μήκους 80mm μ.χ. , για λεπτούς ιστούς , επαναφορτιζόμενο με εφαρμογή ισχυρών αγκτήρων τιτανίου ορθογώνιος εγκάρσιας διατομής και νέα κοπιτική λάμα σε κάθε κεφαλή .	3	Δ.Π.	ΑΠΟΡΡΙΨΗ	310,35	310,00	319,27	Δ.Π.	Δ.Π.
2	Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία 80mm , για λεπτούς ιστούς ,με εφαρμογή ισχυρών αγκτήρων τιτανίου ορθογώνιος εγκάρσιας διατομής και νέα κοπιτική λάμα σε κάθε κεφαλή .	3	Δ.Π.	ΑΠΟΡΡΙΨΗ	204,22	200,00	207,00	Δ.Π.	Δ.Π.
3	Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες μη ανακλινόμενης κεφαλής μεγέθους 29mm με δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερου δυνατού αναστομωτικού αυλού για αποφυγή στενώσεων με μηχανισμό ελέγχου ασφαλούς πυροδότησης με κλίπς από τιτάνιο δυνατότητα σύγκλεισης κλίπ 1-2,5 mm με ύψος ανοικτού κλίπ 5,5 mm και αντιολισθητική επιφάνεια στη χειρολαβή.	2	440,00	ΑΠΟΡΡΙΨΗ	ΑΠΟΡΡΙΨΗ	ΑΠΟΡΡΙΨΗ	ΑΠΟΡΡΙΨΗ	ΑΠΟΡΡΙΨΗ	ΑΠΟΡΡΙΨΗ
4	Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες μη ανακλινόμενης κεφαλής μεγέθους 33mm με δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερου δυνατού αναστομωτικού αυλού για αποφυγή στενώσεων με μηχανισμό σύγκλεισης κλίπ από 1-2.5mm με ύψος ανοικτού κλίπ 5.5mm και αντιολισθητική επιφάνεια στη χειρολαβή	2	440,00	ΑΠΟΡΡΙΨΗ	ΑΠΟΡΡΙΨΗ	ΑΠΟΡΡΙΨΗ	ΑΠΟΡΡΙΨΗ	ΑΠΟΡΡΙΨΗ	Δ.Π.

Ως εκ τούτου, Μειοδότες αναδεικνύονται οι ακόλουθοι Προμηθευτές ,που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα κατακύρωσης στους οποίους και ανατίθεται η προμήθεια **Συρραπτικών εργαλείων** , συνολικής δαπάνης **4.079,60€ με Φ.Π.Α.:**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

α/α	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤ/ΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤ/ΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ
1	4	Εργαλεία ευθείας συρραφής -διατομής – αναστόμωσης μήκους 80mm μ.χ. , για λεπτούς ιστούς , επαναφορτιζόμενο με εφαρμογή ισχυρών αγκτήρων τιτανίου ορθογώνιος εγκάρσιας διατομής και νέα κοπτική λάμα σε κάθε κεφαλή .	3	310,00	930,00	1.153,20	56.7.106	319,27
2	4	Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία 80mm , για λεπτούς ιστούς ,με εφαρμογή ισχυρών αγκτήρων τιτανίου ορθογώνιος εγκάρσιας διατομής και νέα κοπτική λάμα σε κάθε κεφαλή .	3	200,00	600,00	744,00	56.7.106	319,27
3	1	Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες μη ανακλινόμενης κεφαλής μεγέθους 29mm με δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερου δυνατού αναστομωτικού αυλού για αποφυγή στενώσεων με μηχανισμό ελέγχου ασφαλούς πυροδότησης με κλίπς από τιτάνιο δυνατότητα σύγκλεισης κλίπ 1-2,5 mm με ύψος ανοικτού κλίπ 5,5 mm και αντιολισθητική επιφάνεια στη χειρολαβή.	2	440,00	880,00	1.091,20	ΔΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ	-----
4	1	Κυρτοί κυκλικοί αναστο-	2	440,00	880,00	1.091,20	56.7.7	440,00

		μωτήρες μη ανακλινόμε- νης κεφαλής μεγέθους 33mm με δυνατότητα δη- μιουργίας μεγαλύτερου δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερου δυνατού αναστομωτικού αυλού για αποφυγή στενώσεων με μηχανισμό σύγκλεισης κλίπ από 1-2.5mm με ύψος ανοικτού κλίπ 5.5mm και αντιολισθητι- κή επιφάνεια στη χειρο- λαβή						
-----		ΣΥΝΟΛΑ	10		3.290,00	4.079,60	-----	-----

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΛΙΑΤΣΗΣ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ