

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΠΡΟΣ :** Κάθε ενδιαφερόμενο

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ
 ΔΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 Τηλ. 28210-85717
 Φ. 600/01/1611
 Σ. 932
 Μαράθι, 26 Οκτωβρίου 15
 Συν/να: Όπως το κείμενο.

ΚΟΙΝ. : ΔΔΜΝ
ΚΕΦΝ
ΝΚ

ΘΕΜΑ : Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκτέλεση Εργασιών Αποκατάστασης Εμφάνισης Εξωτερικών Καταστρωμάτων πρώην ΕΚΠ ΑΡΗΣ (συνολικού εμβαδού 972 τ.μ.) (CPV:50241000-6) με προϋπολογιζόμενο κόστος τριάντα πέντε χιλιάδες Ευρώ, 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και άνευ ΦΠΑ 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 01/15 ΚΕΝΑΠ

Λαμβάνοντας υπόψη:

α. Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε / συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»,

β. Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α΄/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (Φ.Ε.Κ. 145 /Α΄/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις»,

γ. Το Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄/07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»,

δ. Το Π.Δ. 60/07(ΦΕΚ 64/2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005»,

ε. Το ΠΔ 113/10 (ΦΕΚ 194/22-11-10) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ. Την ΠαΔ 6-3/09/ΓΕΝ,

ζ. Την ανάληψη ενεργειών από τον αρμόδιο Διατάκτη για τη δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων σύμφωνα με το Ν. 3871/2010 περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης» και το ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α.194 και 209), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22Α του Ν.

2362/1995 (Α 247), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010.

η. Το Ν. 3551/07 (ΦΕΚ Α' 76/04-04-07) Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής επισκευής και συντήρησης πλοίων.

θ. Το Ν. 4250/2014, περί Μείωσης Διοικητικών Βαρών Απλουστεύσεις Διαδικασιών άρθρο 1.

ι. Το σήμα ΝΑΑ 020621 Ζ ΟΚΤ 15 / ΓΕΝ.

ια. Φ.800.3/37/135524/Σ.10524/06 Οκτ 15/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ.

ιβ. Το σήμα ΝΑΑ 121413 Ζ ΟΚΤ 15 / ΓΕΝ.

ιγ. Το σήμα ΝΑΑ 220839 Ζ ΟΚΤ 15 / ΓΕΝ και το

ιδ. Α.Α.Υ.μεΦ.815.1/3868/15//Σ.4675/09-10-15
ΓΕΝ/ΟΕΠΝ/ΔΠ/ΔΠ-III

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη Ι.Φ. για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης αντιολισθητικής επιφάνειας στα εξωτερικά καταστρώματα πρώην ΕΚΠ ΑΡΗΣ, (συνολικού εμβαδού 972 τ.μ.) προϋπολογιζόμενου κόστους τριάντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (35.000,00 €) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

2. Η ως άνω αναφερόμενη εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του Παραρτήματος «Α».

3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 στην αίθουσα Συσκέψεων του ΚΕΝΑΠ, ενώπιον της Επιτροπής που θα ορισθεί με διαταγή Διοικητού ΚΕΝΑΠ.

4. Οι Προσφορές να υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος να φέρει ευκρινώς τις κάτωθι ενδείξεις:

α. Τη λέξη «Προσφορά»,

β. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, ήτοι ΚΕΝΑΠ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,

γ. Τον αριθμό και το θέμα της Διακήρυξης,

δ. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

5. Οι Προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από το γραφείο του Προέδρου Διενέργειας του διαγωνισμού, έως την Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2015, μέχρι ώρα 13:30 εάν αυτές αποσταλούν ταχυδρομικώς. Σε διαφορετική περίπτωση, οι προσφορές δύνανται να προσκομιστούν ιδιοχείρως μέσω αντιπροσώπου / ή προσωπικά από τον εργολάβο την ίδια ημέρα και ώρα που θα διενεργηθεί ο Διαγωνισμός στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Προσφορές που θα υποβληθούν εκτός των προαναφερθέντων χρονικών ορίων ή / και δεν πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη και δεν θα αποσφραγίζονται, αλλά θα επιστρέφονται στον εκδότη / αποστολέα.

6. Η αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους που επιθυμούν να παραστούν στο διαγωνισμό θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στην Υπηρεσία (Διεύθυνση Υποστήριξης) τα στοιχεία τους τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του, προκειμένου αναληφθούν ενέργειες έκδοσης αδειών εισόδου στο ΚΕΝΑΠ.

7. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με κριτήριο τη «Χαμηλότερη Τιμή». Εντός του κυρίως φακέλου τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία, ήτοι δύο σφραγισμένοι φάκελοι ως κάτωθι:

α. Ο πρώτος φάκελος θα έχει την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» και θα περιέχει την οικονομική προσφορά. Ειδικότερα, θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:

(1) Οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται σε Ευρώ (EURO).

(2) Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον εργολάβο μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του εργολάβου πέραν του αντίτιμου της εργασίας που θα εκτελέσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των εργασιών και την αποπληρωμή τους.

(3) Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

(4). Οι υποψήφιοι εργολάβοι θα πρέπει να δώσουν τιμές σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.

β. Ο δεύτερος φάκελος θα έχει την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία / χαρακτηριστικά της προσφοράς, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή. Επίσης ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001/2008 ή ισοδύναμο, συναφές προς το αντικείμενο εργασίας της παρούσας εργολαβίας, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

8. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν επιπλέον με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης):

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία:

(1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν,

(2) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς:

(α) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις,

(β) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(γ) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α' της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση.

(δ) Αναλαμβάνεται η υποχρέωση από τον προσφέροντα στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β' Π.Δ. 118/2007).

(ε) Ότι γνωρίζουν τη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Ν. 1400/73 «Περί μη χρησιμοποίησεως ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ανακαλούμενους στην ενέργεια μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς».

(στ) Ότι έλαβαν γνώση του συνόλου της διακήρυξης (Όροι, Τεχνική Περιγραφή και τυχόν Προσθήκες) και την αποδέχονται στο σύνολό της πλήρως και ανεπιφύλακτα.

(ζ) Ότι «Ως ανάδοχος υποχρεούμαι να τηρώ όλους τους Ελληνικούς και Κοινοτικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργολαβία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών

παροχών, αποζημιώσεων, φόρων, μέτρων ασφαλείας κλπ, έναντι του προσωπικού που θα απασχολήσω κατά την εκτέλεση της εργολαβίας».

(η) Ότι σε περίπτωση που θα αναδειχθούν μειοδότες, θα προσκομίσουν κατά την υπογραφή της σύμβασης κατάσταση/σεις του προσωπικού (εργατικό, διοικητικό, επιστημονικό, κλπ.) που θα απασχολήσει ο ανάδοχος (συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών / εταίρων) στην εργολαβία θέματος, θεωρημένη από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κλπ.) και την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Η Υπηρεσία θα μπορεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης να αντιπαραβάλλει τα στοιχεία του πίνακα αυτού με τα τηρούμενα από τον εργολάβο βιβλία και δικαιολογητικά που αφορούν στην ασφάλιση του προσωπικού του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στις υπεύθυνες δηλώσεις των ανωτέρω παραγράφων που απαιτούν θεώρηση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος, θα πρέπει η ημερομηνία της θεώρησης να μην είναι προγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης της ανάρτησης της παρούσας Διακήρυξης στο διαδικτυακό ιστότοπο του Π.Ν.

β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους .

9. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα πάσης φύσεως δικαιολογητικά / πιστοποιητικά / βεβαιώσεις ή άλλα δικαιολογητικά στοιχεία σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (θ) σχετικό.

10. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την επίσημη ιστοσελίδα του Π.Ν. (www.hellenicnavy.gr).

11. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες ή (180) ημερολογιακές μέρες (άρθρο 24, παρ. 2, Ν. 3669/08). Η προθεσμία αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως μη αποδεκτή.

12. Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα δίνονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

13. Στις τιμές να περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Στην προσφερόμενη τιμή να **μην** συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. καθώς οι εργασίες αφορούν Υπηρεσία λογιζόμενη ως Διεθνής Στρατιωτικός Οργανισμός (Ν. 2859/2000).

14. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς το κόστος για την προσφερόμενη υπηρεσία. Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.

15. Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.

16. Η κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται στο μειοδότη κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Το πρακτικό του διαγωνισμού υποβάλλεται στο Διοικητή ΚΕΝΑΠ για την έκδοση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, η οποία ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα μειοδότη. Σε χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση της Κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αιτηθεί.

17. Κατά της διακήρυξης, της διενέργειας του διαγωνισμού και της κατακυρωτικής απόφασης χωρεί ένδικη προστασία κατά τις διατάξεις άρθρου 4 Ν.3886/2010.

18. Η Αναθέτουσα Αρχή μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της να:

α. Αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού.

β. Αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης.

γ. Αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

δ. Αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του, εάν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

19. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την Αναθέτουσα Αρχή εργολάβο. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.

20. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.

21. Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης των όρων της Συμβάσεως, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

22. Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των ανατιθέμενων εργασιών και της παραλαβής αυτών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή η οποία θα καθορισθεί με Διαταγή Διοικητού ΚΕΝΑΠ με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής.

23. Ο υποψήφιος ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την Κατακύρωση ή Ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητού ΚΕΝΑΠ.

24. Οι εργασίες θα εκτελούνται τις καθημερινές ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και κατά τη διάρκεια του εργάσιμου ωραρίου (07:30-15:00) στο εκάστοτε σημείο που θα έχει υποδείξει από την προηγούμενη ημέρα ο υπεύθυνος Αξιωματικός Εκπαίδευσης του ΚΕΝΑΠ, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος εκπαιδεύσεων επί του πρώην ΕΚΠ ΑΡΗΣ και ταυτόχρονα να υλοποιείται το σχέδιο εργασιών του εργολάβου. Τα Σαββατοκύριακα διατίθενται για εργασία έως τη δύση του ηλίου και πάντα μετά από ενημέρωση και άδεια της Υπηρεσίας. Τα ημερήσια προγράμματα εργασιών δύναται να τροποποιηθούν αναλόγως του προγράμματος εκπαιδεύσεων και κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης του εργολάβου με τον υπεύθυνο Αξιωματικό Εκπαίδευσης ΚΕΝΑΠ.

25. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώσει το σύνολο των συμβατικών του υποχρεώσεων **μέχρι την 25 Νοεμβρίου 2015**. Εκπρόθεσμη-πέραν της ανωτέρω συμβατικής προθεσμίας- αποπεράτωση των εργασιών θα επιφέρει ενεργοποίηση ποινικής ρήτρας που θα ανέρχεται σε 0,25% επί της συμβατικής αξίας ανά ημέρα υπερημερίας / καθυστέρησης.

26. Σε κάθε περίπτωση εάν η παράδοση των εργασιών δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι **την 23 Δεκεμβρίου 2015**, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει την έκπτωση του αναδόχου από τη Σύμβαση. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον:

α. Η Σύμβαση δεν υπογράφηκε, ή οι προς εκτέλεση εργασίες καθυστερούν να ολοκληρωθούν με υπαιτιότητα του ΚΕΝΑΠ.

β. Συντρέχουν λόγοι Ανωτέρας Βίας, το βάρος απόδειξης της συνδρομής των οποίων φέρει ο ανάδοχος.

27. Η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των εργασιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του εργολάβου.

28. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

29. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

30. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί την καλή ποιότητα των παρεχόμενων εργασιών κατ' ελάχιστο, δύο (2) έτη από το πέρας παραλαβής αυτών. Ευθύνεται δε, για την αποκατάσταση οιασδήποτε ελαττωμάτων ή βλαβών που οφείλονται σε εκτέλεση κακής ποιότητας εργασίας ή σε μη σωστή εφαρμογή των υλικών που χρησιμοποίησε, αναλυτικότερα:

α. Είναι υπεύθυνος για κάθε εμφανιζόμενη ζημιά του αντικειμένου της εργολαβίας, η οποία δεν οφείλεται σε εσφαλμένο χειρισμό ή αμέλεια ή πλημμελή συντήρηση από το προσωπικό της Υπηρεσίας και υποχρεούται στην αποκατάσταση / επανόρθωση με φροντίδα και έξοδα του στο μικρότερο δυνατό χρόνο.

β. Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τις δαπάνες, οι οποίες αντιστοιχούν αποδεδειγμένα προς το κόστος της διενεργούμενης αποκατάστασης επανόρθωσης.

31. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Αρμόδιες για τις διαφορές που τυχόν προκύψουν σε εκτέλεση της διακήρυξης ή σύμβασης είναι οι δικαστικές Αρχές των Χανίων.

32. Όλοι οι όροι της παρούσας Διακήρυξης κηρύσσονται ουσιώδεις.

33. Όλα τα Παραρτήματα και οι τυχόν Προσθήκες που επισυνάπτονται στην παρούσα Διακήρυξη, αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.

34. Χειριστής ΑΝΕΠ/ΚΕΝΑΠ Υποπλοίαρχος (Ο) Β. Σαρτζετάκη Π.Ν., τηλ.: 28210-85719.

Ακριβές Αντίγραφο
Αρχιπλοίαρχος Α. Τσερκέζογλου Π.Ν.
Διοικητής

Ανθυπολοχαγός (ΠΖ) Γ. Βιτσιλάκης
Αξιωματικός Γραμματείας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» : Τεχνική Περιγραφή
«Β» : Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής
«Γ» : Υπόδειγμα Σύμβαση

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στη Διακήρυξη 01/15
Φ. 600/01/1611/Σ.932/26 Οκτ 15 / ΚΕΝΑΠ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΡΗΣ

ΜΑΡΑΘΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στη Διακήρυξη 01/15
Φ. 600/01/1611/Σ.932

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Μαράθι, 26 Οκτωβρίου 2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΜΑ : Εργασίες Αποκατάστασης Εμφάνισης Εξωτερικών Καταστρωμάτων Πρώην ΕΚΠ ΑΡΗΣ

1. ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.1. Η παρούσα τεχνική περιγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας (ΚΕΝΑΠ) από τον εργολάβο / ιδιωτικό φορέα (Ι.Φ.) που θα αναλάβει να εκτελέσει τις εργασίες αποκατάστασης εμφάνισης εξωτερικών καταστρωμάτων του πρώην ΕΚΠ ΑΡΗΣ.

1.2. Η Υπηρεσία θα προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους εφαρμογής / τοποθέτησης των υλικών από τον ΙΦ, όπως αυτοί αναγράφονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή. Σε καμία περίπτωση οι εν λόγω έλεγχοι δεν απαλλάσσουν τον εργολάβο από τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους.

1.3. Η εξασφάλιση της εγγυημένης αποτελεσματικότητας του παραδοτέου έργου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του εργολάβου.

1.4. Το πακέτο των υλικών που αφορά την εκ νέου επίστρωση των καταστρωμάτων θα τα προσκομίσει το ΚΕΝΑΠ και είναι τα ακόλουθα:

1.4.1. JOTAMASTIC 80 COMP A ALLUMINIUM (16LT) και
JOTAMASTIK 80 WINTERGRADE COMP B (4LT)

1.4.2. JOTA ARMOUR WINTERGRADE SET GREY 38 (9,3LT)
(απαιτείται **ειδικό πιστόλι** για την εφαρμογή, σύμφωνα με την εταιρεία, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει ο εργολάβος)

1.5. Λοιπά υλικά, που αναφέρονται παρακάτω, βαρύνουν τον εργολάβο (π.χ. αναλώσιμα υλικά, υλικά αποκατάστασης φθορών ενώσεων υπερκατασκευών με καταστρώματα, υλικά επίπλασης, κτλ)

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

2.1 Τεχνική Περιγραφή (ΤΠ): Η παρούσα τεχνική περιγραφή με ότι αυτή περιέχει.

2.2 Εργολάβος ή Ιδιωτικός Φορέας (ΙΦ): Ο φορέας ο οποίος θα εκτελέσει την εργασία αποκατάστασης εμφάνισης εξωτερικών καταστρωμάτων του πρώην ΕΚΠ ΑΡΗΣ.

2.3 Εργασία αποκατάστασης εμφάνισης εξωτερικών καταστρωμάτων του πρώην ΕΚΠ ΑΡΗΣ: Το σύνολο των υποχρεώσεων του εργολάβου, ήτοι επίβλεψη – εκτέλεση εργασιών, επιθεωρήσεις, έλεγχοι, αποξηλώσεις, επανατοποθετήσεις και όλες οι υπόλοιπες βοηθητικές εργασίες που περιγράφονται από την παρούσα τεχνική περιγραφή.

2.4 Υλικά: Το σύνολο των υλικών (χρώματα, επιστρώσεις, υλικά επιπεδοποίησης, υλικά επίπλασης) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες αποκατάστασης εμφάνισης των εξωτερικών καταστρωμάτων του πρώην ΕΚΠ ΑΡΗΣ.

2.5 Σύστημα (πακέτο υλικών) επίστρωσης – βαφής: Το σύνολο των υλικών που απαιτείται για την βαφή και/ή την ολική τοποθέτηση του επιλεχθέντος τύπου αντιολισθητικής επίστρωσης, ξεκινώντας από καθαρή (γυμνή) και κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια ελάσματος καταστρώματος.

2.6 Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής: Οι επιτροπές που θα καθορισθούν από την Υπηρεσία για την παρακολούθηση και παραλαβή των εργασιών αντίστοιχα.

3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3.1. Οι διατάξεις και οι κάτωθι αποφάσεις όπως έχουν τροποποιηθεί / συμπληρωθεί και ισχύουν:

3.1.1. Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

3.1.2. ΠΔ 118/07 ΦΕΚ 150 /10 Ιουλ 07 «Κανονισμός Διαγωνισμών Δημοσίου».

3.1.3. ΠΔ 60/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις κοινοτικές διατάξεις».

3.1.4. ΠΔ 42/03 «Προστασία υγείας εργαζομένων εκτιθεμένων σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες»

3.1.5. ΠΔ 89/99 ΦΕΚ Α΄ 94/13 Μαΐ 99 «Χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας».

3.1.6. Ν 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων».

3.1.7. ΠΔ 70/90 ΦΕΚ 31/Α/14-3-1990 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες».

3.1.8. Υ.Α. 50910/2727/03 ΦΕΚ 1909/22 Δεκ 2003 «Μέτρα και όροι Διαχείρισης στερεών αποβλήτων».

3.1.9. Οδηγία 96/98/ΕΚ «σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων», όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2002/75/ΕΚ και 2008/67/ΕΚ, οι οποίες

ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο με ΠΔ 347/1998 (Α' 231), 158/1999 (Α' 156), 137/2002 (Α' 112) και 294/2003 (Α' 251).

3.1.10. Υ.Α. 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-09-2002 «Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και της Οδηγίας 2001/60/ΕΚ της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3.1.11. Υ.Α. 378/94 (ΦΕΚ 705/Β'/20-9-2002) «Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3.1.12. Κανονισμός αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την δανειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ.

3.2. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ – ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

3.2.1. ISO 1716 (2002) "Reaction to fire tests for buildings products-Determination of the heat combustion"

3.2.2. ISO 8501 Preparation of steel substrates before application of paints and related products-Visual assessment of surface cleanliness (Parts 1, 2, 3)

3.2.3. ISO 8502 Preparation of steel substrates before application of paints and related products-Tests for the assessment of surface cleanliness (Parts 3, 4, 6, 9)

3.2.4. ISO 8503 Preparation of steel substrates before application of paints and related products-Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates (Parts 1, 2, 3, 4, 5)

3.2.5. ISO 8504 «Preparation of steel substrates before application of paints and related products-Surface preparation methods» (Parts 1, 2, 3).

3.2.6. ISO 9000-2000 «Quality management Systems».

3.2.7. ISO 11124 «Metallic Blast- Cleaning Abrasives».

3.2.8. ISO 11126 «Non Metallic Blast- Cleaning Abrasives».

3.2.9. NES-753 «Deck Coating Requirements for Preservation of Flight and Weather Decks».

3.2.10. AEP 59 «Application Process for Optimum Paint and Coatings System's Performance», Edition 1, Σεπτέμβριος 2006.

3.2.11. AEP 60 «Performance Requirements for Exterior Topsides Coatings», Edition 1, Σεπτέμβριος 2006.

3.3. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΙΜΟ

3.3.1. ΙΜΟ MSC.61(67) «International Code for Application of Fire Test Procedures».

3.3.2. ΙΜΟ MSC.653(16) «Recommendation on Improved Fire Test Procedures for Surface Flammability of Bulkhead, Ceiling and Deck Finish Materials».

3.3.3. ΙΜΟ MCS/Circ 1120 «Unified Interpretations of SOLAS Chapter II-2, the FFS Code, FTP Code and Related Fire Test Procedures».

3.4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3.4.1. Τεχνική Προδιαγραφή ΝΣ «Εργασίες Επιστρώσεως Δαπέδων Εσωτερικών και Εξωτερικών Καταστροφμάτων Πλοίων και Πλωτών Μέσων του ΠΝ για ΝΣ και ΝΚ», Μάιος 2013.

3.4.2. Τεχνική Προδιαγραφή ΚΕΦΝ Ν-1316 «Άμμος Αμμοβολής», Δ' Έκδοση, Ιούνιος 1991.

3.4.3. Τεχνική Προδιαγραφή ΝΣ Ν-0182 «Αντιολισθητικά Συστήματα Επιστρώσεων Εξωτερικών Μεταλλικών Καταστροφμάτων Πλοίων και Πλωτών Μέσων του ΠΝ εκτός Ελικοδρομίων», Α' Έκδοση, Δεκέμβριος 2010.

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

4.1. Για την επίτευξη των όρων και των απαιτήσεων της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής και την καλή εκτέλεση της σύμβασης, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν / εξασφαλίζουν:

4.1.1. Κατάλληλο, επαρκή και σύγχρονης τεχνολογίας εξοπλισμό και τεχνικά μέσα (εργαλεία, μηχανήματα, συσκευές αμμοβολής, συσκευές βαφής, κλπ).

4.1.2. Οργανωμένο και στελεχωμένο τεχνικό τμήμα με κατάλληλα εκπαιδευμένο και επαρκές προσωπικό στην περιοχή του ΚΕΝΑΠ (Π-10 προβλήτα πρώην ΕΚΠ ΑΡΗΣ), το οποίο θα παρέχει ταχεία και αποτελεσματική τεχνική εξυπηρέτηση.

4.2. Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω απαιτήσεων οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν κατά το διαγωνισμό με την τεχνική προσφορά κατ' ελάχιστον τα κάτωθι:

4.2.1 Έγγραφο δήλωση με την περιγραφή της οργάνωσης και του τεχνικού εξοπλισμού που διαθέτει για την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και των μέτρων που λαμβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας.

4.2.2. Έγγραφο δήλωση, η οποία περιέχει ειδική αναφορά στο προσωπικό, στις τεχνικές του υπηρεσίες και ειδικότερα στους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του προσφέροντος είτε όχι.

4.2.3. Έγγραφο δήλωση ότι ο προσφέρων θα είναι σε θέση να υποστηρίξει τεχνικά, για τουλάχιστον δύο (2) έτη, τις εργασίες του.

4.2.4. Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο εργολάβος προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας. Σε περίπτωση που ο εργολάβος προτίθεται να εκτελέσει τη σύμβαση στηριζόμενος στις τεχνικές δυνατότητες και άλλων ιδιωτικών φορέων, πρέπει να προσκομίζει με την τεχνική προσφορά του έγγραφο δέσμευση των ιδιωτικών αυτών φορέων ότι θα θέσουν στη διάθεσή του τα αναγκαία προς τούτο μέσα και θα εκτελέσουν κάθε απαιτούμενη εργασία.

4.3. Ο προσφέρων μαζί με την προσφορά του θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνεται ρητά και με σαφήνεια ότι:

4.3.1. Έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης ανάληψης συνολικά των παρακάτω αναφερόμενων εργασιών σε τουλάχιστον δύο (2) περιοχές εκ των εξωτερικών καταστρωμάτων του πρώην ΕΚΠ ΑΡΗΣ.

4.3.2. Διαθέτει ή μπορεί να εξασφαλίσει (κατοχή ή εκμίσθωση) την απαιτούμενη υποδομή / δυναμικότητα (εξοπλισμό, τεχνικά μέσα, ειδικευμένο προσωπικό, κ.λ.π.) για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις παραγωγικότητας, υγιεινής - ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος που προδιαγράφονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, την καλή εκτέλεση της σύμβασης καθώς και για τη μετέπειτα συντήρηση και την εν γένει τεχνική υποστήριξη του έργου. Συγκεκριμένα να έχει τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης της ταυτόχρονης ανάληψης όλων των παρακάτω εργασιών :

4.3.2.1. Προετοιμασία επιφανειών: 80 τ.μ./ημέρα για τις εξωτερικές επιφάνειες.

4.3.2.2. Βαφή επιφανειών: 80 τ.μ./ημέρα/στρώση για τις εξωτερικές επιφάνειες.

4.3.2.3. Τοποθέτηση επίστρωσης: 80 τ.μ./ημέρα/ στρώση για τις εξωτερικές επιφάνειες.

4.3.3. Έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης υδροβολής χαμηλής πίεσης (Low-Pressure Water Cleaning) σε εξωτερικούς χώρους με συνολική δυνατότητα 500 m² / ημέρα και πίεση τουλάχιστον 300 bar, διαθέτοντας προς τούτο μία (1) κατάλληλη συσκευή υδροβολής.

4.3.4. Έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης μηχανικής επίτριψης σε εξωτερικούς χώρους επιπέδου καθαρότητας επιφανείας St 3.

4.3.5. Έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης αμμοβολής κλειστού κυκλώματος / κενού σε εξωτερικούς χώρους επιπέδου καθαρότητας SA 2 ½, διαθέτοντας προς τούτο κατάλληλη συσκευή αμμοβολής.

4.3.6. Διαθέτει δύο (2) αεροσυμπιεστές με δυνατότητα συνολικής παροχής τουλάχιστον 1.250 CFM.

4.3.7. Διαθέτει ή μπορεί να εξασφαλίσει κατάλληλο αριθμό μέσων, μηχανημάτων και υλικών που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των λοιπών εργασιών, ως κάτωθι:

4.3.7.1. Αναδευτήρες υλικών – χρωμάτων (μίξερ) TEM 2.

4.3.7.2. Συσκευές χρωματισμού (spray) TEM 2.

4.3.7.3. Αεροματσάκονα TEM 4.

4.3.7.4. Αερόβουρτσες TEM 4.

4.3.7.1. Αεροτροχούς TEM 4.

4.3.8. Κατά τη διάρκεια της εργολαβίας θα διαθέτει τεχνικό τμήμα (προσωπικό / εξοπλισμό) στην περιοχή του ΚΕΝΑΠ (Π-10) και θα δύναται να ανταποκριθεί ανά πάσα στιγμή στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες της Υπηρεσίας.

4.3.9. Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 25 Νοεμβρίου 2015. Τις καθημερινές ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και κατά τη διάρκεια του εργάσιμου ωραρίου (07:30-15:00) οι εργασίες θα εκτελούνται στο σημείο που θα έχει υποδείξει από την προηγούμενη ημέρα ο υπεύθυνος Αξιωματικός Εκπαίδευσης του ΚΕΝΑΠ ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος εκπαιδεύσεων επί του πρώην ΕΚΠ ΑΡΗΣ και από την άλλη, να μην επηρεάζεται η ομαλή διεξαγωγή εργασιών του εργολάβου. Τα Σαββατοκύριακα διατίθενται για εργασία έως τη δύση του ηλίου και πάντα μετά από ενημέρωση και άδεια της Υπηρεσίας. Τα ανωτέρω μπορεί να τροποποιηθούν αναλόγως του προγράμματος εκπαιδεύσεων και μετά από επικοινωνία του εργολάβου με τον υπεύθυνο Αξιωματικό Εκπαίδευσης του ΚΕΝΑΠ.

4.4. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα απροειδοποίητα να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, ώστε να βεβαιωθεί για τη δυνατότητα αυτών να ανταποκριθούν σε όσα ζητούνται με την περιγραφή.

4.5. Ο εργολάβος πρέπει να δύναται να αναλάβει όλες τις εργασίες επί του πρώην ΕΚΠ ΑΡΗΣ που θα του αναθέτει η Υπηρεσία σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 4.3. Ο χρόνος ανταπόκρισης του εργολάβου σε πρόσκληση του ΚΕΝΑΠ πρέπει να είναι άμεσος για οποιοδήποτε θέμα. Άρνηση του εργολάβου για ανάληψη εργασιών δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύμιση να καταγγείλει τη σύμβαση και να παρακρατήσει τη σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσής της.

4.6. Ο εργολάβος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης έστω και τμήματος των απαιτήσεων των ανωτέρω παραγράφων κατά τη διάρκεια της εργολαβίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΔ 118/08 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου).

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

5.1. Οι εργασίες αποκατάστασης των εξωτερικών καταστρωμάτων του πρώην ΕΚΠ ΑΡΗΣ, τις οποίες θα αναλάβει ο εργολάβος, θα περιλαμβάνουν:

5.1.1. Ολική αφαίρεση της παλαιάς επίστρωσης και χρωματισμού των εξωτερικών καταστρωμάτων.

5.1.2. Καθαρισμός – πλύσιμο της επιφάνειας των καταστρωμάτων.

5.1.3. Προετοιμασία της επιφάνειας για βαφή και εφαρμογή νέας αντιολισθητικής επίστρωσης, που θα εκτελεστεί είτε με αμμοβολή κλειστού τύπου βαθμού καθαρότητας Sa 2½, είτε με μηχανικά μέσα βαθμού καθαρότητας St 3.

5.1.4. Εφαρμογή προπαρασκευαστικού χρώματος (primer) στο σύνολο της επιφάνειας των καταστρωμάτων ως παρ. 1.4.1.

5.1.5. Εφαρμογή νέου συστήματος αντιδιαβρωτικής και αντιολισθητικής επίστρωσης - βαφής ως παρ. 1.4.2.

5.2. Για την εκτέλεση των εργασιών, ο εργολάβος θα χρησιμοποιήσει / εφαρμόσει υλικά που θα προσκομίσει η Υπηρεσία στον ίδιο. Το κόστος των εν λόγω υλικών θα βαρύνει την Υπηρεσία, ενώ οι ποσότητες τους θα είναι σύμφωνες με την έκταση της εργασίας που ανατίθεται. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή (technical data sheet) έκαστου υλικού απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός για την εφαρμογή του (πχ ειδικό πιστόλι βαφής ή εφαρμογής επίστρωσης), τότε ο εργολάβος υποχρεούται να προσκομίσει και να χρησιμοποιήσει το εν λόγω εξοπλισμό.

5.3. Το νέο σύστημα επίστρωσης - βαφής θα αποτελείται από προπαρασκευαστικό χρώμα σύμφωνα με παρ. 1.4.1 ιδίου, αντιδιαβρωτικές και αντιολισθητικές στρώσεις σύμφωνα με παρ. 1.4.2 ιδίου. Με μέριμνα και υλικά του εργολάβου θα εκτελεσθεί αποκατάσταση, όπου απαιτείται, φθορών και οπών στην ένωση των υπερκατασκευών με τα καταστρώματα. Σε ενισχυτικά, συγκολλητικές

ραφές, γωνίες, ακμές και λοιπές μη συνεχής επιφάνειες θα εκτελείται επιπλέον ενδιάμεση εφαρμογή των στρώσεων με πινέλο ή ρολό (stripe). Η προπαρασκευαστική στρώση θα είναι πάχους τουλάχιστον 75 μm . Οι αντιδιαβρωτικές και αντιολισθητικές στρώσεις θα έχουν πάχος τουλάχιστον 750 μm συνολικά. Εφόσον απαιτηθεί, το σύστημα μπορεί να περιέχει ενδιάμεσες επιστρώσεις τοπικής έκτασης για την επίτευξη της επιθυμητής επιπεδοποίησης της επιφάνειας του καταστρώματος. Η τελική επίστρωση θα είναι απόχρωσης RAL 7030.

5.4. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν τόσο για την εφαρμογή του νέου συστήματος επίστρωσης όσο και για τη βαφή των καταστρωμάτων θα προσκομιστούν από το ΚΕΝΑΠ και το κόστος της προμήθειας τους θα βαρύνει την Υπηρεσία.

5.5. Τα ανωτέρω υλικά δεν είναι ιδιοσκεύασματα ειδικά κατασκευασμένα για το Π.Ν., αλλά εμπορικά προϊόντα με κωδικό αριθμό αναγνωρισμένων και αξιόπιστων εταιριών (LOT number), που κυκλοφορούν / χρησιμοποιούνται τουλάχιστον επί διετίας ευρύτερα στη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα. Σε κάθε περίπτωση τα εν λόγω υλικά θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής της Προσθήκης 3.

5.6. Η εφαρμογή των επιστρώσεων δε θα γίνεται σε όλη την επιφάνεια των καταστρωμάτων αλλά σε διαδρόμους, οι διαστάσεις των οποίων θα καθορισθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης Εργασιών σε συνεργασία με το προσωπικό του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου της Τεχνικής Διεύθυνσης του ΝΚ (ΝΚ/ΔΤ). Συγκεκριμένα, το υλικό της αντιολισθητικής επίστρωσης δε θα τοποθετείται:

5.6.1. Γύρω από βάσεις μηχανημάτων, ανοίγματα καταστρωμάτων κ.λ.π και σε απόσταση που θα καθορισθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης Εργασιών σε συνεργασία με προσωπικό του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου ΝΚ/ΔΤ.

5.6.2. Πλησίον τοιχωμάτων υπερκατασκευών, παραπέτων, βάσεων στυλιδίων καταστρωμάτων κ.λ.π. και σε απόσταση που θα καθορισθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης Εργασιών σε συνεργασία με προσωπικό του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου ΝΚ/ΔΤ.

5.7. Η απαιτούμενη προετοιμασία της επιφάνειας πριν την εφαρμογή του συστήματος επίστρωσης – βαφής είναι αμμοβολή (ψηγματοβολή) κλειστού τύπου σε βαθμό καθαρότητας Sa 2½ ή προετοιμασία με μηχανικά μέσα βαθμού καθαρότητας St 3.

5.8. Της προετοιμασίας θα προηγείται:

5.8.1. Αφαίρεση της παλαιάς επίστρωσης και των σαθρών επιχρισμάτων.

5.8.2. Πλύσιμο των επιφανειών με υδροβολή σε πίεση τουλάχιστον 210 bar για απομάκρυνση αλάτων και εφόσον απαιτηθεί, καθαρισμός

πλύσιμο με κατάλληλο διαλυτικό / καθαριστικό μέσο **(τα υλικά βαρύνουν τον εργολάβο)** και καθαρά ράκη για αφαίρεση γράσων, λαδιών και εν γένει λιπαρών ουσιών.

5.9. Πριν την εφαρμογή του επιστρώματος πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης σε τυχόν διατρήσεις των εξωτερικών καταστρώματων (υφιστάμενες ή διατρήσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών του εργολάβου), οι οποίες θα εκτελούνται με μέριμνα και έξοδα του εργολάβου. Η αποκατάσταση των διατρήσεων (σφράγιση – αποκατάσταση στεγανότητας καταστρώματος) θα εκτελείται με εφαρμογή κατάλληλου υλικού επίπλασης **(το υλικό βαρύνει τον εργολάβο)**, το οποίο θα εγκρίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης Εργασιών σε συνεργασία με το προσωπικό του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου της Τεχνικής Διεύθυνσης του ΝΚ (ΝΚ/ΔΤ).

5.10. Κατά την εφαρμογή των επιστρώσεων θα γίνεται επιπεδοποίηση, αν απαιτείται, κυρίως σε εσωκοιλώματα και εξογκώματα, με μέριμνα και έξοδα του εργολάβου.

5.11. Οι εργασίες θα παρακολουθούνται σε όλα τα στάδια τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης Εργασιών, οι υποδείξεις της οποίας είναι υποχρεωτικές για τον εργολάβο. Εφόσον διαπιστωθεί από την επιτροπή κακή ποιότητα των εργασιών ή μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις της, θα ειδοποιείται εγγράφως ο εργολάβος, ώστε να προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες βάσει των παραγράφων του παρόντος άρθρου.

5.12. Λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιστρώσεων δαπέδων εξωτερικών χώρων, οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες / απαιτήσεις / τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή των χρησιμοποιούμενων υλικών και την επίβλεψη του αρμόδιου προσωπικού του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου ΝΚ/ΔΤ. Οι εργασίες δύνανται να παρακολουθούνται και από εκπρόσωπο του προμηθευτή υλικών / συστημάτων βαφής / επίστρωσης, οι υποδείξεις του οποίου είναι επίσης υποχρεωτικές για τον εργολάβο.

5.13. Οι απαιτούμενοι ποιοτικοί έλεγχοι (συνθήκες πριν και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της επιφάνειας, καθαρότητα και τραχύτητα επιφανειών, συνθήκες πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής επίστρωσης / βαφής, παχυμέτρηση χρωμάτων και επιστρώσεων, κλπ.) εκτελούνται με μέριμνα και έξοδα του εργολάβου και τα αποτελέσματα αξιολογούνται και επαληθεύονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης Εργασιών και το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου ΝΚ/ΔΤ.

5.14. Οι εργασίες θα διακόπτονται άμεσα σε περίπτωση που οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες κατά την εκτέλεση τους δεν είναι οι ενδεικνυόμενες. Συγκεκριμένα, θα ακολουθούνται οι απαιτήσεις των τεχνικών οδηγιών NES-753 «Deck Coating Requirements for Preservation of Flight and Weather Decks», AEP 59 «Application Process for Optimum Paint and Coatings System's Performance», και AEP 60 «Performance Requirements for Exterior Topsides Coatings», αλλά και των τεχνικών προδιαγραφών (technical data sheets) των χρησιμοποιούμενων υλικών.

5.15. Για όλες τις εργασίες αμμοβολής (ψηγματοβολής) η χρησιμοποιούμενη άμμος (ψήγμα) θα διατίθεται από τον εργολάβο χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας και θα καλύπτει τις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής ΚΕΦΝ Ν.1316, Δ' ΕΚΔΟΣΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 1991, η οποία ενδεικτικά επισυνάπτεται, ως Προσθήκη «2». Απαιτούμενα πιστοποιητικά / δηλώσεις συμμόρφωσης και έγγραφα για το υλικό της αμμοβολής θα παραδίδονται στην επιτροπή παρακολούθησης / παραλαβής εργασιών από τον εργολάβο προ της έναρξης της εκάστοτε εργασίας. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και η αντίστοιχη Παραλαβή των Εργασιών, δύναται να προβαίνει στην εκτέλεση δοκιμών κατά τη διαμόρφωση του μίγματος, με τη συνδρομή του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου ΝΚ/ΔΤ, που να αποδεικνύουν ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις των μηχανικών ιδιοτήτων του προσφερόμενου υλικού. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται κατάθεση δείγματος άμμου κατά το διαγωνισμό.

6. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

6.1. Ο εργολάβος θα πρέπει να έχει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) κατά το εν ισχύ πρότυπο ISO 9001/2008, τουλάχιστον για τις εργασίες αμμοβολών, ξέσης και εφαρμογής συστημάτων προστασίας επιφανειών (χρωματισμός, επίστρωση). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προσκομίσει με την τεχνική προσφορά του (κατά τα προβλεπόμενα του Ν. 2690/99 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3345/05) αντίγραφα έγκυρων και εν ισχύ πιστοποιητικών ΣΔΠ κατά το εν ισχύ πρότυπο ISO 9001/2008 τουλάχιστον των τριών τελευταίων ετών σύμφωνα με το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας.

6.2. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς όσο και κατά τη διάρκεια της σύμβασης, χωρίς απαραίτητα η ισχύς κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού να καλύπτει το σύνολο της χρονικής διάρκειας της εργολαβίας. Σε διαφορετική περίπτωση ο υποψήφιος εργολάβος θα δεσμευτεί με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι εφόσον λήγει η ισχύς των πιστοποιητικών εντός της διάρκειας της εργολαβίας, θα αναλάβει την υποχρέωση έγκαιρης ανανέωσης, η οποία αν δε γίνει θα κηρύσσεται έκπτωτος.

7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

7.1. Ο εργολάβος, εγγυάται την καλή ποιότητα εργασιών των επιστρώσεων καθώς και την καλή πρόσφυση λόγω ορθής προετοιμασίας κάθε υλικού, για δύο (2) έτη.

7.2. Ο προσφέρων μαζί με την προσφορά του θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνεται ρητά και με σαφήνεια ότι: «Ο χρόνος εγγύησης των εργασιών αποκατάστασης της εμφάνισης των εξωτερικών καταστρωμάτων του πρώην ΕΚΠ ΑΡΗΣ είναι δύο (2) έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των εργασιών».

7.3. Μέσα στις ανωτέρω περιόδους, ο εργολάβος θα ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιωνδήποτε ελαττωμάτων ή βλαβών, που οφείλονται σε

εκτέλεση κακής ποιότητας εργασίας και με δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά, μεταφορικά κλπ.). Συγκεκριμένα δε θεωρούνται παραδεκτά τα παρακάτω όρια:

7.3.1. Για το ήμισυ του χρόνου εγγύησης ποσοστό αλλοίωσης άνω του 3% επί της συνολικής επιφάνειας της εκτελεσθείσας εργασίας.

7.3.2. Για το σύνολο του χρόνου εγγύησης ποσοστό αλλοίωσης άνω του 7% επί της συνολικής επιφάνειας της εκτελεσθείσας εργασίας.

7.4. Σε περίπτωση αστοχίας του συστήματος επίστρωσης / βαφής που θα οφείλεται αποδεδειγμένα στην εφαρμογή των υλικών, ειδοποιείται εγγράφως ο εργολάβος και οπωσδήποτε μέσα στο χρόνο ισχύος της εγγύησης. Η γραπτή αυτή ειδοποίηση θα περιλαμβάνει περιγραφή του ελαττώματος ή βλάβης και την έκταση της ζημιάς που προκλήθηκε. Ο εργολάβος μετά τη λήψη της παραπάνω ειδοποίησης υποχρεούται να αποκαταστήσει μέσα στο συντομότερο δυνατό χρόνο με δική του δαπάνη, όλα τα ελαττώματα ή βλάβες που καλύπτονται από την εγγύηση βάση του παρόντος άρθρου και σε τέτοια έκταση που η προκύπτουσα επιφάνεια να συνεργάζεται απόλυτα με την παλαιά και να είναι οπτικά αποδεκτή (να μην κάνει μπαλώματα). Μετά την αποκατάσταση, θα υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο για την παράδοση της εργασίας. Ο συνολικός χρόνος εγγύησης διακόπτεται από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης για την αστοχία, μέχρι και την ημέρα υπογραφής του πρωτοκόλλου για την αποκατάστασή της. Στον υπολογισμό δεν προσμετρώνται οι ημέρες αργίας.

8. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

8.1. Στις υποχρεώσεις του εργολάβου καθώς και του προσωπικού του έναντι της υπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται όσα καθορίζονται στο Π.Δ. υπ. Αριθ. 70/1990 ΦΕΚ 31/Α'/14-3-1990 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες».

8.2. Ο εργολάβος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και διατάξεις ασφαλείας για την εκτέλεση των εργασιών καθώς και κάθε πρόσθετη υπόδειξη της Υπηρεσίας για το σκοπό αυτό.

8.3. Ο εργολάβος προ της έναρξης των εργασιών θα ορίζει τεχνικό σύμβουλο ο οποίος θα φέρει άμεσα ευθύνη για θέματα ασφαλείας και θα συνεργάζεται με τον αντίστοιχο Τεχνικό Ασφαλείας του Ναυστάθμου Κρήτης σύμφωνα με ΠΔ υπ. Αριθμ. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων».

8.4. Η αποκομιδή των καταλοίπων παντός είδους, που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών και ο καθαρισμός των χώρων που εκτελούνται οι εργασίες και γύρω από αυτούς, αποτελεί υποχρέωση του εργολάβου και θα εκτελείται τουλάχιστον μία (1) φορά ημερησίως ή εκτός αν αλλιώς του υποδειχθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησεως Εργασιών. Η διαχείριση των αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της Υ.Α. 50910/2727/03 ΦΕΚ 1909/22 Δεκ 2003 (Μέτρα και όροι διαχείρισης στερεών αποβλήτων).

8.5. Οι εργασίες θα παρακολουθούνται σε όλα τα στάδια τους από Επιτροπή Παρακολούθησης Εργασιών και το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου ΝΚ/ΔΤ, οι υποδείξεις των οποίων είναι υποχρεωτικές για τον εργολάβο. Σε περίπτωση που ο εργολάβος αμελεί να εφαρμόζει τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, ή τα εφαρμόζει αντίθετα προς τους κανόνες τήρησης τους, τότε η Επιτροπή Παρακολούθησης Εργασιών έχει το δικαίωμα να διακόψει ή να αναστείλει τις εργασίες.

9. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΔΙΑΦΟΡΑ

9.1. Η Υπηρεσία παρέχει μόνο ηλεκτρική τροφοδότηση και νερό από τις υφιστάμενες προς τούτο λήψεις. Σε περίπτωση που οι εργασίες απαιτηθεί να γίνουν μακράν των λήψεων ή υπάρχει διακοπή ρεύματος ή/και νερού, ο εργολάβος υποχρεούται να αντιμετωπίσει την κατάσταση με δικά του μέσα.

9.2. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας δύναται χρησιμοποιηθεί από τον εργολάβο, εάν είναι διαθέσιμος, συνεργειακός εξοπλισμός της Υπηρεσίας με χρέωση. Όλες οι παροχές της υπηρεσίας θα κοστολογούνται και θα χρεώνονται βάσει των ισχυόντων κανονισμών αυτής περί Παροχής Υπηρεσιών σε Τρίτους.

9.3. Εργασίες δύναται να εκτελούνται και νυκτερινές ώρες ανάλογα με τις απαιτήσεις προγραμματισμού λοιπών εργασιών για κάλυψη των εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας. Στη περίπτωση αυτή το ωράριο εργασίας του εργολάβου θα καθορίζεται κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας.

9.4. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να επισκεφθούν τους καθοριζόμενους στην παρούσα τεχνική περιγραφή χώρους (ως σχετικό πίνακα της Προσθήκης «1»), με σκοπό την προσφορά ρεαλιστικών τιμών και να παραλάβουν σχετική βεβαίωση παραλαβής από ΚΕΝΑΠ.

9.5 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον προκύψει απαίτηση για διαφορετικό τρόπο εκτέλεσης εργασίας ή χρησιμοποίησης υλικών σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα τεχνική περιγραφή, θα υποβάλλεται πρόταση από τον εργολάβο και η Υπηρεσία θα αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης σε κάθε περίπτωση.

9.6 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα τεχνική περιγραφή, νοείται ότι θα γίνει με τους ισχύοντες κανόνες της ορθής τεχνικής και σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας.

9.7. Η αποκατάσταση οποιασδήποτε ασυμφωνίας, κατά την εκτέλεση των εργασιών, προς την παρούσα τεχνική περιγραφή, τους κανονισμούς ή τις απαιτήσεις των νηογνωμόνων, θα εκτελείται με μέριμνα και έξοδα του εργολάβου.

9.8. Οι εκτιμώμενες επιφάνειες των εξωτερικών καταστρωμάτων του πρώην ΕΚΠ ΑΡΗΣ που αναγράφονται στον σχετικό πίνακα της Προσθήκης «1», είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατά προσέγγιση.

9.9. Οι επιμέρους εκτάσεις επιφανειών δε θα είναι δεσμευτικές ούτε θα αποτελούν περιορισμό κατά τη διάρκεια της εργολαβίας. Περιορισμό θα αποτελεί το συνολικό κόστος που προϋπολογίζεται και το οποίο θα αποτελεί συμβατικό όριο δυνατότητας ανάθεσης εργασιών στο πλαίσιο της εργολαβίας.

9.10. Η Υπηρεσία δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει τον προϋπολογισμό, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες της, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης.

9.11. Κατά την υλοποίηση της εργολαβίας εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007, ο εργολάβος ευθύνεται και για κάθε άμεση ή έμμεση ζημία που τυχόν θα προκληθεί / προκύψει εις βάρος της Υπηρεσίας από τη μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. Όλα τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον εργολάβο.

10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

10.1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της παρούσας τεχνικής περιγραφής.

10.2. Στοιχεία, δηλώσεις και λοιπά συνοδευτικά έγγραφα παραγράφου 4.1 έως και 4.2.

10.3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 παραγράφου 4.3.

10.4. Πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001-2008 σύμφωνα με παράγραφο 6.1, και εφόσον απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 παραγράφου 6.2.

10.5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 παραγράφου 7.2.

10.6. Βεβαίωση παραγράφου 9.4.

11. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΙΜΗ

11.1. Με βάση τη συμφωνία με την Τεχνική Περιγραφή, η τελική αξιολόγηση πραγματοποιείται με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη, ο οποίος αναδεικνύεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα επιφάνειας (τετραγωνικό μέτρο) εξωτερικού καταστρώματος. Επίσης προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επισημαίνεται εκ νέου ότι οι επιμέρους εκτάσεις επιφανειών εξωτερικών καταστρωμάτων που παρατίθενται στην Προσθήκη «1» της παρούσας δεν είναι δεσμευτικές, ούτε θα αποτελούν περιορισμό κατά τη διάρκεια της εργολαβίας. Περιορισμό θα αποτελεί το συνολικό κόστος που προϋπολογίζεται και το οποίο αποτελεί συμβατικό όριο δυνατότητας ανάθεσης των εργασιών στο πλαίσιο της εργολαβίας.

11.2. Όλοι οι όροι της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι ανελαστικοί και απαράβατοι. Η μη κάλυψη των όρων και η μη υποβολή έστω και μίας / ενός εκ των ανωτέρω δηλώσεων / δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, την απόρριψη και τη μη περαιτέρω αξιολόγηση της προσφοράς του.

Αντιπλοίαρχος (Μ) Β. Χρηστίδης Π.Ν.
Διευθυντής Υποστήριξης

Θ ε ω ρ ή θ η κ ε

Αρχιπλοίαρχος Α. Τσερκέζογλου Π.Ν.

Διοικητής

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

- «1» Επιμέρους Επιφάνειες Εξωτερικών Καταστρωμάτων Πρώην ΕΚΠ ΑΡΗΣ
- «2» Τεχνική Προδιαγραφή Άμμου Αμμοβολής
- «3» Τεχνική Προδιαγραφή Αντιολισθητικών Συστημάτων Επίστρωσης Εξωτερικών Μεταλλικών Καταστρωμάτων
- «4» Φύλλο Συμμόρφωσης προς την Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» στη Διακήρυξη 01/15
Φ. 600/01/1611/Σ.932

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 ΚΕΝΑΠ
 ΔΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 Μαράθι, 26 Οκτωβρίου 15

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ.....(1)

Τόπος.....(2)

Προς.....(3)

ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ'ΑΡΙΘ.....(4)

Κύριοι,

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και της διζήσεως μεταβιβάσεως ευθύνης υπέρ..... (5) μέχρι το ποσό των..... (6), ήτοι 10% της συμβατικής αξίας, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση της σύμβασης για την εργολαβία..... (7), απεριορίστου χρονικής διάρκειας. Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη επιστολή σας. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει μόνο για την καλή εκτέλεση της σύμβασης από αυτόν για τον οποίο εγγυόμαστε στην παραπάνω εργολαβία, ενώ σε καμία περίπτωση δεν ισχύει ως εγγύηση καλής λειτουργίας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή μας και θα σας το καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά την επιστροφή σε μας της παρούσας.

Επίσης με την παρούσα δηλώνουμε ότι το συνολικό ποσό των Εγγυητικών Επιστολών που έχουν εκδοθεί από την Τράπεζά μας (συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης επιστολής), δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο Εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών Αρ.Πρωτ. 2028691/4534 από 3-8-95).

Διατελούμε με τιμή,

.....(8)

Υπογραφή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. Επωνυμία της Τράπεζας.
2. Χρονολογία.
3. Η αρχή προς την οποία απευθύνεται.
4. Στοιχεία της εγγυοδοσίας.
5. Ονοματεπώνυμο αυτού του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση.
6. Το ποσό της εγγύησης αριθμητικά και ολογράφως.
7. Είδος και ποσότητα της εργολαβίας.
8. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση επιστροφής της εγγυητικής επιστολής στην Τράπεζα που την εξέδωσε, αναγράφεται σε αυτή η φράση «Επιστρέφεται για την απαλλαγή της Τράπεζας, γιατί εξέλειπε ο λόγος καταθέσεώς της», η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται κατάλληλα.

Ακριβές Αντίγραφο

Πλοίαρχος Σ. Λαγάρας Π.Ν.
Επιτελάρχης

Υποπλοίαρχος (Ο) Β. Σαρτζετάκη Π.Ν.
ΑΝΕΠ/ΚΕΝΑΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» στη Διακήρυξη 01/15
Φ. 600/01/1611/Σ. 932

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 ΚΕΝΑΠ
 ΔΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 Μαράθι, 26 Οκτωβρίου 15

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ' αριθ. .../15

«Εκτέλεσης Εργασιών Αποκατάστασης Εμφάνισης Εξωτερικών Καταστρωμάτων Πρώην ΕΚΠ ΑΡΗΣ (συνολικού εμβαδού 972 τ.μ.), (CPV:50241000-6) συνολικού κόστουςευρώ (.....€) και άνευ κρατήσεων ΦΠΑ 23%»

Στο Μαράθι σήμερα την και στο Γραφείο του Διευθυντού Υποστήριξης του ΚΕΝΑΠ, που ευρίσκεται στο Μαράθι, μεταξύ των εξής που υπογράφουν:

α. Του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείου Εθν. Άμυνας/ΓΕΝ/ΚΕΝΑΠ, που εκπροσωπείται από το Διευθυντή Υποστήριξης, Αντιπλοίαρχο (Μ) Β. Χρηστίδης Π.Ν. ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί με την υπ' αριθ./15 από-15 Διαταγή Διοικητού ΚΕΝΑΠ.

και

β. Της εταιρίας: «»
 Διεύθυνση :
 Τηλ :
 Fax :
 ΑΦΜ : ΔΟΥ

που εκπροσωπείται από το νόμιμο εκπρόσωπό της κατοίκου οδός αριθμός Τηλ..... FAX κατόχου του υπ' αριθ. δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ την..... συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1^ο

ΓΕΝΙΚΑ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

α. Τη με σχετικό ΑΔ Φ. 600/ / /Σ. / Οκτ 15 / ΚΕΝΑΠ (Διακήρυξη), που έχει μονογραφηθεί όπως πρέπει και είναι προσκολλημένη στην παρούσα και απαρτίζει με αυτήν ένα ενιαίο αναπόσπαστο κείμενο (Παράρτημα «Α» της σύμβασης),

β. Τη με σχετικό ΑΔ Φ./..../..../Σ...../..... κατακυρωτική απόφαση, που έχει μονογραφηθεί όπως πρέπει και είναι προσκολλημένη στην παρούσα και απαρτίζει με αυτήν ένα ενιαίο αναπόσπαστο κείμενο (Παράρτημα «Β» της σύμβασης), ο πρώτος ανέθεσε την εκτέλεση

εργασιών Αποκατάστασης Εμφάνισης Εξωτερικών Καταστρωμάτων Πρώην ΕΚΠ ΑΡΗΣ (συνολικού εμβαδού 972 τ.μ), (CPV:50241000-6) σύμφωνα με τους όρους οι οποίοι αναγράφονται στα ανωτέρω συνημμένα Παραρτήματα «Α» και «Β» της παρούσας καθορίζονται τα στοιχεία της Σύμβασης ως κάτωθι:

- α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:/15
- β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ:
- γ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΩΣ:
- δ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ: με την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τις προβλέψεις της παρούσας.
- ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Εργασίες Αποκατάστασης Εμφάνισης Εξωτερικών Καταστρωμάτων Πρώην ΕΚΠ ΑΡΗΣ (συνολικού εμβαδού 972 τ.μ), (CPV: 50241000-6).
- στ. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: Είναι από την μια πλευρά το ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ και από την άλλη η εταιρεία:
.....
- ζ. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Σύμφωνα με τις αναγραφόμενες τιμές της συνημμένης κατακυρωτικής απόφασης ΑΔ Φ./...../Σ......./..... (Παράρτημα «Β» της παρούσας), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, χωρίς ΦΠΑ 23%.
- η. ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Ευρώ (€)
- θ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: Η εξόφληση – πληρωμή του εργολάβου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος, με βάση τα πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής εργασιών και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται κατωτέρω, από το ΔΤΠΝ μετά την εκκαθάριση της δαπάνης από ΓΕΝ/ΟΕΠΝ.
- ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώσει το σύνολο των συμβατικών του υποχρεώσεων **μέχρι την 25 Νοεμβρίου 2015**. Οι εργασίες θα εκτελούνται τις καθημερινές ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και κατά τη διάρκεια του εργάσιμου ωραρίου (07:30-15:00) στο εκάστοτε σημείο που θα έχει υποδείξει από την προηγούμενη ημέρα ο υπεύθυνος Αξιωματικός Εκπαίδευσης του ΚΕΝΑΠ, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος εκπαιδεύσεων επί του ΕΚΠ ΑΡΗΣ και ταυτόχρονα να υλοποιείται το σχέδιο εργασιών του εργολάβου. Τα Σαββατοκύριακα διατίθενται για εργασία έως τη δύση του ηλίου και πάντα μετά από ενημέρωση και άδεια της Υπηρεσίας. Τα ημερήσια προγράμματα εργασιών δύνανται να τροποποιηθούν αναλόγως του προγράμματος εκπαιδεύσεων και κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης του εργολάβου με τον υπεύθυνο Αξιωματικό Εκπαίδευσης ΚΕΝΑΠ.

Άρθρο 2^ο**ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Ο ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την υπ' αριθμ από εγγυητική επιστολή ύψους**€**, απεριορίστου χρονικής ισχύος για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, η οποία θα επιστραφεί μετά το χρόνο λήξης της εργολαβίας και το χρόνο εγγύησης και εφόσον έχει ολοκληρωθεί το σύνολο της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του έργου και η εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Ανωτέρω επιστροφή θα υλοποιηθεί κατόπιν έγγραφου αιτήματος του αναδόχου προς την Υπηρεσία, και με τον όρο ότι δεν θα υπάρχει απαίτηση του εργοδότη κατά του αναδόχου.

Άρθρο 3^ο**ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ**

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα αναθεωρήσεως η αναπροσαρμογής τιμών για οποιαδήποτε περίπτωση κατά την διάρκεια της σύμβασης συμπεριλαμβανομένης και τυχόν παράτασης αυτής.

Άρθρο 4^ο**ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ**

Εκπρόθεσμη- πέραν της ανωτέρω συμβατικής προθεσμίας- αποπεράτωση των εργασιών θα επιφέρει ενεργοποίηση ποινικής ρήτρας που θα ανέρχεται σε 0,25% επί της συμβατικής αξίας ανά ημέρα υπερημερίας / καθυστέρησης.

Άρθρο 5^ο**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

1. Ελάχιστες παρεκκλίσεις ως προς το αντικείμενο των εργασιών εργολαβίας θέματος, όταν αιτούνται από τον Εργοδότη για την αποδοτικότερη εκτέλεση της εργολαβίας, θα εκτελούνται από τον εργολάβο κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας άνευ επιβαρύνσεως του εργοδότη ή παρατάσεως του χρόνου παραδόσεως της εργολαβίας.

2. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και απόφαση του Δκτη ΚΕΝΑΠ.

Άρθρο 6^ο**ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο εάν η παράδοση των εργασιών δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι **την 23 Δεκεμβρίου 2015**, ή σε περίπτωση που αυτός κηρυχθεί σε πτώχευση, ή καταστεί αναξιόχρεος, ή ευρεθεί υπό κατάσχεση.

Άρθρο 7^ο**ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις προβλεπόμενες υπέρ του δημόσιου κρατήσεις (2% υπέρ Τ.Α.Ν ,4% υπέρ Μ.Τ.Ν.,0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, 0,144% υπέρ ΟΓΑ και χαρτόσημο, 8% φόρος εισοδήματος). Ο ανάδοχος δεν βαρύνεται με ΦΠΑ, καθόσον οι εργασίες αφορούν Διεθνή Στρατιωτικό Οργανισμό που απαλασσεται αυτού κατά Νόμο.

Άρθρο 8^ο**ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Για τα υπόλοιπα ισχύουν οι Γενικοί και ειδικοί Όροι της Διακήρυξης, οι Κανονισμοί και Διαταγές των ΕΔ και η κείμενη Ελληνική Νομοθεσία.
2. Όλα τα απαιτούμενα υλικά και μέσα για την εκτέλεση της προμήθειας θα διατεθούν από τον Προμηθευτή.
3. Ο Προμηθευτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ατύχημα ή ζημία τα οποία τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό / υλικά του ή του εργοδότη ή το προσωπικό / υλικά οποιουδήποτε τρίτου που εργάζεται στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια εκτελέσεως της εργασίας και μέχρι παραδόσεως αυτής, εφόσον το ατύχημα ή η ζημία οφείλονται σε υπαιτιότητα του Εργολάβου ή των τρίτων που αυτός χρησιμοποιεί.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε πέντε (5) πρωτότυπα αριθμημένα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο και τρία (3) αντίγραφα για υπηρεσιακή χρήση. Από αυτά μόνο το με αριθ. 1 πρωτότυπο θα χρησιμοποιηθεί σαν δικαιολογητικό πληρωμής.

Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο συμβαλλόμενους, υπογράφεται ως εξής:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ**

Κατ' εντολή του Διοικητού ΚΕΝΑΠ

.....

Αντιπλοίαρχος (Μ) Β. Χρηστίδης Π.Ν.
Διευθυντής Υποστήριξης ΚΕΝΑΠ

(Υπογραφή-Στοιχεία-Σφραγίδα Εταιρείας)