



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 22/10/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ.: 204283

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤαχ. Δ/ση: Λ.Συγγρού 15-17
Ταχ. Κώδικας: 11743 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132063649
fax : 2132063638
email: grppna@patt.gov.gr**Θέμα : Ανάθεση εργασιών για την απομάκρυνση μπάζων στο ρέμα Εσχατιάς****ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' /7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α' /11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Την ΥΑ 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/τ. Β' /04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»
4. Τις Διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-06-14). «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α' 194/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
6. Το Ν. 2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α' 150/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
8. Το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α' 14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
9. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
10. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α' /08-08-2014) «ΜΕΡΟΣ Β' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» όπως ισχύει.

11. Το άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ. Α΄/19-03-2015) « Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης ,την οργάνωση των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
12. Το υπ' αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ : 7ΠΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
13. Το Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73).
14. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 234321/27-11-2014 (ΦΕΚ 3203/Β/28-11-2014) Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφερειάρχη Αττικής στην Περιφερειακή Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής κα Ιωάννα Τσούπρα και στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ Χρήστο Καραμάνο.
15. Την εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. με Α.Π. 6658/21-10-2014, όπου ορίζονται οι δράσεις των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
16. Το υπ' αριθ. 7203/21-10-2015 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Πρόγνωση Καιρικών Φαινομένων» σύμφωνα με το οποίο στις 22/10/2015, στην περιοχή της Αττικής θα σημειωθούν τοπικές βροχές και έντονες καταιγίδες.
17. Τα υπ' αριθ. 7178/20-10-2015 κατεπείγον έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης καιρού» με το οποίο θέτει την Περιφέρεια Αττικής σε κατάσταση ετοιμότητας βάσει σχεδιασμού προκειμένου να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση ισχυρών βροχών
18. Την τηλεφωνική επικοινωνία της Εντεταλμένης Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας με τον Αντιδήμαρχο δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού Ιωάννη Ελαιοτριβάρη, ο οποίος αιτήθηκε την παροχή βοήθειας από την Περιφέρεια Αττικής, εξαιτίας της επείγουσας κατάστασης που δημιουργήθηκε από την έντονη βροχόπτωση και την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή του Δήμου του και ιδιαίτερα στην οδό Κωστή Παλαμά εξαιτίας κατάρρευσης τριωρόφου οικοδομής εντός του ρέματος της Εσχατιάς και την αναγκαιότητα καθαρισμού της περιοχής.
19. Το από 22/10/2015 έγγραφο του Αντιδημάρχου δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού Ιωάννη Ελαιοτριβάρη, που ζητεί δύο JCB και δύο φορτηγά εξαιτίας επείγουσας κατάστασης που δημιουργήθηκε από την έντονη βροχόπτωση και την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στη περιοχή του
20. Την με αριθ. 448/22-10-2015 έγγραφο ΕΥΔΕ ΚΥΥ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία καλείται η κοινοπραξία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ» να συνδράμει τις αρμόδιες υπηρεσίες με τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό και το αναγκαίο τεχνικό δυναμικό προκειμένου να απομακρυνθούν τα προϊόντα που βρίσκονται εντός του ρέματος λόγω της κατάρρευσης κτιρίου προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος έμφραξης και να μην κινδυνεύσουν περίοικοι.
21. Την ενημέρωση από τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών ότι στην εγγύτερη περιοχή εκτελείται από την εταιρεία ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε έργο υπό την επίβλεψη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής
22. Το από 22-10-2015 έγγραφο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής βάσει του οποίου υπάρχει έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη απομάκρυνσης μπαζών και φερτών υλικών και επέμβασης στα πρηνή του ρέματος Εσχατιάς παρά την θέση κατάρρευσης κτιρίου.

23. Την από 22/10/2015 εισήγηση της Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής κ. Ιωάννας Τσούπρα.
24. Το γεγονός ότι από τις έκτακτες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στις ανωτέρω περιοχές της Περιφέρειας Αττικής/Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα, προκύπτει άμεσος κίνδυνος βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, των υποδομών και των συμφερόντων της Περιφέρειας Αττικής και πρέπει να γίνουν άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτών.
- Εξαιτίας της επείγουσας κατάστασης απαιτείται η Περιφέρεια να προβεί σε αποκομιδή μπαζών και υλικών από το ρέμα της Εσχατιάς, ιδίως στο σημείο που κατέρρευσε οικοδομή εντός του ρέματος αλλά και αποκατάσταση και υποστήριξη των βλαβέντων πρανών του ρέματος. Από τα μπάζα εντός της κοίτης μειώνεται η ενεργή διατομή του ρέματος με κίνδυνο εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης να κινδυνεύει η υπερχείλιση της εισόδου των όμβριων στην παρακείμενη γέφυρα και η έμφραξη της.

Και εξαιτίας :

1. Της ιδιαίτερης επικινδυνότητας για παρακείμενα κτίσματα στύλους ηλεκτροδότησης και γέφυρα κυκλοφορίας.
2. Της ιδιαίτερης επικινδυνότητας για την ασφάλεια και την ζωή των πολιτών, ιδίως ενόψει των ανωτέρω συνθηκών
3. Της ανάγκης της άμεσης και ταχύτατης παρέμβασης καθώς ελλοχεύει κίνδυνος έμφραξης της εισόδου του αγωγού όμβριων
4. Του γεγονότος ότι η Περιφέρεια Αττικής εκτελεί έργο σε παρακείμενη περιοχή (Διάνοιξη Λεωφόρου Θηβών) στα όρια Ιλίου και Καματερού με ανάδοχο την εταιρεία ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., η οποία έχει κινητοποιήσει πληθώρα μηχανημάτων έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάθεση στην επιχείρηση :

ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΜΟΥ 25, Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΦΜ: 094413494, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει από τις 22/10/2015 και για όσο χρόνο απαιτηθεί, το απαραίτητο προσωπικό, και μηχανήματα, προκειμένου να επέμβουν για την αντιμετώπιση του εκτάκτου γεγονότος που προέκυψε από πλημμυρικά φαινόμενα στον Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού, στο ρέμα της Εσχατιάς, δηλαδή, απομάκρυνση μπαζών εντός της κοίτης του ρέματος και υποστήριξη των πρανών του στην θέση εκείνη όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης και μέχρι του ποσού των:

50000,00 € για την εταιρεία ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25, Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΦΜ: 094413494, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ήτοι, συνολικά μέχρι του ποσού των 50.000,00.€ (χωρίς Φ.Π.Α. 23%).

Η Απόφαση αυτή και η ακριβής δαπάνη που θα προκύψει απολογιστικά μετά το πέρας των φαινομένων θα υποβληθούν προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ