



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ταχ. Δ/ση: Οδός Ιπποτών
Ταχ. Κώδικας: 85100
Πληροφορίες: Π. Χατζηγιάννου
Τηλέφωνο: 2241365278
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2241021954
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: efadod@culture.gr

Ρόδος, 02-02-2015

Αρ. Πρωτ: 757

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 12 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1992 για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, ηλεκτρολογικών πινάκων, καλωδίων εγκατάστασης και την προμήθεια διακοπτικού υλικού για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση Ιεράς Μονής Αποκάλυψης Πάτμου» με κωδικό 2010ΣΕ01480161.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α/19),
2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων.
3. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45),
4. Τα άρθρα 79-85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, κλπ» (ΦΕΚ Α/247),
5. Το άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/10.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» που αφορούν τους πρόχειρους διαγωνισμούς.
7. Το Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α'/28-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»
8. Την παράγραφο 1β του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α/160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
9. Το άρθρο 38 της με αρ. 14053/2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Το εδάφιο κγ' της παρ.13 του άρθρου 28 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) «Προμήθειες που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα ή προγράμματα

του ΕΟΧ και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους ή πόρους του ΧΜ ΕΟΧ» με ισχύ έως 28-02-2015

11. Τις συνταχθείσες μελέτες εκτέλεσης του έργου που έχουν εγκριθεί με τις κάτωθι αποφάσεις:
 - Την υπ'αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/17817/846/10-4-1997 Απόφαση.
 - Την υπ'αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/38549/1665/31-8-1998 Απόφαση.
 - Την υπ'αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/51482/1660/25-9-2001 Απόφαση.
 - Την υπ'αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΜΜΠΚ/37404/572/10-04-2012 Απόφαση.
 - Την υπ'αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΜΠΚ/ΤΗΜ/129801/18707/1143/183/25-07-2013 απόφαση έγκρισης,
 - Την υπ'αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/181823/25617/4305/14-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΟΓ-747) Απόφαση.
12. Την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α. /ΓΔΑΚΠ / ΔΒΜΑ / ΤΑΧΜΑΕ / 237063 / 128426 / 8567 /3724/05-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΠΓ-Β4Λ) Τροποποίηση της Υ.Α. με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29-46/681/29/30-12-2010 (ΑΔΑ: 4Α9ΞΓ-2) έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση Ιεράς Μονής Αποκάλυψης Πάτμου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία.
13. Την υπ'αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΖΜΑΕ/337660/192854/11780/512/24-12-2014 2^η Τροποποίηση της Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29-46/681/29/30-12-2010 έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση Ιεράς Μονής Αποκάλυψης Πάτμου».
14. Την Υ.Α. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 2891/Β/29-10-2014).
15. Την υπ' αριθ. 6260/17-12-2010 Απόφαση ένταξης του έργου «Αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση Ιεράς Μονής Αποκάλυψης Πάτμου».
16. Την υπ' αριθ. 6959/15-12-2014 απόφαση 1ης τροποποίησης της πράξης «Αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση Ιεράς Μονής Αποκάλυψης Πάτμου» με κωδικό ΜΙΣ 304415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» με ΑΔΑ 6ΚΖΣ7ΛΞ-6Θ9.
17. Τη Σ.Α.Ε. **0148** με την οποία εγγράφεται το έργο στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τον κωδικό 2010ΣΕ01480161
18. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98),
19. Την ισχύουσα επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, Παραλαβής υλικών και εργασιών, Προσλήψεων, Ενστάσεων και καταστροφής άχρηστου μη αναλώσιμου υλικού της ΕΦΑ Δωδεκανήσου για το έτος 2015.
20. Το Π.Δ.24/2014 (ΦΕΚ 20/Α'/27-1-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»
21. Το υπ' αριθ. 656/29-01-2015 αίτημα του επιβλέποντος μηχανικού του έργου.

Αποφασίζουμε:

1. Την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή **για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, ηλεκτρολογικών πινάκων, καλωδίων εγκατάστασης, προϋπολογισμού 28.000,00 €, και την προμήθεια διακοπτικού υλικού, προϋπολογισμού 18.600,00 €, συνολικού προϋπολογισμού 46.600,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.**
2. Η δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του υποέργου της πράξης «Αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση Ιεράς Μονής Αποκάλυψης Πάτμου» ενταγμένου στο Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» με κωδικό **ΜΙΣ 304415, ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ 2010ΣΕ01480161**, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

3. Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Πρόχειρου Διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη αναλυτική Διακήρυξη και στα Παραρτήματα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ αυτής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

4. Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι **18/02/2015 και ώρα 14:00** (καταληκτική ημερομηνία). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού ορίζεται η **19/02/2015**. Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

5. Η παρούσα απόφαση, οι συνημμένες αναλυτική Διακήρυξη και περίληψη αυτής να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα <http://diavgeia.gov.gr> και στην ιστοσελίδα www.ypvo.gr για χρονικό διάστημα κατ' ελάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία.

Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη της Εφορείας

Βασιλική Πατσιαδά

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Περίληψη της Διακήρυξης για ανάρτηση σε ιστοσελίδα.
2. Αναλυτική Διακήρυξη με τα ακολουθία Παραρτήματα:
 - Παράρτημα Α΄ - Τεχνικές προδιαγραφές
 - Παράρτημα Β΄ - Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς
 - Παράρτημα Γ΄ - Τυποποιημένα έντυπα υπεύθυνων δηλώσεων και υπόδειγμα σύμβασης
 - Παράρτημα Δ΄ -Υπόδειγμα Σύμβασης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 757/02-02-2015

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου για **προμήθεια (αγορά) ηλεκτρολογικού υλικού, ηλεκτρολογικών πινάκων και καλωδίων εγκατάστασης και την προμήθεια (αγορά) διακοπτικού υλικού** για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση Ιεράς Μονής Αποκάλυψης Πάτμου» με κωδικό 2010ΣΕ01480161.

με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1) Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
- 2) Σύμβαση προμήθειας.
- 3) **Είδος διαδικασίας:** Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός
- 4) **Τόπος** παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών η **Ιερά Μονή Αποκάλυψης στη Πάτμο.**
- 5) Τίτλος «**ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**» στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση και Λειτουργική Αναβάθμιση Ιεράς Μονής Αποκάλυψης Πάτμου»

Το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει την προμήθεια αγορά των παρακάτω ειδών, όπως περιγράφονται στον σχετικό πίνακα (πίνακας Α):

1. Ηλεκτρικός πίνακας 144 θέσεων.
2. Ηλεκτρικός πίνακας 120 θέσεων.
3. Ηλεκτρικός πίνακας 48 θέσεων.
4. Γενικός διακόπτης - τριπολικός 125-160A, 40kA.
5. Γενικός διακόπτης - τριπολικός 63A, 40kA.
6. Γενικός διακόπτης - τριπολικός 50-80A (63A), 40kA.
7. Γενική ενδεικτική λυχνία κόκκινη.
8. Τριπλή ενδεικτική λυχνία.
9. Ενδεικτική λυχνία κόκκινη.
10. Ραγοδιακόπτης 3 x 40A.
11. Ραγοδιακόπτης 1 x 25A.
12. Ασφάλεια 3 x 32A, 10kA.
13. Ασφάλεια 3 x 40A, 10kA.
14. Ασφάλεια 3 x 25A, 10kA.
15. Ασφάλεια 16A.
16. Ασφάλεια 10 A.
17. Ασφάλεια 2A.
18. Ασφαλειοδιακόπτης 3 x 25A (L+N) με ενδεικτική λυχνία.
19. Ασφαλειοδιακόπτης 3 x 20 A (L+N) με ενδεικτική λυχνία.

20. Αυτόματος ηλεκτροπληξίας 4 x40A, 30mA.
21. Αυτόματος ηλεκτροπληξίας 4 x25 A, 30mA.
22. Ρελέ 230V, 25A, 4A.
23. Αυτόματος επανόπλισης ρελέ διαφυγής 230V, 25A, 2A.
24. Ρελέ ισχύος 3 x 20A.
25. Ψηφιακός χρονοδιακόπτης ράγας, 56 βήματα προγραμματισμού και εφεδρεία 5ετή.
26. Καλώδιο ρεύματος 3x95+70.
27. Καλώδιο ρεύματος 5x25.
28. Καλώδιο ρεύματος 5x6.
29. Καλώδιο ρεύματος 3x1,5.
30. Καλώδιο ρεύματος 3x2,5.
31. Καλώδιο ρεύματος 3x4.
32. Καλώδιο ρεύματος 3x6.
33. Καλώδιο COAX SAT 75Ω.
34. Καλώδιο UTP CAT6E.
35. Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο 3x95+70.
36. Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο 5x25.
37. Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο 5x6.
38. Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο 3x1,5.
39. Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο 3x2,5.
40. Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο 3x4.
41. Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο 3x6.
42. Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο COAX SAT 75Ω.
43. Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο UTP CAT6.

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Ηλεκτρικός πίνακας από αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό υλικό βαθμού 144 θέσεων επιτοίχιος προστασίας IP65 Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συναρμολογημένος	τμχ.	1
2	Ηλεκτρικός πίνακας από αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό υλικό βαθμού 120 θέσεων επιτοίχιος προστασίας IP55 Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συναρμολογημένος	τμχ.	1
3	Ηλεκτρικός πίνακας από αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό υλικό βαθμού 48 θέσεων επιτοίχιος προστασίας IP55 Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συναρμολογημένος	τμχ.	10

4	Γενικός διακόπτης - τριπολικός αυτόματος ισχύος 125-160A, 40kA Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τιμχ.	1
5	Γενικός διακόπτης - τριπολικός αυτόματος ισχύος 63A, 40kA Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τιμχ.	1
6	Γενικός διακόπτης - τριπολικός αυτόματος ισχύος 50-80A (63A), 40kA Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τιμχ.	1
7	Γενική ενδεικτική λυχνία κόκκινη Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τιμχ.	12
8	Τριπλή ενδεικτική λυχνία κόκκινη Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τιμχ.	12
9	Ενδεικτική λυχνία κόκκινη Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τιμχ.	39
10	Ραγοδιακόπτης 3 x 40A Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τιμχ.	24
11	Ραγοδιακόπτης 1 x 25A Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τιμχ.	18
12	Ασφάλεια 3 x 32A, 10kA Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τιμχ.	9
13	Ασφάλεια 3 x 40A, 10kA Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τιμχ.	8
14	Ασφάλεια 3 x 25A, 10kA Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τιμχ.	12
15	Ασφάλεια 16A Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τιμχ.	135

16	Ασφάλεια 10Α Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τμχ.	99
17	Ασφάλεια 2Α Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τμχ.	12
18	Ασφαλειοδιακόπτης 3x25Α (L+N) με ενδεικτική λυχνία Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τμχ.	4
18	Ασφαλειοδιακόπτης 3x20Α (L+N) με ενδεικτική λυχνία Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τμχ.	5
20	Αυτόματος ηλεκτροπληξίας 4 x 40Α, 30mA Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τμχ.	5
21	Αυτόματος ηλεκτροπληξίας 4 x 25Α, 30mA Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τμχ.	10
22	Ρελέ 230V 25Α 4Α Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τμχ.	15
23	Αυτόματος επανόπλισης ρελέ διαφυγής 230V 2Α 25Α Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τμχ.	1
24	Ρελέ ισχύος 3x20Α Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τμχ.	8
25	Ψηφιακός χρονοδιακόπτης ράγας 56 βημάτων προγραμματισμού και εφεδρεία 5 ετών Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τμχ.	2
26	Καλώδιο ρεύματος, μαύρο, στρογγυλό NYY 3X95+70 μονοκόμματο Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	20
27	Καλώδιο ρεύματος, μαύρο, στρογγυλό NYY 5X25 μονοκόμματο Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	130

28	Καλώδιο ρεύματος, μαύρο, στρογγυλό NYΥ 5X6 Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	500
29	Καλώδιο NYM 3X1,5 Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	2050
30	Καλώδιο NYM 3X2,5 Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	2150
31	Καλώδιο NYM 3X4 Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	200
32	Καλώδιο NYM 3X6 Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	400
33	Καλώδιο COAX SAT 75Ω Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	200
34	Καλώδιο UTP CAT6E Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	1000
35	Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο NYΥ 3X95+70 ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	25
36	Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο NYΥ 5X25 ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	150
37	Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο NYΥ 5X6 ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	250
38	Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο NYM 3X1,5 ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων	Μέτρο	1000

	προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης		
39	Σπιράλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο NYM 3X2,5 ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	1000
40	Σπιράλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο NYM 3X4 ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	150
41	Σπιράλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο NYM 3X6 ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	300
42	Σπιράλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο COAX SAT 75Ω ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	250
43	Σπιράλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο UTP CAT6 ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	800
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ηλεκτρολογική πίνακες θα παραδοθούν πλήρως συναρμολογημένοι			

Επίσης, τα αντικείμενα της προμήθειας περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα, όπως περιγράφονται στον σχετικό πίνακα (πίνακας Β):

1. Επιτοίχιος διακόπτης απλός σε ρετρό στυλ.
2. Επιτοίχιος διακόπτης ale-retour ακραίος σε ρετρό στυλ.
3. Επιτοίχιος διακόπτης ale-retour μεσαίος σε ρετρό στυλ.
4. Επιτοίχια πρίζα σούκο σε ρετρό στυλ.
5. Επιτοίχια πρίζα σούκο με καπάκι σε ρετρό στυλ.
6. Επιτοίχια πρίζα τηλεφώνου σε ρετρό στυλ cat 6E .
7. Επιτοίχια πρίζα ethernet σε ρετρό στυλ cat 6E.
8. Επιτοίχια πρίζα τηλεόρασης σε ρετρό στυλ.
9. Πρίζα σούκο απλή επιτοίχια.
10. Χωνευτός διακόπτης απλός σε ρετρό στυλ.
11. Χωνευτός διακόπτης ale-retour ακραίος σε ρετρό στυλ.
12. Χωνευτός διακόπτης ale-retour μεσαίος σε ρετρό στυλ.
13. Χωνευτή πρίζα σούκο σε ρετρό στυλ.
14. Χωνευτή πρίζα τηλεφώνου σε ρετρό στυλ cat 6E.
15. Χωνευτή πρίζα ethernet σε ρετρό στυλ cat 6E.
16. Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά

- (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης. Στοιχεία: 3 πρίζες σούκο, 1 πρίζα τηλεφώνου, 1 πρίζα ethernet και 1 πρίζα τηλεόρασης.
17. Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης. Στοιχεία: 3 πρίζες σούκο, 2 πρίζες ethernet και 1 πρίζα τηλεφώνου.
 18. Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης. Στοιχεία: 2 πρίζες σούκο, 1 πρίζα ethernet και 1 πρίζα τηλεφώνου.
 19. Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης. Στοιχεία: 3 πρίζες σούκο και 2 πρίζες ethernet.
 20. Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης. Στοιχεία: 3 πρίζες σούκο, 1 πρίζα ethernet και 1 πρίζα τηλεφώνου.
 21. Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης. Στοιχεία: 2 πρίζες σούκο και 1 πρίζα ethernet.
 22. Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης. Στοιχεία: 2 πρίζες σούκο.
 23. Πλαίσιο ξύλινο μονό για το ρετρό επιτοίχιο διακοπτικό υλικό.
 24. Πλαίσιο ξύλινο διπλό οριζόντιο για το ρετρό επιτοίχιο διακοπτικό υλικό.
 25. Πλαίσιο ξύλινο διπλό κάθετο για το ρετρό επιτοίχιο διακοπτικό υλικό.
 26. Πλαίσιο ξύλινο τριπλό οριζόντιο για το ρετρό επιτοίχιο διακοπτικό υλικό.
 27. Πλαίσιο ξύλινο τριπλό κάθετο για το ρετρό επιτοίχιο διακοπτικό υλικό.
 28. Ευθύγραμμος μεταλλικός σωλήνας Ø 16 mm εξωτερικής (ορατής) τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Σε απόχρωση σκουριάς.
 29. Ευθύγραμμος σωλήνας Ø 22 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Σε απόχρωση σκουριάς.
 30. Εξάρτημα στερέωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 16 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με μια βίδα. Σε απόχρωση σκουριάς.
 31. Εξάρτημα στερέωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 22 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με μια βίδα. Σε απόχρωση σκουριάς.
 32. Εξάρτημα στερέωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 16 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με δύο βίδες - δακτυλίδι. Σε απόχρωση σκουριάς.
 33. Εξάρτημα στερέωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 22 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με δύο βίδες - δακτυλίδι. Σε απόχρωση σκουριάς.
 34. Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 16 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ευθύγραμμο. Σε απόχρωση σκουριάς.
 35. Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 22 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ευθύγραμμο. Σε απόχρωση σκουριάς.

36. Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 16 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 90ο. Σε απόχρωση σκουριάς.
37. Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 22 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ευθύγραμμο 90ο. Σε απόχρωση σκουριάς.
38. Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 16 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μεγάλης καμπύλης. Σε απόχρωση σκουριάς.
39. Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 22 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μεγάλης καμπύλης. Σε απόχρωση σκουριάς.
40. Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 16 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης "Γ". Σε απόχρωση σκουριάς.
41. Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 22 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ευθύγραμμο "Γ". Σε απόχρωση σκουριάς.

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ			
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Επιτοίχιος διακόπτης απλός σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	45
2	Επιτοίχιος διακόπτης ale-retour ακραίος σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	35
3	Επιτοίχιος διακόπτης ale-retour μεσαίος σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	4
4	Επιτοίχια πρίζα σούκο σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	82
5	Επιτοίχια πρίζα σούκο με καπάκι σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	14
6	Επιτοίχια πρίζα τηλεφώνου σε ρετρό στυλ cat 6 E. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	23
7	Επιτοίχια πρίζα ethernet σε ρετρό στυλ cat 6E. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	15
8	Επιτοίχια πρίζα τηλεόρασης σε ρετρό στυλ.	τεμάχιο	4

	Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης		
9	Πρίζα σούκο απλή επιτοίχια. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	12
10	Χωνευτός διακόπτης απλός σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	14
11	Χωνευτός διακόπτης ale-retour ακραίος σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	18
12	Χωνευτός διακόπτης ale-retour μεσαίος σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	9
13	Χωνευτή πρίζα σούκο σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	32
14	Χωνευτή πρίζα τηλεφώνου σε ρετρό στυλ cat 6E. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	6
15	Χωνευτή πρίζα ethernet σε ρετρό στυλ cat 6E. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	6
16	Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοιχεία: 3 πρίζες σούκο, 1 πρίζα τηλεφώνου, 1 πρίζα ethernet και 1 πρίζα τηλεόρασης.	τεμάχιο	3
17	Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής	τεμάχιο	2

	προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοιχεία: 3 πρίζες σούκο, 2 πρίζες ethernet και 1 πρίζα τηλεφώνου.		
18	Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοιχεία: 2 πρίζες σούκο, 1 πρίζα ethernet και 1 πρίζα τηλεφώνου.	τεμάχιο	2
19	Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοιχεία: 3 πρίζες σούκο και 2 πρίζες ethernet.	τεμάχιο	6
20	Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοιχεία: 3 πρίζες σούκο, 1 πρίζα ethernet και 1 πρίζα τηλεφώνου.	τεμάχιο	2
21	Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοιχεία: 2 πρίζες σούκο	τεμάχιο	4

	και 1 πρίζα ethernet.		
22	Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοιχεία: 2 πρίζες σούκο.	τεμάχιο	4
23	Πλαίσιο ξύλινο μονό για το ρετρό επιτοίχιο διακοπτικό υλικό. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	42
24	Πλαίσιο ξύλινο διπλό οριζόντιο για το ρετρό επιτοίχιο διακοπτικό υλικό. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	11
25	Πλαίσιο ξύλινο διπλό κάθετο για το ρετρό επιτοίχιο διακοπτικό υλικό. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	40
26	Πλαίσιο ξύλινο τριπλό οριζόντιο για το ρετρό επιτοίχιο διακοπτικό υλικό. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	12
27	Πλαίσιο ξύλινο τριπλό κάθετο για το ρετρό επιτοίχιο διακοπτικό υλικό. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	12
28	Ευθύγραμμος μεταλλικός σωλήνας Ø 16 mm (ορατός) εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	μέτρο	690
29	Ευθύγραμμος μεταλλικός σωλήνας Ø 22 mm (ορατός) εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	μέτρο	21

	Ένωσης		
30	Εξάρτημα στερέωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 16 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με μια βίδα. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	640
31	Εξάρτημα στερέωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 22 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με μια βίδα. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	48
32	Εξάρτημα στερέωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 16 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με δύο βίδες - δακτυλίδι. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	655
33	Εξάρτημα στερέωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 22 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με δύο βίδες - δακτυλίδι. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	45
34	Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 16 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ευθύγραμμο. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	285
35	Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 22 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ευθύγραμμο. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	10
36	Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 16 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 90ο. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	105

	Ένωσης		
37	Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 22 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ευθύγραμμο 90ο. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	10
38	Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 16 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μεγάλης καμπύλης. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	85
39	Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 22 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μεγάλης καμπύλης. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	10
40	Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 16 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης "T". Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	50
41	Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 22 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ευθύγραμμο "T". Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	25

6) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι **30-06- 2015**.

7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Α'-Β'-Γ'-Δ') από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, υπεύθυνος κ. Χατζηγιάννου Παναγιώτης, τηλ. 2241365278, fax 2241021954 e-mail efadod@culture.gr (ώρες 09:00 με 14:00). Η αναλυτική Διακήρυξη δημοσιεύεται επίσης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση <http://www.diavgeia.gov.gr> και <http://www.yppo.gr> Δεν προβλέπεται προθεσμία για την παραλαβή της Διακήρυξης.

9) Ο **συνολικός προϋπολογισμός** της σύμβασης **αντιστοιχεί στο ποσό των 46.600,00€** επιμεριζόμενος σε **28.000,00 €** για τον πίνακα Α και **18.600,00 €** για τον πίνακα Β συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

10) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, υπόψη κας Χατζηγιάννου Παναγιώτη, μέχρι την **18-02-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 (καταληκτική ημερομηνία). Ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού ορίζεται η 19-02-2015 , ημέρα Πέμπτη.** Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.

11) Η **αποσφράγιση** του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, οδός Ιπποτών, στις **19-02-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00** και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.

12) **Δικαίωμα συμμετοχής** στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που: -προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω προσώπων και

Για ενώσεις δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές.

13) **Λόγοι αποκλεισμού:** Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 σημεία α) έως ε) του Π.Δ. 118/2007 .

Δικαιολογητικά απόδειξης των ανωτέρω: Όπως προβλέφθηκαν στη διακήρυξη συνοπτικά.

14) Απαιτούμενα ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων:

1. Τεχνική Προσφορά .

2. Τα προμηθευόμενα υλικά θα πρέπει να είναι επαγγελματικής χρήσης, με εγγύηση κατασκευαστή, Ευρωπαϊκής Προέλευσης 60898 ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα υλικά θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος είναι προμηθευτής ηλεκτρολογικού υλικού ή και Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος είναι προμηθευτής διακοπτικού υλικού.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι εγγυάται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις τις διακήρυξης για την προμήθεια του ηλεκτρολογικού υλικού ή και του διακοπτικού υλικού.

Δικαιολογητικά απόδειξης των ανωτέρω: Όπως προβλέφθηκαν στη διακήρυξη συνοπτικά.

15) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 150 ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης του αποτελέσματος.

16) Δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Οι λοιπές πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης πραγματοποιούνται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής.

17) Η σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πρόγραμμα Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013.

18) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.

19) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών παρέχονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

Ρόδος, 02-02-2015

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Βασιλική Πατσιαδά



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ**

Ταχ.Δ/ση: Ιπποτών, Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου

Ταχ.Κώδικας: 85100

Πληροφορίες: Π. Χατζηϊωάννου

Τηλ.: 2241365278

Fax.: 2241021954

e-mail: efadod@culture.gr



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Ρόδος, 02-02-2015

Αριθμ. Πρωτ.: 757

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 757/02-02-2015

**ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ Α)**

ΚΑΙ

ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΙΝΑΚΑΣ Β)

στο πλαίσιο του έργου :

**«Αποκατάσταση και Λειτουργική Αναβάθμιση Ιεράς Μονής Αποκάλυψης
Πάτμου» του Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» (ΕΣΠΑ).**

Κριτήριο Ανάθεσης: χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 19-02-2015

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 18-02-2015

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ρόδος, 02-02-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 - Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού
ΑΡΘΡΟ 2 – Αντικείμενο προμήθειας
ΑΡΘΡΟ 3 – Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
ΑΡΘΡΟ 4 – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενημέρωση ενδιαφερομένων – Παραλαβή Διακήρυξης
ΑΡΘΡΟ 5 – Διευκρινίσεις Διακήρυξης
ΑΡΘΡΟ 6– Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής – Δικαίωμα συμμετοχής – Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού – Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων
ΑΡΘΡΟ 7 – Τόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών – Διάρκεια ισχύος προσφορών
ΑΡΘΡΟ 8 – Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών
ΑΡΘΡΟ 9 – Δικαιολογητικά κυρίως φακέλου
ΑΡΘΡΟ 10 – Περιεχόμενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
ΑΡΘΡΟ 11 – Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
ΑΡΘΡΟ 12 – Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών – Ανάδειξη μειοδότη (προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή)
ΑΡΘΡΟ 13 – Διαδικασία Κατακύρωσης
ΑΡΘΡΟ 14 – Διοικητικές Προσφυγές
ΑΡΘΡΟ 15 – Ακύρωση – Ματαίωση Διαγωνισμού
ΑΡΘΡΟ 16 – Υπογραφή Σύμβασης
ΑΡΘΡΟ 17 – Όροι Εκτέλεσης Προμήθειας
ΑΡΘΡΟ 18 Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού – Κοινοποιήσεις – Ισχύουσα Νομοθεσία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄- Υπεύθυνες Δηλώσεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄- Υπόδειγμα Σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 1 – Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού

Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με βάση τις διατάξεις, της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α/150) **(πρόχειρος διαγωνισμός)** κατ' αναλογική εφαρμογή, δεδομένου ότι το αντικείμενο του έργου αφορά σε παροχή υπηρεσιών και σύμφωνα με:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του Νόμου 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
2. Του Νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3)
3. Του Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13-6-2003) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού»
4. Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25.06.2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α' 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
5. Του Ν. 1958/5-8-91(ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων»
6. Του Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων»
7. Του Νόμου 2947/2001 (άρθρο 19,παρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/09-10-2001) «θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας»
8. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ/Α/247/27-11-95) «Περί του Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
9. Του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ/150/Α/10-7-07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
10. Του Νόμου 2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
11. Την παράγραφο 1β του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α/160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
12. Το Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α'28-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»
13. Του Νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις
14. Της υπ' αριθ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
15. Την Υ.Α. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 2891/Β/29-10-2014).
16. Της Υ.Α. Αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008) «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥΔ)
17. Της Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'237/5-12-2012) με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπείγοντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις»

Β.: 1. Την υπ' αριθ. 6260/17-12-2010 Απόφαση ένταξης του έργου «Αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση Ιεράς Μονής Αποκάλυψης Πάτμου».

2. Την υπ' αριθ. 6959/15-12-2014 απόφαση 1ης τροποποίησης της πράξης «Αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση Ιεράς Μονής Αποκάλυψης Πάτμου» με κωδικό MIS 304415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» με ΑΔΑ 6ΚΖΣ7ΛΞ-6Θ9.

Γ:1. Την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α. /ΓΔΑΚΠ / ΔΒΜΑ / ΤΑΧΜΑΕ / 237063 / 128426 / 8567 /3724/05-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΠΓ-Β4Λ) Τροποποίηση της Υ.Α. με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29-46/681/29/30-12-2010 (ΑΔΑ: 4Α9ΞΓ-2) έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση Ιεράς Μονής Αποκάλυψης Πάτμου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία.

2. Την υπ' αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΖΜΑΕ/337660/192854/11780/512/24-12-2014 2^η Τροποποίηση της Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29-46/681/29/30-12-2010 έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση Ιεράς Μονής Αποκάλυψης Πάτμου».

Δ. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη πράξη: «Αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση Ιεράς Μονής Αποκάλυψης Πάτμου» με κωδικό πράξης: MIS 304415 της ΣΑΕ0148

ΣΤ. Την ισχύουσα επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, Παραλαβής υλικών και εργασιών, Προσλήψεων, Ενστάσεων και καταστροφής άχρηστου μη αναλώσιμου υλικού της ΕΦΑ Δωδεκανήσου για το έτος 2015.

Ζ. Το Π.Δ.24/2014 (ΦΕΚ 20/Α'/27-1-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»

Η. Την υπ' αριθ. 757/02-02-2015 Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την **«προμήθεια (αγορά) ηλεκτρολογικού υλικού, ηλεκτρολογικών πινάκων και καλωδίων εγκατάστασης και την προμήθεια (αγορά) διακοπτικού υλικού».**

ΑΡΘΡΟ 2 – Αντικείμενο προμήθειας

Τα προς προμήθεια αντικείμενα περιγράφονται αναλυτικά κατά είδος και ποσότητα του **Παραρτήματος Α (Πίνακας Α ή και Β)**, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Η Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας μπορεί να προτείνει αιτιολογημένα την κατακύρωση προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη κατά 15% ή μικρότερη κατά 20% ποσότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 3 – Προϋπολογισμός –Χρηματοδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του, ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο στο ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ επιμεριζόμενα σε **είκοσι οκτώ χιλιάδες Ευρώ (28.000,00 €) για τον πίνακα Α και δεκαοκτώ χιλιάδες εξακοσίων Ευρώ (18.600,00 €) για τον πίνακα Β, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ** και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση Ιεράς Μονής Αποκάλυψης Πάτμου» ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό MIS 304415, ΚΩΔ. Πράξης 0148 ΣΑ: 2010ΣΕ01480161 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».

ΑΡΘΡΟ 4 – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενημέρωση ενδιαφερομένων – Παραλαβή Διακήρυξης

1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής

(ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΗΣΟΥ) είναι τα ακόλουθα:

Διεύθυνση:	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
Τοποθεσία / Πόλη:	Ρόδος
Χώρα:	Ελλάδα
Ταχυδρ. Κώδικας:	85100
Τηλέφωνο:	2241365200
Τηλεομοιοτυπία:	2241021954
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:	efadod@culture.gr
Ιστοσελίδα:	www.yppo.gr

2. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την Διακήρυξη, μπορούν να απευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00-14.00 (υπεύθυνος: κ. Χατζηγιάννου Παναγιώτης, τηλ. 2241365278, fax 2241021954 e-mail efadod@culture.gr, ώρες 09:00 με 14:00). Για την παραλαβή της Διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.yppo.gr διατίθεται ηλεκτρονικά η παρούσα Διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 5– Διευκρινίσεις Διακήρυξης

1. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν μόνο εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι 06/02/2015. Οι απαντήσεις παρέχονται γραπτώς και το αργότερο μέχρι 11/02/2015. Οι παρεχόμενες απαντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο και τους όρους της παρούσας. Όλες οι υποβληθείσες ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής αναρτώνται άμεσα στην ιστοσελίδα www.yppo.gr Επ' αυτών καθώς και επί των σχετικών απαντήσεων – διευκρινίσεων της Αναθέτουσας Αρχής ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας.

2. Μετά την υποβολή των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της παρούσας από τους υποψήφιους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 6 – Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής- Δικαίωμα συμμετοχής – Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού – Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή συμπράξεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/27.6.1997) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν από το νόμο και/ή το καταστατικό τους δικαίωμα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας για την εν λόγω προμήθεια. Στην περίπτωση των ενώσεων προμηθευτών δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την υποψήφια Ένωση πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ.,

συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου.

2. Με την υποβολή της προσφοράς τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της προμήθειας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007.

3. Κάθε υποψήφιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός) μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα με μία μόνο προσφορά είτε ως μέλος μίας και μόνο κοινοπραξίας ή ένωσης.

4. Προσφέροντες/επιχειρήσεις που σχετίζονται με προσφέροντες, οι οποίοι/οι οποίες έχουν παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ενώσεις προμηθευτών, αυτός ο λόγος αποκλεισμού ισχύει για καθένα από τα μέλη της ένωσης. Εάν συντρέχει και για ένα μόνο μέλος ένωσης, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 7 – Τόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών – Διάρκεια ισχύος προσφορών

1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών και των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει **την 18-02-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 14.00.**

2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.

3. **Αποδεκτές είναι οι προσφορές** που έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου 4 της παρούσας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής της.

4. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί με οποιοδήποτε τρόπο στην ως άνω διεύθυνση ισχύει όμως μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω.

5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για **150** ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει και παράταση της ισχύος των προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/2007.

6. Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

ΑΡΘΡΟ 8 – Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού.
2. Για κάθε πίνακα συντάσσετε ξεχωριστή προσφορά με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε έναν ή και στους δύο πίνακες.
3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη.
4. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5. Η κάθε προσφορά πρέπει να υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο που θα τεθεί μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ**Οδός Ιπποτών****85100 Ρόδος**

Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών)

Αριθμ. Διακήρυξης **757/02-02-2015**

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση και Λειτουργική Αναβάθμιση Ιεράς μονής Αποκάλυψης Πάτμου»

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: **19-02-2015** και ώρα **11:00**.

Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου

6. Μέσα στον φάκελο κάθε προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία επί ποινή απορρίψεως. Στον **κυρίως φάκελο** της προσφοράς τοποθετούνται:

- όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά στο **άρθρο 9** της παρούσας. (**Παράρτημα Γ**).
- τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη **«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»** το περιεχόμενο της οποίας περιγράφεται αναλυτικά στο **άρθρο 10** της παρούσας προκήρυξης. (**Παράρτημα Α**).
- τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη **«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**. Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς

περιγράφονται αναλυτικά στο **άρθρο 11** και αποτυπώνονται στο έντυπο του **Παραρτήματος Β** της παρούσας προκήρυξης.

8. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών.

ΑΡΘΡΟ 9 – Δικαιολογητικά κυρίως φακέλου

1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

A/A	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
1.	Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : (Παράρτημα Γ) i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού ήτοι 757/02-02-2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, ηλεκτρολογικών πινάκων και καλωδίων εγκατάστασης ή και του διακοπτικού υλικού (παράρτημα Γ') για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση και Λειτουργική Αναβάθμιση Ιεράς Μονής Αποκάλυψης Πάτμου» και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 19-02-2015. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, - έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου, - έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου, iii. Σε περίπτωση νομικού προσώπου να δηλώνεται η νομική του μορφή iv. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. v. Να δηλώνεται ότι α) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων έλαβε γνώση γ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
2.	Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία : (Παράρτημα Γ) i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού ήτοι 757/02-02-2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, ηλεκτρολογικών πινάκων και καλωδίων εγκατάστασης και διακοπτικού υλικού για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση και Λειτουργική Αναβάθμιση Ιεράς Μονής Αποκάλυψης Πάτμου» και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 19-02-2015. ii. Δεν έχω καταδικαστεί σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα ακόλουθα αδικήματα: α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 1 της

Α/Α	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
3.	κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του συμβουλίου, β. δωροδοκία, άρθρο 3, πράξης συμβουλίου της 26-Μαΐου-1997 και άρθρο 3, παρ.1 της δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ. απάτη, άρθρο 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, δ. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, άρθρο 1, οδηγία 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή για κάποιο από τα αδικήματα υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας, ή για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με το επάγγελμα ε. δεν τελώ υπό πτώχευση και δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης πτώχευσης στ. δεν τελώ υπό διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99επ. του ν. 3588/2007(Α 153) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή υπό διαδικασία θέσης σε διαδικασία εξυγίανσης Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης (απλό έγγραφο με το οποίο εξουσιοδοτείται ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράψει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού καθώς και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί).

2. Διευκρινίζεται ότι:

-Οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπό του.

-Η ημερομηνία των Υπεύθυνων Δηλώσεων πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Σε περίπτωση που η προσφορά δεν κατατίθεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή αντιπρόσωπό του στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, ως ημέρα υποβολής της προσφοράς λογίζεται η ημέρα αποστολής της, εφόσον αποδεικνύεται με απόδειξη κατάθεσης συστημένης επιστολής σε ταχυδρομική υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να εξασφαλίζεται η περιέλευση της προσφοράς στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι στις 18/02/2015.

- Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προμηθευτών, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση.

Επίσης στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, (β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της Ένωσης.

Στην περίπτωση υποβολής της κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο της ένωσης, απαιτείται πέραν των ανωτέρω και η προσκόμιση εξουσιοδότησης για την υπογραφή και υποβολή της προσφοράς από τον εκπρόσωπο των μελών της ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

3. Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου ή σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους τις παρούσας προκήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση ένωσης, η κοινή προσφορά απορρίπτεται όταν δεν υποβάλλεται οποιοδήποτε από τα εν λόγω δικαιολογητικά ή όταν κάποιο από αυτά δεν πληροί τους όρους της παρούσας, έστω και αναφορικά με ένα εκ των μελών αυτής. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επίκλησης δυνατότητας τρίτου φορέα αναφορικά με τον φορέα αυτόν.

4. Για την πληρότητα και νομιμότητα των ανωτέρω υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών γνωμοδοτεί η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 10 – Περιεχόμενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

1.Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προμήθεια ειδών της προσφοράς και τις ποσότητες αυτών όπως αυτά περιγράφονται στο **Παράρτημα Α (Πίνακας Α ή και Β)** της παρούσας και με τη σειρά που αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιμών.

2.Επίσης ορίζεται υποβολή με την τεχνική προσφορά έγγραφης δήλωσης του προσφέροντα: ότι εγγυάται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις τις διακήρυξης (**Παράρτημα Γ**).

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας.

5. Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 11 – Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονομική προσφορά συνταγμένη επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με το **Παράρτημα Β (Πίνακας Α ή και Β)**, καθώς και τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από τον διαγωνιζόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.
3. Το έντυπο του Παραρτήματος Β της παρούσας συμπληρώνεται πλήρως, επί ποινή αποκλεισμού, τόσο σε ότι αφορά τη συνολική προσφερόμενη κατ' αποκοπή τιμή, όσο και τις επιμέρους ανά αντικείμενο τιμές που αιτιολογούν τη συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς. Το άθροισμα των επιμέρους τιμών που αιτιολογούν τη συνολική πρέπει να ισούται με αυτή.
4. Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιμή.
5. Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων: το κόστος του προϊόντος, το κόστος μεταφοράς, το κέρδος του προμηθευτή, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασμό, ασφάλιστρα ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιμές προ ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά, για το σύνολο της ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών του Παραρτήματος Α της παρούσας για πλήρη παράδοση αυτών στο χώρο του εργοταξίου στην Ιερά μονή Αποκάλυψης στην Πάτμο.
6. Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό.
7. Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 3 της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που προσφορά παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή.
10. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν.
11. Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

ΑΡΘΡΟ 12 Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών– Ανάδειξη μειοδότη (προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή)

1. Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαμηλότερης τιμής γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συστήνεται με Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 παρ. 4 και 38 του Π.Δ.118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011.

2. Παραλαβή προσφορών - Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς και φακέλου τεχνικής προσφοράς -Έλεγχος πληρότητας & νομιμότητας υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών

Σε δημόσια συνεδρίαση, στις **19/02/2015** και **ώρα 11.00**, στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, κατά την οποία μπορούν να παραβρεθούν οι διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωποί τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής μόνο τους φακέλους των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές, προκειμένου να επιστραφούν.

Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει δημόσια τον κυρίως φάκελο προσφοράς καθώς και τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο και εν συνεχεία φυλάσσει σε ασφαλές μέρος τους σφραγισμένους φακέλους των οικονομικών προσφορών. Κατά την αποσφράγιση η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, των προσφορών και των δικαιολογητικών τους, προς τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτομερή έλεγχο ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 9 της παρούσας και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της παρούσας διακήρυξης συντάσσοντας σχετικό πρακτικό με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν πληρούν τους όρους της παρούσας. Στο εν λόγω πρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων των οποίων οι φάκελοι αποσφραγίσθηκαν.

Αποδεκτοί γίνονται όσοι προσφέροντες έχουν υποβάλει νομίμως τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της παρούσας και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας.

Στη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με τηλεομοιοτυπία και στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης.

3. Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 9 και την συμφωνία αυτών με τους όρους της παρούσας, η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις στον έλεγχο συμμόρφωσης των τεχνικών προσφορών με τους όρους της παρούσας και ιδίως των οριζόμενων στο άρθρο 10 και στο Παράρτημα Α (**Πίνακας Α ή και Β**) αυτής, καθώς και στην τυχόν απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν πληρούν τους όρους αυτούς, μόνο όσων έγιναν αποδεκτοί σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Μετά το τέλος του ελέγχου αυτού, η Επιτροπή συντάσσει αιτιολογημένο πρακτικό με τις αποδεκτές και τις τυχόν απορριπτέες προσφορές το οποίο υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή. Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους με τηλεομοιοτυπία και στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Σημείωση : Τα αποτελέσματα των ως άνω ελέγχων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να αποτυπωθούν και σε ένα ενιαίο πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του οποίου θα ακολουθεί μία ενιαία απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής

η οποία θα κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με τηλεομοιοτυπία και στην οποία θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά το ενιαίο Πρακτικό της Επιτροπής.

4. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών - Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς και ανακοίνωση τιμών- Ανάδειξη μειοδότη

Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε δημόσια συνεδρίαση, αποσφραγίζει τους φακέλους οικονομικών προσφορών και, αφού τις μονογράψει και σφραγίσει, ανακοινώνει τις προσφερόμενες τιμές.

Η αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς γίνεται στην διεύθυνση του άρθρου 4 της παρούσας μόνο για τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν απορρίφθηκαν σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται και γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόμενους. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των λοιπών προσφερόντων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε αυτούς μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των αποδεκτών προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 11 και το Παράρτημα Β (**Πίνακας Α ή και Β**) της παρούσας και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση την χαμηλότερη τιμή.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της προμήθειας προ ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από την οικονομική προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων. Δεσμευτική για τον προμηθευτή είναι η προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των σφαλμάτων της από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι ανατιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καλέσει τον διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό.

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και οι οποίες είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων προσφορών η Επιτροπή μπορεί να γνωμοδοτήσει υπέρ της κατανομής της προμήθειας ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες προσφορές.

Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της σχετικής απόφασης στην οποία θα περιλαμβάνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν απορριφθείσες προσφορές και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία στους διαγωνιζόμενους προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα.

5. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν σχετικό έννομο συμφέρον να έχουν πρόσβαση στις προσφορές των λοιπών συμμετεχόντων, θα πρέπει να αιτούνται σχετικά εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή. Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση μπορεί να εξασφαλίζεται, είτε με μελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε με χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα της αναπαραγωγής των οποίων θα βαρύνουν τον αιτούντα, με την επιφύλαξη της ειδικής δήλωσης απορρήτου που έχουν

καταθέσει οι συμμετέχοντες με την προσφορά τους και των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007.

6. Η Επιτροπή μπορεί να ζητά διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόμενους σε όλα τα ως άνω στάδια σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας.

7. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί ότι κάποιος προσφέρων ή επιχείρηση που σχετίζεται με προσφέροντα έχει παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών), η Επιτροπή γνωμοδοτεί αν λόγω της συμμετοχής του συγκεκριμένου προσφέροντα συντρέχει περίπτωση στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή/και μη τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Στα πλαίσια του παραπάνω ελέγχου η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την αίτηση εκ μέρους της Αναθέτουσα Αρχή για παροχή απόψεων από τον συγκεκριμένο προσφέροντα προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν να αποδείξει ότι η συμμετοχή του στην προετοιμασία δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αν παρά τα παραπάνω και μετά την εξέταση των απόψεων του προσφέροντα η Επιτροπή κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η μη στρέβλωση του ανταγωνισμού και η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, γνωμοδοτεί υπέρ του αποκλεισμού του συγκεκριμένου προσφέροντα από την διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 13 Διαδικασία Κατακύρωσης

1. Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά τα άρθρα 10, 11 και 12 της παρούσας και την ανάδειξη αυτού που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή (μειοδότη) στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφη ειδοποίηση, η οποία του παραδίδεται με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α'290), τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:

α. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Έλληνας πολίτης:

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους υποχρεούται να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό και

(2) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης, είναι: α) ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και β) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό (*φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα*).

(3) Έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

β. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρούσας παραγράφου.

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρούσας παραγράφου.

(3) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

γ. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι νομικό πρόσωπο πλην Συνεταιρισμού (ημεδαπό ή αλλοδαπό):

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά της περίπτωσης (2) του εδ. α και της περίπτωσης (1) του εδαφίου β της παρούσας παραγράφου αντίστοιχα παραγράφου *(φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα)*.

(2) Έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, πέραν των ανωτέρω:

α) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης νομίμως επικυρωμένα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή των διαγωνιζομένων). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσμεύει νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), καθώς και η θητεία του ή των μελών του διοικητικού οργάνου και

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης του νομικού προσώπου.

δ. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Συνεταιρισμός:

(1) Τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (2) του εδ. α της παρούσας παραγράφου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπό συνεταιρισμό και της περίπτωσης (1) του εδ. β της παρούσας παραγράφου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό συνεταιρισμό, αντίστοιχα *(φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα)*.

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

(3) Έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

ε. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι ένωση προμηθευτών που υποβάλλει κοινή προσφορά:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εδ. α έως δ της παρούσας παραγράφου κατά περίπτωση, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

στ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση επικαλείται τη δυνατότητα άλλων φορέων που δεν μετέχουν ένωσης με αυτόν σχετικά με την εκπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας, προσκομίζει στο παρόν στάδιο όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εδ. α έως ε της παρούσας παραγράφου για τον τρίτο φορέα/για καθέναν από τους φορείς αν είναι περισσότεροι, την επάρκεια ή/και ικανότητα του οποίου/των οποίων επικαλείται.

Σημείωση:

- Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπό του.
- Στις διαδικασίες της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 και οι σχετικές κανονιστικές Υπουργικές αποφάσεις περί υποχρεωτικής αυτεπαγγέλτου αναζήτησης δικαιολογητικών εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής
- Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω υπό στοιχ. (α) έως (στ) έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

2. Αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης

Στην πρόσκληση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται και η συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα για την αποσφράγιση του φακέλου των ανωτέρω δικαιολογητικών από την Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας σε δημόσια συνεδρίαση. Η πρόσκληση κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία και σε όλους τους λοιπούς διαγωνιζόμενους των οποίων οι προσφορές δεν απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες και οι οποίοι δικαιούνται να παραστούν και να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Η Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο των ως άνω δικαιολογητικών. Κατά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους προς τους όρους της προκήρυξης.

Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτά, θα πρέπει να αιτούνται σχετικά εγγράφως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση μπορεί να εξασφαλίζεται, είτε με μελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε με χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα της αναπαραγωγής των οποίων θα βαρύνουν τον αιτούντα, με την επιφύλαξη της ειδικής δήλωσης απορρήτου που έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες με την προσφορά τους και των διατάξεων του άρθρου 38 του ΠΔ 60/2007 και του άρθρου 8 παρ. 3 του ΠΔ 118/2007.

Εν συνεχεία η Επιτροπή προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας των ως άνω δικαιολογητικών και συντάσσει πρακτικό με το οποίο εισηγείται σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση ή μη της σύμβασης στον προσφέροντα που υπέβαλε την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή.

Μετά την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση παρέχει διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται μετά από έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής μετά την σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που αυτός δεν παράσχει τις σχετικές διευκρινίσεις εντός χρονικού διαστήματος 3 ημερών αποκλείεται από την διαδικασία και ισχύουν κατά τα λοιπά τα οριζόμενα κατωτέρω στην παρούσα παράγραφο (κατακύρωση στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά). Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ή/και η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούνται να ζητήσουν πληροφορίες από τους φορείς (κατασκευαστικούς οίκους, φορείς πιστοποίησης, πελάτες, συνεργεία κ.λπ.) που δηλώνονται από τον προσφέροντα στο οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση κατά τα ανωτέρω προκειμένου να επαληθεύσουν τα δηλούμενα στοιχεία.

Προϋπόθεση επιλογής του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι, πέραν της υποβολής των παραπάνω προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η μη πλήρωση των λόγων αποκλεισμού της παρούσας καθώς και η τήρηση των ελαχίστων επιπέδων του άρθρου 6 παρούσας.

Η Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας μπορεί να προτείνει αιτιολογημένα την κατακύρωση προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007.

Όταν ο προσφέρων στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης του παρόντος διαγωνισμού δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει κατά τα ανωτέρω ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

3. Απόφαση Κατακύρωσης – Ανακοίνωση Κατακύρωσης - Σύναψη σύμβασης - Εγγυήσεις

Μετά το Πρακτικό της Επιτροπής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση κατακύρωσης η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά

στους λοιπούς συμμετέχοντες. Στον υποψήφιο στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση μετά την εξέταση τυχών υποβληθεισών ενστάσεων ή/και προσφυγών του άρθρου 14 της παρούσας ή την άπρακτη παρέλευση των σχετικών προθεσμιών και τον καλεί να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα βασίζεται στην απόφαση κατακύρωσης, στους όρους της παρούσας και στην προσφορά του Αναδόχου σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 118/2007.

Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του Συμφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη σύμβαση κατακυρωθεί σε ένωση προμηθευτών, η Αναθέτουσα Αρχή, πριν την υπογραφή της σύμβασης, καλεί την ένωση να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Αναθέτουσα Αρχή.

Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του αναδόχου να συνάψει σύμβαση, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος και μπορεί ν' αποφασισθεί η ανάθεση του Έργου στον προσφέροντα που έδωσε την επόμενη χαμηλότερη τιμή ή η επανάληψη του διαγωνισμού. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση που στο διαγωνισμό υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνει αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.

ΑΡΘΡΟ 14 Διοικητικές Προσφυγές

Ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους, με τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και στις προθεσμίες που προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α /150) και συνάδουν με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού. Ενστάσεις ή προσφυγές για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν γίνονται δεκτές.

Οι ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως σε τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, που έχει οριστεί με Απόφαση της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ και πρωτοκολλούνται.

Επί των ενστάσεων και προσφυγών γνωμοδοτεί η ως άνω Επιτροπή και αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή.

Ένσταση που υποβάλλεται χωρίς την προσκόμιση σχετικού παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 15 ως άνω Π.Δ. 118/2007 απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για την κατάθεση της προσφυγής της παρ. 5 του ως άνω άρθρου δεν προβλέπεται η προσκόμιση παραβόλου.

ΑΡΘΡΟ 15 Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού

1. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007.
2. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, μπορεί να ακυρωθεί εν μέρει η διαδικασία του Διαγωνισμού και να αποφασιστεί η επανάληψή του από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη.
3. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 16 Υπογραφή Σύμβασης

1. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης **(Παράρτημα Δ)** το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο συμβατικός χρόνος αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο και από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής ή/και κατακύρωσης των άρθρων 9 και 13 της παρούσας έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προμηθευτής προσκομίζει με την υπογραφή της σύμβασης και τα σχετικά έγγραφα (π.χ. τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού, το νέο Δ.Σ., νέο νόμιμο εκπρόσωπο κ.α.).
2. Για την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή την υπ' αρ. **εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης**, με ημερομηνία του συνολικού ύψους.....Ευρώ που αντιπροσωπεύει το **3%** του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος του κάθε πίνακα, πρό Φ.Π.Α., το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο ΠΔ 118/2007 και έχει χρόνο ισχύος μέχρι την ημέρα οριστικής Παράδοσης του έργου και παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής, οριζόμενη από την Υπηρεσία.
 - α. Η κάθε εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας, και μετά την εκκαθάριση κάθε τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα και..... της παρούσας, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
 - β. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει:
 - α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα, την διακήρυξη και το Π.Δ.118/2007,
 - β. σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας.
3. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του επιλεγέντα Αναδόχου να συνάψει σύμβαση τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης

μπορεί ν' αποφασισθεί η ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης ή η επανάληψη του διαγωνισμού. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.

4. Η σύμβαση με τον Ανάδοχο θα υπογραφεί για το Ελληνικό Δημόσιο από την ΕΦΑ Δωδεκανήσου. Δεν χωρεί καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση των όρων της παρούσας καθώς και της προσφοράς του επιλεγέντα Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 17 Όροι Εκτέλεσης Προμήθειας

1. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών κάθε πίνακα γίνεται σε **20 ημερολογιακές ημέρες** από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της αναθέτουσας αρχής με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στη σύμβαση που θα υπογραφεί. Τα είδη θα παραδοθούν εφάπαξ σύμφωνα με την ποσότητα που θα ορίζει ο υπεύθυνος αρχιτέκτων μηχανικός του έργου. Σε περίπτωση παράτασης ή μετάθεσης του χρόνου παράδοσης ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34.

2. Τόπος παροχής των υπό προμήθεια υλικών είναι το εργοτάξιο της Ιεράς Μονής Αποκάλυψης στην Πάτμο.

3. Η παραλαβή των υπό προμήθεια αγαθών θα γίνει εφάπαξ σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 του Π.Δ. 118/2007 και τα αναλυτικά οριζόμενα στη σύμβαση αρχικά από την υπεύθυνη μηχανικό στο εργοτάξιο κ. Χάσκου Βαλεντίνη και από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής η οποία συστήνεται με Απόφαση της ΕΦΑ Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 παρ. 4 και 38 του Π.Δ. 118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011. Η Επιτροπή αφού διενεργήσει του απαραίτητους ελέγχους παραλαμβάνει τα υπό προμήθεια αγαθά.

4. Το τίμημα διαμορφώνεται με βάση τον προϋπολογισμό του έργου του άρθρου 3 της παρούσας, τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και την υποβληθείσα προσφορά του Αναδόχου και καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου (περιλαμβανομένων κρατήσεων, δασμών κλπ εξόδων μεταφοράς κ.α.). Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και αφού ο Ανάδοχος προσκομίσει το σχετικό τιμολόγιο, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και τη σύμβαση που θα υπογραφεί.

(Παράρτημα Δ)

5. Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν εκτελεί την προμήθεια υπό τους όρους της σύμβασης.

6. Οι ειδικότεροι και λεπτομερείς όροι εκτέλεσης της προμήθειας θα περιγραφούν αναλυτικά στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 18 Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού –Κοινοποιήσεις - Ισχύουσα Νομοθεσία

1. Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα υπογραφεί είναι η Ελληνική.
2. Οι κοινοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους διαγωνιζόμενους γίνονται με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό που έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόμενος.
3. Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

1.1 Πίνακες Διανομής

Οι πίνακες διανομής θα είναι μεταλλικοί ή εναλλακτικά τριφασικοί τυποποιημένοι πίνακες από θερμοπλαστικό υλικό προστασίας σύμφωνα με τον πίνακα Α του παραρτήματος.

Οι πίνακες θα είναι πλήρως πιστοποιημένα - τυποποιημένα συστήματα διανομής χαμηλής τάσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 61439-1 και IEC 61439-2 ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε πίνακας θα φέρει υποχρεωτικά τη σήμανση “CE” σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας Προσέγγισης 73/23, 89/336 και 93/68. Η σήμανση “CE” πρέπει να βρίσκεται πάνω στην πινακίδα αναγνώρισης του ηλεκτρικού πίνακα. Μόνο όταν υλοποιούνται οι απαιτήσεις των πιο πάνω Ευρωπαϊκών Οδηγιών επιτρέπεται η σήμανση “CE”. Επίσης ο κατασκευαστής ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας για την κατασκευή-συναρμολόγηση πινάκων χαμηλής τάσης.

Όλοι οι πίνακες θα είναι ενός κατασκευαστή ηλεκτρικών πινάκων και ο εσωτερικός εξοπλισμός (υλικά πινάκων) που προδιαγράφεται στις επόμενες παραγράφους θα είναι προμήθεια ενός και μόνο οίκου κατασκευής αυτού, ώστε να εξασφαλίζεται εναλλαξιμότητα αυτού.

Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες, που θα αποσταλούν στο εργοτάξιο, πρέπει να συνοδεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα του κατασκευαστή, που θα αποδεικνύουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς οι έλεγχοι και οι δοκιμές.

1.2 Αυτόματη τριπολική ασφάλεια ή γενικός αυτόματος διακόπτης

Ο γενικός αυτόματος διακόπτης πρέπει να είναι ικανότητας διακοπής 25 kA τουλάχιστον, για τάση 400 V με θερμικά και μαγνητικά στοιχεία επιλεγμένα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60947.2 και IEC 60157.1 ή ισοδύναμα πρότυπα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε γενικός διακόπτης εγκαταστάσεως θα φέρει τη σχετική ένδειξη και θα διακρίνεται από τους άλλους διακόπτες με κατάλληλο χρώμα ή άλλο πρόσφορο μέσο, ώστε να εντοπίζεται εύκολα σε περίπτωση ανάγκης.

1.3 Διακόπτες διαρροής έντασης (RCD)

Οι διακόπτες διαρροής θα πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC / EN 61008 ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από αναγνωρισμένο οργανισμό και η σήμανσή του πρέπει να είναι ορατή πάνω στις συσκευές. Τα χαρακτηριστικά για κάθε συσκευή θα πρέπει να φαίνονται σε μονογραμμικό διάγραμμα σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο: αριθμός πόλων, ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας, ονομαστικό ρεύμα διαρροής.

1.4 Αυτόματες ασφάλειες (μικροαυτόματοι διακόπτες MCB)

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες (MCB) θα πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC / EN 60947-2 ή VIEC / EN 60898 ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συμμόρφωση με τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από

αναγνωρισμένο οργανισμό (π.χ. VDE) και η σήμανση ποιότητάς του πρέπει να είναι ορατή πάνω στις συσκευές. Τα χαρακτηριστικά για κάθε συσκευή θα πρέπει να φαίνονται στο μονογραμμικό σχέδιό της σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο: αριθμός πόλων, ονομαστικό ρεύμα, ικανότητα διακοπής, τύπος σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση στιγμιαίας αφόπλισης.

Οι διακόπτες θα είναι σύμφωνοι με τους Κανονισμούς VDE 0641 και 0643, με χαρακτηριστικά διακοπής καμπύλης «B» (κατά IEC / EN 60898) για τα κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών και καμπύλων «C» (κατά IEC / EN 60898) για τα κυκλώματα μικρών κινητήρων.

1.5 Ενδεικτικές Λυχνίες

Οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο IEC 62094-160898 ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τύπου με φωτοδίοδο (LED). Θα λειτουργούν με ονομαστική τάση 230 V AC ή 12 – 48 V AC/DC. Η αντοχή τους σε κρουστική τάση θα είναι τουλάχιστον 4 kV (2 kV για ενδεικτικά 12 – 48 V). Θα διαθέτουν υψηλή ποιότητα στην απόδοση των χρωμάτων και της φωτεινότητας και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 50.000 h. Η κατανάλωση ισχύος δεν ξεπερνά το 0,8 W.

1.6 Καλωδιώσεις

Όλα τα καλώδια θα συμφωνούν με τις απαιτήσεις των ακολούθων προτύπων ή ισοδύναμων ευρωπαϊκών, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά:

- VDE 0207, Teile 1-24 Προδιαγραφές μονωτικών υλικών και μανδυνών για καλώδια.
- VDE 0250, Teile 1, 102, ..., 818 Κανονισμοί για μονωμένους αγωγούς εγκαταστάσεων ισχύος και φωτισμού
- VDE 0271 Καλώδια με μόνωση PVC, (Y)
- VDE 0272 Καλώδια με μόνωση Πολυαιθυλένιο (2Y)
- VDE 0273 Καλώδια με μόνωση Δικτυωμένο Πολυαιθυλένιο (2X)
- VDE 0278 Εξαρτήματα, μούφες, ακροκεφαλές για καλώδια μέχρι 30 KV
- VDE 0282 Αγωγοί με μόνωση PVC
- VDE 0298 Χρήση και επιτρεπόμενες φορτίσεις για καλώδια τάσεως μέχρι 30 KV
- IEC 60502-2 Καλώδια ισχύος με μόνωση PVC

Πριν την αποστολή των καλωδίων στον τόπο του έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση τα πιστοποιητικά δοκιμών του εργοστασίου παραγωγής των καλωδίων (ανάλογα τον τύπο καλωδίων και σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ).

1.7 Σωληνώσεις

Όλες οι σωληνώσεις θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02:2009.

Οι κυματοειδείς πλαστικοί σωλήνες (σπιδάλ) καθώς και τα εξαρτήματα αυτών θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ EN 50086.01, ΕΛΟΤ EN 50086.02.02 και ΕΛΟΤ EN 50086.02.03 και ως προς τις διατομές αυτών σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 60423.

1.8 Κυτία διακλάδωσης

Τα κυτία διακλάδωσης θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το IEC 6067060898 ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.9 Καλώδια UTP cat.6E/Τηλεπικοινωνιακές παροχές RJ45

Τα καλώδια μετάδοσης φωνής/δεδομένων θα είναι καλώδια UTP τεσσάρων συνεστραμμένων μη θωρακισμένων ζευγών (οκτάσυρμα) 100Ω κατηγορίας 6E, θα πληρούν τις προδιαγραφές ISO/IEC 11801 Class E, draft II, EN 50173 και θα συμμορφώνονται με το πρότυπο TIA/EIA-568.

Οι τηλεπικοινωνιακές παροχές (πρίζες) θα είναι κατηγορίας 6E με διπλές παροχές RJ45 των τεσσάρων ζευγών. Οι πρίζες θα πρέπει να φέρουν κλείστρα για προστασία από τη σκόνη και ειδικές υποδοχές για πινακίδα αρίθμησης και χρωματικής κωδικοποίησης.

Όλα τα υλικά χαλκού (γραμμές μεταφοράς, υποδοχές, βύσματα κλπ) απαιτείται να είναι κατηγορίας 6/κλάσης E. Τα χαρακτηριστικά μετάδοσης κάθε ενός υλικού κατηγορίας 6/κλάσης E μεμονωμένα (γραμμή μεταφοράς/καλώδιο, στοιχεία τερματισμού κλπ),

απαιτείται να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του υπόλοιπου συνόλου των υλικών του Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης. Ειδικότερα, οι υποδοχές (Jacks) RJ45 και τα βύσματα (Plugs) κατηγορίας 6/κλάσης E του συστήματος απαιτείται να συμμορφώνονται με τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας 6/κλάσης E, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 50173-1:2007, ΕΛΟΤ EN 50173-1/A1:2009, ΕΛΟΤ EN 50173-99-1:2007, ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/A1:2008, ISO/IEC 11801/A2:2010 και ISO/IEC TR 24750:2007, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη διαλειτουργικότητα τους, καθώς επίσης και η ικανότητα πλήρους συμβατότητας τους με αντίστοιχα συστήματα μικρότερης κατηγορίας/κλάσης, ακόμα και αν αναφέρονται σε υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας.

Τα υλικά χαλκού απαιτείται να είναι ενιαίου κατασκευαστή.

2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Για όλα τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής που θα προμηθευτεί ο Ανάδοχος απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών ποιότητας και συμμόρφωσης.

3 ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει στο έργο, σε κλειστές καινούριες συσκευασίες, με άθικτες ετικέτες του κατασκευαστή και όπου απαιτείται θα αναγράφεται η ημερομηνία κατασκευής. Τα υλικά θα φυλάσσονται υπέργεια, προστατευμένα και καλυμμένα από τυχόν φυσικές φθορές μέχρι να εγκατασταθούν. Θα απομακρύνονται από το έργο και θα απορρίπτονται βρεγμένα ή κατεστραμμένα υλικά. Δεν πρέπει να εγκατασταθούν υλικά ή προϊόντα μέχρι να κλείσουν οι χώροι και να στεγανοποιηθούν. Τα επιπρόσθετα υλικά θα ταιριάζουν με τα εγκατεστημένα, θα είναι συσκευασμένα και προστατευμένα για φύλαξη και θα ταυτοποιούνται από ετικέτες που περιγράφουν το περιεχόμενο.

4 ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα προμηθευόμενα υλικά θα πρέπει να είναι επαγγελματικής χρήσης, με **εγγύηση κατασκευαστή**, Ευρωπαϊκής Προέλευσης 60898 ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα υλικά θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, (Πίνακας Α)** καθώς και των όρων του διαγωνισμού και ειδικότερα των τεχνικών προδιαγραφών, δηλώνω ότι τα υλικά που θα προμηθεύσω ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και θα είναι από εργοστάσια αναγνωρισμένης φήμης.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
1	Ηλεκτρικός πίνακας από αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό υλικό βαθμού 144 θέσεων επιτοίχιος προστασίας IP65 Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συναρμολογημένος	
2	Ηλεκτρικός πίνακας από αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό υλικό βαθμού 120 θέσεων επιτοίχιος προστασίας IP55 Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συναρμολογημένος	
3	Ηλεκτρικός πίνακας από αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό υλικό βαθμού 48 θέσεων επιτοίχιος προστασίας IP55 Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συναρμολογημένος	
4	Γενικός διακόπτης - τριπολικός αυτόματος ισχύος 125-160A, 40kA Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
5	Γενικός διακόπτης - τριπολικός αυτόματος ισχύος 63A, 40kA Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
6	Γενικός διακόπτης - τριπολικός αυτόματος ισχύος 50-80A (63A), 40kA Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών	

	της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
7	Γενική ενδεικτική λυχνία κόκκινη Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
8	Τριπλή ενδεικτική λυχνία κόκκινη Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
9	Ενδεικτική λυχνία κόκκινη Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
10	Ραγοδιακόπτης 3 x 40A Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
11	Ραγοδιακόπτης 1 x 25A Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
12	Ασφάλεια 3 x 32A, 10kA Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
13	Ασφάλεια 3 x 40A, 10kA Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
14	Ασφάλεια 3 x 25A, 10kA Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
15	Ασφάλεια 16A Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
16	Ασφάλεια 10A Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
17	Ασφάλεια 2A Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
18	Ασφαλειοδιακόπτης 3x25A (L+N) με ενδεικτική λυχνία Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής	

	Ένωσης	
18	Ασφαλειοδιακόπτης 3x20A (L+N) με ενδεικτική λυχνία Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
20	Αυτόματος ηλεκτροπληξίας 4 x 40A, 30mA Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
21	Αυτόματος ηλεκτροπληξίας 4 x 25A, 30mA Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
22	Ρελέ 230V 25A 4A Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
23	Αυτόματος επανόπλισης ρελέ διαφυγής 230V 2A 25A Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
24	Ρελέ ισχύος 3x20A Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
25	Ψηφιακός χρονοδιακόπτης ράγας 56 βημάτων προγραμματισμού και εφεδρεία 5 ετών Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
26	Καλώδιο ρεύματος, μαύρο, στρογγυλό NYY 3X95+70 μονοκόμματο Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
27	Καλώδιο ρεύματος, μαύρο, στρογγυλό NYY 5X25 μονοκόμματο Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
28	Καλώδιο ρεύματος, μαύρο, στρογγυλό NYY 5X6 Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
29	Καλώδιο NYM 3X1,5 Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών	

	της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
30	Καλώδιο NYM 3X2,5 Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
31	Καλώδιο NYM 3X4 Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
32	Καλώδιο NYM 3X6 Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
33	Καλώδιο COAX SAT 75Ω Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
34	Καλώδιο UTP CAT6E Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
35	Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο NYY 3X95+70 ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
36	Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο NYY 5X25 ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
37	Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο NYY 5X6 ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
38	Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο NYM 3X1,5 ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
39	Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο	

	NYM 3X2,5 ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
40	Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο NYM 3X4 ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
41	Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο NYM 3X6 ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
42	Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο COAX SAT 75Ω ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
43	Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο UTP CAT6 ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ηλεκτρολογική πίνακες θα παραδοθούν πλήρως συναρμολογημένοι		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ	
A/A	ΕΙΔΟΣ
1	ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP65, ΕΤΟΙΜΟΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΛΕΜΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ 20%. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ▪ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (Τριπολικός αυτόματος ισχύος 125-160A, 40kA) ▪ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ x 3 τμχ + 3 ασφάλειες 2A ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ▪ <u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟ Γ.ΕΠ.1</u> ▪ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (Τριπολικός αυτόματος ισχύος 63A, 40kA)

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ x 3 τμχ + 3 ασφάλειες 2Α
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ
 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40Α
 - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x32Α (10kΑ)
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΟΥ
 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40Α
 - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x32Α (10kΑ)
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40Α
 - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x32Α (10kΑ)
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40Α
 - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x32Α (10kΑ)
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΡΧΕΙΟΥ
 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40Α
 - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x32Α (10kΑ)

ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40Α
 - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x40Α (10kΑ)
 - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16Α 6τμχ.
 - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α 3τμχ. (+ ΤΡΕΙΣ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1x25Α ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ)
 - ΤΡΙΠΛΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ
 - ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 4x40Α (30mA)
 - ΡΕΛΕ 230V 25Α 4Α
 - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 56 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 5 ΕΤΩΝ
 - ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 3Χ20Α

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40Α
 - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x40Α (10kΑ)
 - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16Α 6τμχ.
 - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α 3τμχ. (+ ΤΡΕΙΣ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1x25Α ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ)
 - ΤΡΙΠΛΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ
 - ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 4x40Α (30mA)
 - ΡΕΛΕ 230V 25Α 4Α
 - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 56 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 5 ΕΤΩΝ
 - ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 3Χ20Α

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40Α
 - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x40Α (10kΑ)
 - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16Α 3τμχ.
 - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α 3τμχ. (+ ΤΡΕΙΣ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1x25Α ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ)
 - ΤΡΙΠΛΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ
 - ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 4x40Α (30mA)

	▪ ΡΕΛΕ 230V 25A 4A <u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ</u> ▪ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40A ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x40A (10kA) ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16A 3τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10A 3τμχ. (+ ΤΡΕΙΣ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1x25A ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ) ▪ ΤΡΙΠΛΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ▪ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 4x40A (30mA) ▪ ΡΕΛΕ 230V 25A 4A ▪ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΟΠΙΣΤΗΣ ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 230V 2A 25 A ΤΕΜΑΧΙΟ 1
2	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟ Γ, ΕΠ.1 ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP55, ΕΤΟΙΜΟΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΛΕΜΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ 20%. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ▪ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (Τριπολικός αυτόματος ισχύος 50-80A, (63A) 40kA ▪ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ x 3 τμχ + 3 ασφάλειες 2A ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ▪ <u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟ Γ, ΕΠ.2</u> ▪ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40A ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x32A (10kA) ▪ <u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟ Γ, ΕΠ.3</u> ▪ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40A ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x32A (10kA) ▪ <u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟ Β, ΕΠ.3</u> ▪ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40A ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x32A (10kA) ▪ <u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟ Β, ΕΠ.4</u> ▪ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40A ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x32A (10kA) ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ▪ <u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΣ</u> ▪ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40A ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x40A (10kA) ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16A 6τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10A 6τμχ. (+ ΤΡΕΙΣ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1x25A ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ) ▪ ΤΡΙΠΛΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ▪ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 4x40A (30mA) ▪ ΡΕΛΕ 230V 25A 4A
3	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΗΜΕΡΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP55, ΕΤΟΙΜΟΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ

	ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ 20%. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ▪ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40A ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x25A (10kA) - μονές ▪ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 3τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16A 9τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10A 3τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x25A (L+N) & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x20A (L+N) & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ▪ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 4x25A (30mA) ▪ ΡΕΛΕ 230V 25A 4A
4	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP55, ΕΤΟΙΜΟΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ 20%. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ▪ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40A ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x25A (10kA) - μονές ▪ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 3τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16A 6τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10A 3τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x25A (L+N) & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x20A (L+N) & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ▪ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 4x25A (30mA) ▪ ΡΕΛΕ 230V 25A 4A
5	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP55, ΕΤΟΙΜΟΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ 20%. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ▪ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40A ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x25A (10kA) - μονές ▪ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 3τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16A 15τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10A 12τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x20A (L+N) & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 3 τμχ ▪ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 4x25A (30mA) ▪ ΡΕΛΕ 230V 25A 4A
6	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP55, ΕΤΟΙΜΟΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ 20%. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ▪ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40A

	▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x25A (10kA) - μονές ▪ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 3τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16A 6τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10A 3τμχ. ▪ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 4x25A (30mA) ▪ ΡΕΛΕ 230V 25A 4A
7	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΡΧΙΟΥ (1) ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP55, ΕΤΟΙΜΟΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ 20%. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ▪ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40A ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x25A (10kA) - μονές ▪ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 3τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16A 6τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10A 3τμχ. ▪ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 4x25A (30mA) ▪ ΡΕΛΕ 230V 25A 4A
8	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΡΧΙΟΥ (2) ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP55, ΕΤΟΙΜΟΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ 20%. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ▪ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40A ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x25A (10kA) - μονές ▪ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 3τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16A 3τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10A 3τμχ. ▪ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 4x25A (30mA) ▪ ΡΕΛΕ 230V 25A 4A
9	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟ Γ, ΕΠ.2 ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP55, ΕΤΟΙΜΟΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ 20%. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ▪ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40A ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x25A (10kA) - μονές ▪ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 3τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16A 15τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10A 12τμχ. ▪ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 4x25A (30mA) ▪ ΡΕΛΕ 230V 25A 4A
10	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟ Γ, ΕΠ.3 ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP55, ΕΤΟΙΜΟΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ 20%. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΩΡΩΝ

	ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ▪ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40A ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x25A (10kA) - μονές ▪ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 3τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16A 12τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10A 9τμχ. ▪ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 4x25A (30mA) ▪ ΡΕΛΕ 230V 25A 4A
11	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟ Β, ΕΠ.3 ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP55, ΕΤΟΙΜΟΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ 20%. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ▪ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40A ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x25A (10kA) - μονές ▪ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 3τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16A 9τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10A 6τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x25A (L+N) & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x20A (L+N) & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ▪ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 4x25A (30mA) ▪ ΡΕΛΕ 230V 25A 4A
12	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟ Β, ΕΠ.4 ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP55, ΕΤΟΙΜΟΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ 20%. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ▪ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40A ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x25A (10kA) - μονές ▪ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 3τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16A 9τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10A 6τμχ. ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x25A (L+N) & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ▪ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x20A (L+N) & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ▪ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 4x25A (30mA) ▪ ΡΕΛΕ 230V 25A 4A
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ηλεκτρολογικοί πίνακες θα παραδοθούν πλήρως συναρμολογημένοι	

Επίσης ορίζεται :

-υποβολή με την τεχνική προσφορά έγγραφης δήλωσης του προσφέροντα ότι εγγυάται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις τις διακήρυξης. **(Παράρτημα Γ)**

Ημερομηνία:

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Πίνακας Β)**, καθώς και των όρων του διαγωνισμού και ειδικότερα των τεχνικών προδιαγραφών, δηλώνω ότι τα υλικά που θα προμηθεύσω ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και θα είναι από εργοστάσια αναγνωρισμένης φήμης.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β		
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ		
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
1	Επιτοίχιος διακόπτης απλός σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
2	Επιτοίχιος διακόπτης ale-retour ακραίος σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
3	Επιτοίχιος διακόπτης ale-retour μεσαίος σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
4	Επιτοίχια πρίζα σούκο σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
5	Επιτοίχια πρίζα σούκο με καπάκι σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
6	Επιτοίχια πρίζα τηλεφώνου σε ρετρό στυλ cat 6E. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
7	Επιτοίχια πρίζα ethernet σε ρετρό στυλ cat 6E. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
8	Επιτοίχια πρίζα τηλεόρασης σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
9	Πρίζα σούκο απλή επιτοίχια. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της	

	Ευρωπαϊκής Ένωσης	
10	Χωνευτός διακόπτης απλός σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
11	Χωνευτός διακόπτης ale-retour ακραίος σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
12	Χωνευτός διακόπτης ale-retour μεσαίος σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
13	Χωνευτή πρίζα σούκο σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
14	Χωνευτή πρίζα τηλεφώνου σε ρετρό στυλ cat 6E. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
15	Χωνευτή πρίζα ethernet σε ρετρό στυλ cat 6E. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
16	Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης. Στοιχεία: 3 πρίζες σούκο, 1 πρίζα τηλεφώνου, 1 πρίζα ethernet και 1 πρίζα τηλεόρασης.	
17	Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοιχεία: 3 πρίζες σούκο, 2 πρίζες ethernet και 1 πρίζα τηλεφώνου.	
18	Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα	

	επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοιχεία: 2 πρίζες σούκο, 1 πρίζα ethernet και 1 πρίζα τηλεφώνου.	
19	Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοιχεία: 3 πρίζες σούκο και 2 πρίζες ethernet.	
20	Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοιχεία: 3 πρίζες σούκο, 1 πρίζα ethernet και 1 πρίζα τηλεφώνου.	
21	Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοιχεία: 2 πρίζες σούκο και 1 πρίζα ethernet.	
22	Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής	

	προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοιχεία: 2 πρίζες σούκο.	
23	Πλαίσιο ξύλινο μονό για το ρετρό επιτοίχιο διακοπτικό υλικό. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
24	Πλαίσιο ξύλινο διπλό οριζόντιο για το ρετρό επιτοίχιο διακοπτικό υλικό. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
25	Πλαίσιο ξύλινο διπλό κάθετο για το ρετρό επιτοίχιο διακοπτικό υλικό. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
26	Πλαίσιο ξύλινο τριπλό οριζόντιο για το ρετρό επιτοίχιο διακοπτικό υλικό. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
27	Πλαίσιο ξύλινο τριπλό κάθετο για το ρετρό επιτοίχιο διακοπτικό υλικό. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
28	Ευθύγραμμος μεταλλικός σωλήνας Ø 16 mm (ορατός) εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
29	Ευθύγραμμος σωλήνας Ø 22 mm (ορατός) εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
30	Εξάρτημα στερέωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 16 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με μια βίδα. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	

31	Εξάρτημα στερέωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 22 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με μια βίδα. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
32	Εξάρτημα στερέωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 16 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με δύο βίδες - δακτυλίδι. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
33	Εξάρτημα στερέωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 22 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με δύο βίδες - δακτυλίδι. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
34	Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 16 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ευθύγραμμο. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
35	Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 22 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ευθύγραμμο. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
36	Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 16 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 90ο. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
37	Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 22 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ευθύγραμμο 90ο. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	

38	Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 16 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μεγάλης καμπύλης. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
39	Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 22 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μεγάλης καμπύλης. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
40	Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 16 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης "T". Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	
41	Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 22 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ευθύγραμμο "T". Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	

Επίσης ορίζεται :

-υποβολή με την τεχνική προσφορά έγγραφης δήλωσης του προσφέροντα ότι εγγυάται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις τις διακήρυξης. **(Παράρτημα Γ)**

-Τα προμηθευόμενα υλικά θα πρέπει να είναι επαγγελματικής χρήσης, με **εγγύηση κατασκευαστή**, Ευρωπαϊκής Προέλευσης 60898 ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα υλικά θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Ημερομηνία:

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΡΑΞΗ: «Αποκατάσταση και Λειτουργική Αναβάθμιση Ιεράς Μονής
Αποκάλυψης Πάτμου»ΣΥΜΒΑΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 757/02-02-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ					
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
1	Ηλεκτρικός πίνακας από αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό υλικό βαθμού 144 θέσεων επιτοίχιος προστασίας IP65 Ευρωπαϊκής ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέλευσης Συναρμολογημένος	τμχ.	1		
2	Ηλεκτρικός πίνακας από αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό υλικό βαθμού 120 θέσεων επιτοίχιος προστασίας IP55 Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συναρμολογημένος	τμχ.	1		
3	Ηλεκτρικός πίνακας από αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό υλικό βαθμού 48 θέσεων επιτοίχιος προστασίας IP55 Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συναρμολογημένος	τμχ.	10		
4	Γενικός διακόπτης - τριπολικός αυτόματος ισχύος 125-160A, 40kA Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της	τμχ.	1		

	Ευρωπαϊκής Ένωσης				
5	Γενικός διακόπτης - τριπολικός αυτόματος ισχύος 63A, 40kA Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τιμχ.	1		
6	Γενικός διακόπτης - τριπολικός αυτόματος ισχύος 50-80A (63A), 40kA Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τιμχ.	1		
7	Γενική ενδεικτική λυχνία κόκκινη Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τιμχ.	12		
8	Τριπλή ενδεικτική λυχνία κόκκινη Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τιμχ.	12		
9	Ενδεικτική λυχνία κόκκινη Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τιμχ.	39		
10	Ραγοδιακόπτης 3 x 40A Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τιμχ.	24		
11	Ραγοδιακόπτης 1 x 25A Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τιμχ.	18		
12	Ασφάλεια 3 x 32A, 10kA Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τιμχ.	9		
13	Ασφάλεια 3 x 40A, 10kA Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της	τιμχ.	8		

	Ευρωπαϊκής Ένωσης				
14	Ασφάλεια 3 x 25A, 10kA Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τμχ.	12		
15	Ασφάλεια 16A Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τμχ.	135		
16	Ασφάλεια 10A Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τμχ.	99		
17	Ασφάλεια 2A Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τμχ.	12		
18	Ασφαλειοδιακόπτης 3x25A (L+N) με ενδεικτική λυχνία Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τμχ.	4		
18	Ασφαλειοδιακόπτης 3x20A (L+N) με ενδεικτική λυχνία Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τμχ.	5		
20	Αυτόματος ηλεκτροπληξίας 4 x 40A, 30mA Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τμχ.	5		
21	Αυτόματος ηλεκτροπληξίας 4 x 25A, 30mA Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τμχ.	10		
22	Ρελέ 230V 25A 4A Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής	τμχ.	15		

	Ένωσης				
23	Αυτόματος επανόπλισης ρελέ διαφυγής 230V 2A 25A Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τμχ.	1		
24	Ρελέ ισχύος 3x20A Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τμχ.	8		
25	Ψηφιακός χρονοδιακόπτης ράγας 56 βημάτων προγραμματισμού και εφεδρεία 5 ετών Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τμχ.	2		
26	Καλώδιο ρεύματος, μαύρο, στρογγυλό NYY 3X95+70 μονοκόμματο Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	20		
27	Καλώδιο ρεύματος, μαύρο, στρογγυλό NYY 5X25 μονοκόμματο Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	130		
28	Καλώδιο ρεύματος, μαύρο, στρογγυλό NYY 5X6 Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	500		
29	Καλώδιο NYM 3X1,5 Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	2050		
30	Καλώδιο NYM 3X2,5 Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	2150		

31	Καλώδιο NYM 3X4 Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	200		
32	Καλώδιο NYM 3X6 Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	400		
33	Καλώδιο COAX SAT 75Ω Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	200		
34	Καλώδιο UTP CAT6 E Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	1000		
35	Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο NY 3X95+70 ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης	Μέτρο	25		
36	Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο NY 5X25 ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	150		
37	Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο NY 5X6 ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	250		

38	Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο NYM 3X1,5 ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	1000		
39	Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο NYM 3X2,5 ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	1000		
40	Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο NYM 3X4 ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	150		
41	Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο NYM 3X6 ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	300		
42	Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για καλώδιο COAX SAT 75Ω ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Μέτρο	250		
43	Σπирάλ εσωτερικής διαμέτρου για	Μέτρο	800		

	καλώδιο UTP CAT6 ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, βαρέου τύπου Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης				
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ηλεκτρολογικοί πίνακες θα παραδοθούν πλήρως συναρμολογημένοι					

Ημερομηνία:

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΡΑΞΗ: «Αποκατάσταση και Λειτουργική Αναβάθμιση Ιεράς Μονής
Αποκάλυψης Πάτμου»
ΣΥΜΒΑΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 757/02-02-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ					
ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ					
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
1	Επιτοίχιος διακόπτης απλός σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	45		
2	Επιτοίχιος διακόπτης ale-retour ακραίος σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	35		
3	Επιτοίχιος διακόπτης ale-retour μεσαίος σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	4		
4	Επιτοίχια πρίζα σούκο σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	82		
5	Επιτοίχια πρίζα σούκο με καπάκι σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής	τεμάχιο	14		

	Ένωσης				
6	Επιτοίχια πρίζα τηλεφώνου σε ρετρό στυλ cat 6E. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	23		
7	Επιτοίχια πρίζα ethernet σε ρετρό στυλ cat 6E. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	15		
8	Επιτοίχια πρίζα τηλεόρασης σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	4		
9	Πρίζα σούκο απλή επιτοίχια. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	12		
10	Χωνευτός διακόπτης απλός σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	14		
11	Χωνευτός διακόπτης ale-retour ακραίος σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	18		
12	Χωνευτός διακόπτης ale-retour μεσαίος σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	9		
13	Χωνευτή πρίζα σούκο σε ρετρό στυλ. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	32		

14	Χωνευτή πρίζα τηλεφώνου σε ρετρό στυλ cat 6E. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	6		
15	Χωνευτή πρίζα ethernet σε ρετρό στυλ cat 6E. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	6		
16	Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοιχεία: 3 πρίζες σούκο, 1 πρίζα τηλεφώνου, 1 πρίζα ethernet και 1 πρίζα τηλεόρασης.	τεμάχιο	3		
17	Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοιχεία: 3 πρίζες σούκο, 2 πρίζες ethernet και 1 πρίζα τηλεφώνου.	τεμάχιο	2		
18	Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με	τεμάχιο	2		

	κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοιχεία: 2 πρίζες σούκο, 1 πρίζα ethernet και 1 πρίζα τηλεφώνου.				
19	Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοιχεία: 3 πρίζες σούκο και 2 πρίζες ethernet.	τεμάχιο	6		
20	Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοιχεία: 3 πρίζες σούκο, 1 πρίζα ethernet και 1 πρίζα τηλεφώνου.	τεμάχιο	2		
21	Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης ή	τεμάχιο	4		

	ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ς. Στοιχεία: 2 πρίζες σούκο και 1 πρίζα ethernet.				
22	Ενδοδαπέδιο κουτί με μειωμένο ύψος max. 75mm για ξύλινο πάτωμα με δυνατότητα επένδυσης στο καπάκι. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση στοιχείων. Δυνατότητα εξαγωγής καλωδίων από το πλάι με κλειστό καπάκι και επιπλέον τοποθέτησης στοιχείων μελλοντικά (30% επιπλέον εφεδρεία). Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοιχεία: 2 πρίζες σούκο.	τεμάχιο	4		
23	Πλαίσιο ξύλινο μονό για το ρετρό επιτοίχιο διακοπτικό υλικό. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	42		
24	Πλαίσιο ξύλινο διπλό οριζόντιο για το ρετρό επιτοίχιο διακοπτικό υλικό. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	11		
25	Πλαίσιο ξύλινο διπλό κάθετο για το ρετρό επιτοίχιο διακοπτικό υλικό. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	40		
26	Πλαίσιο ξύλινο τριπλό οριζόντιο για το ρετρό επιτοίχιο διακοπτικό υλικό. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	12		
27	Πλαίσιο ξύλινο τριπλό κάθετο για το ρετρό επιτοίχιο διακοπτικό υλικό. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	12		
28	Ευθύγραμμος μεταλλικός σωλήνας	μέτρο	690		

	Ø 16 mm εξωτερικής (ορατής) τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης				
29	Ευθύγραμμος σωλήνας Ø 22 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	μέτρο	21		
30	Εξάρτημα στερέωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 16 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με μια βίδα. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	640		
31	Εξάρτημα στερέωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 22 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με μια βίδα. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	48		
32	Εξάρτημα στερέωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 16 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με δύο βίδες - δακτυλίδι. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	655		
33	Εξάρτημα στερέωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 22 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με δύο βίδες - δακτυλίδι. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της	τεμάχιο	45		

	Ευρωπαϊκής Ένωσης				
34	Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 16 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ευθύγραμμο. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	285		
35	Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 22 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ευθύγραμμο. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	10		
36	Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 16 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 90ο. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	105		
37	Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 22 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ευθύγραμμο 90ο. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	10		
38	Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 16 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μεγάλης καμπύλης. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	85		
39	Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 22 mm	τεμάχιο	10		

	εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μεγάλης καμπύλης. Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης				
40	Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 16 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης "Τ". Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	50		
41	Ρακόρ - μούφες ένωσης ευθύγραμμων σωλήνων Ø 22 mm εξωτερικής τοποθέτησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ευθύγραμμο "Τ". Σε απόχρωση σκουριάς. Ευρωπαϊκής προέλευσης ή ισοδύναμων προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	τεμάχιο	25		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

Ημερομηνία:

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ							
Ο – Η Όνομα:			Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:								
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:								
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :								
Τόπος Γέννησης:								
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:			Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:			Οδός		Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):			Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Για τον με αρ. **757/02-02-2015** Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια **ηλεκτρολογικού υλικού, ηλεκτρολογικών πινάκων και καλωδίων εγκατάστασης** για το έργο «Αποκατάσταση και Λειτουργική Αναβάθμιση Ιεράς Μονής Αποκάλυψης Πάτμου» με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού **19/02/2015**.

- έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής μου όσο και του ελληνικού δικαίου,

- έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής μου όσο και του ελληνικού δικαίου,

Σε περίπτωση νομικού προσώπου θα δηλώσω τη νομική μου μορφή

- αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης

-αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας

- η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας των οποίων έλαβα γνώση

-τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

Ημερομηνία:2015
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη ως 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ						
Ο – Η Όνομα:			Επώνυμο:				
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:			Τηλ:				
Τόπος Κατοικίας:			Οδός			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):			Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):				

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Για τον με αρ. **757/02-02-2015** Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια **διακοπτικού υλικού** για το έργο «Αποκατάσταση και Λειτουργική Αναβάθμιση Ιεράς Μονής Αποκάλυψης Πάτμου» με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού **19/02/2015**.

- έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής μου όσο και του ελληνικού δικαίου,
- έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής μου όσο και του ελληνικού δικαίου,

Σε περίπτωση νομικού προσώπου θα δηλώσω τη νομική μου μορφή

- αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
- αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας
- η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας των οποίων έλαβα γνώση
- τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

Ημερομηνία:2015
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη ως 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ								
Ο – Η Όνομα:			Επώνυμο:						
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:									
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:									
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :									
Τόπος Γέννησης:									
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:			Τηλ:						
Τόπος Κατοικίας:			Οδός			Αριθ:		TK:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):			Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):						

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

- εγγυώμαι καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις της **757/02-02-2015** προκήρυξης.
- στα πλαίσια απόδειξης επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας είμαι προμηθευτής ή κατασκευαστής **ηλεκτρολογικού υλικού, ηλεκτρολογικών πινάκων και καλωδίων εγκατάστασης.**

Ημερομηνία:2015

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη ως 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ⁽¹⁾:		ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ					
Ο – Η Όνομα:		Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:		Τηλ:					
Τόπος		Οδός:		Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου							

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Για τον υπ' αρ. **757/02-02-2015** πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό **ηλεκτρολογικού υλικού, ηλεκτρολογικών πινάκων και καλωδίων εγκατάστασης και διακοπτικού υλικού για το έργο «Αποκατάσταση και Λειτουργική Αναβάθμιση Ιεράς Μονής Αποκάλυψης Πάτμου»**

με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού **19-02-2015**.

Δεν έχω καταδικαστεί σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα ακόλουθα αδικήματα:

α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

β. δωροδοκία, άρθρο 3, πράξης συμβουλίου της 26-Μαΐου-1997 και άρθρο 3, παρ.1 της δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,

γ. απάτη, άρθρο 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, δ. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, άρθρο 1, οδηγία 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή για κάποιο από τα αδικήματα υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας, ή για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με το επάγγελμα

ε. δεν τελώ υπό πτώχευση και δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης πτώχευσης

στ. δεν τελώ υπό διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99επ. του ν. 3588/2007(Α 153) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή υπό διαδικασία θέσης σε διαδικασία εξυγίανσης

Ημερομηνία:2015

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη ως 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ								
Ο – Η Όνομα:			Επώνυμο:						
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:									
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:									
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :									
Τόπος Γέννησης:									
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:			Τηλ:						
Τόπος Κατοικίας:			Οδός			Αριθ:		TK:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):			Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):						

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

- εγγυώμαι καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις της **757/02-02-2015** προκήρυξης.
- στα πλαίσια απόδειξης επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας είμαι προμηθευτής ή κατασκευαστής διακοπτικού υλικού.

Ημερομηνία:2015

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη ως 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' -
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«ηλεκτρολογικού υλικού, ηλεκτρολογικών πινάκων και καλωδίων εγκατάστασης και διακοπτικού υλικού»

για το έργο «Αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση της Ιεράς Μονής Πάτμου» με κωδικό ΠΔΕ 2010ΣΕ01480161

Στη Ρόδο σήμερα, ημέρα, μεταξύ :
ΑΦΕΝΟΣ της του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που εδρεύει στην οδό Ιπποτών, Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου και εκπροσωπείται νόμιμα από την Προϊσταμένη της ΕΦΑ Δωδεκανήσου, [συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο] εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,
ΑΦΕΤΕΡΟΥ του, νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας (ή της Κοινοπραξίας) με την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο που εδρεύει στην, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ' ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο **α ν α θ έ τ ε ι** στον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την προμήθεια «ηλεκτρολογικού υλικού, ηλεκτρολογικών πινάκων και καλωδίων εγκατάστασης και διακοπτικού υλικού», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

- (α) στη με αρ. Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,
 - (β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου
 - (γ) στην κείμενη νομοθεσία και
 - (δ) στην με αρ. απόφαση κατακύρωσης και
- ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας, με τους εξής όρους και συμφωνίες, τις οποίες ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα :

ΑΡΘΡΟ 1

Αντικείμενο της σύμβασης

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «ηλεκτρολογικού υλικού, ηλεκτρολογικών πινάκων και καλωδίων εγκατάστασης και διακοπτικού υλικού» κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια αγαθά απαλλαγμένα ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 2

Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της μεταφοράς και παράδοσης της προμήθειας.
2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της προμήθειας όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία.
5. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί, να συμμορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και των επιβλεπόντων του έργου.

ΑΡΘΡΟ 3

Τίμημα - Τρόπος πληρωμής

1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης€ (ολογράφως:) (Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.16%
2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος.
3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου όπου θα πραγματοποιήσει την προμήθεια.
4. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή του συνόλου της προμήθειας.
5. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής, β) τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
6. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου 4% για υλικά στην καθαρή αξία των τιμολογίων και κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4013/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 5 του άρθρου 61 του ν. 4146/2013. Για την παρακράτηση του φόρου δίδεται σχετική βεβαίωση από το Λογιστήριο της ΕΦΑ Δωδεκανήσου.
7. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «**Αποκατάσταση και Λειτουργική Αναβάθμιση Ιεράς Μονής Αποκάλυψης Πάτμου**» με κωδικό ΠΔΕ 2010ΣΕ01480161

ΑΡΘΡΟ 4

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα Αρχή την υπ' αρ. εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία του συνολικού ύψους.....Ευρώ που αντιπροσωπεύει το 3% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος του κάθε πίνακα, χωρίς Φ.Π.Α., το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο ΠΔ 118/2007 και έχει χρόνο ισχύος μέχρι την ημέρα οριστικής Παράδοσης του έργου και παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής, οριζόμενη από την Υπηρεσία.

2. Η κάθε εγγυητική Επιστολή αποδεδεσμεύεται και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας, και μετά την εκκαθάριση κάθε τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα και..... της παρούσας, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει:

- α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα, την διακήρυξη και το Π.Δ.118/2007,
- β. σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 5

Τόπος, Τρόπος και χρόνος Παράδοσης - Προθεσμίες

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την προμήθεια του κάθε πίνακα ειδών εφάπαξ, εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
2. Ο συμβατικός χρόνος μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται μέχρι το $\frac{1}{2}$ αυτού, ύστερα από επαρκώς αιτιολογημένο σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, τα αγαθά δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 1 της παρούσας, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τα αγαθά.
3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (ΠΔ 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34).

ΑΡΘΡΟ 6

Παραλαβή Υλικών - Προθεσμίες

1. Η παράδοση των υλικών του κάθε πίνακα θα γίνει εφάπαξ στο εργοτάξιο της Ιεράς Μονής Αποκάλυψης της Πάτμου σε συνεννόηση με την επιβλέπουσα μηχανικό του έργου στο εργοτάξιο Χάσκου Βαλεντίνη, η οποία θα παραλάβει ο σύνολο των υπό προμήθεια υλικών και θα συντάξει πρωτόκολλο παράδοσης –παραλαβής και από την τριμελή Επιτροπή Παραλαβής, η οποία συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των υπό προμήθεια αγαθών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί.
3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει τα προμηθευόμενα αγαθά, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007.
4. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του $\frac{1}{2}$ του συνολικού συμβατικού χρόνου ο δε προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

5. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 7

Απαγόρευση Υποκατάστασης

Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 8

Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.

Από τα παραπάνω 3 πρωτότυπα τα δύο παραμένουν στην ΕΦΑ Δωδεκανήσου και ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος.

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Η προϊσταμένη της	
ΕΦΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	
.....	

Το παρόν αναλυτικό τεύχος Διακήρυξης μετά των Παραρτημάτων αυτού (Α'-Β'-Γ'-Δ') εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 757/02-02-2015 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Βασιλική Πατσιαδά