



Γιαννιτσά 01/06/2016

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.Π)**

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 39/2016

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας

Έχοντας υπόψη του :

1. Τις διατάξεις του νόμου 1069/80 όπως αυτός είναι τροποποιημένος και ισχύει σήμερα ή ότι ισχύει σύμφωνα με τον Δημοτικό ή κοινοτικό κώδικα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 του ν.2286/1995 όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 2503/1997.
3. Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
5. Την αριθμό 27319/18-7-2002 Κ.Υ.Α. των υπουργών ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980
7. Τον προϋπολογισμό του έτους 2016 της ΔΕΥΑ Πέλλας.
8. Την υπ' αριθμό 80/2015 απόφαση Δ.Σ περί "Έγκρισης προϋπολογισμού 2016" η οποία εγκρίθηκε με την αριθμό 17912/20-01-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
9. Την αριθ. 6/2016 απόφαση του Δ.Σ για την διάθεση της ανωτέρω πίστωσης .
10. Την 63/2016 Έκθεση Ανάλυσης Δαπάνης σε βάρος του Κ.Α.: 64.18.000:«Δαπάνες Λειτουργίας Χειμείου» (12.000 €).
11. Την ανάγκη εκτέλεσης χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων νερού της Γεώτρησης Στρατοπέδου-Τραπεζούντας για να ελεγχθεί η καταλληλότητα του νερού της γεώτρησης για ανθρώπινη κατανάλωση.
12. Το γεγονός ότι το ύψος της προσφοράς εμπίπτει στην αρμοδιότητα απόφασης του Προέδρου απ' ευθείας ανάθεσης.
13. Την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. με Αρ. Πρωτ.: 658/25-05-2016 με Θέμα «Εισήγηση για την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση χημικών & μικροβιολογικών αναλύσεων του νερού της Γεώτρησης «Στρατοπέδου- Τραπεζούντας» με στόχο τον ποιοτικό έλεγχο του νερού.»
14. Την με αρ. πρωτ. 659/25-05-2015 πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς, η οποία στάλθηκε με e-mail σε δυο Εργαστήριο: α) ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Ε., β) ΒΙΟΛΑΒ.
15. Την προσφορά του προμηθευτή:
α) ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Ε. με αρ. πρωτ. 690/31-05-2016
16. Το γεγονός ότι η εταιρία Βιολαβ δεν έστειλε οικονομική προσφορά.

Αποφασίζει

Αναθέτει απ' ευθείας στον **προμηθευτή «ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Ε.», ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**, ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ Τ.Θ. 49, Τ.Κ. 57022, Α.Φ.Μ.:094449675 και Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, την εκτέλεση των χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων νερού της Γεώτρησης Στρατοπέδου-Τραπεζούντας , σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ					
ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ					
Α/Α	Περιγραφή Παραμέτρου	Μονάδες	Ποσότητα	Τιμή (€)	Σύνολο (€)
1	Ακρυλαμίδιο	ΥΠΗΡ	1	20,00 €	20,00 €
2	Αντιμόνιο	ΥΠΗΡ	1	10,00 €	10,00 €
3	Αρσενικό	ΥΠΗΡ	1	9,00 €	9,00 €
4	Βενζόλιο	ΥΠΗΡ	1	20,00 €	20,00 €
5	Βενζο-α-πυρένιο	ΥΠΗΡ	1	20,00 €	20,00 €
6	Βρωμικά	ΥΠΗΡ	1	20,00 €	20,00 €
7	Κάδμιο	ΥΠΗΡ	1	5,00 €	5,00 €
8	1,2-διχλωροαιθάνιο	ΥΠΗΡ	1	20,00 €	20,00 €
9	Επιχλωρυδρίνη	ΥΠΗΡ	1	20,00 €	20,00 €
10	Μόλυβδος	ΥΠΗΡ	1	9,00 €	9,00 €
11	Υδράργυρος	ΥΠΗΡ	1	9,00 €	9,00 €
12	Νικέλιο	ΥΠΗΡ	1	9,00 €	9,00 €
13	<u>Παρασιτοκτόνα</u> (Οργανικά εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα, ναματωδοκτόνα, ακαριοκτόνα, φυκοκτόνα, τρωκτικοκτόνα, γλινοκτόνα. Συναφή προϊόντα- μεταξύ άλλων, οι ρυθμιστές αύξησης- και οι σχετικοί μεταβολίτες αυτών, προϊόντα υποβάθμισης και αντίδρασης)	ΥΠΗΡ	1	40,00 €	40,00 €
14	<u>Σύνολο Παρασιτοκτόνων</u> (Ως «συνολικά παρασιτοκτόνα» νοείται το άθροισμα όλων των επιμέρους παρασιτοκτόνων που ανιχνεύονται και προσδιορίζονται ποσοτικώς κατά τη διαδικασία παρακολούθησης)	ΥΠΗΡ	1	40,00 €	40,00 €
15	<u>Πολυκυκλικοί Υδρογονάνθρακες</u> (βενζο(β)φθορανθένιο, Βενζο(λ)φθορανθένιο, Βενζο(η,θ,ι)περυλένιο, Ινδενο(1,2,3-γ,δ)πυρένιο)	ΥΠΗΡ	1	30,00 €	30,00 €
16	Σελήνιο	ΥΠΗΡ	1	10,00 €	10,00 €
17	Τετραχλωροαιθένιο	ΥΠΗΡ	1	20,00 €	20,00 €
18	Τριχλωροαιθένιο	ΥΠΗΡ	1	20,00 €	20,00 €
19	<u>Ολικά Τριαλογονομεθάνια</u> (χλωροφόρμιο, βρωμοφόρμιο, διβρωμοχλωρομεθάνιο, βρωμοδιχλωρομεθάνιο)	ΥΠΗΡ	1	20,00 €	20,00 €
20	Βινυλοχλωρίδιο	ΥΠΗΡ	1	20,00 €	20,00 €
21	PCBs-PCTs	ΥΠΗΡ	1	70,00 €	70,00 €
22	Άργυρος	ΥΠΗΡ	1	10,00 €	10,00 €
23	Φαινολικές Ενώσεις-Ποσοτικός Προσδιορισμός (πλην πενταχλωροφαινόλης)	ΥΠΗΡ	1	20,00 €	20,00 €
24	Υδρογονάνθρακες εν διαλύσει ή εν γαλακτώματι	ΥΠΗΡ	1	20,00 €	20,00 €

25	Ορυκτέλαια	ΥΠΗΡ	1	20,00 €	20,00 €
26	Επιφανειοδραστικοί Παράγοντες	ΥΠΗΡ	1	10,00 €	10,00 €
27	Ξηρό υπόλειμμα	ΥΠΗΡ	1	5,00 €	5,00 €
28	Κάλιο	ΥΠΗΡ	1	5,00 €	5,00 €
29	Υδροθείο	ΥΠΗΡ	1	10,00 €	10,00 €
30	Οξειδωσιμότητα	ΥΠΗΡ	1	5,00 €	5,00 €
31	Νάτριο	ΥΠΗΡ	1	5,00 €	5,00 €
32	Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC)	ΥΠΗΡ	1	10,00 €	10,00 €
33	Οσμή, Γεύση, Χρώμα	ΥΠΗΡ	1	6,00 €	6,00 €
34	Βόριο	ΥΠΗΡ	1	5,00 €	5,00 €
35	Θειικά	ΥΠΗΡ	1	5,00 €	5,00 €
36	Φωσφόρος (P ₂ O ₅)	ΥΠΗΡ	1	5,00 €	5,00 €
37	Χλωριούχα	ΥΠΗΡ	1	5,00 €	5,00 €
38	Ολική σκληρότητα (σε γαλλικούς βαθμούς)	ΥΠΗΡ	1	5,00 €	5,00 €
39	Φθοριούχα	ΥΠΗΡ	1	5,00 €	5,00 €
40	Σίδηρος	ΥΠΗΡ	1	5,00 €	5,00 €
41	Μαγγάνιο	ΥΠΗΡ	1	5,00 €	5,00 €
42	Νιτρικά (NO ₃ ⁻)	ΥΠΗΡ	1	5,00 €	5,00 €
43	Νιτρώδη (NO ₂ ⁻)	ΥΠΗΡ	1	5,00 €	5,00 €
44	Αμμώνιο (NH ₄ ⁺)	ΥΠΗΡ	1	5,00 €	5,00 €
45	Κυανιούχα	ΥΠΗΡ	1	10,00 €	10,00 €
46	Χαλκός	ΥΠΗΡ	1	8,00 €	8,00 €
47	Ψευδάργυρος	ΥΠΗΡ	1	8,00 €	8,00 €
48	Χρώμιο	ΥΠΗΡ	1	9,00 €	9,00 €
49	Θολερότητα	ΥΠΗΡ	1	3,50 €	3,50 €
50	Ιόντα Υδρογόνου pH	ΥΠΗΡ	1	2,50 €	2,50 €
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ					
51	Ολικά κολοβακτηριδιόμορφα	ΥΠΗΡ	1	4,00 €	4,00 €
52	Κοπρανώδη κολοβακτηρίδια (E. coli)	ΥΠΗΡ	1	4,00 €	4,00 €
53	Εντερόκοκκοι	ΥΠΗΡ	1	4,00 €	4,00 €
54	Ολική μικροβιακή χλωρίδα (ο.μ.χ.) στους 22 °C	ΥΠΗΡ	1	4,00 €	4,00 €
55	Ολική μικροβιακή χλωρίδα (ο.μ.χ.) στους 37 °C	ΥΠΗΡ	1	4,00 €	4,00 €
Σύνολο				683,00 €	
ΦΠΑ 24%				163,92 €	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				846,92 €	

Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου προμηθευτή σε βάρος του Κ.Α.:64.18.000:«Δαπάνες Λειτουργίας Χημείου» (846,92 € με Φ.Π.Α. 24 %) του προϋπολογισμού οικονομικής χρήσης 2016 της ΔΕΥΑ Πέλλας μετά την οριστική παραλαβή των αναλύσεων από τις αρμόδιες επιτροπές και αφού προηγουμένως προσκομιστούν τα σχετικά παραστατικά και εκδοθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την νομιμότητα της δαπάνης.

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας

Κερασόπουλος Παναγιώτης