

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**«ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»****ΠΡΟΣ:** Κάθε Ενδιαφερόμενο**ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ**

Αρ. Φακ. : 604/ 1 / 1 / 447

Αρ. Σχεδ. : 165

ΚΟΙΝ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

Βοτανικός : 18 Φεβρουαρίου 2016

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (ΠΜΔ) για την Προμήθεια Συσσωρευτών Οχημάτων του Π.Ν. Προϋπολογισμού 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν° 1 /16

Έχοντας υπόψη:

α. Το Ν. 2286/95 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ 19Α΄/1-2-95).

β. Το ΠΔ 60/07 «Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ».

γ. Το ΠΔ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/2007) κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4038/12 (ΦΕΚ Α 14//2-2-2012).

δ. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (ΕΛ 134/30-4-04) «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

ε. Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού», (ΦΕΚ 247Α΄/95), όπως τροποποιήθηκε / συμπληρώθηκε με τις Διατάξεις του Ν.3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».

στ. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.», (ΦΕΚ 251Α΄/70).

ζ. Το Ν. 3886/10 «Περί Δικαστικής Προστασίας κατά τη Διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων».

η. Το Ν. 1400/73 «Περί μη χρησιμοποίησεως ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ.».

θ. Το Ν. 4013/11 «Περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

ι. Το Ν. 2690 / 99 (ΦΕΚ 45^Α/9-3-99) περί «Κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις».

-2-

ια. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/Σ.3323/19-11-07 (ΦΕΚ 2300 Β'3-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα Διοικήσεως των Ε.Δ.».

ιβ. Την απόφαση Φ.092.5/3γ/126092/18-01-90 ΑΝΥΕΘΑ «Περί Καθορισμού Τύπου για την Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών», (ΦΕΚ 53 Β'/90).

ιγ. Το έγγραφο του Υπ.Οικ./ΓΛΚ/26η ΔΝΣΗ/ΤΜ Β' με Α.Π. 2/95117/0026/29-11-13 «Περί Υπολογισμού Τελών Χαρτοσήμου επί της Κράτησης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».

ιδ. Την σύμφωνα με το σήμα ΝΑΑ 051121Ζ ΦΕΒ 16 / ΔΔΜΝ έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού.

ιε. Την εκδοθείσα συγκεντρωτική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) με Α.Π. 815.1/396/16/Σ.1323/26-01-16/ΓΕΝ/Δ.ΠΥ/ΤΜ.ΕΚΤ.ΠΥ. η οποία καταχωρήθηκε με α/α 346 στο Μητρώο Δεσμεύσεων Π/Υ ΓΕΝ έτους 2016 και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ. πρωτογενούς αιτήματος 16REQ003701102 2016-01-27 και αρ. εγκεκριμένου αιτήματος 16REQ003772269 2016-02-05.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό (ΠΜΔ) με έγγραφες «ενσφράγιστες» προσφορές και **με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή** για την προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων του Π.Ν. οι οποίοι αναγράφονται στο συνημμένο Πίνακα Προμηθευτών Ειδών (ΠΠΕ), προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την **Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016** και ώρα 10:00, από τριμελή επιτροπή του Κεντρικού Σταθμού Αυτοκινήτων Ναυτικού (ΚΣΑΝ), στην αίθουσα συσκέψεων του Διοικητηρίου ΚΣΑΝ (2^{ος} όροφος), που εδρεύει στο Ν.ΟΧ. Βοτανικού.

3. Προθεσμία υποβολής των προσφορών καθορίζεται η **Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016** και ώρα 13:00. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, **είναι εκπρόθεσμες, δεν γίνονται αποδεκτές και ως εκ' τούτου επιστρέφονται στον αποστολέα τους** από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

α. Έλληνες Πολίτες

β. Αλλοδαποί

γ. Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά

Τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (άρθρο 4, ΠΔ 60/07).

5. Τα υπό προμήθεια είδη συσσωρευτών εμφανίζονται στο Πίνακα Προμηθευτών Ειδών (ΠΠΕ). Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των υπόψη ειδών σε ποσοστό μέχρι 30% εντός του ορίου της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

6. Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Διαγωνισμού (ως Παράρτημα «Α») και οι Τεχνικές Προδιαγραφές (ως Παράρτημα «Γ») καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των διαγωνιζομένων.

7. Ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης των υλικών αναφέρονται στο άρθρο 6 Παραρτήματος «Α» (ο αριθμός ημερών λογίζεται από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον ανάδοχο).

8. Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί με μέριμνα ΚΣΑΝ στην ιστοσελίδα του ΓΕΝ (www.hellenicnavy.gr).

9. Διευκρινήσεις επί της διαδικασίας του ΠΜΔ θα παρασχεθούν από τον Αντιπλοίαρχο (Ο) Θ. Βλαχοστέργιο Π.Ν. στο τηλέφωνο 210-3484114 και επί θεμάτων Τεχνικής Προδιαγραφής από τον Πλωτάρχη (Ε) Γ. Πανή Π.Ν. στο τηλέφωνο 210-3484214, 6948875537 και στο Fax:210 3484230 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πλοίαρχος (Μ) Π. Σταυριανάκος Π.Ν.
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Γραμματεία ΚΣΑΝ
Π. Λαμπρόπουλος
Μ.Π.Υ. με Β' βαθμό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- «Α» : Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (σελ. 7)
«Β» : Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Υποδείγματα (σελ. 11)
«Γ» : Τεχνικές Προδιαγραφές (σελ. 7)

Συνημμένα

- «1». Πίνακας Προμηθευτών Ειδών (σελ. 2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΝ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ (μέσω WAN)

ΔΔΜΝ/Ε3 (μέσω WAN)

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΙΟΣΙΩΝ 22, Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ (με συνημμένα & χωρίς Παραρτήματα)

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΛΩ. ΚΟΡΑΗ & ΔΡΑΓΑΤΣΗ 1,
Τ.Κ. 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (με συνημμένα & χωρίς Παραρτήματα)

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 7, Τ.Κ. 106 71 ΑΘΗΝΑ (με συνημμένα & χωρίς Παραρτήματα)

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 1,
ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΥΣΒΕΛΤ, Τ.Κ. 182 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (με συνημμένα & χωρίς
Παραρτήματα)

Συνημμένο 1ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΩΝ ΕΙΔΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	NATO ST. NUMBER (NSN)	ΟΝΟΜΑ ΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (V)	ΟΝΟΜΑΣΤΙ ΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤ ΗΤΑ C ₂₀ (Ah)	ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑ ΕΝ 50342.02 και ΕΝ 50342.04	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (mm)	ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ (TEM)
1	Συσσωρευτής μολύβδου-οξέος υγρού ηλεκτρολύτη κλειστού τύπου θετικός πόλος δεξιά	6140-23- 114-4352	12	55 ±1	LN2	242x175x190 ^α	15
2	Συσσωρευτής μολύβδου-οξέος υγρού ηλεκτρολύτη κλειστού τύπου θετικός πόλος δεξιά	6140-NT- AA6-6766	12	75 ±1	LN3	278x175x190 ^α	80
3	Συσσωρευτής μολύβδου-οξέος υγρού ηλεκτρολύτη κλειστού τύπου θετικός πόλος δεξιά	6140-23- 114-4354	12	100 ±1	LN5	353x175x190 ^α	20
4	Συσσωρευτής μολύβδου-οξέος υγρού ηλεκτρολύτη ανοιχτού τύπου θετικός πόλος αριστερά ,	6140-NT- AA6-6767	12	140±1	A	513x188x223 ^β	30
5	Συσσωρευτής μολύβδου-οξέος υγρού ηλεκτρολύτη ανοιχτού τύπου θετικός πόλος αριστερά ,	6140-00- 190-9828	12	200±1	C	518x274x242 ^γ	20

^α Αποκλίσεις με βάση το EN 50342.02 (mm): Μήκος +0/-2, Πλάτος +0/-2, Ύψος +0/-3^β Αποκλίσεις με βάση το EN 50342.04 (mm): Μήκος +0/-4, Πλάτος +2/-2, Ύψος max223^γ Αποκλίσεις με βάση το EN 50342.04 (mm): Μήκος +0/-4, Πλάτος +2/-2, Ύψος max242

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Οι συσσωρευτές ανοιχτού τύπου δεν θα περιλαμβάνουν τα υγρά (οξύ - ηλεκτρολύτης).

2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των υπόψη ειδών σε ποσοστό μέχρι 30% εντός του ορίου της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Για την ακρίβεια

Πλωτάρχης (Ε) Γ. Πανής Π.Ν.

Τμηματάρχης Τεχνικής Υποστήριξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
Ανήκει στη Διακήρυξη ΚΣΑΝ
Φ. 604/1 /1 / 447 /Σ. 165/ 16

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε «ενσφράγιστο» φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει «επί ποινή απορρίψεως» τρεις (3) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, επί των οποίων θα αναγράφονται ευκρινώς οι κάτωθι ενδείξεις:

- α. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, ήτοι:
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 1, ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ,Τ.Κ. 10447 ΑΘΗΝΑ
- β. Το θέμα του διαγωνισμού.
- γ. Ο αριθμός της Διακήρυξης.
- δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
- στ. Ο χαρακτηρισμός του φακέλου (1 ή 2 ή 3) ανάλογα με το περιεχόμενό
- ζ. Ο τίτλος του περιεχομένου του Φακέλου:
 - (1) «Πιστοποιητικά/Δηλώσεις» (για τον Φάκελο 1)
 - (2) «Τεχνική Προσφορά» (για τον Φάκελο 2)
 - (3) «Οικονομική Προσφορά» (για τον Φάκελο 3)

2. Στον φάκελο «Πιστοποιητικά / Δηλώσεις» θα πρέπει να περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω **δικαιολογητικά συμμετοχής** του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07:

α. Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται, δηλώνονται ότι οι εταίροι (εναλλακτικά οι διαχειριστές, πρόεδροι και οι διευθύνοντες σύμβουλοι για περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ ή ΑΕ) δεν έχουν καταδικαστεί, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και δεν τελούν σε πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (Υπόδειγμα ως Προσθήκη «2» Παραρτήματος «Β»).

β. Παραστατικά εκπροσώπησης στην περίπτωση που προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους. (Υπόδειγμα ως Προσθήκη «3» Παραρτήματος «Β»).

γ. Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, της υποχρέωσης για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που βεβαιώνουν περαιτέρω την φερεγγυότητα και επαγγελματική αξιοπιστία του προσφέροντος ή του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος κατά περίπτωση. (Υπόδειγμα ως Προσθήκη «4» Παραρτήματος «Β»).

δ. Οποιοδήποτε στοιχείο τυχόν απαιτείται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ορίζεται από την Διακήρυξη.

ε. Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ότι έχουν λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Α.Ν. 1400/73 και δεν θα χρησιμοποιήσουν ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ανακαλούμενους στην ενέργεια μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς.

στ. Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση που θα αναδειχθούν μειοδότες θα προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο όλα τα προσήκοντα έγγραφα και δικαιολογητικά παρ.2 ,άρθρου 6 του ΠΔ 118/07.

3. Στον φάκελο της **«Τεχνικής Προσφοράς»** θα πρέπει να περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω **δικαιολογητικά συμμετοχής**:

α. Φύλλο συμμόρφωσης με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, στο οποίο να απαντώνται μία προς μία όλες οι παράγραφοι, υποπαράγραφοι και χωρία αυτής, σύμφωνα με το Παράρτημα «Γ».

β. Υπεύθυνη δήλωση επί της καταγωγής του προσφερομένου είδους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 2 και 3, του άρθρου 18 του ΠΔ 118/07. Αυτή θα περιλαμβάνει δήλωση της επιχειρηματικής μονάδας (παραγωγική), του τόπου εγκατάστασης της και την χώρα καταγωγής που παράγει τα προσφερόμενα προϊόντα, τόσο στην περίπτωση στην οποία η συμμετέχουσα εταιρεία παράγει η ίδια αυτά τα προϊόντα, όσο και στην περίπτωση που κάποια άλλη επιχειρηματική μονάδα τα παράγει αντί αυτής. (Υπόδειγμα ως Προσθήκη «5» Παραρτήματος «Β»).

Στην δεύτερη περίπτωση απαιτείται επιπλέον και η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης της συμμετέχουσας εταιρείας, στην οποία θα δηλώνεται ότι η παραγωγή του τελικού προϊόντος που προσφέρει θα πραγματοποιηθεί από επιχείρηση που της ανήκει, ή από επιχείρηση η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα παραγωγής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής, έχει αποδεχθεί έναντι του την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. (Υπόδειγμα ως Προσθήκη «6» Παραρτήματος «Β»).

γ. Οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό, δήλωση, φυλλάδιο ή άλλο στοιχείο απαιτείται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

4. Στον φάκελο της **«οικονομικής προσφοράς»**, που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα (Υπόδειγμα ως Προσθήκη «1» Παραρτήματος «Β»), θα πρέπει να τοποθετηθούν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

α. Η τιμή μονάδος άνευ Φ.Π.Α. ανά είδος υλικού καθώς και η συνολική τιμή για όλα τα είδη και στις ποσότητες που αναγράφονται στον ΠΠΕ.

β. Οι τιμές θα περιλαμβάνουν τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

γ. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών.

δ. Η εγγύηση ασφαλούς λειτουργίας των συσσωρευτών.

ε. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 2 **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη Διακήρυξη, ως Πρόχειρος Μειοδοτικός με τις διατάξεις του ΠΔ 60/07 και του ΠΔ 118/07 όπως συμπληρώθηκε από τον Ν.4038/12, με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας.

2. Η αποσφράγιση των «Προσφορών» θα γίνει δημόσια, την ημέρα διενέργειας διαγωνισμού από τριμελή επιτροπή του ΚΣΑΝ παρουσία αυτών που υπέβαλαν, εγκαίρως και προσηκόντως, προσφορά ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των «Τεχνικών Προσφορών», θα αποφασισθεί και ανακοινωθεί ποιοι εκ των διαγωνιζομένων πληρούν τις προϋποθέσεις περαιτέρω αξιολογήσεως. Στη συνέχεια και μόνο για τους διαγωνιζόμενους των οποίων τα δικαιολογητικά και οι «Τεχνικές Προσφορές» κρίθηκαν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις, θα ανοιχτούν οι «Οικονομικές Προσφορές» τους και θα ακολουθήσει η ανακοίνωση του μειοδότη χορηγητή χωρίς δυνατότητα κατάθεσης αντιπροσφορών από τους διαγωνιζόμενους. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης η επιτροπή θα μεριμνήσει για την εξέταση της και την σύνταξη και αποστολή εγγράφου απάντησης προς την ενιστάμενη εταιρεία.

3. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4. Προσφορές που προβλέπουν εναλλακτικά προϊόντα καθώς και προσφορές που δεν συμπεριλαμβάνουν όλα τα είδη, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. Ο ΚΣΑΝ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να ανταποκριθούν άμεσα.
6. Η ισχύς της οικονομικής προσφοράς θα έχει διάρκεια και θα δεσμεύει τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι ημέρες (120) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
7. Μειοδότης προμηθευτής θα αναδειχθεί για το σύνολο των ειδών (που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Προμηθευτέων Ειδών). Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την συνολικά χαμηλότερη τιμή.

ΑΡΘΡΟ 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ– ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τρόπος προσδιορισμού του υλικού, με βάση τα στοιχεία αναγνώρισης όπως αναγράφονται στον ΠΠΕ και στην τεχνική προδιαγραφή (ΤΠ) Παραρτήματος «Γ».

ΑΡΘΡΟ 4 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ

1. Η κατακύρωση θα γίνει στο μειοδότη κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την «έγγραφη» ειδοποίηση της Υπηρεσίας, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο όλα τα προσήκοντα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 2 του ΠΔ 118/07. Από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού (της κατακυρωτικής απόφασης) στον ανάδοχο, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.
2. Ο Μειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε / ανατέθηκε η προμήθεια εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακυρωτικής απόφασης, υποχρεούται να προσέλθει στον ΚΣΑΝ για την υπογραφή της «Σύμβασης» / «Συμφωνητικού Προμήθειας» προσκομίζοντας:
 - α. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτελέσεως απεριόριστου χρονικής ισχύος, πέραν του «συμβατικού» χρόνου παράδοσης και ποσού ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της καθαρής αξίας (προ Φ.Π.Α. 23%).
 - β. Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας όπου θα διαπιστώνεται ότι ο υπογράφων εκ μέρους της εταιρείας έχει εν λόγω δικαιοδοσία και δεσμεύει την εταιρεία έναντι τρίτων, ή εναλλακτικά Πληρεξούσιο ή (διαζ) Εξουσιοδότηση θεωρημένη από οποιαδήποτε αρμόδια Δημόσια Αρχή, για αυτόν που θα υπογράψει την σύμβαση.
 - γ. Σφραγίδα με την επωνυμία και το ΑΦΜ της επιχείρησης.
 - δ. Δελτίο ταυτότητας του υπογράφοντος.

Α-5

**ΑΡΘΡΟ 5
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΕΞΟΔΑ**

1. Ο μειοδότης επιβαρύνεται με:

α. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων ως ακολούθως:

- (1) Υπέρ MTN 4%
- (2) Υπέρ ΕΛΟΑΝ 2%
- (3) Υπέρ Χαρτοσήμου 0,12%
- (3) Υπέρ ΟΓΑ 0,024%
- (4) Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,1036%(ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10%+Χαρτ.0,003%+ΟΓΑ 0,006%)

Σύνολο: 6,2476%

2. Επιπρόσθετα μετά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος σε ποσοστό 4% επί της καθαρής αξίας (προ Φ.Π.Α. 23%) και μετά την αφαίρεση των κρατήσεων (6,2476%).

**ΑΡΘΡΟ 6
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ**

1. Ο τόπος παράδοσης των συσσωρευτών είναι το Πολυσυνεργείο Κεντρικού Σταθμού Αυτοκινήτων Ναυτικού.

2. Ο χρόνος παράδοσης των συσσωρευτών μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον ανάδοχο.

3. Η παράδοση των ειδών, θα πραγματοποιηθεί με μέσα και έξοδα του προμηθευτή.

4. Η παραλαβή θα γίνει με μέριμνα τριμελούς επιτροπής του ΚΣΑΝ, με σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή με βεβαίωση ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής επί του δελτίου αποστολής το οποίο θα προσκομίζεται στο αρμόδιο Γραφείο ΚΣΑΝ, με μέριμνα του προμηθευτή.

5. Αδυναμία τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων (προσκόμισης δικαιολογητικών συμμετοχής, χρόνων παράδοσης, κλπ) επιφέρει την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 9 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ

Η επιτροπή παραλαβής (ΕΠ) των συσσωρευτών θα πραγματοποιήσει Μακροσκοπικό και Δειγματοληπτικό Εργαστηριακό Έλεγχο (με έξοδα του προμηθευτή) και η διαδικασία ελέγχων και παραλαβής θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα σε §6 της Τ.Π. και άρθρο 27 του Π.Δ.118/2007.

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Το τιμολόγιο για την προμήθεια θα εξοφληθεί μέσω πίστωσης του κρατικού προϋπολογισμού, κατόπιν ενταλματοποίησης της δαπάνης από ΓΕΝ / ΟΕΠΝ/ ΔΕΔ το αργότερο σε 60 ημερολογιακές ημέρες μετά την έκδοση του Τιμολογίου - Δ. Αποστολής και του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής χωρίς απαίτηση από τον αντισυμβαλλόμενο για καταβολή τόκων υπερημερίας για το διάστημα αυτό.

2. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.) τα οποία ορίζονται ως ακολούθως:

α. Εκδιδόμενα με μέριμνα του Εργοδότη.

- (1) Αντίγραφο της κατακυρωτικής απόφασης, ανάθεσης προμήθειας.
- (2) Πρωτότυπη σύμβαση, που θα υπογραφεί.
- (3) Αντίγραφο αποφάσεως αναλήψεως της απαιτούμενης δαπάνης.
- (4) Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
- (5) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τριμελή επιτροπή.

β. Εκδιδόμενα με μέριμνα του Προμηθευτή.

- (1) Πρωτότυπο Τιμολόγιο
- (2) Πρωτότυπα δελτία αποστολής και παραλαβής προϊόντων
- (3) Πρωτότυπο ανεξόφλητο Αριθμημένο τιμολόγιο μη εξοφλημένο (Επί Πιστώσει) στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN NUMBER).
- (4) Εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου, υποβαλλόμενη στο οικείο Δημόσιο Ταμείο, κατά την εξόφληση του.

Α-7

(5) Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (εφόσον το ποσό των τιμολογίων υπερβαίνει τα 1.500 €).

(5) Ασφαλιστική ενημερότητα του ΙΚΑ για το απασχολούμενο προσωπικό (εφόσον το ποσό των τιμολογίων υπερβαίνει τα 3.000 €).

(7) Αποδεικτικό καταβολής αντιτίμου τυχόν απαιτούμενων εργαστηριακών ελέγχων όταν εκτελούνται.

3. Βεβαίωση για την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος 4% ανωτέρω παραγράφου 2 άρθρου 5 της παρούσας θα χορηγείται από τον ΚΣΑΝ.

ΑΡΘΡΟ 9 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις το Π.Ν. μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 18,20,23,26,27,28,32,33,34 και 39 του ΠΔ 118/07.

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμβάσεως, ο προμηθευτής υποχρεούται, κατά την υπογραφή αυτής, να καταθέσει στον εργοδότη, **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας απεριορίστου χρονικής ισχύος, αξίας ίσης με ποσοστό 5 % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ που θα υπογραφεί** (Υπόδειγμα ως Προσθήκη «7» Παραρτήματος «Β»). Η εν λόγω εγγυητική θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος του προμηθευτή, μετά την οριστική παραλαβή των συσσωρευτών και με τον όρο ότι δεν θα υπάρξει απαίτηση του εργοδότη κατά του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 11 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να παράσχουν εγγύηση καλής λειτουργίας των συσσωρευτών για δύο (2) έτη.

Για την ακρίβεια

Αντιπλοίαρχος (Ο) Θ. Βλαχοστέργιος Π.Ν.
Τμηματάρχης Οικονομικής Μέριμνας & Εφοδιασμού

Β-1

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΣΑΝ
Βοτανικός: 18 Φεβ 16

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
Ανήκει στη Διακήρυξη ΚΣΑΝ
Φ. 604/1 / 1/ 447 /Σ. 165 /16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

- «1»: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΣΕΛ. 2)
- «2»: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΕΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΛ. 1)
- «3»: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΣΕΛ. 1)
- «4» : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΣΕΛ. 2)
- «5»: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΣΕΛ. 1)
- «6»: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΣΕΛ. 1)
- «7»: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΣΕΛ. 2)

B-1-1

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΣΑΝ
Βοτανικός: 18 Φεβ 16

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
Ανήκει στη Διακήρυξη ΚΣΑΝ
Φ. 604/1 / 1/ 447 /Σ. 165 /16

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΠΡΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αναφερόμενοι στο Δημόσιο Διαγωνισμό που θα γίνει την σύμφωνα με την υπ' αριθμό Φ. 604/ 1 / 1 / /Σ. / 2-16 Διακήρυξη ΚΣΑΝ, σας προσφέρουμε τα κάτωθι:

A/A	ΠΡΟΣΦΕΡΟ ΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ *	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

2. Δηλώνουμε ότι λάβαμε γνώση του συνόλου των «Γενικών» και «Ειδικών» όρων συμμετοχής και ότι αποδεχόμαστε αυτούς.

3. Χρόνος παράδοσης των υλικών από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακυρωτικής απόφασης στον ανάδοχο.

4. Παρεχόμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά ως Φύλλο Συμμόρφωσης της Τεχνικής Προδιαγραφής.

5. Τόπος παράδοσης των υλικών: Οι εγκαταστάσεις του Πολυσυνεργείου ΚΣΑΝ.

B-1-2

6. Ισχύς προσφοράς μέχρι την εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
7. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Προϊόντων.....
8. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τα υγρά (οξύ - ηλεκτρολύτης) για τους συσσωρευτές ανοιχτού τύπου και δεν επιβαρύνονται με το κόστος εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

* Όπως αυτή αναγράφεται στον ΠΠΕ

ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ

B-2-1

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΣΑΝ
Βοτανικός:18 Φεβ 16

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
Ανήκει στη Διακήρυξη ΚΣΑΝ
Φ. 604/1 / 1/ 447 /Σ. 165 /16

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΡΟΣ: ΚΣΑΝ

ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΣΑΝ υπ. αριθ. 1/16

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου:

α. Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/07, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

β. Δεν τελώ σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

γ. Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου.

δ. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο (ενώ σε περίπτωση αλλοδαπού είμαι μέλος σε ισοδύναμη με το οικείο Επιμελητήριο επαγγελματική οργάνωση).

ε. Σε περίπτωση νομικών προσώπων ημεδαπών και αλλοδαπών, δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων) και επίσης δεν τελώ υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Β-3-1

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΣΑΝ

Βοτανικός: 18 Φεβ 16

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»

Ανήκει στη Διακήρυξη ΚΣΑΝ

Φ. 604/1 / 1/ 447 /Σ. 165 /16

ΠΡΟΣ: ΚΣΑΝ

ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

**(Συμπληρώνεται και κατατίθεται μόνο σε περίπτωση που οι προμηθευτές
συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους)**

Κύριοι,

Δια της παρούσης επιστολής εξουσιοδοτούμε τον.....του.....
με Αρ. Δελτίου ταυτότητας.....όπως συμμετάσχει στο Πρόχειρο Μειοδοτικό
Διαγωνισμό ΚΣΑΝ Φ.604/1/ 1/ //.....που διενεργείται την -3 - 16 για την
ανάδειξη
προμηθευτή.....
και όπως υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα.

ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

B-4-1

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΣΑΝ
Βοτανικός:18 Φεβ 16

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
Ανήκει στη Διακήρυξη ΚΣΑΝ
Φ. 604/1 / 1/ 447 /Σ. 165 /16

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΡΟΣ: ΚΣΑΝ
ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΣΑΝ υπ. αριθ. 1 /16

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86, δηλώνω ότι:

α. Διαθέτω Άδεια λειτουργίας συναφή με το αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισμού σύμφωνα με την ΥΑ Α1β/8577 (ΦΕΚ 526 / 8-9-83, Τεύχος Β΄) ή άλλες σχετικές διοικητικές αποφάσεις εκδιδόμενες από την οικεία δημόσια αρχή (εμπορικές επιχειρήσεις).

β. Διαθέτω άδεια λειτουργίας τεχνικού ενδιαφέροντος ή απαλλακτικό, σύμφωνα με το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Τ.Α.΄/11-3-2005) (για τις παραγωγούς επιχειρήσεις που είναι είτε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και ασχολούνται με το στάδιο της μεταποίησης).

γ. Δηλώνω ότι επιτρέπω άνευ όρων στα όργανα του ΠΝ την ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις μου (αποθήκευσης, παραγωγής, κλπ) καθώς και στις εγκαταστάσεις των συνεργαζόμενων μου εταιρειών σε περίπτωση που είμαι μόνο έμπορος και όχι παραγωγός για έλεγχο παρέχοντάς τους κάθε διευκόλυνση και διευκρίνιση που τυχόν αιτηθεί.

δ. Τηρώ αστικά βιβλία (εφόσον προβλέπεται η τήρηση παρόμοιων βιβλίων) στα οποία το τελευταίο έτος λειτουργίας δεν έχουν εγγραφεί παρατηρήσεις σχετικές με τα προσφερόμενα είδη.

ε. Διαθέτω αντίγραφα των ισολογισμών της επιχειρήσεως (όταν τηρούν γ΄ κατηγορίας βιβλία) ή των βιβλίων εσόδων - εξόδων (όταν τηρούν β΄ κατηγορίας βιβλία)

στ. Βεβαιώνω ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχειρήσεως μου στα είδη που διαγωνίζομαι είναι τουλάχιστον ίσο με αυτό της προσφοράς μου.

ζ. Βεβαιώνω ότι δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς του Δημοσίου.

η. Έχω λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του νόμου 1400/73 και δεν χρησιμοποιώ ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους μου, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ανακαλούμενους στην ενέργεια μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς.

θ. Έλαβα γνώση των Ειδικών Όρων του Παραρτήματος «Α» της παρούσας διακήρυξης, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς των Ε.Δ. Κατά τα λοιπά μη λεπτομερώς αναφερόμενα στους Ειδικούς Όρους ισχύουν τα καθοριζόμενα από το νομοθετικό πλαίσιο περί προμηθειών του Δημοσίου (Ν. 2286/95, ΠΔ 60/07, ΠΔ 118/07).

Β-4-2

2. Επιπρόσθετα αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που βεβαιώνουν όλα τα ανωτέρω εφόσον πρόκειται να μου κατακυρωθεί η προμήθεια των ειδών του εν λόγω διαγωνισμού εντός 20 εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Β-5-1

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΣΑΝ

Βοτανικός: 18 Φεβ 16

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»

Ανήκει στη Διακήρυξη ΚΣΑΝ

Φ. 604/1 / 1/ 447 /Σ. 165 /16

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΡΟΣ: ΚΣΑΝ

ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΣΑΝ υπ. αριθ. 1/16

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86, δηλώνω τα κάτωθι:

- α) Επιχειρηματική Μονάδα:
- β) Τόπος εγκατάστασης επιχειρηματικής Μονάδας:
- γ) Χώρα καταγωγής προσφερομένων προϊόντων:

(Ισχύει τόσο στην περίπτωση που η συμμετέχουσα εταιρεία παράγει η ίδια τα προσφερόμενα προϊόντα όσο και στην περίπτωση που κάποια άλλη επιχειρηματική μονάδα τα παράγει αντί αυτής).

ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Β-6-1

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΣΑΝ
Βοτανικός:18 Φεβ 16

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «6» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
Ανήκει στη Διακήρυξη ΚΣΑΝ
Φ. 604/1 / 1/ 447 /Σ. 165 /16

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

(Συμπληρώνεται και κατατίθεται μόνο στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν είναι και ο παραγωγός του τελικού προϊόντος)

ΠΡΟΣ: ΚΣΑΝ

ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΣΑΝ υπ. αριθ. 1 /16

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86, δηλώνω ότι η παραγωγή των τελικών προϊόντων που προσφέρω στον εν λόγω Διαγωνισμό θα πραγματοποιηθεί από τις κάτωθι επιχειρήσεις στις οποίες ανήκουν ή οι οποίες εκμεταλλεύονται ολικά ή μερικά τις Μονάδες παραγωγής των τελικών προϊόντων:

α)
β)
γ)
κ.λ.π.

Επιπρόσθετα δηλώνω ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω επιχειρήσεων έχουν αποδεχθεί έναντι μου την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στην εταιρεία μου, καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της υπογραφείσας συμβάσεως.

ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

B-7-1

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΣΑΝ
Βοτανικός: 18 Φεβ 16

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «7» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
Ανήκει στη Διακήρυξη ΚΣΑΝ
Φ. 604/1 / 1/ 447 /Σ. 165 /16

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας.....
Κατάστημα
(Δ/νση : Οδός-αριθμός-ΤΚ-ΤΗΛ.-FAX)
Ημερομηνία έκδοσης.....

Προς : ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΣΑΝ) ¹
Δνση: ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 1, ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ, Τ.Κ. 10447 ΑΘΗΝΑ ²

Εγγύησή μας υπ' αριθμ..... ΕΥΡΩ.....³.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.....⁴

Υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο).....ΑΦΜ.....
(.Δ/νση)....., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (Πλήρη επωνυμία).....
ΑΦΜ.....(Δνση)ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών/νομικών προσώπων

α) (Πλήρη επωνυμία)ΑΦΜ.....(Δνση).....

β) (Πλήρη επωνυμία)ΑΦΜ.....(Δνση).....

γ) (Πλήρη επωνυμία)ΑΦΜ.....(Δνση).....
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος /των ⁵ / της υπ' αριθμσύμβασης "(τίτλος σύμβασης)", σύμφωνα με την (αριθμό/ ημερομηνία)..... Διακήρυξη / Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ⁶της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σεημέρες ⁷ από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

B-7-2

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την(αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης⁸)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε⁹.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

-
1. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
 2. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
 3. Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
 4. Όπως υποσημείωση 3.
 5. Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
 6. Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών/ υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.
 7. Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 8. Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από την διακήρυξη.
 9. Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθμ. 2028691/4534/03.08. 1995 (ΦΕΚ Β' 740/28-08-1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η απογραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

Γ-1

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΣΑΝ

Βοτανικός: 18 Φεβ 16

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
Ανήκει στη Διακήρυξη ΚΣΑΝ
Φ. 604/1 / 1/ 447 /Σ. 165 /16**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΝ**

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις προμήθειας συσσωρευτών εκκίνησης Οξέος – Μολύβδου, υγρού ηλεκτρολύτη, (lead-acid starter batteries wet/flooded) κλειστού και ανοιχτού τύπου για τις ανάγκες των οχημάτων του Πολεμικού Ναυτικού.

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ/ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ: Οι συσσωρευτές ταξινομούνται ανάλογα με την Ονομαστική τάση, την Ονομαστική Χωρητικότητα C_{20} , τον τύπο κατά τα πρότυπα EN 50342.02 και EN 50342.04 και τις διαστάσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	NATO ST. NUMBER (NSN)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (V)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ C_{20} (Ah)	ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑ EN 50342.02 και EN 50342.04	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (mm)
1	Συσσωρευτής μολύβδου-οξέος υγρού ηλεκτρολύτη κλειστού τύπου	6140-23- 114-4352	12	55 ±1	LN2	242x175x190 ^α
2	Συσσωρευτής μολύβδου-οξέος υγρού ηλεκτρολύτη κλειστού τύπου	6140-NT- AA6-6766	12	75 ±1	LN3	278x175x190 ^α
3	Συσσωρευτής μολύβδου-οξέος υγρού ηλεκτρολύτη κλειστού τύπου	6140-23- 114-4354	12	100 ±1	LN5	353x175x190 ^α
4	Συσσωρευτής μολύβδου-οξέος υγρού ηλεκτρολύτη ανοιχτού τύπου	6140-NT- AA6-6767	12	140±1	A	513x188x223 ^β
5	Συσσωρευτής μολύβδου-οξέος υγρού ηλεκτρολύτη ανοιχτού τύπου	6140-00- 190-9828	12	200±1	C	518x274x242 ^γ

^α Αποκλίσεις με βάση το EN 50342.02 (mm): Μήκος +0/-2, Πλάτος +0/-2, Ύψος +0/-3^β Αποκλίσεις με βάση το EN 50342.04 (mm): Μήκος +0/-4, Πλάτος +2/-2, Ύψος max223^γ Αποκλίσεις με βάση το EN 50342.04 (mm): Μήκος +0/-4, Πλάτος +2/-2, Ύψος max242**3 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:****3.1 Νομοθεσία:**

3.1.1 Οδηγία 2006/ 66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ».

3.1.2 Οδηγία 93/86/ΕΟΚ της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 1993 «περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες».

3.1.3 Κανονισμός αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) καθώς και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ.

3.2 Πρότυπα:

3.2.1 CENELEC EN 50342-1 (2006) / A1 (2011) «Lead –acid starter batteries / General requirements and methods of test».

3.2.2 CENELEC EN 50342-2 (2007) «Lead –acid starter batteries / Dimension of batteries and marking of terminals».

3.2.3 CENELEC EN 50342-4 (2009) «Lead –acid starter batteries / Dimension of batteries for heavy vehicles».

3.2.4 CENELEC EN 50342-5 (2010) «Lead –acid starter batteries / Properties of battery housings and handles».

3.2.5 CENELEC EN 61429:1997 «Marking of Secondary Cells and Batteries with the International Symbol ISO 7000-1135 and Indications Regarding Directives 93/86/EEC and 91/157/EEC».

3.2.6 EN ISO/ IEC 17050-1 (2010) «Conformity assessment – Supplier's declaration of conformity part 1 :General requirements».

3.2.7 ISO 2859-1(1999) «Sampling procedures for inspection by attributes – Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection».

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:

4.1 Γενικά:

4.1.1 Όλοι οι συσσωρευτές θα είναι Εκκίνησης, Οξέος – Μολύβδου, υγρού Ηλεκτρολύτη (wet/flooded) και επιπλέον οι κλειστού τύπου θα είναι έτοιμοι προς χρήση δηλαδή πληρωμένοι με υγρά και φορτισμένοι και το καπάκι θα είναι θερμοσυγκολλημένο στο πλαστικό δοχείο και δεν θα απαιτείται προσθήκη νερού ή οξέος (maintenance free). Οι ανοιχτού τύπου δεν θα είναι πληρωμένοι με ηλεκτρολύτη.

4.1.2 Οι συσσωρευτές θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα §§ 3.2.1, 3.2.2 , 3.2.3 και 3.2.4. Η Συμμόρφωση προς τα παραπάνω πρότυπα θα επιβεβαιώνεται με υποβολή με την τεχνική προσφορά «Δήλωσης Συμμόρφωσης» κατά EN ISO / IEC 17050-1, στην οποία θα αναγράφονται μεταξύ άλλων τα προϊόντα, η επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή (ως § 4.1.4), τα στοιχεία του υπογράφοντος εκπροσώπου του κατασκευαστή κλπ.

4.1.3 Οι συσσωρευτές κλειστού τύπου θα είναι καινούργιοι και συγκεκριμένα η ημερομηνία παράδοσης τους δεν θα υπερβαίνει τις 45 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία πλήρωσης με ηλεκτρολύτη και φόρτισης αυτών, ως § 4.12.9. Για τους συσσωρευτές ανοιχτού τύπου να μην έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής.

4.1.4 Στην τεχνική προσφορά θα δηλωθούν τα προσφερόμενα μοντέλα των συσσωρευτών καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής (επωνυμία – διεύθυνση).

4.2 Ονομαστική τάση: 12 V

4.3 Ονομαστική 20 ωρών χωρητικότητα (C₂₀): Σύμφωνα με τον πίνακα § 2.

4.4 Ονομαστικό ρεύμα ψυχρής εκκίνησης I_{CC} (cranking current): Στην τεχνική προσφορά για κάθε τύπο προσφερόμενου συσσωρευτή θα δηλώνεται το Ονομαστικό ρεύμα ψυχρής εκκίνησης κατά EN, όπως δίδεται από τον κατασκευαστή και ορίζεται σύμφωνα με § 3.1 προτύπου § 3.2.1.

4.5 Ηλεκτρολύτης (μόνο για συσσωρευτές κλειστού τύπου): Διάλυμα θειικού οξέος (H₂SO₄), πυκνότητας 1,27kg/l – 1,30 kg/l σε θερμοκρασία 25⁰ C στους πλήρως φορτισμένους συσσωρευτές εκτός και εάν καθορίζεται διαφορετικά από τον κατασκευαστή. Στην τεχνική προσφορά θα δηλώνεται η πυκνότητα του ηλεκτρολύτη. Οι συσσωρευτές θα φέρουν στην άνω επιφάνεια υδρόμετρο (δείκτης) με χρωματική επεξήγηση της κατάστασης του ηλεκτρολύτη/συσσωρευτή.

4.6 Σχήμα συσσωρευτών : Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο.

4.7 Διαστάσεις συσσωρευτών: Όπως αναγράφονται στον πίνακα §2 για κάθε τύπο συσσωρευτή. Το αναγραφόμενο ύψος είναι το συνολικό, δηλαδή περιλαμβάνεται το καπάκι και οι ακροδέκτες. Το αναγραφόμενο μήκος είναι το συνολικό μήκος του συσσωρευτή, δηλαδή περιλαμβάνονται οι προεξοχές.

4.8 Υλικό δοχείου συσσωρευτών: Πολυπροπυλένιο.

4.9 Ακροδέκτες:

4.9.1 Αριθμός ακροδεκτών: Δύο (2) (ένας (1) θετικός και ένας (1) αρνητικός)

4.9.2 Θέσεις ακροδεκτών: Οι θέσεις των δύο (2) ακροδεκτών θα είναι σύμφωνες με την Εικόνα '3' προτύπου § 3.2.2 και την Εικόνα '5' προτύπου § 3.2.3.

4.9.3 Διαστάσεις/σχήμα ακροδεκτών: Θα συμφωνούν με τις Εικόνες 7a και 7b προτύπου § 3.2.2 για τον θετικό και τον αρνητικό ακροδέκτη αντίστοιχα καθώς και με την Εικόνα 3 προτύπου § 3.2.3.

4.9.4 Μαρκάρισμα πολικοτήτων και διαστάσεις αντίστοιχων συμβόλων: Θα είναι σύμφωνα με § 5.4.6 προτύπου § 3.2.2 και § 4.2 προτύπου § 3.2.3.

4.10 Χειρολαβές: Συσσωρευτές βάρους μικρότερου ή ίσου με 20 kg μπορεί να διαθέτουν ή όχι χειρολαβές. Συσσωρευτές βάρους μεγαλύτερου από 20 kg πρέπει να διαθέτουν χειρολαβές. Όταν φέρουν χειρολαβές αυτές θα χωνεύονται στο καπάκι.

4.11 Βάρος συσσωρευτή: Θα δηλωθεί στην τεχνική προσφορά.

4.12 Επιστημόσεις: Οι συσσωρευτές θα αναγράφουν ευδιάκριτα, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά σε μία τουλάχιστον πλευρά τους ή στην πάνω επιφάνεια σύμφωνα με § 2.1 προτύπου § 3.2.1:

4.12.1 Την ταυτότητα του κατασκευαστή ή του προμηθευτή

4.12.2 Την ονομαστική τάση

4.12.3 Την ονομαστική χωρητικότητα C_{20} (Ah) όπως ορίζεται στην § 3.1.2 προτύπου § 3.2.1.

4.12.4 Το ονομαστικό ρεύμα ψυχρής εκκίνησης I_{cc} (cranking current), κατά EN, όπως ορίζεται στην § 3.1.1. προτύπου § 3.2.1.

4.12.5 Τα έξι (6) έγχρωμα σύμβολα ασφαλείας, όπως ορίζονται στο Παράρτημα 'Α' προτύπου § 3.2.1.

4.12.6 Το σήμα της χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης, σύμφωνα με το πρότυπο § 3.2.4. και § 4.2 προτύπου § 3.2.2.

4.12.7 Το μέγεθος της ετικέτας και των χαρακτήρων αναγραφής των χαρακτηριστικών § 4.12.3 και 4.12.4 θα είναι σύμφωνα με § 2.1 h τροποποίησης A1 (2011) προτύπου § 3.2.1.

4.12.8 Το μήνα και το έτος κατασκευής του συσσωρευτή. Η αναγραφή τους μπορεί να είναι κωδικοποιημένη.

4.12.9 Την ημερομηνία πλήρωσης με ηλεκτρολύτη και φόρτισης του συσσωρευτή, η οποία μπορεί να αναγράφεται κωδικοποιημένη (για τους συσσωρευτές κλειστού τύπου).

4.13 Επιπρόσθετα:

4.13.1 Οι συσσωρευτές κλειστού τύπου θα φέρουν αντιαεκρηκτικό φίλτρο / φλογοπαγίδα (flame arrester) ή αντίστοιχη ασφαλιστική διάταξη που επιτρέπει στα αέρια της μπαταρίας να διαπερνούν και να διαφεύγουν αλλά εμποδίζει την διαφυγή ηλεκτρολύτη, επίσης εμποδίζει την έκρηξη του συσσωρευτή που μπορεί να προκληθεί από εξωτερικό σπινθήρα.

4.13.2 Στην τεχνική προσφορά θα δηλώνονται:

4.13.2.1 Το υλικό κατασκευής των θετικών και αρνητικών σχαρών.

4.13.2.2 Το υλικό επικάλυψης (πάστα) των σχαρών για τη δημιουργία των θετικών και αρνητικών πλακών.

4.13.2.3 Το υλικό κατασκευής των πόλων και των γεφυρών.

4.13.2.4 Το υλικό κατασκευής των διαχωριστήρων.

5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

5.1 Κάθε συσσωρευτής θα παραδίδεται συσκευασμένος εντός κατάλληλου κλειστού κιβωτίου από χαρτί ή ξύλο (πρωτογενής συσκευασία).

5.2 Ανά 10 ή 20 ή 30 συσσωρευτές ίδιου NSN, θα παραδίδονται σε κατάλληλο ξυλοκιβώτιο ή σε κατάλληλη εγκιβωτισμένη παλέτα (δευτερογενής συσκευασία) ώστε κατά τη μεταφορά και αποθήκευσή τους να μη διατρέχουν κίνδυνο καταστροφής ή φθοράς.

5.3 Σε κάθε κιβώτιο (πρωτογενή συσκευασία) θα υπάρχουν οι ακόλουθες επισημάνσεις:

5.3.1 Η επωνυμία του κατασκευαστή και του προμηθευτή εφόσον διαφέρουν.

5.3.2 Η ονομασία του υλικού (ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΞΕΟΣ – ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΥΓΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ).

5.3.3 Ο τύπος του συσσωρευτή (π.χ. LN2).

5.3.4 Το NSN όπως αναγράφεται στον Πίνακα § 2.

5.3.5 Η ονομαστική τάση.

5.3.6 Η ονομαστική χωρητικότητα.

5.4 Σε κάθε δευτερογενή συσκευασία θα υπάρχουν οι ακόλουθες επισημάνσεις:

5.4.1 Η ονομασία του υλικού (ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΞΕΟΣ – ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΥΓΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ).

5.4.2 Το NSN όπως αναγράφεται στον Πίνακα § 2.

5.4.3 Η ονομαστική τάση.

5.4.4 Η ονομαστική χωρητικότητα

5.4.5 Ο μήνας και το έτος κατασκευής των συσσωρευτών

5.4.6 Η ημερομηνία πλήρωσης και φόρτισης των συσσωρευτών (σε συμφωνία με § 4.12.9) για τους συσσωρευτές κλειστού τύπου.

5.4.7 Ο κωδικός της παρούσης ΤΠ.

5.4.8 Ο αριθμός της σύμβασης.

5.4.9 Ειδικές ενδείξεις και σύμβολα που χρειάζονται για την ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση των συσσωρευτών.

5.5 Σε κάθε δευτερογενή συσκευασία και μέσα σε διαφανή ζελατίνα, κολλημένη σε εμφανές σημείο πλαϊνής επιφάνειας, θα υπάρχει **Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας**, συντεταγμένο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006, στην Ελληνική Γλώσσα. Σ' αυτό θα συμπεριλαμβάνεται η μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης του συσσωρευτή.

6 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:

6.1 Μακροσκοπικός έλεγχος- Έλεγχος διαστάσεων:

6.1.1 Οι συσσωρευτές που παραδίδονται σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ανεξαρτήτως NSN, θεωρείται ότι ανήκουν σε μία **παρτίδα**. **Δείγμα** θεωρείται το σύνολο των συσσωρευτών σε πρωτογενή συσκευασία που επιλέγεται τυχαία από τη παρτίδα και ελέγχεται μακροσκοπικά από την Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ).

6.1.2 Η ΕΠ θα ελέγξει κάθε δευτερογενή συσκευασία σύμφωνα με τις §§ 5.4 και 5.5 και δύναται να απορρίψει οποιαδήποτε δεν πληρεί τον χρονικό περιορισμό § 4.1.3, ενώ δειγματοληπτικά εξετάζει τους συσσωρευτές με και χωρίς την πρωτογενή συσκευασία.

6.1.3 Δειγματοληψία: Θα γίνει από την ΕΠ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (βασίζεται στο πρότυπο ISO 2859-1):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ		
Μέγεθος παρτίδας (τεμ)	(Level I, Normal, με AQL = 2,5%)	
	Μέγεθος δείγματος (τεμ)	Αποδεκτός αριθμός ελαττωματικών (τεμ)
2 – 5	Όλα	0
6 – 150	5	0
151 - 500	20	1
501 – 1200	32	2
Σημείωση: Αν κατά το δειγματοληπτικό έλεγχο βρεθούν περισσότερα ελαττωματικά τεμάχια από τα αναγραφόμενα στον πίνακα, τότε η ΕΠ μπορεί κατά την κρίση της να απορρίψει την παρτίδα.		

6.1.4 Έλεγχοι πρωτογενούς συσκευασίας : Θα γίνει έλεγχος των αναγραφόμενων στην πρωτογενή συσκευασία με τα αναφερόμενα στην § 5.3.

6.1.5 Έλεγχος είδους:

6.1.5.1 Αφού αφαιρεθεί η πρωτογενής συσκευασία των συσσωρευτών του δείγματος θα γίνει **Οπτικός έλεγχος, Έλεγχος διαστάσεων και επισημάνσεων** των συσσωρευτών.

6.1.5.2 Ως ελαττωματικό θεωρείται ένα τεμάχιο του δείγματος, αν διαπιστωθεί αστοχία στα τεχνικά χαρακτηριστικά των § 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.13.1, ελλείψεις στα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά § 4.12 ή διαρροή ηλεκτρολύτη.

6.2 Εργαστηριακός έλεγχος:

6.2.1 Δειγματοληψία: Θα γίνει από την ΕΠ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (βασίζεται στα πρότυπα ISO 2859-1):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Εργαστηριακού Ελέγχου		
Μέγεθος παρτίδας (τεμ)	(Level S-3, Reduced με AQL = 2,5%),	
	Μέγεθος δείγματος (τεμ)	Αποδεκτός αριθμός ελαττωματικών (τεμ)
2 – 500	2	0
Σημείωση: Αν κατά το δειγματοληπτικό έλεγχο βρεθεί ελαττωματικό τεμάχιο, τότε η ΕΠ μπορεί κατά την κρίση της να απορρίψει την παρτίδα.		

6.2.2 Για κάθε τεμάχιο δείγματος εργαστηριακού ελέγχου § 6.2.1 θα λαμβάνεται αντίστοιχα ένα (1) τεμάχιο αντιδείγματος που θα παραμένει στην ΕΠ ή στο αρμόδιο γραφείο της εκτελούσας την προμήθεια Αρχής. Τα δείγματα - αντιδείγματα θα αριθμούνται και θα φέρουν καρτέλα. Η καρτέλα υπογράφεται από την ΕΠ καθώς και από τον προμηθευτή ή νόμιμο εκπρόσωπό του. Στην καρτέλα θα αναγράφονται τα εξής:

6.2.2.1 Η Υπηρεσία προς την οποία αποστέλλονται.

6.2.2.2 Ο αριθμός και η ημερομηνία κατακύρωσης.

6.2.2.3 Η επωνυμία του προμηθευτή.

6.2.2.4 Η ονομασία του υλικού, ο αριθμός ταξινόμησής του και ο κωδικός ΤΠ.

6.2.2.5 Η ημερομηνία παράδοσης § 6.1.2 και η ημερομηνία δειγματοληψίας.

6.2.2.6 Ο αύξων αριθμός συσκευασίας.

6.2.3 Έλεγχος: Θα ελεγχθεί η δυνατότητα του συσσωρευτή να παρέξει το δηλούμενο από τον κατασκευαστή ρεύμα ψυχρής εκκίνησης (I_{cc}) σύμφωνα με τη διαδικασία §§ 5.3.1, 5.3.2 και 5.3.3. του προτύπου § 3.2.1.

6.2.4 Ο παραπάνω έλεγχος θα πραγματοποιηθεί με έξοδα του προμηθευτή, σε εργαστήριο του δημόσιου τομέα (π.χ. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – «ΚΑΠΕ», τηλ. 210-6603373). Για τη διενέργεια του ελέγχου θα προηγηθεί επικοινωνία μεταξύ εργαστηρίου και ΕΠ, η οποία στη συνέχεια μεριμνά για την αποστολή των τεμαχίων του δείγματος § 6.2.1 στο εργαστήριο.

6.3 Έλεγχος εγγράφων: Η ΕΠ θα ελέγξει τα παρακάτω έγγραφα ως προς την πληρότητα και την ορθή συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων:

6.3.1 Τα **Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας** κάθε συσκευασίας, ως § 5.5.

6.3.2 Το **Πιστοποιητικό ISO 9001/2008**, το οποίο θα υποβληθεί κατά την παράδοση των υλικών, εάν το υποβληθέν ως § 8.3 Πιστοποιητικό έχει λήξει πριν την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

6.4 Επιβολή έκπτωσης - Απόρριψη παρτίδας:

6.4.1 Αν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο και τον έλεγχο διαστάσεων των § 6.1.4 και 6.1.5, βρεθεί αριθμός ελαττωματικών τεμαχίων μικρότερος ή ίσος από τον αναγραφόμενο στον πίνακα δειγματοληψίας § 6.1.3, τότε η ΕΠ μπορεί κατά την κρίση της, ανάλογα με το πλήθος και τη βαρύτητα των ευρημάτων, να προτείνει την επιβολή έκπτωσης ίσης ή μικρότερης της συμβατικής αξίας των ελαττωματικών τεμαχίων, εκφρασμένης ως ποσοστό %, που προκύπτει από το κλάσμα των ελαττωματικών τεμαχίων προς το μέγεθος του δείγματος.

6.4.2 Αν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο και τον έλεγχο διαστάσεων των § 6.1.4 και 6.1.5, βρεθεί αριθμός ελαττωματικών τεμαχίων μεγαλύτερος των αναφερόμενων στον πίνακα δειγματοληψίας § 6.1.3, τότε η ΕΠ μπορεί κατά την κρίση της, ανάλογα με το πλήθος και τη βαρύτητα των ευρημάτων, να προτείνει την απόρριψη της παρτίδας ή την επιβολή έκπτωσης μεγαλύτερης της συμβατικής αξίας των ελαττωματικών τεμαχίων, εκφρασμένης ως ποσοστό %, που προκύπτει από το κλάσμα των ελαττωματικών τεμαχίων προς το μέγεθος του δείγματος.

6.4.3 Αν το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας § 6.3.1, απουσιάζει από τη συσκευασία ή αν δεν είναι ευκρινές ή αν δεν είναι γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα, ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση προσκόμισή του εντός 3 εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΕΠ προτείνει την απόρριψη της παρτίδας.

6.4.4 Σε περίπτωση μη υποβολής του Πιστοποιητικού § 6.3.2, η ΕΠ προτείνει την απόρριψη της παρτίδας.

6.4.5 Αν κατά τον **εργαστηριακό** έλεγχο της § 6.3.3 προκύψουν τιμές εκτός των ορίων που αναφέρονται στο πρότυπο EN 50342-1, τότε η ΕΠ προτείνει την απόρριψη της παρτίδας.

6.5 Παραλαβή παρτίδας: Σε κάθε περίπτωση οι έλεγχοι και η παραλαβή της παρτίδας των υλικών από την ΕΠ θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα σε άρθρο 27 του ΠΔ118/2007.

7 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ:

7.1 Ο προμηθευτής θα παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας των συσσωρευτών τουλάχιστον για δύο (2) έτη, από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

7.2 Η παραπάνω εγγύηση θα καλύπτει κάθε ελάττωμα ή προβληματική λειτουργία που οφείλεται σε λανθασμένο σχεδιασμό ή ατέλεια της κατασκευής. Στις περιπτώσεις αυτές ο προμηθευτής θα αντικαθιστά αδαπάνως ολόκληρο το συσσωρευτή.

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στην τεχνική προσφορά θα συμπεριλαμβάνονται:

8.1 Συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο «**Φύλλο Συμμόρφωσης (ΦΣ)** προς την Τεχνική Προδιαγραφή της Υπηρεσίας», υπόδειγμα του οποίου φαίνεται στην Προσθήκη Ι.

8.2 Τεχνικά φυλλάδια (**prospectus**) με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια υλικού.

8.3 Αντίγραφο ισχύοντος **Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας** κατά **ISO 9001 / 2008**, για το δηλωθέν ως § 4.1.3 εργοστάσιο κατασκευής, εκδοθέν από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή από άλλο Φορέα Διαπίστευσης που μετέχει σε Συμφωνία Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης με το ΕΣΥΔ σχετικά με την πιστοποίηση συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας.

8.4 Την «Δήλωσης Συμμόρφωσης» με τα πρότυπα ως § 4.1.2.

9 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσης ΤΠ με μνημονευόμενα σ' αυτήν πρότυπα, κατ'επίκληση η ΤΠ.

Για την ακρίβεια

Πλωτάρχης (Ε) Γ. Πανής ΠΝ
Τμηματάρχης Τεχνικής Υποστήριξης

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

"Ι": ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(ΣΕΛ. 1)

Γ-1-1

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΣΑΝ
Βοτανικός: 18 Φεβ 18

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
Ανήκει στη Διακήρυξη ΚΣΑΝ
Φ. 604/1 / 1/ 447 /Σ. 165 /16

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(υπόδειγμα)

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ (επιγραμματικά)	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
1	Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή.....	Συμφωνώ
4.1.1	Όλοι οι συσσωρευτές θα είναι Εκκίνησης, Οξέος – Μολύβδου.....	Συμφωνώ
4.1.2	Οι συσσωρευτές θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα....	Συμφωνώ. Μοντέλο: Εργοστάσιο κατασκευής :.....
.....		
.....		
(Παρατήρηση 2)	(Παρατήρηση 2)	(Παρατήρηση 2)
.....		
9	Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσης	Συμφωνώ.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(σφραγίδα - υπογραφή)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1 Το παραπάνω αναλυτικό «Φύλλο Συμμόρφωσης» (ΦΣ) θα αποτελεί **το κύριο μέρος** της τεχνικής προσφοράς. Στο ΦΣ θα γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς **όλες** τις απαιτήσεις της ΤΠ, παράγραφο προς παράγραφο, θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι συμφωνίες ή τυχόν διαφοροποιήσεις και θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία ή διευκρινίσεις που ζητούνται στην ΤΠ (τιμές μεγεθών, απαντήσεις σε ερωτήματα κλπ), με παραπομπές σε υποβληθέντα τεχνικά φυλλάδια / prospectus του κατασκευαστή, όπου κρίνεται αναγκαίο.

2 Ανάμεσα στην § 4.1.2 και την τελευταία § 9 νοείται ότι θα αναγραφούν κατά σειρά όλες οι παράγραφοι / υποπαράγραφοι της παρούσης ΤΠ.

3 Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν χρειάζονται συμπλήρωση.

4 Οι συμπληρωθείσες στο παρόν «απαντήσεις - παρατηρήσεις προσφέροντος» είναι ενδεικτικές.