

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

ΠΡΟΣ: 128 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 Πίνακας Αποδεκτών ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΧΕΤ: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 Τηλ.: 210 8915040-41
 Φ.831/ΑΔ. 1899
 Σ. 716
 Καβούρι, 24 Ιουλ 2015

ΘΕΜΑ: Απόφαση Αποτελεσμάτων Επαναληπτικής Διαγωνιστικής Διαδικασίας ΔΕ.17/2015 για την Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Υλικού

ΣΧΕΤ: α. ΑΔ.Φ.831/876424/Σ.363/19 Φεβ 13/ΓΕΑ/Δ6/α (Όχι σε όλους)
 β. Έντυπο Προσφοράς ΔΕ.17/2015 (ΑΔΑ: 7ΨΙ76-ΠΩΛ)
 γ. Το από 18 Ιουν 15 Fax ΣΕΠΑ -//-
 δ. Το από 23 Ιουλ 15 Πρακτικό Αξιολόγησης -//-

1. Έχοντας υπόψη:

α. Το ΝΔ 721/70 (ΦΕΚ 251 Α΄) «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των ΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει.

β. Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

γ. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.4057/12 και το Ν.4210/13.

δ. Το Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων [...]», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.4038/12.

ε. Το ΠΔ 118/07, «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως συμπληρώθηκε με το Ν.4038/12 και το Ν.4250/14.

στ. Την υπ'αριθμ. 35130/739/9 Αυγ 10 (ΦΕΚ 1291 Β΄) απόφαση κ.ΥΟ «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», με την οποία καθορίζεται ότι το όριο για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με απευθείας ανάθεση είναι για δαπάνες έως 20.000 Ευρώ.

ζ. Την υπ'αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση κ.ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300 Β΄), «Περί μεταβίβασης οικονομικής εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η. Την (α) σχετική, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες του ΓΕΑ όσον αφορά στη διενέργεια δαπανών, που αφορούν απευθείας ανάθεση προμηθειών - επισκευών - κατασκευών.

θ. Τη (β) σχετικό έντυπο προσφοράς (ΑΔΑ: 7ΨΙ76-ΠΩΛ, ΑΔΑΜ: 15PROC002854583), υπ'αριθμ. ΔΕ.17/2015, που αφορά στην προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού (CPV: 32500000-8) για την ικανοποίηση αναγκών της 128 ΣΕΤΗ και των υποστηριζόμενων Μονάδων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 5.400,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ι. Το (γ) σχετικό, με το οποίο το ΣΕΠΑ προσκάλεσε συνεργαζόμενες με το Πρατήριο εταιρείες για να καταθέσουν οικονομική προσφορά στη διαγωνιστική διαδικασία της Σμηναρχίας, σημειώνοντας ότι σε περίπτωση κατακύρωσης η προμήθεια των ειδών θα πραγματοποιηθεί μέσω του Πρατηρίου, με τη διαδικασία της τριγωνικής πώλησης και σύμφωνα με τους όρους της υφιστάμενης πολιτικής συνεργασίας.

ια. Τις προσφορές των εταιρειών «ΣΚΡΕΚΗΣ» μέσω ΣΕΠΑ και «ΦΑΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στη διαγωνιστική διαδικασία και αξιολογήθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή της 128 ΣΕΤΗ.

ιβ. Το (δ) σχετικό Πρακτικό, με το οποίο η αρμόδια Επιτροπή αποτυπώνει τα αποτελέσματα της διαγωνιστικής διαδικασίας και εισηγείται, βάσει του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής ανά είδος προμήθειας, υπέρ της κατακύρωσης στους αναδειχθέντες για επιμέρους υλικά μειοδότες «ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ» μέσω ΣΕΠΑ, και «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΑΝΟΣ - ΝΟΜΙΚΟΣ ΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» (δ.τ. ΦΑΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ).

ιγ. Την υπ'αριθμ. 3476/18 Μαΐ 15 (ΑΔΑ: Ω3ΡΑ6-1ΟΔ, ΑΔΑΜ: 15REQ002795515) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, επί ΚΑΕ 1924, ΕΦ 11-410, συνολικού ποσού 5.400,00 Ευρώ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

2. **Αποδεχόμαστε** την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής, ως το (δ) σχετικό Πρακτικό, και **κατακυρώνουμε** τα αποτελέσματα της επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας υπ'αριθμ. 17/2015, στις εταιρείες «ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ» (Κηφισού 18, Αιγάλεω, ΑΦΜ: 094507357, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, τηλ. 210 5319080-9, fax: 210 5316675, email: egaleo@skrekis.gr) μέσω ΣΕΠΑ και «ΦΑΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» (Σολωμού 39, Αθήνα, ΤΚ 106 82, τηλ. 210 3828748, fax: 210 3847796, ΑΦΜ 999064026, ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ), σύμφωνα με τα Παραρτήματα «Α» και «Β» της παρούσας, που συνοψίζονται ως ακολούθως:

α/α	Ανάδοχος	Κόστος Χωρίς ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων)	ΦΠΑ	Ονομαστικό Ποσό
1	ΦΑΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ	899,39	206,86	1.106,25
2	ΣΚΡΕΚΗΣ μέσω ΣΕΠΑ	1.521,80	330,20	1.852,00
	Σύνολο	2.421,19	537,06	2.958,25

2. **Εγκρίνουμε** τη διενέργεια νέας έρευνας αγοράς από την αρμόδια Επιτροπή αγορών της Σμηναρχίας, για τη λήψη έγγραφων προσφορών και την

υλοποίηση της προμήθειας ειδών Παραρτήματος «Γ», για τα οποία δεν κατατέθηκε οικονομική προσφορά στον επαναληπτικό διαγωνισμό ΔΕ 17/2015.

3. Η προμήθεια των ειδών παρ. 2 της παρούσας θα υλοποιηθεί βάσει των όρων του υπ'αριθμ. ΔΕ.17/2015 εντύπου προσφοράς, ως ακολούθως:

α. Υπό προμήθεια είδη και τιμές: Ως τα Παραρτήματα «Α» και «Β» της παρούσας.

β. Χρόνος παράδοσης: Ετοιμοπαράδοτα, με λήψη της παρούσας απόφασης από τους αναδόχους, και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Σμήνος Τ-Η της 128 ΣΕΤΗ (κ. Πανάς, τηλ. 210 8915650-5030) ή εναλλακτικά με τη Διαχείριση Δαπανών (κ. Καρανίκας, τηλ. 210 8915043-41).

γ. Τόπος παράδοσης: Στην έδρα της 128 ΣΕΤΗ, Λητούς και Ακτής 1, Καβούρι, ΤΚ 166 71 (ώρες 7:30 - 14:00).

δ. Εγγυήσεις: Ένα (1) έτος για επιμέρους υλικά, ως αναφέρεται στα Παραρτήματα «Α» και «Β» της παρούσας.

ε. Κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων: Για την εταιρεία «ΦΑΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» 6,247% και για το ΣΕΠΑ 6%.

στ. Φόρος Εισοδήματος: 4%.

ζ. Πληρωμή: Με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα στον τραπεζικό λογαριασμό των αναδόχων, ήτοι στις εταιρείες «ΦΑΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» και ΣΕΠΑ, το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των υλικών και την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Επιτροπή της 128 ΣΕΤΗ.

4. Παρακαλούνται οι ανάδοχοι ως άνω εταιρείες όπως επικοινωνήσουν το ταχύτερο δυνατό με το Σμήνος Τ-Η (κ. Πανάς, τηλ. 210 8915065-5030), προκειμένου να προσδιορισθεί η ακριβής ημερομηνία και ώρα παράδοσης των ειδών.

5. Η Διεύθυνση Υποστήριξης (ΔΥΠ), παρακαλείται όπως συγκροτήσει Επιτροπή του Σμήνους Τ-Η, για την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, Παραρτήματος «Α» και «Β» του παρόντος, η οποία με την παραλαβή των ειδών να εκδώσει και υποβάλλει στο Τμήμα Οικονομικού της 128 ΣΕΤΗ ανάλογο πρωτόκολλο, συνοδευόμενο με τα Δελτία Αποστολής των αναδόχων για περαιτέρω ενέργειές μας.

6. Χειριστής θέματος: Σγός (Ο) Κατηρτζίδης Κων/νος (ΕΟΥ-τηλ. 210 8915040-41).

Ακριβές Αντίγραφο

Σμχος (ΜΗ) Γεώργιος Δελής
Διοικητής

Ελένη Τσιγιάννη – Καρασταμάτη
ΜΥ Β' βαθμού Αναπλ. Προϊσταμ.
Αυτ. Γραφ.Τμ. Πολ. Προσωπικού –
Γραμματείας 128 ΣΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΕΙΔΗ ΣΕ «ΣΚΡΕΚΗΣ»

«Β» ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΕΙΔΗ ΣΕ «ΦΑΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ»

«Γ» ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

128 ΣΕΤΗ/ΔΥΠ

ΣΕΠΑ

«ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ»

(μέσω τηλεομοιοτυπίας)

Κηφισού 18, Αιγάλεω

τηλ. 210 5319080-9

fax: 210 5316675

«ΦΑΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ»

-//-

Σολωμού 39, Αθήνα, ΤΚ 106 82

τηλ. 210 382874

fax: 210 3847896

Αποδέκτες για Πληροφορία

128 ΣΕΤΗ/ΟΙΚ/ΔΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ
ΑΔ.Φ.831/1899 /Σ.716

128 ΣΕΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Καβούρι, 24 Ιουλ 2015

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΕΙΔΗ ΣΕ «ΣΚΡΕΚΗΣ» ΜΕΣΩ ΣΕΠΑ

A/A	Είδος	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΚΟΣΤΟΣ
1	Τηλεφωνικό Καλώδιο τεσσάρων ζευγών UTP CAT 6	Κούτα 305 μέτρων	1 Κούτα	0,220	67,21
2	Καλώδιο μικτονόμησης πορτοκαλί - γκρι (ραζίμι) 0,6 mm	κουλούρα 100 ΜΕΤΡΩΝ	1 κουλούρα	12,020	12,02
3	Καλώδιο πλακέ 2'' ζευγών τηλ.γραμμής	κουλούρα 100 ΜΕΤΡΩΝ	1 κουλούρα	11,954	11,95
4	Κλιψάκια δικτύου (RJ45)	TEM	TEM. 100	0,048	4,81
5	Connector UY2 για διασύνδεση καλωδίων	TEM	TEM. 300	0,070	21,04
6	Φρακτικά κατανεμητή τύπου KRONE	TEM	TEM 20	0,201	4,02
7	Τετράγωνες ροζέτες μίας γραμμής για φίς RJ11	TEM	TEM 50	0,402	20,07
8	Θερμοσυστελόμενος Σωλήνας Συνδέσμου ΔΜΕΣ-2 (ΣΚΣ 2)	TEM	TEM 4	31,097	124,39
9	Θερμοσυστελόμενος Σωλήνας Συνδέσμου ΔΜΕΣ-3 (ΣΚΣ 3)	TEM	TEM 2	40,313	80,63
10	Υπόγειο τηλεφωνικό καλώδιο τύπου Pe Jelly 10x2x0,6 mm	Mr	30 Mr	1,850	55,49
11	Υπόγειο τηλεφωνικό τύπου καλώδιο Pe Jelly 30x2x0,6 mm	Mr	30 Mr	4,675	140,24
12	Υπόγειο τηλεφωνικό καλώδιο Pe Jelly 50x2x0,6 mm	Mr	30 Mr	7,509	225,29
13	Στεγανός κατανεμητής 110'' Ζευγων(central) Διαστ. 40Υ x 30Π x 15B α) "extra" κλειδαριά ασφαλείας με 2 κλειδιά β) 4 βίδες με ούπα μεταλλικά (βαρέος τύπου)	TEM	TEM 1	53,602	53,60

	και (4) βοηθ. λαμάκια για την επίτοιχη στήριξη τους. Διαθέτει μεταλλικές βάσεις για την στήριξη οριολωρίδων 10 ζευγών.				
14	Στεγανός κατανεμητής 20'' Ζευγων(central) Ύψος 195mm x Πλάτος 100mm x Βάθος 87mm Κλειδαριά ασφαλείας με δύο κλειδιά Διαθέτει μεταλλικές βάσεις για την στήριξη οριολωρίδων 10 ζευγών.	TEM	TEM 1	25,488	25,49
15	Καλώδιο Ομοαξονικό RG-213/50 Ω Μόνωση PE	Mr	80 Mr	1,134	90,77
16	Καλώδιο Ομοαξονικό TV 75 Ω	Mr	100 Mr	0,154	15,30
17	Γυάλινες Ασφάλειες μικρές από 1 A και 2 A (5,2mmx20mm)	Κουτί των 5	Τεμ. 5	0,467	2,34
18	Απογυμνωτής τύπου coaxial ομοαξονικού καλωδίου για καλώδια τύπου RG-58-59 Και 62.	Τεμ.	Τεμ. 1	19,010	19,01
19	Συσκευή ελέγχου δικτυακών καλωδίων	Τεμ.	Τεμ. 1	41,626	41,63
20	Μεταλλικά δορυφορικά βύσματα TV	Τεμ.	30 Τεμ.	0,183	5,46
21	Διακλαδωτές κεραίας TV	Τεμ.	5 Τεμ.	0,283	1,41
22	Διακλαδωτές Μεταλλικοί TV 1:2 , 1:3 Πηνίου.	Τεμ.	5 Τεμ.	1,634	8,17
23	Κεραία TV UHF	Τεμ.	1 Τεμ.	10,707	10,71
24	Μπαταρία NP 7 12S, 12V 7 Ah Διαστάσεις 50W X 150 L X 90H	TEM	TEM -3	11,127	33,38
25	Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη 3,6 V 300 mAh 2/3AAA Ni-MH BAT 0207	TEM	TEM 1	5,175	5,18
26	Μπαταρίες 12V 2.3AH μολύβδου	TEM	TEM -5	7,212	36,06
27	Μπαταρίες 12V 7AH μολύβδου	TEM	TEM -5	11,126	55,63
28	Ούπα D5	Κουτί 100	5 Κουτιά	0,868	4,34

		τεμ			
29	Ούπα D6	Κουτί 100 τεμ	5 Κουτιά	0,868	4,34
30	Ούπα D7	Κουτί 100 τεμ	5 Κουτιά	1,736	8,68
31	Ούπα D8	Κουτί 100 τεμ	5 Κουτιά	1,736	8,68
32	Ούπα D10	Κουτί 100 τεμ	5 Κουτιά	1,670	8,35
33	Σιλικόνη στεγανοποίησης αντιμυκητιακή	Τεμ.	Τεμ. 2	1,692	3,38
34	Κανάλια πλαστικά δομημένης 60 x 40	Μέτρο	Mr 20	1,997	39,93
35	Κανάλια 12 x 15. μικρά με καπάκι	Μέτρο	Mr 20	0,462	9,23
36	Πολύμπριζο ασφαλείας Σούκο προς 4 απλές πρίζες.	Τεμ.	Τεμ. 2	11,865	23,73
37	Πολύμπριζο με διακόπτη Σούκο προς 4 απλές πρίζες.	Τεμ.	Τεμ. 2	2,410	4,82
38	Κολάρα Condur Φ25 , Φ40	Τεμ.	Από 40 Τεμ.	0,232	9,27
39	ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΓΕΙΩΣΗ Conflex Φ20 ή αντίστοιχο ισοδύναμο	Μέτρα	Mr. 40	0,425	21,24
40	Ακροδέκτες καλωδίων πλήρους μόνωσης συρταρωτοί θηλυκοί 0,25x 1,5 / 1,5x 2,5	Τεμ.	Από 100 Τεμ.	0,033	3,35
41	Μούφα Medisol (τύπου Κουβίδη) ή αντίστοιχο ισοδύναμο Φ.20	Τεμ.	Τεμ. 30	0,132	3,96
42	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ RV 5 - 8 για γείωση	Τεμ.	Τεμ. 100	0,051	5,08
43	Μπουτονίερα για ηλεκτρικό κουδούνι	Τεμ.	Τεμ. 2	2,248	4,50
44	Βάσεις κεραίας(αστέρι) x5	Τεμ.	10 Τεμ.	2,821	28,21
45	Θερμοσυστελλόμενο μαύρο (σωλήνας διάστασης Φ. 4,8)	Μέτρα	Mr 4	0,165	0,66
46	Θερμοσυστελλόμενο μαύρο (διάστασης Φ. 2,4)	Μέτρα	Mr 4	0,128	0,51
47	Θερμοσυστελλόμενο μαύρο (διάστασης Φ. 6,4)	Μέτρα	Mr 4	0,106	0,42
48	Καλώδιο γείωσης 1.5 mm	Mr	Mr. 200	0,131	26,24
49	Δερματικά καλωδίων Tem	Συσκ. των	Τεμ. 3	0,007	2,00

	Cable 165x 2.5 mm μικρά	100			
50	Δερματικά καλωδίων Tem Cable 300x 4.8 mm μεγάλα	Συσκ. των 100	Τεμ. 3	0,037	11,02
51	Δερματικά καλωδίων με ετικέτα επισήμανσης 110 x 2,5 Elematic cabling systems	Συσκ. των 100	Τεμ. 3	0,019	5,61
52	Κουτια διακλαδωσης πλαστικά , διαστάσεων : 80 X 80 X 45mm	TEM	TEM 50	0,634	31,72
53	Μονωτικές ταινίες μαύρες	TEM	TEM 20	0,548	10,95
54	Μονωτικές ταινίες άσπρες	TEM	TEM 20	0,548	10,95
55	Ηλεκτρόδιο Γείωσης Σταυρού 16ΜΑ-250μm-Φ14-1,5m (Ηλεκτρόδιο Γείωσης κυκλικό χαλύβδινο επιχάλκωμένο (St/Cu) 250μm PITTAS Earth rod steel copper plated (St/Cu) Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τύπος:ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ Υλικό κατασκευής:ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΕΠΙΧΑΛΚΩΜΕΝΟ Διάμετρος (mm):16 Σπείρωμα:M16 Μήκος (mm):1500 Πάχος επιχάλκωσης (μm):250)	TEM	TEM 3	8,255	24,76
56	Σφιγκτήρας Για Σύνδεση Ράβδου Με Αγωγό -	TEM	TEM 3	1,996	5,99
57	Βελτιωτικό Γείωσης (υγρό) Litra -12	TEM	TEM 1	18,520	18,52
58	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΕ ΦΩΣ 261 10m Επαγγελματικό φωτιστικό χειρός υψηλής ποιότητας. Διαθέτει μεταλλικό γάντζο για σίγουρο κρέμασμα . Προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα μεγάλης αντοχής 4mm. Κάλυμμα λαμπτήρα από γαλβανιζέ λαμαρίνα 0,67mm. Ντουί πορσελάνης E27. Ειδικό πλαστικό για αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. Αντιολισθητική εργονομική λαβή. Εύκαμπτο καλώδιο μήκους 10μέτρων. Διακόπτης ON-OFF. Μήκος 330mm. Διάμετρος 95mm.	Τεμ.	1 Τεμ.	10,062	10,06

	Κατέχει πιστοποιητικά CE, ROHS και ελληνική καταχώρηση κυκλοφορίας.				
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ				1.521,80
	ΦΠΑ 23%				330,20
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ				1.852,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανάδοχος εταιρεία προσφέρει εγγύηση ενός (1) έτους για τα είδη με α/α 19, 24, 26 και 27.

Ακριβές Αντίγραφο

Ασμχος (ΜΗ) Χρήστος Φλέσσας
Υποδιοικητής

Ελένη Τσιγιάννη – Καρασταμάτη
ΜΥ Β΄ βαθμού Αναπλ. Προϊσταμ.
Αυτ. Γραφ.Τμ. Πολ. Προσωπικού –
Γραμματείας 128 ΣΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ
ΑΔ.Φ.831/ 1899 /Σ. 716

128 ΣΕΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Καβούρι, 24 Ιουλ 2015

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΕΙΔΗ ΣΕ «ΦΑΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ»

Α/Α	Είδος	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	Τηλεφωνικό καλώδιο τεσσάρων ζευγών UTP CAT 5	ΚΟΥΤΑ 300 ΜΕΤΡΩΝ	1 κούτα	0,16	48,80
2	Καλώδιο Δύο (2) Αγωγών Μεγαφωνικό 2χ0,35 mm	κουλούρα 100 ΜΕΤΡΩΝ	2 κουλούρες	0,17	34,00
3	Καλώδιο σπирάλ τηλεφώνου με φίς RJ10	TEM	Τεμ. 20	0,69	13,80
4	Connectors Αρσενικο Πλαστικό Καρφί Μονοφωνικό 3,5 mm.	TEM	TEM 5	0,12	0,60
5	Connectors Θηλυκό Πλαστικό Καρφί Μονοφωνικό 3,5 mm	TEM	TEM 5	0,12	0,60
6	Connectors Αρσενικό Πλαστικό Καρφί Μονοφωνικό 6,3 mm	TEM	TEM 5	0,14	0,70
7	Connectors Θηλυκό Πλαστικό Καρφί Μονοφωνικό 6,3 mm.	TEM	TEM 5	0,20	1,00
8	Κλιψάκια τηλεφώνου γραμμής (RJ11)	TEM	TEM. 100	0,025	2,50
9	Κλιψάκια σπирάλ ακουστικού τηλεφώνου (RJ10 4P4C)	TEM	TEM. 100	0,03	3,00
10	Τετράγωνες ροζέτες δυο γραμμων για φίς RJ11	TEM	TEM 30	0,45	13,50
11	Κλέμες 4 mm	TEM	TEM 20	0,32	6,40
12	Κλέμες 6 mm	TEM	TEM 20	0,39	7,80
13	Κλέμες 16mm	TEM	TEM 20	0,88	17,60
14	Γυάλινες Ασφάλειες Άμεσου Τήξεως μεγάλες από 1 A και 2 A (6χ32).	Κουτί των 5	Τεμ. 5	1,00	5,00
15	Ασφάλειες Άμεσου Τήξεως μικρές 15 A (5,2χ20).	Κουτί των 5	Τεμ. 5	1,00	5,00
16	Ασφάλειες Άμεσου Τήξεως μεγάλες 15 A (6χ32)	Κουτί των 5	Τεμ. 5	1,00	5,00

17	Πρέσα CONNECTOR COAXIAL Crimp Tools (1.72-8.2) YAC-3 ΥΥΝ ή αντίστοιχο ισοδύναμο	Τεμ.	Τεμ. 1	29,85	29,85
18	Cable Tester δυνατότητα ελέγχου RG-59,RJ-11,RJ-45	Τεμ.	Τεμ. 1	12,70	12,70
19	Αντάπτορας Μεταλλικός BNC Αρσενικό σε RCA Θηλυκό	Τεμ.	Τεμ. 20	0,50	10,00
20	Αντάπτορας Μεταλλικός BNC Θηλυκό σε RCA αρσενικό	Τεμ.	Τεμ. 10	0,28	2,80
21	Αντάπτορας Μεταλλικός BNC τύπου «Τ» σε 3 αρσενικά	Τεμ.	Τεμ. 5	3,35	16,75
22	Αντάπτορας Μεταλλικός BNC τύπου «Τ» σε 3 θηλυκά	Τεμ.	Τεμ. 5	0,82	4,10
23	Αντάπτορας Μεταλλικός BNC αρσενικό σε 2xBNC θηλυκά	Τεμ.	Τεμ. 5	0,93	4,65
24	Μεταλλικό CONNECTOR RG59/U ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ ULTIMAX	Τεμ.	Τεμ. 100	0,64	64,00
25	BNC Θηλυκό σε BNC θηλυκό	Τεμ.	Τεμ 5.	0,48	2,40
26	Φίς RCA αρσενικό πλαστικό Χρώμα : Κόκκινο	Τεμ.	Τεμ 20.	0,08	1,60
27	Φίς RCA ΘΗΛΥΚΟ πλαστικό Χρώμα : Κόκκινο	Τεμ.	Τεμ. 20	0,10	2,00
28	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΘΗΛΥΚΟ 5,5Χ2,1 mm σε κλεμα	Τεμ.	Τεμ. 20	0,50	10,00
29	Τροφοδοτικά 12 VDC 1 A	Τεμ.	Τεμ. 2	4,30	8,60
30	SWITCH ETHERNET 8 port	Τεμ.	1 Τεμ.	16,75	16,75
31	SWITCH ETHERNET 5 port	Τεμ.	1 Τεμ.	18.23	18,23
32	RCA ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑ	Τεμ.	ΑΠΟ 20 Τεμ.	0,08	3,20
33	Φισάκια TV αρσενικά – θηλυκά	Τεμ.	30 Τεμ.	0,12	3,60
34	Connectors UHF RG-58(uhf 001)	Τεμ.	Τεμ. 20	1,06	21,20
35	Connectors UHF RG-59(uhf 002)	Τεμ.	Τεμ. 20	1,49	29,80

36	Φίς BNC μεταλλικά crimp αρσενικό της ULTIMAX ή αντίστοιχο ισοδύναμο για καλώδιο RG59	Τεμ.	80 Τεμ.	0,32	25,60
37	Φίς BNC μεταλλικά crimp αρσενικό της ULTIMAX ή αντίστοιχο ισοδύναμο για καλώδιο RG58	Τεμ.	20 Τεμ.	0,64	12,80
38	Μπαταρίες 6V 4,2AH (Φωτιστ. ασφαλείας)	ΤΕΜ	ΤΕΜ 3	4,12	12,36
39	Μπαταρίες 12V 9AH για UPS Διαστάσεις 65W X 151 L X 92H APC UPS Smart 5000, Server MIS Μονάδος ή αντίστοιχο ισοδύναμο	ΤΕΜ	ΤΕΜ -10	19,70	197,00
40	Μπαταρίες τύπου LR 44 1,5V	ΤΕΜ	ΤΕΜ -5	0,24	1,20
41	Μπαταρίες τύπου D 1,5V	ΤΕΜ	ΤΕΜ -20	1,53	30,60
42	Μπαταρίες 1,5V μεγέθους AAA	ΤΕΜ	ΤΕΜ -10	0,28	2,80
43	Μπαταρίες 1,5V μεγέθους AA	ΤΕΜ	ΤΕΜ -10	0,28	2,80
44	Μπαταρίες 3V τύπου CR2032	ΤΕΜ	ΤΕΜ -5	0.30	1,50
45	Καρφιά στήριξης καλωδίων (ρόκα) 5/20	ΚΟΥΤΙ/ 100 τεμ.	ΚΟΥΤΙΑ 5	1,08	5,40
46	Καρφιά στήριξης καλωδίων (ρόκα) 6/25	ΚΟΥΤΙ/ 100 τεμ.	ΚΟΥΤΙΑ 5	1,33	6,65
47	Καρφιά στήριξης καλωδίων (ρόκα) 8/25	ΚΟΥΤΙ/ 100 τεμ.	ΚΟΥΤΙΑ 5	1,52	7,60
48	Διαμαντοτρύπανα Νο 4, Νο 5, Νο 6, Νο7, Νο8, Νο 10	Σετ	Από 5 τεμάχια	3,00	15,00
49	Τρυπάνια Σιδήρου αέρος Νο 1, Νο 1,5, Νο2, Νο 3,5, Νο 4, Νο 4,5, Νο 5, Νο 6, Νο 8, Νο 10	Σετ	Από 5 τεμάχια	4,70	23,50
50	Σπρέυ επαφών χωρίς λάδι	Τεμ.	Τεμ. 3	2.95	8,85
51	Θερμοαγώγιμη πάστα (για τρανζίστορ	Τεμ.	Τεμ. 5	2,60	13,00
52	Θερμοαγώγιμη πάστα (Η/Υ)	Τεμ.	Τεμ. 5	3,20	16,00
53	ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	Τεμ.	3 Τεμ.	12,00	36,00

	ΣΕΙΡΗΝΑ				
54	ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΑΚΙΑ	Τεμ.	10 Τεμ.	0,16	1,60
55	Φωτιστικό πάγκου με βάση αναδιπλούμενο με λάμπα 20 W	Τεμ.	1 Τεμ.	39,60	39,60
56	Μαγνητικές Παγίδες Συναγερμού	Τεμ.	Τεμ. 10	1,20	12,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ				899,39
	Φ.Π.Α. 23%				206,86
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ				1.106,25

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανάδοχος εταιρεία προσφέρει εγγύηση ενός (1) έτους για τα είδη με
α/α 18, 29, 30, 31, 38, 39 και 55.

Ακριβές Αντίγραφο

Ασχος (ΜΗ) Χρήστος Φλέσσας
Υποδιοικητής

Ελένη Τσιγιάννη – Καρασταμάτη
ΜΥ Β' βαθμού Αναπλ. Προϊσταμ.
Αυτ. Γραφ.Τμ. Πολ. Προσωπικού –
Γραμματείας 128 ΣΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ
ΑΔ.Φ.831/ 1899 /Σ. 716

128 ΣΕΤΗ
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 Καβούρι, 24 Ιουλ 2015

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α Εντύπου ΔΕ 17/2015	Είδος	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΟΣ	ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
35	Ανεμιστήρας επεξεργαστή H/Y INTEL DC 12V 0.35A ή αντίστοιχο ισοδύναμο	Τεμ.	Τεμ. 1		
37	Μεταλλική πρέσσα τύπου Crimp-Plier ή αντίστοιχη ισοδύναμη, κατάλληλη για F, BNC, TNC και N connectors. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλώδια RG58, RG59, RG62, RG140, RG141, RG142, RG210.	Τεμ.	Τεμ. 1		
39	Απογυμνωτής ομοαξονικού καλωδίου για καλώδια τύπου RG-213.	Τεμ.	Τεμ. 1		
42	Όργανο ελέγχου τροφοδοτικών H/Y	Τεμ.	Τεμ. 1		
53	Αντικεραυνικό μονο προστασίας υπερτασης εισοδου video για απευθειας τοποθετησης σε καμερα RG59 Προστασία από υπερτάσεις σε γραμμές σήματος video Μέγιστη τάση σήματος 5V Μέγιστο στιγμιαίο ρεύμα εκφόρτισης 10KA Απώλειες διέλευσης: <0,2dB Χρόνος απόκρισης: 1nS Ακροδέκτες BNC	Τεμ.	Τεμ. 2		
54	Αντικεραυνικό 4 Εισοδων – 4 εξοδων προστασιας υπερτασης εισοδου video σε μορφη πινακα σε κεντρο ελεγχου καμερων συνδεσης RG59	Τεμ.	Τεμ. 2		
56	Σταθεροποιητής τάσης 24Vac σε 12Vdc	Τεμ.	Τεμ. 4		

58	MODEM VDSL	Τεμ.	1 Τεμ.		
68	Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη Ni – Cd για ασύρματο Standard HX-190 12V 1000 mAh Μόνο αντικατάσταση στοιχείων	ΤΕΜ	ΤΕΜ 20		
83	Βίδες στριφώνια τύπων 16x80, 16x60, M8X70	Κουτί 200 Τεμ.	Από κουτιά 2		
84	Βίδες αυτοδιάτρητες 3,5 x 25mm	Κουτί 1000 Τεμ.	Κουτιά 2		
93	Γωνίες στήριξης ραφιών (λευκές)	Τεμ.	Τεμ. 8		
97	Πριτσίνια μαλακά 4 x6	Συσκ.100	Συσκ. 2		
98	Αυτοδιάτρητες μαύρες βίδες γυψοσανίδας τύπου phillips 3*25 ή αντίστοιχο ισοδύναμο	Κουτί 1000 Τεμ.	Κουτί 1		
99	Αυτοδιάτρητες μαύρες βίδες γυψοσανίδας τύπου phillips diin 77504p γαλβανιζέ 4,2*19 ή αντίστοιχο ισοδύναμο	Κουτί 1000 Τεμ	Κουτί 1		
100	Αυτοδιάτρητες μαύρες βίδες γυψοσανίδας phillips diin 77504p γαλβανιζέ 4,2*25 ή αντίστοιχο ισοδύναμο	Κουτί 1000 Τεμ	Κουτί 1		
101	Αυτοδιάτρητες μαύρες βίδες γυψοσανίδας τύπου phillips 3*35 ή αντίστοιχο ισοδύναμο	Κουτί 1000 Τεμ	Κουτί 1		
103	Βίδες με κρίκο μεσαίο μέγεθος x20	Συσκ. 100 Τεμ.	2 Συσκ.		
104	Προεντατήρες κεραίας μεσαίο μέγεθος x20	Τεμ.	20 Τεμ.		
105	Συρματόσχοινο Ανοξείδωτ ο-inox εύκαμπτο 7x19 Φ 6mm	Μέτρα.	50 Τεμ.		
107	Σφικτήρες συρματόσχοινου x20	Τεμ.	20 Τεμ.		
108	Ανταλλακτικές λάμες σιδηροπρίονου	Τεμ.	Τεμ. 5		
109	UPS	Τεμ.	Τεμ. 1		

	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ				
110	ΟΘΟΝΗ TFT 19"	Τεμ.	Τεμ 1.		
117	Λαμπάκια «μπαγιονέτ» 6V , 0,75 A (για φώς ασφαλείας)	Τεμ.	10 Τεμ.		
118	LED Κόκκινα 1,2V και 6VDC στα 4mm.	Τεμ.	20 Τεμ.		
119	Θήκες LED 4mm	Τεμ.	20 Τεμ.		
122	ΛΑΜΠΕΣ πυρακτώσεως τύπου ERICSSON ή αντίστοιχες ισοδύναμες	Τεμ.	5 Τεμ.		
123	Σπάγκος κερωμένος για μούφες 1mm / κουλούρα των 100μετρων	Κουλούρα	2 Τεμ.		
124	Σχοινί 10mm συνθετικό	Μέτρα	20 Τεμ.		
136	Φιάλη υγραερίου για φλόγιστρο χειρός(453 gr. Αερίου)	ΤΕΜ	ΤΕΜ 1		
137	Λαμπάκια «μπαγιονέτ» 6V , 0,75 A (για φώς ασφαλείας)	Τεμ.	10 Τεμ.		
139	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 1L 818 Φωτιστικό με βάση στήριξης δαπέδου. Λαβή μεταφοράς. Μήκος καλωδίου 1.5m. Πάνελ με 45 LED. Χαμηλή κατανάλωση 3.5W. Στεγανός IP54. Τροφοδοσία 230V. Διαστάσεις πάνελ 11x7cm. Διαστάσεις φωτιστικού 20x27x21 cm	Τεμ.	1 Τεμ.		

Ακριβές Αντίγραφο

Ασχος (ΜΗ) Χρήστος Φλέσσας
Υποδιοικητής

Ελένη Τσιγιάννη – Καρασταμάτη
ΜΥ Β' βαθμού Αναπλ. Προϊσταμ.
Αυτ. Γραφ.Τμ. Πολ. Προσωπικού –
Γραμματείας 128 ΣΕΤΗ