



**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ
«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»**

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 12ης (28-4-2017) τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας ΑΕ των ΟΤΑ, «ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125/2017

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ' αριθ. 48/2017 απόφασης του ΔΣ για την προμήθεια δικτύου σκίασης για το 2ο κύτταρο του ΧΥΤΑ Θήβας.

Σήμερα, 28 Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην πόλη της Θήβας και συγκεκριμένα στα γραφεία της επιχείρησης, επί των οδών Π. Δράκου 11 και Πινδάρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (12^η) το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», ύστερα από την με Αρ. Πρωτ. 989/25.4.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Δημάρχου Λαμιέων, κου Σταυρογιάννη Νικολάου.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη:

1. Σταυρογιάννης Νικόλαος, Δήμαρχος Λαμιέων, Πρόεδρος
2. Καθαροσπόρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Χαλκιδέων, Αντιπρόεδρος
3. Αλημπατέ Αμφιτρίτη, Δήμαρχος Ερέτριας
4. Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Δήμαρχος Δελφών
5. Μπουραντάς Αθανάσιος, Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου
6. Νικολάου Σπυρίδων, Δήμαρχος Θηβαίων
7. Σουλιώτης Νικόλαος, Δήμαρχος Καρπενησίου

Απόντα ήταν τα μέλη:

1. Ευσταθίου- Σπανού Ελένη, Δήμαρχος Ιστιαίας- Αιδηψού
2. Καπεντζώνης Γεώργιος, Δήμαρχος Δωρίδος
3. Περγάλιας Βασίλειος, Δήμαρχος Τανάγρας
4. Λιόλιος Νικόλαος, Δήμαρχος Λοκρών

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, ως παρατηρητές με δικαίωμα λόγου, σε εφαρμογή του άρθρου 9 του καταστατικού του φορέα, ο Δήμαρχος Αλιάρτου- Θεσπιέων κος Ντασιώτης Γεώργιος, ο Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Καρύστου κος Αλούκος Αλέξανδρος.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν επίσης ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δωρίδος κος Υφαντής Κωνσταντίνος και ο Αντιδήμαρχος Δήμου Αμαρύνθου κος Παρασκευάς Γεώργιος, ο Γενικός διευθυντής, οι νομικοί σύμβουλοι και τα διευθυντικά στελέχη του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελούσε η κα Λίγκρου Μαρία, σύμφωνα με την υπ αριθ. 205/2016 απόφαση του ΔΣ του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, κ. Σταυρογιάννης Νικόλαος, αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ν. 4071/2012 και το καταστατικό του φορέα και μετά τη διαπίστωση της νόμιμης σύγκλησης και της νόμιμης απαρτίας καθώς στη σημερινή συνεδρίαση παρόντα ήταν τα επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα έντεκα (11), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, σύμφωνα με το υπ' αρ. 9 άρθρο του καταστατικού του φορέα.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:

Αναφορικά με το έργο με τίτλο «Επέκταση & Αναβάθμιση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Θήβας» (Κωδικός ΟΠΣ 373994), για το οποίο ανάδοχος είναι η εταιρεία ΑΝΕΛΙΞΗ ΑΕ είχε ληφθεί η υπ' αρ. 48/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. περί προμήθειας διχτυού σκίασης. Το δίχτυ θα τοποθετούνταν στον ΧΥΤΑ Θήβας, πάνω από τα γεωσυνθετικά υλικά σε ολόκληρη την επιφάνεια των πρανών, μετά την αποκατάσταση των βλαβών που ως γνωστόν είχαν προκληθεί στον ΧΥΤΑ λόγω ελλιπούς συντήρησης του αναδόχου, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες βλάβες από την αποξήλωση των μεμβρανών.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, η ανάθεση της προμήθειας της απαιτούμενης έκτασης διχτυού θα γινόταν από τον φορέα μας σύμφωνα με την με αρ. 47/2015 απόφαση του Δ.Σ. Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδος ΑΕ, με λήψη κλειστών προσφορών, προκειμένου να επιλεγεί ο προμηθευτής. Ως εκ τούτου, η υπηρεσία μας προχώρησε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με λήψη κλειστών προσφορών για την προμήθεια του εν λόγω διχτυού σκίασης, ο διαγωνισμός όμως κατέστη άγονος καθώς δεν προέκυψε προμηθευτής διότι η μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε ήταν εκτός των προδιαγραφών της παραπάνω απόφασης.

Κατόπιν τούτου η τεχνική υπηρεσία του Φορέα διενήργησε εκ νέου έρευνα αγοράς για τύπους διχτυού σκίασης κατάλληλους για τη προστασία των υπερκείμενων μεμβρανών του ΧΥΤΑ. Ύστερα από επαφές με τεχνικούς εταιρειών που παράγουν παρεμφερή υλικά, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αρχικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην απόφαση με αριθμό 48/2017 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως με σκοπό την επιλογή του πλέον κατάλληλου υλικού για την επικάλυψη του Β' κυττάρου του ΧΥΤΑ και συγκεκριμένα το υλικό θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές :

- Να είναι 100% HDPE.
- Να είναι τύπου monofilament που είναι ανθεκτικότερα, και πιο κατάλληλα για την προστασία από τον άνεμο.
- Να έχει ποσοστό σκίασης 70% κατ' ελάχιστον, αντί του αρχικού 80%, καθώς ο τύπος monofilament είναι πιο ανθεκτικός από τον τύπο tape που κυκλοφορεί κυρίως στην αγορά για τα συνήθη δίχτυα σκίασης.

Τα δίχτυα τύπου monofilament είναι ιδανικά για προστασία από ισχυρές ανεμοπιέσεις (εξ ου και ο χαρακτηρισμός του συγκεκριμένου τύπου ως αντιανεμικό δίχτυ από τους προμηθευτές) ενώ τα δίχτυα σκίασης τύπου tape παρουσιάζουν μικρότερη αντοχή στον άνεμο και χρησιμοποιούνται κυρίως για περιπτώσεις που θέλουμε να επιτύχουμε σκίαση.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι βλάβες στο Β' Κύτταρο του ΧΥΤΑ προκλήθηκαν από τις ισχυρές ανεμοπιέσεις, ειδικά τους χειμερινούς μήνες και αναζητώντας την βέλτιστη λύση με γνώμονα τα παραπάνω, καταλήξαμε ότι η εταιρεία "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ" κατασκευάζει και προμηθεύει υλικό που πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια.

Η έδρα της εταιρείας είναι στην Ελλάδα και παράγει η ίδια το υλικό, έχει μικρό χρόνο παράδοσης σε σχέση με εταιρείες που πρέπει να το εισάγουν από το εξωτερικό και προσφέρει καλή αναλογία ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την επισυναπτόμενη οικονομική προσφορά, με συνολικό κόστος στα 11.801 € πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια διχτυού επιφάνειας 18.000 τ.μ. αλλά και των απαραίτητων βοηθητικών clips για τις ενώσεις κατά την τοποθέτηση.

Με δεδομένο ότι η προμήθεια του διχτυού θα κοστίσει λιγότερο από 20.000 ευρώ και λαμβάνοντας υπόψιν όλους τους προαναφερθέντες λόγους, κρίνεται σκόπιμο να προβούμε σε απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ» για προμήθεια διχτυού, συνολικής έκτασης 18.000 τ.μ., καθώς και των ειδικών clips για τις συνδέσεις των φύλλων μεταξύ τους.

Επισυνάπτεται η υπ'αρ. πρωτ. 1027/28-04-2017 οικονομική προσφορά της εταιρείας μαζί με τις προδιαγραφές του υλικού που διαθέτει.

Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων.

Τα έξοδα της παραπάνω δαπάνης θα καλυφθούν από τον κωδικό 64.08.06 «Προμήθεια Υλικών Υγειονομικής Ταφής (σωληνώσεις, μεμβράνες κ.α.)» του προϋπολογισμού της εταιρείας, με την αντίστοιχη μεταφορά του ποσού από τον κωδικό 41.00.00 «Εκτάκτων αναγκών» .

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση του προέδρου και κατόπιν της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Της ανάθεσης της προμήθειας του δικτυού σκίασης συνολικής έκτασης 18.000 τ.μ., και των ειδικών clips για τις συνδέσεις των φύλλων μεταξύ τους για το 2ο κύτταρο του ΧΥΤΑ Θήβας, στην εταιρεία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ».

Η σχετική δαπάνη ποσού 11.801 πλέον ΦΠΑ θα καλυφθεί από τον κωδικό 64.08.06 «Προμήθεια Υλικών Υγειονομικής Ταφής (σωληνώσεις, μεμβράνες κ.α.)» του προϋπολογισμού της εταιρείας με την αντίστοιχη μεταφορά του ποσού από τον κωδικό 41.00.00 «Εκτάκτων αναγκών».

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του φορέα για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων.

Η παραπάνω απόφαση πήρε **α/α 125/2017** και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ του

ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καθαροσπόρης Βασίλειος

Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος

Νικολάου Σπυρίδων

Αλημπατέ Αμφιτρίτη

Μπουραντάς Αθανάσιος

Σουλιώτης Νικόλαος

Σταυρογιάννης Νικόλαος

Δήμαρχος Λαμιέων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ