



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ**
ΦΟΡΕΑΣ: Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
558/2014

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 558/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ: 7Ζ3Χ4690Ω3-ΝΔΜ ΚΑΙ ΑΡΙΘ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 784/0

Αξίας :22.324,50€

**(Είκοσο Δύο Χιλιάδες Τριακόσια Είκοσι Τέσσερα Ευρώ και Πενήντα Λεπτά)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%**

Για τη λειτουργία και συντήρηση των 24 ανελκυστήρων του Π.Γ.Ν.Α

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα 5/12/2014, οι υπογεγραμμένοι, αφ ενός μεν ο **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Διοικητής του Π.Γ.Ν.Α.**, εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του την ιδιότητα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (Π.Γ.Ν.Ε.) και αφετέρου, η εταιρεία με διακριτικό τίτλο "**TASK J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε**" η οποία **εδρεύει επί της Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι, με Α.Φ.Μ. 099755631 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Γεώργιο Παπαγεωργίου, με Α.Δ.Τ ΑΚ 203692 υπό την ιδιότητά του ως Διευθύνοντα Σύμβουλος**», έχοντας υπόψη:

- 1) Το Π.Δ 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, όπως τροποποιημένο ισχύει.
- 2) Το Ν. 2286/95 Προμήθειες Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων.
- 3) Το Ν.3580/07 Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.
- 4) Την υπ. αριθμ. Θ2 /Δ.Σ.30°/ 03- 12 -2014 απόφαση του Δ.Σ του Π.Γ.Ν.Ε.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ τα παρακάτω :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ο οποίος για συντομία θα ονομάζεται στο εξής «εργοδότης», αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος για συντομία θα ονομάζεται στο εξής «ανάδοχος», το έργο της λειτουργίας και συντήρησης των 24 ανελκυστήρων του Π.Γ.Ν.Α, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα:

ΑΡΘΡΟ 1 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

- 1) Η παρούσα σύμβαση ισχύει για χρονικό διάστημα από **05/12/2014 έως 05/03/2015**.
- 2) Η σύμβαση είναι δυνατόν να λυθεί και πριν από την λήξη της εφόσον υπογραφεί αντίστοιχη σύμβαση από το Νοσοκομείο κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, τη 4^η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης ή αρμόδιο Υπουργείο.
- 3) Σε περίπτωση αμφιβολίας οι όροι της σύμβασης ερμηνεύονται έτσι ώστε να διατηρείται η λειτουργικότητά της. Εάν κάποιος όρος της σύμβασης δεν είναι λειτουργικός, δεν επηρεάζεται η ισχύς των υπολοίπων όρων.
- 4) Για κάθε διαφορά που αφορά την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης.
- 5) Τόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου και του εργοδότη είναι το Π.Γ.Ν.Εβρου – φορέας: Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
- 6) Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση, θα διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

7) Η παρούσα σύμβαση σε ουδεμία περίπτωση αποτελεί για το προσωπικό που απασχολεί ο ανάδοχος «σύμβαση εξηρημένης εργασίας» με το Π.Γ.Ν.Ε. και ως εκ τούτου ουδεμία αξίωση του έναντι του Π.Γ.Ν.Ε. είναι νόμιμη και βάσιμη.

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η λειτουργία και συντήρησης όλων των ανελκυστήρων του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, όπως αναλυτικά αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 5 και σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους και τις προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών όπως αναλυτικά αναφέρονται στα άρθρα 6 & 7.

Ο ανάδοχο έχει επισκεφθεί τους χώρους του Νοσοκομείου και έχει λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών, των κτιριακών και των Η/Μ εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων, καθώς επίσης και των προβλημάτων που επικρατούν.

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΙΜΗ -ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1) Η **μηνιαία** αμοιβή του αναδόχου ορίζεται στο ποσό των€ +
€ (23% Φ.Π.Α.) = 7.441,50€ και αποτελεί δίκαιο, εύλογο και συμφωνημένο αντάλλαγμα για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς το Π.Γ.Ν.Α.

2) Το ποσό αυτό είναι δεσμευτικό για τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια της σύμβασης.

3) Η ανωτέρω τιμή αφορά την παροχή υπηρεσιών για όλες τις προβλεπόμενες μηνιαίες εργασίες συντήρησης και την αποκατάσταση όλων των τυχόν βλαβών που προκύπτουν, καθώς και την φθορά από την καθημερινή-συνήθη χρήση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά καθαρισμού και λίπανσης. Δεν θεωρείται υλικό λίπανσης το έλαιο εμβαπτισμού των υδραυλικών κινητήρων, ενώ θεωρείται υλικό λίπανσης και περιλαμβάνεται στην τιμή, το έλαιο λίπανσης των ηλεκτροκινητήρων έλξεως. Ελάχιστος αριθμός πλήρων συντηρήσεων δύο (2) ανά μήνα.

4) Η χρέωση του οποιουδήποτε ανταλλακτικού που πρόκειται να προκύψει, θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο, εκτός από αναλώσιμα και μικρό-υλικά όπως απλές ασφάλειες ηλεκτρικού ρεύματος, καλώδια μικρού μήκους, βίδες, καρφιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, συνδετικά υλικά (κόλμες, σιλικόνη, πολυουρεθάνη κλπ), και εν γένει υλικά χαμηλού κόστους, τα οποία οφείλει να διαθέτει ο ανάδοχος για την άμεση αντιμετώπιση και επισκευή των συνήθων βλαβών, έως αξίας εξήντα (60) € πλέον Φ.Π.Α ανά μονάδα υλικού.

5) Στην ανωτέρω τιμή δεν περιλαμβάνονται οι περιελίξεις των κινητήρων (μοτέρ) καθώς και οι περιπτώσεις βανδαλισμών, σεισμών και φυσικών καταστροφών.

6) Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Π.Γ.Ν.Ε.

Κατά τη πληρωμή θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8% σύμφωνα με το Ν.2198/94 στην καθαρή αξία του τιμολογίου χωρίς τον Φ.Π.Α., μείον τις κρατήσεις

7) Αποκλείεται αναθεώρηση της ανωτέρω τιμής και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν της συμβατικής τιμής.

8) Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού και την σύνταξη σχετικού πρακτικού από την Επιτροπή Τεχνικής Επίβλεψης & Παρακολούθησης, που θα οριστεί από τη Διοίκηση και μετά την θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν. Έβρου και κατά βάση του άρθρου 18 του Ν. 2469/1997.

9) Αντικείμενο της Επιτροπής Τεχνικής Επίβλεψης & Παρακολούθησης είναι η επίβλεψη της τήρησης των όρων της παρούσας σύμβασης από τον ανάδοχο, καθώς και η παρακολούθηση της καλής καθημερινής λειτουργίας και συντήρησης των ανελκυστήρων του Π.Γ.Ν.Α. από αυτόν.

10) Επιπροσθέτως η εν λόγω Επιτροπή Τεχνικής Επίβλεψης & Παρακολούθησης υπογράφει και το πρακτικό ποιοτικής & πλήρους εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και λειτουργίας των ανελκυστήρων για το χρονικό διάστημα, που ζητείται η πληρωμή το οποίο ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει κάθε μήνα, μαζί με τα ακόλουθα παραστατικά:

Α. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου στο οποίο θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός της παρούσας σύμβασης.

Β. Φορολογική ενημερότητα.

Γ. Βεβαίωση του ΙΚΑ για μη οφειλόμενες εισφορές (Ασφαλιστική Ενημερότητα).

Δ. Τεχνικά δελτία συντήρησης αντίστοιχα του χρονικού διαστήματος που αναγράφεται στο εκάστοτε τιμολόγιο με αναλυτική περιγραφή εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 4: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος:

Από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν προσέλθει για να υπογράψει την παρούσα σύμβαση.

Από την παρούσα σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν πληροί επακριβώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και παραβιάζει κατ' επανάληψη αυτές όπως αυτό προκύπτει ύστερα αποσχετική αυτοψία των αρμοδίων οργάνων σε εφαρμογή της Υαοικ. 3899/253/Φ.9.2 ()ΦΕΚ 291/08-03-2002)

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σωρευτικά, με απόφαση του Δ.Σ του Π.Γ.Ν.Α οι παρακάτω κυρώσεις:

Κατάπτωση υπερ του Νοσοκομείου της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από αντίστοιχους διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα

Καταλογισμός σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου της διαφοράς τιμής, καθώς και άλλων πρόσθετων δαπανών, που τυχόν θα προκύψουν από την απευθείας ανάθεση των εργασιών σε άλλο συντηρητή, με βάση την απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου.

Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου (Δ.Σ) με βάση την οποία ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η οποία πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη, κοινοποιείται στον ανάδοχο με διαδικασία εγγράφου επιδόσεως.

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Π.Γ.Ν.Ε

Α/Α	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΟΝΟΜΑ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΧΑΝΗ	ΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΟΡΤΙΟ (Kg)	ΑΤΟΜΑ	ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣ Η	ΠΟΡΤΕΣ			
								ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΟΡΟΦΩΝ	ΘΑΛΑΜΟΥ
Α. ΕΛΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ											
1	K1.1	DUPLEX	MF-82	4	1.600	21	PULSES CONTROL	130X210	ΑΥΤΟΜ.	4	1
2	K1.2	DUPLEX	MF-82	4	1.600	21	PULSES CONTROL	130X210	ΑΥΤΟΜ.	4	1
3	K2.1	DUPLEX	MF-82	4	1.600	21	PULSES CONTROL	130X210	ΑΥΤΟΜ.	4	1
4	K2.2	DUPLEX	MF-82	4	1.600	21	PULSES CONTROL	130X210	ΑΥΤΟΜ.	4	1
5	K3.1	TRIPLEX	MF-82	7	2.000	26	PULSES CONTROL	130X210	ΑΥΤΟΜ.	7	1
6	K3.2	TRIPLEX	MF-82	7	2.000	26	PULSES CONTROL	130X210	ΑΥΤΟΜ.	7	1
7	K3.3	TRIPLEX	MF-82	7	2.000	26	PULSES CONTROL	130X210	ΑΥΤΟΜ.	7	1
8	K4.1	TRIPLEX	MF-82	5	2.000	26	PULSES CONTROL	130X210	ΑΥΤΟΜ.	5	1

Α/Α	ΚΥΣΤΗΡΑΝΟΜΑ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΧΑΝΗ	ΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΟΡΤΙΟ (Kg)	ΑΤΟΜΑ	ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣ Η	ΠΟΡΤΕΣ			
								ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΟΡΟΦΩΝ	ΘΑΛΑΜΟΥ
9	K4.2	TRIPLEX	MF-82	5	2.000	26	PULSES CONTROL	130X210	ΑΥΤΟΜ.	5	1
10	K4.3	TRIPLEX	MF-82	5	2.000	26	PULSES CONTROL	130X210	ΑΥΤΟΜ.	5	1
11	K5.1	SIMPLEX	MF-82	6	2.000	26	PULSES CONTROL	130X210	ΑΥΤΟΜ.	12	2
12	K5.2	TRIPLEX	MF-82	6	2.000	26	PULSES CONTROL	130X210	ΑΥΤΟΜ.	6	1
13	K5.3	TRIPLEX	MF-82	6	2.000	26	PULSES CONTROL	130X210	ΑΥΤΟΜ.	6	1
14	K5.4	TRIPLEX	MF-82	6	2.000	26	PULSES CONTROL	130X210	ΑΥΤΟΜ.	6	1
15	K6.1	SIMPLEX	MF-82	6	2.000	26	PULSES CONTROL	130X210	ΑΥΤΟΜ.	12	2
16	K6.2	TRIPLEX	MF-82	6	2.000	26	PULSES CONTROL	130X210	ΑΥΤΟΜ.	6	1
17	K6.3	TRIPLEX	MF-82	6	2.000	26	PULSES CONTROL	130X210	ΑΥΤΟΜ.	6	1
18	K6.4	TRIPLEX	MF-82	6	2.000	26	PULSES CONTROL	130X210	ΑΥΤΟΜ.	6	1
Β.ΥΑΡΥΑΙΙΚΟΙ											
19	A1.1	SIMPLEX	GMV ITALY	3	750	10	PULSES CONTROL	80X200	ΑΥΤΟΜ.	3	2
20	B1.1	SIMPLEX	GMV ITALY	3	750	10	PULSES CONTROL	80X200	ΗΜΙΑΥΤΟΜ.	3	0
21	B1.2	SIMPLEX	GMV ITALY	2	750	10	PULSES CONTROL	80X200	ΑΥΤΟΜ.	2	2
22	B1.3	SIMPLEX	GMV ITALY	2	1.600	21	PULSES CONTROL	130X210	ΑΥΤΟΜ.	2	2
23	B1.4	SIMPLEX	GMV ITALY	2	1.600	21	PULSES CONTROL	130X210	ΗΜΙΑΥΤΟΜ.	2	0
24	B2.1	SIMPLEX	GMV ITALY	2	900	12	ΜΕΣΩ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	90X200	ΗΜΙΑΥΤΟΜ.	2	0

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ**

ΟΡΙΣΜΟΣ : Η διαδικασία λειτουργίας των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου περιλαμβάνει την καθημερινή αδιάλειπτη λειτουργία όλων των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται και ποιοτικά αυτή (καλή λειτουργία).

ΣΚΟΠΟΣ : Η διασφάλιση της αδιάλειπτης & ασφαλούς λειτουργίας όλων των ανελκυστήρων σε ημερήσια βάση, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες και να αποφευχθεί η παύση λειτουργίας τους.

ΣΤΟΧΟΙ :

- ο Αύξηση της αξιοπιστίας των ανελκυστήρων .
- ο Βελτίωση της λειτουργικής κατάστασης και απόδοσης των ανελκυστήρων.
- ο Μείωση των δαπανών για επισκευές των ανελκυστήρων.
- ο Μείωση του χρόνου αδράνειας των ανελκυστήρων.

- ο Αύξηση του μέσου όρου ζωής και χρήσης των ανελκυστήρων.

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ανάδοχος με την έναρξη της σύμβασης θα παραλάβει τους ανελκυστήρες και υποχρεούται να συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής, όπου θα αναγράφει λεπτομερώς τυχόν ελλείψεις στις εγκαταστάσεις ή πιθανές βλάβες στη λειτουργία των ανελκυστήρων σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και αναλυτική έκθεση ελέγχου υφιστάμενης κατάστασης των ανελκυστήρων την οποία κοινοποιεί άμεσα στη διοίκηση. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τους ανελκυστήρες στον επόμενο ανάδοχο σε άψογη κατάσταση, χωρίς καμία εκκρεμότητα.

Ο ανάδοχος θα λειτουργήσει όλους τους ανελκυστήρες σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τα ευρωπαϊκά τεχνικά πρότυπα ποιότητας και σύμφωνα με τις εντολές της Διοίκησης του Νοσοκομείου και της Επιτροπής Τεχνικής Επίβλεψης & Παρακολούθησης του Έργου του Νοσοκομείου.

Η επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης των ανελκυστήρων από την εντεταλμένη Επιτροπή θα είναι αδιάλειπτη για όλο το 24ωρο και για όλες τις ημέρες που ισχύει η σύμβαση (περιλαμβάνονται τα Σαββατοκύριακα, αργίες κλπ.).

Ο ανάδοχος θα διαθέτει επί 24ωρου βάσεως (περιλαμβάνονται τα Σαββατοκύριακα, αργίες κλπ.) ένα (1) άτομο στο νοσοκομείο, το οποίο θα ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες και απαιτήσεις του Π.Γ.Ν.Α., το οποίο θα κατέχει τα ανάλογα πτυχία και τις άδειες, που αποδεικνύουν την αντίστοιχη εμπειρία τους για το σκοπό αυτό και θα εφαρμόζει όλους τους κανόνες ασφάλειας για την αποφυγή ατυχημάτων ή πρόκληση βλαβών.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε βλάβη, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την επισκευάσει. Επίσης, αναφέρει αυτήν γραπτώς (έντυπο βλάβης) στην Επιτροπή Τεχνικής Επίβλεψης & Παρακολούθησης, ούτως ώστε να προβεί στις ανάλογες ενέργειες.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος επίσης να ακολουθήσει τις επίσημες διαδικασίες του Νοσοκομείου, όπως συστήματα προτύπων και κανονισμούς και διαδικασίες της Τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Η Τ.Υ. του Νοσοκομείου ή η Επιτροπή Τεχνικής Επίβλεψης & Παρακολούθησης, κοινοποιούν καθημερινά Υπηρεσιακό σημείωμα των βλαβών, τα οποία πρέπει να επισκευάζονται άμεσα.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τις οδηγίες των βιβλίων των κατασκευαστών του κάθε ανελκυστήρα και να τηρήσει τις οδηγίες της προληπτικής συντήρησης.

Υποχρέωση του αναδόχου, είναι να παραδώσει στον ανάδοχο που θα τον διαδεχτεί, μετά το πέρας των συμβατικών του υποχρεώσεων, με πρωτόκολλο και χωρίς καμία επιφύλαξη, σε ότι αφορά την καλή λειτουργία των ανελκυστήρων, με το ισχύον τεχνικό πρότυπο και τους όρους της παρούσης διακήρυξης.

Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται συνεχώς από τις κατασκευάστριες εταιρείες σε θέματα των εφαρμοζόμενων τεχνολογιών.

Ο ανάδοχος θα τηρεί με δική του ευθύνη καρτέλες συντήρησης των Ανελκυστήρων, στα οποίες θα υπογράφουν ο εντεταλμένος τεχνικός που διενεργεί την συντήρηση και τα μέλη από κοινού ή κάποιου μέλους της επιτροπής Τεχνικής Επίβλεψης & Παρακολούθησης που θα οριστούν από την Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Α. για να ασκούν τα κατά Νόμο καθήκοντα του επιτηρητή λειτουργίας των ανελκυστήρων και τα οποία πρέπει να εκπαιδεύουν κατάλληλα ώστε να γνωρίζουν τη χρήση των γενικών διακοπών, τη διενέργεια reset και την μέθοδο απεγκλωβισμού.

Θα ενημερώνεται από τα τεχνικά εγχειρίδια και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια για όλες τις εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου.

Σε κάθε περίπτωση βλάβης ή ανωμαλίας στη λειτουργία των ανελκυστήρων ενημερώνεται ο ανάδοχος ο οποίος ανταποκρίνεται άμεσα προκειμένου να αντιμετωπίσει την βλάβη.

Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος θα εφαρμόζεται η Υ.Α. οικ. 3899/253/Φ.9.2 (ΦΕΚ 291/08-03-2002).

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητα ανταλλακτικά θα πρέπει άμεσα να υποβάλλεται το έντυπο έγκρισης ανταλλακτικών από τον ανάδοχο για έγκριση. Κάθε καθυστέρηση υποβολής του εντύπου θα θεωρείται υπαίτια καθυστέρηση από μέρους του αναδόχου.

Ο ανάδοχος οφείλει να ευρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τη λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων.

Θα τηρείται από τον ανάδοχο βιβλίο συντήρησης ανελκυστήρα με καθημερινή αναφορά των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε ανελκυστήρα και κάθε εβδομάδα θα υποβάλλεται αντίγραφο των αντίστοιχων σελίδων στη Τεχνική Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, θα οριστεί από τη Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Ε Επιτροπή Τεχνικής Επίβλεψης & Παρακολούθησης για τη λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων του Π.Γ.Ν.Α , αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά μέλη με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους.

Η σύνθεση της εν λόγω επιτροπής θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο

Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου μέλους, αυτό θα γνωστοποιείται αμέσως στον ανάδοχο.

Η επιτροπή ή κάποιος από τα μέλη της, πρέπει να βρίσκονται πάντα στο κτίριο του Π.Γ.Ν.Α επι 24ωρου βάσεως και θα είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία των ανελκυστήρων, όπως προαναφέρεται στο άρθρο 7 της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση μη λειτουργίας των ανελκυστήρων θα πρέπει να αντικαθιστούν την ξηρή μπαταρία τους ή να ειδοποιούν τον ανάδοχο ο οποίος θα πρέπει να έρχεται εντός δώδεκα (12) ωρών.

Επίσης τα πρόσωπα που συγκροτούν την πιο πάνω επιτροπή υποχρεούνται (μετά την εκπαίδευσή τους από τον ανάδοχο): α) να γνωρίζουν την χρήση των γενικών διακοπών και β) να απελευθερώνουν όποιον εγκλωβιστεί

Αν παραβιαστεί αυτή η υποχρέωση ο ανάδοχος δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη.

Ο ανάδοχος θα αναγράφει στα βιβλία παρακολούθησης ανελκυστήρων την συντήρηση που θα πραγματοποιείται παρουσία της επιτροπής από κοινού ή κάποιου μέλους αυτής. Θα προσυπογράφουν και θα βεβαιώνουν ενυπογράφως τα μέλη της επιτροπής.

Το Π.Γ.Ν.Α και ειδικότερα η πιο πάνω επιτροπή ως αρμόδια για τη παρακολούθηση της λειτουργίας και συντήρησης των ανελκυστήρων υποχρεούνται να ειδοποιεί άμεσα τηλεφωνικώς τον ανάδοχο για κάθε βλάβη, η οποία πιθανόν να παρατηρηθεί στους ανελκυστήρες έστω και αν αυτή θεωρηθεί ακίνδυνη. Οι εκάστοτε απεσταλμένοι συντηρητές θα παραδώσουν στην επιτροπή αριθμό κινητού τηλεφώνου στο οποίο θα μπορούν να εντοπίζονται άμεσα. Σε περίπτωση κατά την οποία το Νοσοκομείο όπως εκπροσωπείται ή η πιο πάνω αρμόδια επιτροπή αντιληφθεί οποιονδήποτε κίνδυνο ή σε περίπτωση θραύσεως του υαλοπίνακα της θύρας του φρεατίου, οφείλει να διακόψει άμεσα τη λειτουργία του αντίστοιχου ανελκυστήρα και να ειδοποιήσει αμέσως τον ανάδοχο.

Επιπροσθέτως αντικείμενο της επιτροπής είναι και τα προαναφερόμενα σε άρθρα της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον ΚΠΔ, ο ανάδοχος θα βαρύνεται για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει υπαίτια στο Π.Γ.Ν.Α λόγω άρνησης εκτέλεσης ή κακής εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η ευθύνη και η υπαιτιότητα του αναδόχου θα πρέπει να διαπιστώνεται από ανεξάρτητα και αρμόδιο πιστοποιημένο φορέα ελέγχου, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ (οικ.3899/253/Φ9.2/27-02-02)

Εφόσον ο ανεξάρτητος πιστοποιημένος φορέας ελέγχου διαπιστώσει ότι υπαίτια ο ανάδοχος παραμελεί την συντήρηση ή ότι ευθύνεται υπαίτια για κάποια προκληθείσα ζημιά στο Νοσοκομείο ή σε τρίτους, τότε το Νοσοκομείο μπορεί να επιβάλλει τις προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις, καθώς και κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης.

Ο ανάδοχος δεν θα ευθύνεται για ζημιές που οφείλονται:

Α) Σε πυρκαγιές, πλημμύρες, θεομηνίες, σεισμούς και γενικά πάσης φύσεως φυσικές ή άλλες καταστροφές.

Β) Σε απρόβλεπτες αυξομειώσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, όπως ενδεικτικά για ζημιές από πτώσεις, εγκλωβισμούς οφειλόμενες σε απότομες μεταβολές της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος εκ μέρους της ΔΕΗ για ζημιές από υπερφόρτωση του δικτύου, black out.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή παροχή υπηρεσιών που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σε αυτόν από το Π.Γ.Ν.Α. Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίσει άμεσα για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πλημμελούς παροχής υπηρεσιών, θα επιβάλλεται από το Π.Γ.Ν.Α ποινική ρήτρα, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της κάθε περίπτωσης, παρακρατούμενης από τη μηνιαία αμοιβή. Σε περίπτωση υποτροπής ή πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται, το Π.Γ.Ν.Α διατηρώντος το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, παράλληλα με την αξίωση του Π.Γ.Ν.Α για κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης υπέρ αυτού.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΠΟΙΝΕΣ

Σε περίπτωση τηλεφωνικής ή γραπτής ειδοποίησης του αναδόχου ο οποίος δεν θα εμφανιστεί εντός δώδεκα (12) ωρών, θα του επιβάλλεται ποινή 150€. Σε περίπτωση που το σύνολο των ποινών υπερβεί το ποσό των 3000€ δύναται το Νοσοκομείο να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να αναθέσει τη λειτουργία των ανελκυστήρων σε άλλο εργολάβο, η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης θα εκπέσει υπέρ του Νοσοκομείου. Η παράβαση του αναδόχου για επιβολή ποινής θα αναγράφεται στο μηνιαίο Πρακτικό Εργασιών λειτουργίας των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και με κοινοποίηση του ανωτέρω πρακτικού θα ενημερώνεται του Δ.Σ του Νοσοκομείου καθώς και ο ανάδοχος. Η ποινή θα αφαιρείται από το τιμολόγιο που θα υποβάλει ο ανάδοχος.

Σε περίπτωση μη λειτουργίας κάποιου ανελκυστήρα, άνω των πέντε (5) εργασίμων ημερών, για οποιονδήποτε λόγο με υπαιτιότητα του αναδόχου, θα επιβάλλεται ποινή, η οποία θα ορίζεται σε αποκοπή κατ' αναλογία των αντίστοιχων μηνιαίων αποδοχών του. Σε αυτή την περίπτωση το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καλέσει άλλο εξωτερικό συνεργείο για τη λειτουργία του ανελκυστήρα και τα έξοδα θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. Η παράβαση του αναδόχου για την επιβολή ποινής θα αναγράφεται στο μηνιαίο Πρακτικό Εργασιών λειτουργίας των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και με κοινοποίηση του ανωτέρω πρακτικού θα ενημερώνεται το Δ.Σ του Νοσοκομείου καθώς και ο ανάδοχος. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις προγραμματισμένης περιοδικής συντήρησης, αντικατάστασης και ρύθμισης ως και τυχόν βλάβης. Στις αμέσως προηγούμενες περιπτώσεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει στο Νοσοκομείο εγγράφως και εγκαίρως τον προγραμματισμό και την προβλεπόμενη διάρκεια της αντίστοιχης εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για τη καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε την υπ. Αριθμ..... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της τράπεζας, ύψους€ η οποία θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

Το νοσοκομείο δικαιούται σε περίπτωση υπαιτίας παραβάσεως της σύμβασης από τον ανάδοχο, η οποία θα πιστοποιείται από τον αρμόδιο φορέα ελέγχου ΚΥΑ (οικ,\. 3899/253/Φ.9.2) να καταγγέλλει την παρούσα σύμβαση, οπότε και θα καταπίπτει υπέρ αυτού η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης και θα ακολουθεί η εκκαθάριση των αξιώσεων του κατά του αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για την επίλυση τυχόν διαφορών αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης

Για όλα τα παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται (ατελώς) από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη όπως ακολουθεί:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Δ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

(Σφραγίδα –Υπογραφές)

