



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 32^{ης}/10-12-2015 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

.....

Απόφαση 519/10-12-2015

Θέμα 5^ο: «Έγκριση αιτημάτων διαφόρων αναλώσιμων υλικών - επισκευών του Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειο»-«Μποδοσάκειο», για το Γ΄10ήμερο Νοεμβρίου έως και το Α΄ 10ήμερο Δεκεμβρίου 2015.

Επί του πέμπτου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» Νικολάου Αντωνάκη, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
2. τις διατάξεις του Ν.3580/07
3. τις υποβληθείσες αιτήσεις που κατατέθηκαν από τους Διευθυντές των Κλινικών, των Προϊσταμένων των τμημάτων,
4. το γεγονός ότι τα αναφερόμενα υλικά στις ανωτέρω αιτήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται σε συμβάσεις, αλλά κρίνονται απολύτως απαραίτητα-άκρωσ επείγοντα, για να καλυφθούν άμεσες και επιτακτικές ανάγκες που απειλούν τη ζωή και την ασφάλεια των ασθενών, βάσει αιτιολόγησης των Διευθυντών, Ιατρών και Προϊσταμένων,
5. το υπ' αριθ. 10715/13-11-2014 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών του Γ.Ν. Κοζάνης,
6. την αριθμ. 1/4516/25-5-2010 εγκύκλιο της Ε.Π.Υ.
7. τη σχετική εισήγηση του γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου Κοζάνης, με την οποία προσκομίζεται αναλυτική κατάσταση των υλικών - επισκευών και την πιθανή δαπάνη αυτών που θα χρησιμοποιηθούν, και στα δύο Νοσοκομεία.

Μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει τα αιτήματα διαφόρων αναλώσιμων υλικών - επισκευών του Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειο»-«Μποδοσάκειο», για το Γ'10ήμερο Νοεμβρίου έως και το Α' 10ήμερο Δεκεμβρίου 2015, όπως αποτυπώνονται στους κάτωθι πίνακες:

Νοσοκομείο Κοζάνης

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ €	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΑΕ
1	Μανταλάκια άκρων (χεριών-ποδιών)ΗΚΓγράφου(2 σετ) Βεντουζάκια θώρακος ΗΚΓγράφου(2 σετ) , σύμφωνα με αιτηση του επιμ. Β"καρδιολόγου κου Ζαφείρη .	8 12	80,00 130,00	Απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την ασφάλεια των ασθενών	1899
2	Ηλεκτροκαρδιογράφος ΤΕΠ,-MAC 2000 Ακροδέκτες άκρων τεσσάρων χρωμάτων για ΗΚΤ. Βεντουζάκια προκάρδιων εισαγωγών ΗΚΤ Αντιμικροβιακά φίλτρα αναπνευστήρα, σύμφωνα με αίτηση του Δ/ντη Παθολογίας κ. Αποστολίδη Λάζαρου.	1 2 24 100*2,5	3000,00 29,00 83,00 250,00	Απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την ασφάλεια των ασθενών	9749 1899
3	Βραστήρας νερού Ηλεκτρικό μάτι (2 εστίες), (για μεγάλη κατσαρόλα και μπρίκι) Θήκες για θερμομετρικό διάγραμμα Στατώ ουροσυλλεκτών (πλαστικά ή συρμάτινα) Φίλμς εκτύπωσης έγχρωμου υπέρηχου SONY UPP-110HD (110mmx20m) Χαρτί καρδιογράφου Τύπος Καρδιογράφου (versaLab ARM 2) σύμφωνα με αίτημα του Δ/ντη Μαιευτικής κου Κεσκερίδη Παύλου	1 1 5 10 30 50	15,00 30,00 50,00 3,00 450,00 305,00	Απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την ασφάλεια των ασθενών	7112 1899 1311
4	Διάδρομος πλαστικός αντλιοσθητικός Ύφασμα για σεντόνια, σύμφωνα με αίτημα της Προϊσταμένης Γραφείου Ιματισμού κας Τσαλουκίδου	4 τεμ 600μέτρα	250,00 2.000,00	Απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την ασφάλεια των ασθενών	1899 1529

5	Ιμάντες για ακινητοποίηση στο κρεβάτι με μαγνητη καρπών	10τεμ	450,00	"	1899
	Μάσκες Ο2 100% με ασκό επανεισπνοής, σύμφωνα με αίτημα του Δ/ντη Χειρ/κης κ.Χατζημήσιο	50τεμ	29,00		
6	Ασύρματα τηλέφωνα δικτύου DECT G266	5τεμ.	550.00	Απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την ασφάλεια των ασθενών	1779
	Φρένα φερμουίτ μεγάλου ανελκυστήρα νεας πτέρυγας	1	350,00		1429
	Επισκευή γαστροσκοπίου	1	1200,00		879
	Επισκευή μαστογράφου	1	2.400,00		879
	Επισκευή CPAP TREND500, σύμφωνα με αίτηση του προϊστάμενου τεχνικής υπηρεσίας κ. Παπαδόπουλου Ιωάννη	1	460,00		1439
7	Dell optiplex 760 (PC)	3	630,00	Απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την ασφάλεια των ασθενών	1439
	Switch 8-port Phicomm, Σύμφωνα με αίτημα ,της προϊσταμένης του τμήματος πληροφορικής, κας Στεφοπούλου Βασιλικής	1	20,00		
8	Είδη καθαριότητας		2.390,00	Απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την ασφάλεια των ασθενών	1381
	Ηλεκτρολογικό υλικό, με αίτημα του κου Σκουτέλα Φώτιου, του τμήματος Αναλώσιμου		360,00		1292
9	Έντυπα για Δεκέμβρη, με αίτημα του κου Σκουτέλα Φώτιου, του τμήματος Αναλώσιμου		1.800,00	Απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την ασφάλεια των ασθενών	1293

10	Έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού ελέγχου εγκατάστασης ανελκυστήρα, σύμφωνα με αίτημα του κ. Δεσποινιάδη	1	5.600,00	Εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την έκδοση του ετήσιου πιστ/κου ελέγχου εγκατάστασης ανελκυστήρα	0887
	ΣΥΝΟΛΟ		22.364,00		

Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ €	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΑΕ
1	Μάσκες χορήγησης οξυγόνου ενηλίκων-παιδιών Μάσκες με νεφελοποιητή ενηλίκων-παιδιών Συσκευή μικροσταγόνων DIAL- A-FRO Γυαλάκια οξυγονοθεραπείας Μπλούζες μη αποστειρ. Μ.χ. Μάσκες χειρουργείων μ.χ. Συνδετικά ευθέα με πώμα Πώματα με στρόφιγγες 3way, σύμφωνα με αίτημα του Προϊσταμένου κ.Παπαδόπουλου	3000 3000 6000 1500 1000 2000 1500 5000	1200,00 1710,00 5280,00 273,45 190,00 39,40 367,50 125,00	Απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την ασφάλεια των ασθενών	1311
2	Τετράδια αιμοκάθαρσης 200σελίδες, σύμφωνα με αίτημα της κας Αναστασάκη, υπεύθυνης MTN	60τεμ	660,00	Απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την ασφάλεια των ασθενών	1293
3	Εκτυπωτής Ε.Ι. (ορθ) Ups ΤΕΠ Rack 3,4,5 ,σύμφωνα με αίτηση του προϊστάμενου Πληροφορικής κ. Καραστογιάννη Ευθυμίου	2 5	120,00 553,00	Απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την ασφάλεια των ασθενών	7123
4	Καλώδιο νεφελοποιητή για αναπνευστήρα Engstrom	1	220,00	Απαραίτητα για την εύρυθμη	1489

	Καλώδιο σύνδεσης αισθητήρα Nellcor για monitor Αισθητήρας οξυμετρίας δακτύλου DS-100 A Ευηλ. Nellcor για monitor DASH 4000, σύμφωνα με αίτημα της κας Κουτσουμπού Σταυρούλας της Μ.Ε.Θ	4	1080,00	λειτουργία του Νοσοκομείου και την ασφάλεια των ασθενών	
5	Περιχειρίδα NIBP για monitor schillar Argus Ενηλίκων XL, σύμφωνα με αίτημα της κας Κουτσουμπού Σταυρούλας της Μ.Ε.Θ	1	280,00	Απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την ασφάλεια των ασθενών	1429
6	Καλώδιο ECG για τον απεινιδωτή CardioRAid (INNOMED)(Banana 4.0 IEC) Star Biphasic Κολλάρα σκληρά τύπου φιλαδέλφεια 2(large) 2 (medium) 2(small) Μπαταρίες για τον καρδιογράφο Cardioline AR-600, σύμφωνα με αίτημα της προϊσταμένης των ΤΕΠ ,κας Παπαζιάκας Άννα	1 6 2	200,00 120,00 210,00	Απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την ασφάλεια των ασθενών	1439
7	Τράπεζα Αιμοπεταλίων Αριθμημένα Τράπεζα πλάσματος Αριθμημένα Χρεωπίστωση Αίματος Αριθμημένα Βιβλίο Διασταυρώσεων Αριθμημένα Αλφαβητάριο "Ομάδας Αίματος " Ευρετήριο Πρωτόκολλο καταστροφής Βεβαίωση Μπλοκ 20 Blok Καθορισμός αίματος Μπλοκ 20 Blok Αυτοκόλλητα Συμβατότητας Έγινε έλεγχος ομάδας FFP Πλάσμα, σύμφωνα με αίτημα του κου Φραγκιαδάκη Θεόφιλου, επιμελητή Α' αιμοδοσίας	1 1 1 1 1 1 20 Blok 20 Blok 1500 1000 1000	105,00 105,00 105,00 98,00 105,00 92,00 44,00 64,00 98,00 37,00 12,00	Απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την ασφάλεια των ασθενών	1293

8	Μπαταρίες Σακχαρόμετρου 3V CR 2032 Lithium , σύμφωνα με αίτημα της καρδιολογικής	8	25,00	Απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την ασφάλεια των ασθενών	1429
	ΣΥΝΟΛΟ		14058,35		

Τα Γραφεία Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» να προβεί στις περαιτέρω ενέργειες.

.....

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ν. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΙΚΠΑΣΑΝΟΥΔΗ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΥΠΑΤΙΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Αντιπρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Αντωνάκης

Η Γραμματέας
του Διοικητικού Συμβουλίου

Ευανθία Χονδρογιάννη