



Πάτρα, 20/05/2026
Α. Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/88053/2146

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Δ. Υψηλάντου 1 & Ακτή Δυμαίων
Τ.Κ.: 261 10, Πάτρα
Πληροφορίες: Ι. Κλουκινιώτης
Τηλέφωνο : 2613-620217
Fax: : 2610-329452

ΘΕΜΑ : Έγκριση εισόδου – εξόδου της επιχείρησης «AGRINIO CAR SHINE E.E.», με τον παράδρομο της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων (Λεωφόρος Χ.Τρικούπη), εντός Ο.Τ.346 ΡΣ του Δήμου Αγρινίου.

ΣΧΕΤ. Η από 16/03/2026 αίτηση του ενδιαφερομένου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις Δ/ξεις του Β. Δ./τος 465/70 , του Π.Δ. 509/84 , του Π.Δ.143/89, του Π.Δ.401/93 και του Π.Δ. 118/2006 « περί κυκλοφοριακών συνδέσεων εγκαταστάσεων μετά των οδών».
2. Τις Δ/ξεις του Π.Δ. 209/98, « περί αποστάσεων των κτηρίων από τους άξονες των οδών».
3. Το άρθρο 39 του Β.Δ465/70, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 παρ.5 του Π.Δ 118/06, σύμφωνα με το οποίο «έγκριση εισόδου-εξόδου είναι η δυνατότητα διαμορφωμένης εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα σε συγκεκριμένη θέση του προσώπου του γηπέδου.».
4. Τις Δ/ξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Α), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης .
5. Τις Δ/ξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010(ΦΕΚ 225^Α/27-12-10) « Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
6. Την με αρ. πρωτ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02-06-2025) για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΔΕ.
7. Την με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13-06-2025 (ΑΔΑ: ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Επανατοποθέτησης-τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε.
8. Την με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/10109/192/13-01-2026 (ΑΔΑ: 975Ν7Λ6-1ΣΕ) απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί ορισμού αναπληρωτή προϊσταμένου Τ.Σ.Ε. της ΔΤΕ/Π.Δ.Ε..
9. Την ανωτέρω σχετική αίτηση, για έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου.

10. Την με αρ. 107214627/02-09-2025 & την 107244844/01-09-2025 δήλωση πληροφοριακών στοιχείων Μίσθωσης ακίνητης Περιουσίας.
11. Την με αρ. 115/2007 οικοδομική άδεια της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτ/σης Αιτ/νίας & την με αρ. 1619988/08-10-2025 έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας της ΥΔΟΜ Αγρινίου.
12. Την με αρ. πρωτ. 50037/24-11-2025 βεβαίωση χρήσης γης, της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου.
13. Την με αρ.πρωτ. 186360812000/Α/01-08-2025 ανακοίνωση - βεβαίωση σύστασης εταιρείας του Υπουργείου Ανάπτυξης, με αρ. ΓΕΜΗ: 186360812000.
14. Την με αρ.πρωτ. 422/08-01-2026 διαβίβαση της αίτησης λόγω αρμοδιότητας και την με αρ.πρωτ.18481/12-05-2026 σύμφωνη γνώμη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Αγρινίου.
15. Το από Σεπτέμβριο 2025 συνημμένα υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένο από τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Φώτιο Δημητρίου, ως μέρος της έγκρισης διαμόρφωσης της εισόδου – εξόδου και θεωρημένο χωρίς έλεγχο από τον προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ/Π.Δ.Ε.
16. Την Τεχνική Έκθεση του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κ. Μπραζιά Γεώργιου.
17. Την με αρ.πρωτ. 40042/07-09-2018 χορήγηση άδειας υποβιβασμού της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Αγρινίου.
18. Το γεγονός ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των ισχυουσών Διατάξεων για έγκριση εισόδου – εξόδου (είσοδος πλάτους 8,50 μ. & έξοδος πλάτους 7,25 μ) για την κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης, όπως υποδεικνύεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
19. Την από 14/05/2026 Υπεύθυνη Δήλωση της κας Καραχάλιου Κωνσταντίνας, νόμιμης εκπροσώπου της επιχείρησης.
20. Το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης θα μεριμνήσει :
 - α) ώστε να μην εμποδίζεται η απορροή των όμβριων.
 - β) τα ύδατα της εγκατάστασης να οδεύουν στην αποχέτευση.
 - γ) για την τοποθέτηση και συντήρηση της απαιτούμενης σήμανσης με πινακίδες, μία (1) πινακίδα Ρ-02 στόπ (υποχρεωτική διακοπή πορείας), μία (1) πινακίδα Ρ-27 (απαγόρευση αριστερής στροφής), μία (1) πινακίδα Ρ-52δ (υποχρεωτική διέλευση μόνο από την δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου), δύο (2) πινακίδες Ρ-07 (απαγόρευση της εισόδου σε όλα τα οχήματα), στην είσοδο και έξοδο της επιχείρησης όπως φαίνονται και περιγράφονται στο συνημμένο σχέδιο και την κατατεθειμένη τεχνική έκθεση. Οι πινακίδες θα είναι διαμέτρου 650 χλστ. και θα πρέπει να ακολουθηθούν οι προδιαγραφές ΥΠΟΜΕΔΙ τόσο για την κατασκευή όσο και την τοποθέτηση τους (ΥΔΕ/α-6/Κ-1519, Κ-1520, Κ-1567/74).
 - δ) Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης με την παρούσα απόφαση δεσμεύεται ότι δε θα προβεί σε επεκτάσεις που θα επιφέρουν κυκλοφοριακό φόρτο στην οδό και σε περίπτωση δυστυχήματος φέρει ακέραια την ποινική και αστική ευθύνη.
21. Η παρούσα έγκριση εισόδου - εξόδου ισχύει, απαγορευμένης της ίδρυσης άλλων εγκαταστάσεων ή αλλαγή χρήσης των. Σε περίπτωση επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκης επιπλέον επιτρεπόμενων χρήσεων απαιτείται να υποβληθεί νέα αίτηση για βεβαίωση ισχύος της παρούσης ή απαιτείται νέα έγκριση σε περίπτωση που έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή πραγματοποιηθεί διάνοιξη της Ε.Ο..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την είσοδο – έξοδο, (είσοδος πλάτους 8,50 μ. & έξοδος πλάτους 7,25 μ) για την κυκλοφοριακή σύνδεση της επιχείρησης «AGRINIO CAR SHINE Ε.Ε.», με τον παράδρομο της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων (Λεωφόρος Χ.Τρικούπη), εντός Ο.Τ.346 ΡΣ του Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με το συνημμένο θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα και με τους παρακάτω όρους:

1. Σε περίπτωση κατασκευής έργων διαπλάτυνσης ή αλλαγής της Ε.Ο στην περιοχή της σύνδεσης, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρηση με μέριμνα και δαπάνη του, να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προσαρμογή της εισόδου - εξόδου στη νέα μορφή της οδού σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.
2. Η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της παρούσας έγκρισης, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης της εισόδου - εξόδου της εγκατάστασης και των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση ή προκαλούνται προβλήματα στο οδικό δίκτυο, λόγω της εισόδου - εξόδου των οχημάτων στην εγκατάσταση.
3. Θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής και για την τήρησή τους θα ευθύνεται υπεύθυνος τεχνικός, ο οποίος θα οριστεί από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

Η παρούσα απόφαση αφορά αποκλειστικά την έγκριση της εισόδου-εξόδου της εγκατάστασης και δεν υποκαθιστά τους υπόλοιπους ελέγχους και προϋποθέσεις της σχετικής Νομοθεσίας για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης.

Ο Προϊστάμενος
της Δνσης Τεχν. Έργων Π.Δ.Ε

Καραγιάννης Χρήστος
Μηχανολόγος Μηχ/κός Π.Ε.

Κοινοποίηση:

«AGRINIO CAR SHINE E.E.»
(διά Μηχανικού κ. Μπραζιά Γεώργιου)
Αγ. Δημητρίου 41, Αγρίνιο
με συνημμένο Τοπογραφικό διάγραμμα

Εσωτερική Διανομή:

1. ΧΑ
2. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.Π.Δ.Ε.
3. Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.
4. Ι. Κλουκινιώτης