



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
Παλαιόχωρα, 09-06-2021
Αρ. πρωτ: 4661

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικής έκθεσης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστης Παραλίας Παχιάς Άμμου Δ.Ε Πελεκάνου του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, για το έτος 2021.

**ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 113/2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ**

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412.2016
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ισχύουν σήμερα
5. Το Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/04-04-2018 Τεύχος Α)
6. Την ανάγκη για την παροχή της υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Παραλίας Παχιάς Άμμου Δ.Ε Πελεκάνου του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, για το έτος 2021
7. Το με αρ. πρωτ:4463/01-06-2021 πρωτογενές αίτημα – ΑΔΑΜ:21REQ008698887
8. Την με αρ. πρωτ: 4471/01-06-2021 τεχνική έκθεση, η οποία συντάχθηκε από τις υπηρεσίες που Δήμου, για το σκοπό αυτό.
9. Την με αρ. Α-481/2021 (ΑΔΑ:ΨΘΛΔΩΕ1-3ΧΖ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης περί έγκρισης δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 37.200,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου ΚΑ 70-6117.004 η οποία και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ως έγκριση πρωτογενούς αιτήματος (ΑΔΑΜ:21REQ008703340)
10. Την με αρ. πρωτ: 4534/02.06.2021 Πρόσκληση του Δήμου μας προς τον Κερδέλα Αναστάσιο του Εμμανουήλ, η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ-ΑΔΑΜ: 21PROC008706513
11. Την από 07/06/2021 έγγραφη προσφορά του Κερδέλα Αναστασίου του Εμμανουήλ (Σχολή Ναυαγοσωστικής) με έδρα τα Καλουδιανά Κισάμου, ΑΦΜ:112380662 ΔΟΥ: Χανίων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστης Παραλίας Παχιάς Άμμου Δ.Ε Πελεκάνου του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, για το έτος 2021», δαπάνης 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

2. Εγκρίνουμε την με αρ. πρωτ:4471/01-06-2021 τεχνική έκθεση για την Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστης Παραλίας Παχιάς Άμμου Δ.Ε Πελεκάνου του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, για το έτος 2021

3. Αναθέτουμε απευθείας την **Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστης Παραλίας Παχιάς Άμμου Δ.Ε Πελεκάνου του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, για την περίοδο από 12 Ιουνίου έως 12 Οκτωβρίου 2021**, στον Κερδέλα Αναστάσιο του Εμμανουήλ (Σχολή Ναυαγοσωστικής) με έδρα τα Καλουδιανά Κισάμου, ΑΦΜ:112380662 ΔΟΥ: Χανίων, έναντι συνολικής αμοιβής 37.200,00 ευρώ (με τον Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την από 07/06/2021 έγγραφη προσφορά του.

4. Η ανάθεση αφορά στην υπηρεσία Ναυαγοσωστικής κάλυψης της πολυσύχναστης παραλίας Παχιάς Άμμου Δημοτικής Ενότητας Πελεκάνου του Δήμου Καντάνου - Σελίνου για το χρονικό διάστημα από 12-06-2021 έως και 12-10-2021.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα τεχνικά και μηχανικά μέσα που προβλέπονται από τη νομοθεσία –Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/31-08-2020 τεύχος Α'), ως απαραίτητα για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα παράρτημα.

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι η παραλία της Παχιάς Άμμου Παλαιόχωρας Δ.Ε Πελεκάνου με την επάνδρωση δύο (2) ναυαγοσωστικών βάρων, σύμφωνα και το με αρ. πρωτ. 2131.17/369/2021 της 11-02-2021 και το από 21-01-2021 πρακτικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων περί χαρακτηρισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων.

Οι υπηρεσίες για την Ναυαγοσωστική κάλυψη της ανωτέρω πολυσύχναστης παραλίας του Δήμου Καντάνου – Σελίνου θα παρέχονται ως εξής:

α. Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα με ένδυμα κολύμβησης καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουόμενων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάρου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός επί της ακτογραμμής, στο χώρο ευθύνης του από 10:00 π.μ έως 18:00 μ.μ. κατ' ελάχιστον και για επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.

β. Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία. Επίσης, φυλάσσει πάντοτε επί του βάρου την κάρτα που προβλέπεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης 26) της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7.

γ. Σε περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει προσληφθεί, καθώς και την κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή.

δ. Η τοποθέτηση και η απομάκρυνση των κώνων της παρ. 2 του άρθρου 9 γίνεται με μέριμνα του ναυαγοσώστη, ακριβώς πριν την έναρξη και μετά το πέρας των ωρών της παραγράφου 1. α) του άρθρου 7.

ε. Ο ναυαγοσώστης μεριμνά ώστε ο εξοπλισμός της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και τα σκάφη της περίπτωσης στ) της ίδιας παραγράφου, να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ενημερώνει άμεσα τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει προσληφθεί, για τυχόν βλάβες ή ζημιές οι οποίες επηρεάζουν την λειτουργική τους κατάσταση.

5. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 70-6117.004 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης επί της οποίας υπάρχει βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικεία Μητρώα Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-481/2021.

6. Η διάρκεια της ανάθεσης, ορίζεται τέσσερις (4) μήνες, ήτοι από την 12η Ιουνίου (έναρξη), έως και την 12η Οκτωβρίου του έτους 2021 (λήξη).

7. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεση της.

8. Η πληρωμή του ποσού της παρούσας ανάθεσης, θα γίνει σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή από τον ανάδοχο ισόποσων τιμολογίων και την παραλαβή της υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Κοινοποίηση:

1. Ανάδοχο
2. Γραφείο Δημάρχου
3. Επιτροπή Παραλαβής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ.
71/2020 (ΦΕΚ 166/31-08-2020 ΤΕΥΧΟΣ Α')**

Α. Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός

1. αδιάβροχο φακό,
2. κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm
3. ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ» του Π.Δ. 71/2020, τύπου (RESCUE CAN)
4. σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, από συνθετικό ή ημισυνθετικό υλικό ή πνευστή, αβύθιστη, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ» του Π.Δ. 71/2020, τύπου (RESCUE BOARD).
5. σωστικό σωλήνα, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε» του Π.Δ. 71/2020 τύπου (RESCUE TUBE). (ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός).
6. φορητό φαρμακείο, το περιεχόμενο του οποίου περιλαμβάνεται στον παρακάτω πίνακα (όμοιο με Παράρτημα «Ι» του Π.Δ. 71/2020):

Α.ΦΑΡΜΑΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)
Αντιισταμινικά χάπια	1
Οξυζενέ	50cc
Σκεύασμα Γλυκόζης για την Αντιμετώπιση της Υπογλυκαιμίας	1
Παρακεταμόλη σε χάπια 500mg	1
Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου EpiPen ενηλίκων Λ	1
Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου EpiPen παιδιών	1
Ενέσιμη Υδροκορτιζόνη 200 mg	1
Αντιισταμινική αλοιφή	1
Αλοιφή Αργυρούχου σουλφαδιαζίνης ,ή άλλο σκεύασμα υδρογέλης κατά εγκαυμάτων	2
Διάλυμα Ιωδιούχου Ποβιδόνης 10%	Φιαλίδιο 30ml κατ'ελάχιστον
Φυσιολογικός ορός 0,9% NaCl σε φιαλίδια των 10ml για οφθαλμική έκπλυση	10
Βρογχοδιασταλτικά για την δύσπνοια	2
Β.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	
Αυτοκόλλητα Ράμματα Επιδερμικά 3mm x 75mm σε Αποστειρωμένη Συσκευασία	20
Αυχενικό Κολάρο Ρυθμιζόμενο Παιδιατρικό	1
Βαμβάκι Ιατρικής Χρήσης Πεπιεσμένο Ρολό	1
Επίδεσμος Αιμοστατικός Reliance με Επίθεμα	2
Ιμάντας Ίσχαιμης Περίδεσης	1
Παγοκύστη- Θερμοκύστη Πολλαπλών Χρήσεων	2
Ψυκτικό Σπρέι 400ml	1
Λαρυγγική μάσκα Μέγεθος 3,4,5	1
Γάζες αποστειρωμένες 10cmx10cm-12PLY/36cmx40cm,σε ξεχωριστή συσκευασία η καθεμία	20
Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 10cm	2
Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 5cm	2
Αλκοολούχο διάλυμα αντισηψίας δέρματος	Φιαλίδιο 50ml κατ'ελάχιστον
Λευκοπλάστ υφασμάτινο ,λευκό, πλάτους τουλάχιστον 3cm	1
Σύριγγες ,με βελόνη, αποστειρωμένες ,σε μονή συσκευασία,5ml	5
Γάντια latex ή βινυλίου νιτριλίου (όχι μαύρου χρώματος)	10 ζευγάρια
Αυτοκόλλητες γάζες τύπου Hansaplast,διαστάσεων κατ'ελάχιστον 2x2 cm	10
Μάσκα χορήγησης Οξυγόνου	3
Μάσκα χορήγησης εμφυσήσεων κατά την ΚΑΡΠΑ,τύπου rocket mask	1
Ψαλίδι υφασμάτων ,τύπου Lister	1
Στοματοφαρυγγικοί αγωγοί τύπου Guedel,διαφόρων μεγεθών	Σετ 6 τεμαχίων διαφορετικού μεγέθους
Αερονάρθηκες άνω και κάτω άκρων	1 τεμάχιο για κάθε είδος
Αυχενικός κηδεμόνας σκληρός,ρυθμιζόμενος σε μέγεθος,πολλαπλών χρήσεων	1
Βελόνα αποσυμπίεσης πνευμονothώρακα	1
Επίθεμα θωρακικού τραύματος	1
Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα	2

Γ.ΟΡΓΑΝΑ	
Φορητή συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook	1
Φιάλη Οξυγόνου Φορητή, πολλαπλών χρήσεων, με ρυθμιστή και μειωτήρα πίεσης και ροόμετρο και κατ' ελάχιστης μέγιστης πίεσης 200bar.	1
Ασκός χορηγήσεως εμφυσήσεων τύπου AMBU, ενηλίκων, πολλαπλών χρήσεων	1
Συσκευή αναρρόφησης δηλητηρίου	1
Συσκευή αναρρόφησης εκκρίσεων χειροκίνητη	1
Παλμικό οξύμετρο με εύρος μέτρησης κατ' ελάχιστον από 70% έως 99% SatO2	1
Συσκευή μέτρησης σακχάρου με ταινίες μέτρησης και σκαρφιστήρες	1

και φορητό, αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών.

7. Πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης.

8. Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων και διαμέτρου τουλάχιστον 10mm.

9. Ένδυμα κλύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFE GUARD

10. Καπέλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD.

11. Γυαλιά ηλίου.

12. Πινακίδα χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80X100 εκ., με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID,μπλε απόχρωσης.

13. Ισοθερμικές κουβέρτες.

14. Καταδυτικό μαχαίρι.

15. Μάσκα βυθού.

16. Βατραχοπέδιλα.

17. Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80X100 εκ. με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD μπλε απόχρωσης.

18. Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη ,με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFE GUARD λευκής απόχρωσης.

19. Κινητό τηλέφωνο για κάθε βάθρο ,με διαφορετικό αριθμό κλήσης έκαστο ,ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα των ,κατά περίπτωση ,υπόχρεων, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή,

20. Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας),

21. Κοινή σφυρίχτρα,

22. Πράσινη σημαία (κολυμπάτε ελεύθερα) 80X100εκ.

23. Κίτρινη σημαία (κολυμπάτε με προσοχή) 80X100εκ.

24. Κόκκινη σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80X100εκ.

25. Φορητή συσκευή VHF marine

26. Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής μεμβράνης ή θήκης, η οποία περιέχει το όνομα του ναυαγοσώστη, τη φωτογραφία του, τον αριθμό πρωτοκόλλου της άδειας ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και η Λιμενική Αρχή έκδοσης της άδειας.

27. Τοποθέτηση, στη δεξιά και αριστερή πλευρά του βάθρου, ειδικές καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως, πλάτους (1,5) μέτρου και ύψους ενενήντα (90) εκατοστών, έκαστη, στις οποίες αναγράφονται, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης (112).

28. Επισήμανση των ορίων, μέχρι τα οποία φθάνουν, συνήθως ,κολυμπώντας οι λουόμενοι, με την τοποθέτηση σειράς, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, σχήματος σφαιρικού, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση δέκα (10) μέτρων ο ένας από τον άλλον. Επιπλέον, οριοθέτηση δίαυλου, πλάτους τουλάχιστον πέντε (05) μέτρων από τον οποίο επιτρέπεται η εκκίνηση και η επιστροφή, από και προς την ακτή ,του ατομικού σκάφους της υποπερίπτωσης 1) της περίπτωσης στ) και του σκάφους της περίπτωσης ζ) του ΠΔ71/2020. Τα όρια του δίαυλου σημαίνονται με την τοποθέτηση κατάλληλων, ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, κωνικού σχήματος δεξιά και κυλινδρικού σχήματος αριστερά, για τον εισερχόμενο στο δίαυλο από την ανοικτή θάλασσα, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση (3) μέτρων ο ένας από τον άλλον.

29.Αναφορικά με τον απαραίτητο ελάχιστο μηχανοκίνητο εξοπλισμό :

α. Ανά δύο ναυαγοσωστικά πόστα, ένα (1) επαγγελματικό ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον (80) ίππων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα για την

κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Με το ατομικό σκάφος –θαλάσσιο μοτοποδήλατο του εδαφίου αυτού διατίθεται και ένα ειδικό φορείο διάσωσης. Μετά τη συμπλήρωση πέντε (05) ετών από την εγγραφή του ατομικού σκάφους στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίηση του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση υπόχρεων, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. Στις λουτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχει περίπτωση πρόσληψης ενός (1) συντονιστή – επόπτη ναυαγοσωστών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α) του Π.Δ 71/2020, το ατομικό σκάφος της παρούσας υποπερίπτωσης χειρίζεται ο ίδιος.

β. Ανά ναυαγοσώστη, τη διάθεση ενός μηχανοκίνητου, επαγγελματικού μικρού σκάφους, ολικού μήκους τουλάχιστον τριών μέτρων και τριάντα εκατοστών (3,30), υποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση υπόχρεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου στ του άρθρου 7 του ΠΔ 71/2020, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση.

γ. Εφόσον υποχρεούται στην πρόσληψη και ενός (1) συντονιστή – επόπτη ναυαγοσωστών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1α) του άρθρου 7 του ΠΔ71/2020, να διαθέτει ένα επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε(5) μέτρων, υποδύναμης τουλάχιστον (100) ίππων, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, με εφεδρική μηχανή, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα και με VHFGPS-PLOTTER, με σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποίησης, καθώς και με φορητό φαρμακείο ναυαγοσώστη – φορητό απινιδωτή. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση υπόχρεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου στ. του άρθρου 7 του ΠΔ 71/2020, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. Ο χειριστής του σκάφους, καθώς και ένας ναυαγοσώστης, οι οποίοι προσλαμβάνονται από τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, είναι παρόντες πλησίον του σκάφους και σε ετοιμότητα για παροχή άμεσης βοήθειας. Το σκάφος της περίπτωσης αυτής, εφόσον απαιτηθεί, επιχειρεί ,προς παροχή βοήθειας και εκτός λουτρικών εγκαταστάσεων, υπό τις εντολές της Λιμενικής Αρχής.

δ. Ένα (1) μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος (τουλάχιστον 5,00 μέτρων) που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ΠΔ 71/20, στο οποίο θα επιβαίνουν ο χειριστής του και ένας ναυαγοσώστης όντες σε ετοιμότητα καθημερινά για παροχή άμεσης βοήθειας στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, ήτοι για τις πολυσύχναστες παραλίες Σούγιας, Παχιάς Άμμου και Ελαφονησίου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου.

30. Βάθρο ναυαγοσώστη

α. Η κατασκευή του βάθρου ναυαγοσώστη δεν είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα υλικά κατά τρόπο ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει απαραίτητα κλίμακα ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας και σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το βάθρο είναι τουλάχιστον τέσσερα (04) μέτρα και το ύψος του βάθρου υπερβαίνει τα τρία (3) μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.

β. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση, με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες, και, σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να τοποθετείται σε θέση που επέχει περισσότερο από (10)μέτρα από την ακτογραμμή. Έμπροσθεν του βάθρου, διατηρείται, με την τοποθέτηση κώνων, ελεύθερος διάδρομος πλάτους τεσσάρων (04) μέτρων και μήκους έως δέκα (10) μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση χρήση των σωστικών μέσων του παρόντος.

γ. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, αναρτάται, σε περίοπτη θέση του βάθρου, η πινακίδα με την ένδειξη πρώτων βοηθειών και επαίρεται στον ιστό η σημαία ναυαγοσώστη.

δ. Εφόσον για έκτακτο λόγο, απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί του ιστού η σημαία που δεικνύει την

απουσία ναυαγοσώστη. Στην περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη πάνω από μία (1) ώρα, ο ναυαγοσώστης αυτός αντικαθίσταται, με μέριμνα του, κατά περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει προσληφθεί.

31. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα αναλώσιμα και το μηχανικό εξοπλισμό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και το αναγκαίο ειδικευμένο, έμπειρο και ικανό, προσωπικό για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ναυαγοσωστικού έργου του Δήμου Καντάνου – Σελίνου.

32. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι).

33. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ύπαρξη και κατάλληλη συντήρηση και αποθήκευση του φαρμακευτικού – υγειονομικού υλικού – όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα «Ι» του Π.Δ. 71/2020 καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ώστε να είναι πρόσφορη και άμεση η χρήση του.

33. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει σε οριστικό κατάλογο το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας και σε ποιους χώρους αυτό θα εργαστεί. Ο κατάλογος αυτός, σε περίπτωση αντικατάστασης ναυαγοσώστη, θα ενημερώνεται και θα κοινοποιείται στον υπεύθυνο του Δήμου. Οι παραπάνω κατάλογοι θα κοινοποιούνται με ευθύνη του Δήμου στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για την διευκόλυνση της εργασίας αστυνόμευσης της.

Β. Προσωπικό εκτέλεσης του ναυαγοσωστικού έργου

Το προσωπικό (ναυαγοσώστες) που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της υπηρεσίας θα είναι εφοδιασμένο με την απαραίτητη άδεια ναυαγοσώστη από τη Λιμενική Αρχή, (άρθρο 5 παρ. 1, 10 Π.Δ. 71/2020) η οποία θα είναι σε ισχύ.

Γ. Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη :

1. Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα με ένδυμα κολύμβησης καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάρους ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός επί της ακτογραμμής, στο χώρο ευθύνης του από 10:00 π.μ έως 18:00 μ.μ. κατ' ελάχιστον και για επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.

2. Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία. Επίσης, φυλάσσει πάντοτε επί του βάρους την κάρτα που προβλέπεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης 26) της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7.

3. Σε περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει προσληφθεί, καθώς και την κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή.

4. Η τοποθέτηση και η απομάκρυνση των κώνων της παρ. 2 του άρθρου 9 γίνεται με μέριμνα του ναυαγοσώστη, ακριβώς πριν την έναρξη και μετά το πέρας των ωρών της παραγράφου 1. α) του άρθρου 7.

5. Ο ναυαγοσώστης μεριμνά ώστε ο εξοπλισμός της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και τα σκάφη της περίπτωσης στ) της ίδιας παραγράφου, να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ενημερώνει άμεσα τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει προσληφθεί, για τυχόν βλάβες ή ζημιές οι οποίες επηρεάζουν την λειτουργική τους κατάσταση.