

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΟΣ
ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 20-22 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΚ 18535, ΤΗΛ. 210-4296855
ΦΑΞ. 210-4296874

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ : 4900
Τηλεφ. 28210-82252
Φ. 899/ 164/43595
Σ. 776
Ημερομηνία: 29 Οκτωβρίου 2020

3 η ΑΠΟΦΑΣΗ

«Ανάθεσης για την Παροχή Υπηρεσιών».

Έχοντας υπόψη :

- α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ», (ΦΕΚ 251Α/70).
- β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07 (ΦΕΚ 2300//3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Ξεχουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε προϊστάμενους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ2063/25-7-08(ΦΕΚ Β' 1753)».
- γ. Το Ν.4270/14 (Α' 174) «Περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»
- δ. Τον Ν.4412/16 (Α'147) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- ε. Συμφωνία Πλαίσιο Νο 6/20//05 Αυγ 20 / ΝΚ
- στ. ΗΒΗ/ΝΑΑ 210818Ζ ΟΚΤ 20/ΔΔΜΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάθεση στην εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΟΣ, ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 20-22, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 2104296855 ,ΑΦΜ: 016159120, ΔΟΥ: Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ» για την παροχή υπηρεσιών Προετοιμασίας ,Καθαρισμού Δεξαμενών Κ/Φ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – Υφάλων Β/Λ ΑΧΕΛΩΟΣ έναντι συνολικής αξίας ύψους Δέκα Τριών Χιλιάδων Επτακοσίων Εβδομήντα Τριών Ευρώ και Είκοσι Λεπτών (13.773,20 €) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών

2. Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η Παροχή Υπηρεσιών ως ακολούθως:

A/A	Περιγραφή	M/M	ΣΥΝ/ΚΗ ΠΟΣ/ΤΑ ¹	CPV
1	Β/Λ ΑΧΕΛΩΟΣ ΥΦΑΛΑ 85.00 Μ2: (1) ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΑΠΟΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΦΑΛΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΓΜΑΤΟΒΟΛΗΣ (SWEEP BLAST) (Α1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0	M2		50640000-3

	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (2) ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΑΠΟΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΦΑΛΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ (Α2) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (3) ΒΑΦΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (Ι2).			
2	Κ/Φ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ <u>Α. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟ (220,00 Μ2)</u> (1) ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΓΡΩΝ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ9)	M3		
	(2) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ5Β) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0. (3) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ SSPC-SP-11(Δ1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 30 0/0	M2		
	<u>Β. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ-ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟΙ ΧΩΡΟΙ</u> <u>ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ (486,00 Μ2)</u> (1) ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΓΡΩΝ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ9)	M3		50640000-3
	(2) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ5Β) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 (3) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ SSPC-SP-11(Δ1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 30 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2		

2014/0007572153 2020-11-02

Γ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ (48,00 M2)	(1) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΙΑ4) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2		
Δ. ΜΟΝΑΔΩΝ CHILLER (64,00 M2)	(1) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΙΑ4) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ (2) ΑΠΟΞΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΙΑ2) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 15 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2		
Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΥΡΚΑΙΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (44,00 M2) :	(1) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΙΑ4) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ (2) ΑΠΟΞΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΙΑ2) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 15 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2		50640000-3
ΣΤ. ΔΕΞΑΜΕΝΗ LUB OIL STORAGE TANK(30,00 M2):	(1) ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΓΡΩΝ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η' ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ9)	M3		
	2) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ5Α) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2		
Ζ. ΔΕΞΑΜΕΝΗ SEWAGE COLLECTING TANK(34,00 M2):	(1) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΙΑ6) ΣΕ	M2		50640000-3

	2017-007572153 2020-11-02 ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ (2) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ SSPC-SP-11(Δ1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 30 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ			
	<u>Η. ΔΕΞΑΜΕΝΗ BILGE COLLECTING TANK(32,00 M2):</u> (1) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ5Α) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 (2) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ SSPC-SP-11(Δ1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2		
	<u>Θ. ΔΕΞΑΜΕΝΗ SLUDGE TANK SB(21,00 M2):</u> (1) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ5Α) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ (2) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ SSPC-SP-11(Δ1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ .	M2		
	<u>Ι. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ME & DG No1 DAILY SERVICE TANK PS,SB(63,00 M2):</u> (1) ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΓΡΩΝ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ9) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 3,00 M3	M3		50640000-3

(2) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ5Α) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2		
<u>ΙΑ. ΔΕΞΑΜΕΝΗ DG DAILY SERVICE TANK (10,00 M2):</u> (1) ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΓΡΩΝ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ9) ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 1,00 M3	M3		
(2) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ5Α) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2		
<u>ΙΒ. ΔΕΞΑΜΕΝΗ DRY TANK (150,00 M2):</u> ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ SSPC-SP-11(Δ1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 30 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2		
<u>ΙΓ. ΔΕΞΑΜΕΝΗ FO OVERFLOW TANK (33,00 M2):</u> ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ5Α) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2		
<u>ΙΔ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΗΔΑΛΙΟΥ (155,00 M2) :</u> ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΙΑ4) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2		
<u>ΙΕ. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ FUEL OIL NO 1,2,3,4 TANK (354,00 M2) :</u> (1) ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΓΡΩΝ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ9) ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 7,00 M3	M3		50640000-3

(2) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ5Α) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 30 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2		
---	----	--	--

Αξία Παροχής Υπηρεσιών

3. Η ανάλυση κόστους της υπόψη ανάθεσης αναλύεται ως ακολούθως:

A/A	Περιγραφή	M/M	ΣΥΝ. ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΣΥΝΟΛΟ(€)
1	Β/Λ ΑΧΕΛΩΟΣ <u>Α. ΥΦΑΛΑ (85,00 M2):</u> (1) ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΑΠΟΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΦΑΛΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΓΜΑΤΟΒΟΛΗΣ (SWEEP BLAST) (Α1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2	85,00	9,00 €/M2	765,00 ΕΥΡΩ.
	(2) ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΑΠΟΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΦΑΛΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ (Α2) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ (X 2)	M2	85,00 (X2)	3,50 €/M2	595,00 ΕΥΡΩ
	3) ΒΑΦΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (Ι2) ΕΚΤΑΣΕΩΣ (X 3)	M2	85,00 (X3)	4,90 €/M2	1.249,50 ΕΥΡΩ
	Κ/Φ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ <u>Α. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟ (220,00 M2):</u> (1) ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΓΡΩΝ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η' ΚΥΤΗ	M3	8,00	27,17€/M3	217,36 ΕΥΡΩ

2015/007572153 2020-11-02

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ				
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ9)				
(2) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ5Β) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2	220,00	7,00 €/M2	1.540,00 ΕΥΡΩ
(3) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ SSPC-SP-11(Δ1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 30 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2	66,00	0,20 €/M2	13,20 ΕΥΡΩ
<u>Β. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ-ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ (486,00 M2)</u>				
(1) ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΓΡΩΝ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ9)	M3	10,00	27,17€/M3	271,70 ΕΥΡΩ
(2) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ5Β) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2	486,00	7,00 €/M2	3.402,00 ΕΥΡΩ
(3) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ SSPC-SP-11(Δ1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 30 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2	145,80	0,20 €/M2	29,16 ΕΥΡΩ

<u>Γ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΖΩΟΝ Μ2:</u> (1) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΙΑ4) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2	46,00	4,18 €/M2	192,28 ΕΥΡΩ
<u>Δ. ΜΟΝΑΔΩΝ CHILLER (64,00 M2):</u> (1) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΙΑ4) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2	64,00	4,18 €/M2	267,52 ΕΥΡΩ
(2) ΑΠΟΞΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΙΑ2) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 15 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2	9,60	4,40 €/M2	42,24 ΕΥΡΩ
<u>Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΥΡΚΑΙΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (44,00 M2):</u> (1) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΙΑ4) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0	M2	44,00	4,18 €/M2	183,92 ΕΥΡΩ
(2) ΑΠΟΞΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΙΑ2) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 15 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2	6,60	4,40 €/M2	29,04 ΕΥΡΩ
<u>ΣΤ. ΔΕΞΑΜΕΝΗ LUB OIL STORAGE TANK(30,00 M2):</u> (1) ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΓΡΩΝ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ	M3	1,00	27,17€/M3	27,17 ΕΥΡΩ

	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (M3)				
(2) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η' ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ5Α) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2	30,00	11,00€/M2	330,00 ΕΥΡΩ	
<u>Z. ΔΕΞΑΜΕΝΗ SEWAGE COLLECTING TANK(34.00 M2):</u> (1) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΙΑ6) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2	34,00	10,00€/M2	340,00 ΕΥΡΩ	
(2) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ SSPC-SP-11(Δ1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 30 0/0ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2	10,20	0,20 €/M2	2,04 ΕΥΡΩ.	
<u>Η. ΔΕΞΑΜΕΝΗ BILGE COLLECTING TANK(32.00 M2)</u> (1) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ5Α) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2	32,00	11,00 €/M2	352,00 ΕΥΡΩ	
(2) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΑΥΤΟ	M2	16,00	0,20 €/M2	3,20 ΕΥΡΩ	

2017-007572153 2020-11-02

ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ SSRC-SP-11(Δ1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ				
Θ. ΔΕΞΑΜΕΝΗ SLUDGE TANK SB(21,00 M2): (1) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ5Α) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2	21,00	11,00€/M2	231,00 ΕΥΡΩ
(2) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ SSRC-SP-11(Δ1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2	10,50	0,20 €/M2	2,10 ΕΥΡΩ
Ι. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ME & DG No1 DAILY SERVICE TANK PS,SB (63,00 M2): (1) ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΓΡΩΝ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ9)	M3	3,00	27,17€/M3	81,51 ΕΥΡΩ.
(2) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ5Α) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2	63,00	11,00€/M2	693,00 ΕΥΡΩ
ΙΑ. ΔΕΞΑΜΕΝΗ DG DAILY SERVICE TANK (10,00 M2): (1) ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΓΡΩΝ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ	M3	1,00	27,17€/M3	27,17 ΕΥΡΩ

	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (56)				
	(2) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ5Α) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2	10,00	11,00€/M2	110,00 ΕΥΡΩ
	<u>ΙΒ. ΔΕΞΑΜΕΝΗ DRY TANK (150,00 M2):</u> (1) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤ' ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ SSPC-SP-11(Δ1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 30 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2	45,00	0,20 €/M2	9,00 ΕΥΡΩ
	<u>ΙΓ. ΔΕΞΑΜΕΝΗ FO OVERFLOW TANK (33,00 M2):</u> (1) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ5Α) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2	33,00	11,00€/M2	363,00 ΕΥΡΩ
	<u>ΙΔ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΗΔΑΛΙΟΥ (155,00 M2):</u> (1) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΙΑ4) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2	155,00	4,18 €/M2	647,90 ΕΥΡΩ
	<u>ΙΕ. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ FUEL OIL NO 1,2,3,4 TANK (354,00 M2):</u> (1) ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΓΡΩΝ (ΣΕ	M3	7,00	27,17€/M3	190,19 ΕΥΡΩ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ				
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ9)				
(2) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΚΥΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΙΑ5Α) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 30 0/0 ΕΚΤΑΣΕΩΣ	M2	106,00	11,00€/M2	1.166,00 ΕΥΡΩ
Μερικό Σύνολο:				13.773,20 €
Κρατήσεις 6,27868 %:				864,78 €
Υπόλοιπο:				12.908,42 €
Φ.Ε. 8%:				1.032,67 €
ΦΠΑ:				ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ
Τελικό Σύνολο:				11.875,75 €

4. Καλείστε όπως εντός είκοσι (20) ημερών, από την λήψη της παρούσης από εσάς, να προσέλθετε στο ΝΚ, τμήμα ΔΤ/4900 για την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης εργασιών θέματος, προσκομίζοντας τα ακόλουθα:

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου του οικονομικού φορέα.
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για φορείς κεντρικής διοίκησης)
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
- Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι.
- Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του εκπροσώπου του οικονομικού φορέα.
- Πιστοποιητικό Σ.Ε.Π.Ε (δυνατότητα υποβολής ένορκης βεβαίωσης ή υπεύθυνης δήλωσης).

Πιστώσεις

5. Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν:
- ΑΛΕ 2420303001 (Πρώην ΚΑΕ 0862).
 - Εις βάρος Π/Υ έτους 2020
 - Αρμοδιότητας: 11-300

Ποινικές ρήτρες / Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου – Κυρώσεις

6. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισθέντα στα άρθρα 203, 206, 207, 215, 217, 218 και 220 του σχετικού (δ) νόμου.

Λοιποί όροι

- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στον σχετικό (δ) νόμο.
- Η παρούσα είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ»
- Χειριστής: Επστης (Τ/ΣΥΝ/ΣΩΛ) Β. Δήμος ΠΝ, Βοηθός Τμηματάρχη ΝΚ/ΔΤ/4900, τηλ. 82252.

Ακριβές Αντίγραφο

Αρχιπλοίαρχος Ι. Σαρρηγιάννης ΠΝ
Διοικητής ΝΚ

Αντιπλοίαρχος (Ε) Ε. Πελέκης ΠΝ
Τμηματάρχης 4900 ΝΚ/ΔΤ