



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ**

Ταχ. διεύθυνση : Μαινάλου & Σέκερη 37– Τρίπολη
Ταχ. Κώδικας : 221 31
Τηλέφωνο : 2710-230103
Πληροφορίες : Τάσος Παπαδόπουλος
e-mail : dydaton@4821.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Τρίπολη, 30-6-2025
Αριθ. Πρωτ.: 45859

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αξιοποίησης υδατικών πόρων, ανόρυξη γεώτρησης, για υδρευτική χρήση, στον Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, στη θέση «Οικισμός Λάκκος», της Τ.Κ. Προαστίου, της Δ.Ε. Λεύκτρου, του Δήμου Δυτικής Μάνης, Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ-87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ 139/2010 (ΦΕΚ-232/Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
3. Το Ν. 4071/2012(ΦΕΚ-85/Α/11-04-2012) περί: «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση –Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα το άρθρο 4.
4. Το Νόμο 1739/87 (ΦΕΚ-201/Α) «Διαχείριση των Υδατικών Πόρων και άλλες διατάξεις».
5. Το Νόμο 1650/10-10-1986 (ΦΕΚ-160/ Α'/16-10-1986) "Για την προστασία του περιβάλλοντος" όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/22-04-2002 (ΦΕΚ-91/Α'/25-04-2002) "Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις".
6. Το Νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) περί: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
7. Την Υ.Α. 37674/16 (ΦΕΚ 2471 Β' 2016) Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) περί «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ-209/ Α'/2011)» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει..
8. Την υπ' αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464 (ΦΕΚ 3636/Β'/11-07-2022) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/ 17185/1069/2022 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 υπουργικής απόφασης "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει" (Β' 2471)» (Β' 841)».
9. Το Νόμο 3199/2003 (ΦΕΚ-280/Α'/09-12-2003) «Προστασία και Διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

- 23^{ης} Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α'/24-12-2014).
10. Την υπ. αρ. οικ. 706/02/09/2010 (ΦΕΚ-1383/Β/28-09-2010) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για την διαχείριση και προστασία τους» και το υπ. αρ. 131/01/02/2011 έγγραφο της ειδικής Γραμματείας Υδάτων.
 11. Την διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1572/Β/28.09.2010) στην υπ' αριθμ. οικ.706/2010 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1383/Β/02.09.2010 και ειδικότερα την αντικατάσταση με το ορθό του εσφαλμένου Παραρτήματος ΙΙ (Πίνακας Λεκανών Απορροής Ποταμών και αρμόδιων Περιφερειών)
 12. Το με αρ.πρωτ.151187/1617/20-6-2012 (αρ. πρωτ. της υπηρεσίας μας 55564/1694/25-9-12) έγγραφο της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας σχετικά με «Ενημέρωση για τις αρμοδιότητες έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων βάσει του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ-85/Α/11-4-2012).
 13. Την υπ' αριθ. οικ.391/8-4-2013 (ΦΕΚ 1004/Β'/24.4.2013) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου και Δυτικής Πελοποννήσου»
 14. Την υπ' αριθ. Πράξη 21 της 29.4.2024 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου **(ΦΕΚ 86/Α/12-6-2024)** «Έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»
 15. Την υπ' αριθ. οικ.899/2017 (ΦΕΚ 4674/Β'/29.12.2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»
 16. Την υπ' αρ. οικ. 146896/ 2014 (ΦΕΚ 2878/Β'/27-10-2014) Κ.Υ.Α., «Κατηγορίες Αδειών Χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. οικ. 101123/2015 (ΦΕΚ 1435/Β'/10-07-2015), υπ' αρ. οικ.170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β'/22-01-2016), υπ' αρ. οικ. 140424/2017 (ΦΕΚ 814/Β'/14-03-2017), υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/36530/398/2020 (ΦΕΚ 1562/Β'/24-4-2020) Κ.Υ.Α. και ισχύει.
 17. Την υπ' αρ. οικ. 145026/2014 (ΦΕΚ 31/Β'/14-01-2014) Κ.Υ.Α. «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. οικ.145893/2014 (ΦΕΚ 1212/Β'/13-05-2014) και υπ' αρ. οικ. 140424/2017 (ΦΕΚ 814/Β'/14-03-2017) Κ.Υ.Α.
 18. Την υπ' αρ. Δ11/Φ.16/8500 (ΦΕΚ/Β/174/26-3-1991) Κ.Υ.Α., «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση».
 19. Το υπ' αρ. 43/2002 Π. Δ. (ΦΕΚ 43/Α'/7-3-2002, σελ. 462, παρ. Ι.3.β. –Υδρευση).
 20. Την υπ' αρ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322 (ΦΕΚ 3282/Β/19-09-2017) Κ.Υ.Α., «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 07-10-2015)».
 21. Την υπ' αρ. Εγκύκλιο Δ1(δ)/Γ.Π. οικ. 16518 (ΑΔΑ: 6ΞΛΨ465ΦΥΟ-ΔΟΜ) με θέμα: «Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».
 22. Την υπ' αρ. οικ. 509/11-1-2023, Απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Πελοποννήσου, Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με Εντολή Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και στους Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 43/τ.Β'/11-1-2023.

23. Την υπ. αρ. 14866/28-02-2025 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με θέμα: «Τροποποίηση της υπ. αρ. 93419/9-6-2022 (ΑΔΑ 9ΞΧ5ΟΡ1Φ-Π3Ω) απόφασης ορισμού αναπληρωτή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
24. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 920/11-2-2025 (1746/12-3-2024) αποστολή από τον Δήμο Δυτικής Μάνης του σχετικού φακέλου.
25. Τον σχηματισθέντα φάκελο με τα λοιπά στοιχεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε **ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ**, αξιοποίησης υδατικών πόρων, ανόρυξη γεώτρησης, για υδρευτική χρήση, στον Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, στη θέση «Οικισμός Λάκκος», της Τ.Κ. Προαστίου, της Δ.Ε. Λεύκτρου, του Δήμου Δυτικής Μάνης, Π.Ε. Μεσσηνίας, που ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου (ΕΛ03), στη Λ.Α.Π. Παμίσου – Νέδοντος - Νέδα (ΕΛ0132) και στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Δυτικού Ταυγέτου (ΕΛ0100090).

1. Βασικά χαρακτηριστικά του έργου

Η νέα γεώτρηση έχει συντεταγμένες στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ '87

X = 344501 & Y = 4083359 και θα κατασκευαστεί με τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία:

- Προτεινόμενο βάθος ανόρυξης: 350 μ.
- Διάμετρος τελικής διάτρησης (προτεινόμενη): 12,1/4"
- Διάμετρος σωλήνωσης (προτεινόμενη): 8"
- Πιεζομετρικός σωλήνας: γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες διαμέτρου 1", που τοποθετούνται μεταξύ των εξωτερικών τοιχωμάτων της σωλήνωσης και των τοιχωμάτων της γεώτρησης και έχουν σκοπό την παρακολούθηση της στάθμης του υπόγειου νερού.
- **Κωδικός ΕΜΣΥ:**

0	1	0	0	0	2	5	9	1	5	0	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Τα τελικά στοιχεία του έργου θα εμπεριέχονται στην Τεχνική Γεωλογική Έκθεση και θα υποβληθούν με την αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης νερού μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην Τεχνική γεωλογική έκθεση που θα υποβληθεί στην Υπηρεσία μας θα υπάρχει επίσης σαφής αναφορά στα στοιχεία εκτέλεσης του έργου που τυχόν διαφοροποιήθηκαν κατά την εκτέλεσή του και με πλήρη αιτιολόγηση.

2. Είδος και μέγεθος μονάδας-εκμετάλλευσης:

Η συνολική ποσότητα που θα χορηγηθεί τελικά για να καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες **777 περίπου ατόμων των κοινοτήτων Καρδαμύλης και Προαστίου**, μαζί και με τις άλλες υδροληψίες της κοινότητας. Θα καθορισθεί στην άδεια χρήσης μετά την αξιολόγηση των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων του έργου που θα υποβληθούν με την τελική τεχνική γεωλογική έκθεση. Η παρούσα άδεια αφορά αυστηρά μόνο το έργο για το οποίο χορηγείται.

3. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε **ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας άδειας**. Η άδεια παύει να ισχύει σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία χωρίς το έργο να έχει ολοκληρωθεί. **Είναι δυνατόν να δοθεί παράταση** εκτέλεσης του έργου η οποία όμως δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη διάρκεια της αρχικής προθεσμίας, **εφόσον βέβαια έχει υποβληθεί αίτηση του δικαιούχου πριν τη λήξη της αρχικής προθεσμίας**, σύμφωνα με την παράγραφο 1γ του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. με αρ.146896/ 27-10-2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Μετά την ολοκλήρωση του έργου και δεδομένου ότι για τη λειτουργία του έργου θα απαιτηθεί και ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ, ο κάτοχος της παρούσας άδειας υποχρεούται, σύμφωνα με τη παρ. 2

του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. με αρ.146896/ 27-10-2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, να υποβάλει την αίτηση άδειας χρήσης νερού και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- I. Όσα από τα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί κατά την έκδοση της παρούσας άδειας **και έχουν τροποποιηθεί.**

Την απαιτούμενη από το Παράρτημα III της ΚΥΑ 146896/2014 τεχνική υδρογεωλογική έκθεση εκτέλεσης του έργου, από τον επιβλέποντα το έργο γεωλόγο, η οποία θα περιλαμβάνει τα γεωλογικά και υδρογεωλογικά στοιχεία που θα έχουν αποκτηθεί κατά τη φάση εκτέλεσης του έργου (π.χ. ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, λιθολογική τομή της γεώτρησης, βάθος υδροφόρου ορίζοντα, κρίσιμη παροχή από την επεξεργασία των στοιχείων των δοκιμαστικών αντλήσεων κλπ).

- II. **Φωτογραφία** (με εμφανή τον σειριακό αριθμό και την ένδειξη μετρήσεων) **και απόδειξη αγοράς του ογκομετρικού υδρομέτρου**, βάσει του Παραρτήματος VI, § Β. της ΚΥΑ 146896/14, σύμφωνα με το οποίο για τη χρήση υδατικών πόρων προϋπόθεση αποτελεί «Να τοποθετηθεί μη μηδενιζόμενο υδρόμετρο στην κεφαλή του σημείου υδροληψίας».
- III. **Σημειώνεται ότι η χρήση νερού από το έργο χωρίς να εκδοθεί η άδεια χρήσης είναι παράνομη και επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3129/2003.**

5. **α. Σε περίπτωση μη επιτυχούς γεώτρησης**, ο ενδιαφερόμενος σε συνεργασία με τον επιβλέποντα, πρέπει να υποβάλει στην Δ/νση Υδάτων και σε χρονικό διάστημα **2 μηνών** από την ημερομηνία εκτέλεσης του έργου, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, αναφέροντας ότι το έργο εκτελέστηκε με βάση την παρούσα Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου επισυνάπτοντας την **τεχνική έκθεση** εκτέλεσης του έργου του επιβλέποντος Γεωλόγου με λεπτομερή στρωματογραφική περιγραφή της στήλης της γεώτρησης. **Η Δ/νση Υδάτων θα μεριμνά για την ακύρωση του κωδικού ΕΜΣΥ που είχε εκδοθεί.**

β. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης του έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων εντός της χορηγηθείσας προθεσμίας ή της αντίστοιχης παράτασης (εφόσον έχει χορηγηθεί) για οποιονδήποτε λόγο, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει στη Δ/νση Υδάτων Πελοποννήσου εντός χρονικού διαστήματος 2 μηνών από τη λήξη της ημερομηνίας της προαναφερόμενης προθεσμίας:

- i) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, τεκμηριώνοντας τους λόγους για τους οποίους δεν εκτελέστηκε το έργο και
- ii) αίτηση για επανεξέταση φακέλου εφόσον παραμένει το ενδιαφέρον έκδοσης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων από τον δικαιούχο/ ενδιαφερόμενο.

Στην περίπτωση που κατατεθεί η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση χωρίς αίτημα επανεξέτασης φακέλου για έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου, η Δ/νση Υδάτων οφείλει να μεριμνά για την ακύρωση του κωδικού ΕΜΣΥ που είχε εκδοθεί.

6. **Η παρούσα άδεια είναι δυνατόν:**

- I. Να τροποποιηθεί πριν από τη λήξη της για λόγους που αφορούν τον δικαιούχο, μετά από νέα σχετική του αίτηση. Για την τροποποίηση της παρούσας άδειας ισχύουν τα οριζόμενα στο Νόμο 3199/03 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. με αρ.146896/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- II. Να ανακληθεί ή καταργηθεί ή τροποποιηθεί από την υπηρεσία πριν τη λήξη της εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις παραγράφους του άρθρου 13 του Ν. 3199/2003.

7. **Λοιποί όροι, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις**

Ο κάτοχος της παρούσας υποχρεούται:

- I. **ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ.**
- II. Να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της άδειας, καθώς και άλλα στοιχεία απαραίτητα για το σκοπό αυτό.
- III. Να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην προστασία των υδάτων από ρυπάνσεις και στη διάθεση αποβλήτων.

- IV. Να τοποθετήσει περιφραγματική σωλήνωση με τσιμέντωση για επιφανειακή σφράγιση και προστασία της υδροληψίας και να καλύψει την υδρογεώτρηση ή το πηγάδι (κατά περίπτωση) κατά τρόπο που να αποκλείει τον κίνδυνο ατυχημάτων σε ανθρώπους και ζώα.
- V. Να τηρεί τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που προκύπτουν από την υφιστάμενη Περιβαλλοντική νομοθεσία.
- VI. Το έργο ή η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τυχόν ειδικούς περιορισμούς που έχουν τεθεί στην περιοχή εγκατάστασης ή με ειδικές διατάξεις που ενδεχομένως θέτουν όρους ή/και περιορισμούς ως προς την κατασκευή ή/και τη λειτουργία του.
- VII. Η αποψίλωση τυχόν βλάστησης να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό και αποκλειστικά για τις ανάγκες κατασκευής του έργου.
- VIII. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μορφής ρύπανσης των υδάτων από στερεά απόβλητα, άχρηστα υλικά, ορυκτέλαια κ.λ.π. κατά τη φάση κατασκευής του έργου.
- IX. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (σήμανση, περίφραξη κ.λ.π.) για την αποφυγή ατυχημάτων, για την προστασία των κατοίκων και των εργαζομένων από τους κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν κατά την κατασκευή του έργου.
- X. Απαγορεύεται κάθε αποθήκευση, έστω και προσωρινή, υλικών έξω από τον χώρο επέμβασης.
- XI. Τα μηχανήματα και οι διατάξεις που θα χρησιμοποιηθούν, να φέρουν όλες τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία αδειοδοτήσεις. Τα γεωτρύπανα να συνοδεύονται από δίπλωμα χειριστή και ειδική άδεια μηχανήματος έργου.
- XII. Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, κατά προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους της περιοχής. Στην περίπτωση περίσσειας προϊόντων εκσκαφής που θα προκύψουν κατά την κατασκευή των έργων, να τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία για την απόρριψη υλικών.
- XIII. Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών ή από το ίδιο το έργο.
- XIV. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής (π.χ. δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π.) να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του.
- XV. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας, πυροπροστασίας και ελαχιστοποίησης του κινδύνου μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες περιοχές.
- XVI. Σε περίπτωση που το έργο εκτελείται πλησίον δάσους ή δασικών εκτάσεων και επιπλέον περιλαμβάνει αντλητικό συγκρότημα, ο σχεδιασμός του θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του για ανεφοδιασμό οχημάτων πυρόσβεσης.
- XVII. Όταν οι εργασίες εκτελούνται κατά την αντιπυρική περίοδο, θα πρέπει να ενημερώνεται γραπτώς από τον ενδιαφερόμενο η αρμόδια Δασική Αρχή και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
- XVIII. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής, να γίνει πλήρης αποκατάσταση του χώρου του εργοταξίου και όλων των θέσεων οι οποίες θα έχουν αλλοιωθεί από τις διάφορες δραστηριότητες.
- XIX. Το σύνολο των εργασιών θα πρέπει να επιβλέπεται από ιδιώτη γεωλόγο ή επιστήμονα άλλης κατά περίπτωση ειδικότητας, που θα μεριμνήσει για την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτές αναγράφονται στην κατατεθειμένη στη Δ/νση Υδάτων έκθεση και να είναι σύμφωνες με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

8. Η παρούσα άδεια:

- I. Δεν απαλλάσσει το δικαιούχο αυτής από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άδεια ή έγκριση ή τήρηση όρων και περιορισμών άλλης Αρχής, αν από υφιστάμενες διατάξεις προκύπτει σχετική υποχρέωση, ούτε υποκαθιστά τυχόν άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις.
- II. χορηγείται με τους ανωτέρω όρους και υπό την προϋπόθεση ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή. Σε αντίθετη περίπτωση η παρούσα άδεια ανακαλείται αυτοδίκαια και η υπηρεσία επιφυλάσσεται του δικαιώματος επιβολής των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία κυρώσεων.

- III. Αφορά μόνο την εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδάτινων πόρων και δεν υποκαθιστά ούτε αναιρεί διατάξεις περί ιδρύσεως, λειτουργίας, χρήσεως γης, κλπ. ούτε νομιμοποιεί την χρήση του χώρου από πολεοδομική άποψη.
- IV. Δεν συνιστά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, δεν θίγει εμπράγματα δικαιώματα του δημοσίου ή τρίτων και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπράγματων δικαιωμάτων, ενώ η υπηρεσία δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση απαίτησης τρίτων από πλευράς ιδιοκτησίας.
- V. Δεν καθιστά υπεύθυνη την αδειοδοτούσα αρχή για τυχόν ζημιές και σχετικές απαιτήσεις τρίτων, κατά τη κατασκευή του έργου ή τη λειτουργία της δραστηριότητας, ευθύνη η οποία βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αντίστοιχο φορέα.
- VI. Εφόσον γνωστοποιηθούν στην Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου τυχόν φαινόμενα αλληλεπίδρασης με γειτονικές υδροληψίες, είτε μέσω μεταγενέστερων εκθέσεων/μελετών είτε κατόπιν καταγγελιών, είναι δυνατόν να επιβληθεί δοκιμαστική άντληση, ο τρόπος διενέργειας της οποίας θα καθοριστεί από τη Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου.

9. Παρακολούθηση και έλεγχος εφαρμογής και κανόνων.

- I. Ο κάτοχος της παρούσας άδειας είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των προαναφερόμενων όρων.
- II. Ο έλεγχος της τήρησης των όρων της παρούσας άδειας και η επιβολή των κυρώσεων ασκείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 13 της Κ.Υ.Α. με αρ. 146896/27-10-2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 13 και 14 του Ν. 3199/2003.
- III. Ο κάτοχος της παρούσας, για την απόδειξη του έννομου συμφέροντος, υποχρεούται να προσκομίσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, εφόσον του ζητηθούν, αναλόγως, τα νομιμοποιητικά έγγραφα του παραρτήματος V της σχετ. 12 ΚΥΑ καθώς και της υπεύθυνης δήλωσης Β1 του παραρτήματος IV.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

α. α.

ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΓΚΑΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Δήμος Δυτικής Μάνης
Καρδαμύλη
240 22 Καρδαμύλη
Μεσσηνίας
(esampazi@otenet.gr)

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
Καλαμάτα / Τ.Κ. 24131