


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Λάρισα: 04/12/2024

Αρ. Απόφασης:5152



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΘΕΜΑ:«Απευθείας ανάθεση προμήθειας εκτυπωτών για το Κέντρο Κοινότητας- Παράρτημα Ρομα- Κέντρο Ένταξης Μεταναστών.»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ.49/05-01-2024(ΑΔΑ:ΡΘΕ0ΩΛΞ-06Π) απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
2. Την τροποποίηση της με αριθμ. 49/05-01-2024(ΑΔΑ:ΡΘΕ0ΩΛΞ-06Π) απόφασης περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων με την αριθμ. 703/09-02-2024 (ΑΔΑ:9Θ3ΚΩΛΞ-2Ν0).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ).
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις των παρ.1ε και 2, άρθρου 203 του Ν.4555/2018.
7. Τις διατάξεις του Ν.4605/2019.
8. Τις διατάξεις του Ν.4623/2019.
9. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019.
10. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021.
11. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο ΚΑ 60.7134.08002 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ κλπ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» συνολικού ποσού 6.441,80€
12. Την ανάγκη του Δήμου Λαρισαίων και ειδικότερα της Δ/ση Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας να προβεί στην προμήθεια εκτυπωτών για το Υποέργο (1) με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων», για το υποέργο (2) «Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων» και για το υποέργο (3) «Λειτουργία Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων» της πράξης « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ » με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008937, στο πλαίσιο του Ε.Π «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».
13. Το υπ' αριθμ 60530/22-11-2024 (ΑΔΑΜ:24REQ015824034) πρωτογενές αίτημα.(CPV:30232110-8)
14. α)Την υπ' αριθμ 4927/2024 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης του Δημάρχου (ΑΔΑ:6Κ1ΕΩΛΞ-ΖΒΖ) για την κάλυψη των εξόδων της ανωτέρω δαπάνης και β) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 2147/2024
15. Την υπ' αριθ. 60818/25-11-2024 πρόσκληση οικονομικής προσφοράς στον οικονομικό φορέα «ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΟΥ ΠΑΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ » (ΑΔΑΜ:24PROC015834012)
16. Την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΟΥ ΠΑΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» με αριθμό πρωτ: 61537/28-11-2024-προμήθεια εκτυπωτών για το Υποέργο (1) με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων» για το υποέργο (2) «Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων» και για το υποέργο (3) «Λειτουργία Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων» της πράξης « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ » συνολικού ποσού 6.441,80€ και ειδικότερα:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ
1.	Υποέργο 1	RICOH IM 3500	1	3.995,00 €	3.995,00 €	958,80 €	4.953,80€
2.	Υποέργο 2	RICOH MP305	1	600,00 €	600,00 €	144,00 €	744,00 €
3.	Υποέργο 3	RICOH MP305	1	600,00 €	600,00 €	144,00 €	744,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					5.195,00 €	1.246,80 €	6.441,80€

1) ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ για το υποέργο (1) με τίτλο: « Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων »

- Εκτύπωση- Φωτοαντιγραφή- Σάρωση
- Τύπος εκτύπωσης: Ασπρόμαυρο
 - Υποστηριζόμενα Μεγέθη Χαρτιού: A6-A3-A4-A5-B4-B5-B6
 - Ταχύτητα εκτύπωσης: 35 σελ./λεπτό
 - Κασέτες: Δύο (2)
 - Χωρητικότητα Κασετών: 1.200standard, 4.700max
 - Έγχρωμη Σάρωση: ΝΑΙ
 - Ταχύτητα Σάρωσης: 80σελ/λεπτό
 - Δικτυακή Εκτύπωση & Σάρωση: ΝΑΙ
 - Bypass Χωρητικότητα:100 φύλλα
 - Υποστηριζόμενα βάρη χαρτιού: Από 52 gr έως 300 gr
 - Χρόνος 1ου Αντιγράφου: 3,8 sec
 - Ανάλυση εκτύπωσης:1200 × 1200 dpi
 - Γλώσσες Εκτύπωσης PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation)
 - Μνήμη: HDD : 320 GB RAM: 2 GB
 - Έγχρωμη οθόνη αφής : ΝΑΙ
 - Μέγεθος Οθόνης: 10.1- inch
 - Συνδεσιμότητα: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B
 - Τύποι Σάρωσης: E mail, USB, SD Card, URL, FTP, SMB
 - Όνομα μοντέλου: RICOH IM 3500

2) ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ για το υπέργο (2) «Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων»

- Εκτύπωση- Φωτοαντιγραφή-Σάρωση
- Τύπος εκτύπωσης: Ασπρόμαυρο
 - Υποστηριζόμενα Μεγέθη Χαρτιού: A6-A4-A5, B4-B5-B6
 - ΤύποςΜηχανήματος: Laser
 - Ταχύτητα εκτύπωσης: 30 σελ./λεπτό
 - Κασέτες: Μία (1)
 - Χωρητικότητα Κασέτας: 500standard, 760max
 - Έγχρωμη Σάρωση: ΝΑΙ
 - Ταχύτητα Σάρωσης: 30 σελ./λεπτό
 - Δικτυακή Εκτύπωση & Σάρωση: ΝΑΙ
 - Bypass Χωρητικότητα:50 φύλλα
 - Υποστηριζόμενα βάρη χαρτιού: Από 60 gr έως 105 gr
 - Χρόνος 1ου Αντιγράφου: 4,9 sec
 - Ανάλυση εκτύπωσης:600 × 600 dpi
 - Γλώσσες Εκτύπωσης: PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation)
 - Μνήμη: HDD:320 GB RAM: 2 GB
 - Έγχρωμη οθόνη αφής ΝΑΙ
 - Μέγεθος Οθόνης: 10,1- inch

- Συνδεσιμότητα: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B
- Τύποι Σάρωσης: E mail (SMTP (Mail Server), TPC/IP), Folder(SMB,FTP.URL), USB, SD card,
- Όνομα μοντέλου: RICOH MP305

3) ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ για το υπέργο (3) «Λειτουργία Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων»

Εκτύπωση- Φωτοαντιγραφή- Σάρωση

- Τύπος εκτύπωσης: Ασπρόμαυρο
- Υποστηριζόμενα Μεγέθη Χαρτιού: A6-A4-A5, B4-B5-B6
- Τύπος: Laser
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 30 σελ./λεπτό
- Κασέτες: Μία (1)
- Χωρητικότητα Κασέτας: 500standard, 760max
- Έγχρωμη Σάρωση: ΝΑΙ
- Ταχύτητα Σάρωσης: 30 σελ./λεπτό
- Δικτυακή Εκτύπωση & Σάρωση: ΝΑΙ
- Bypass Χωρητικότητα: 50 φύλλα
- Υποστηριζόμενα βάρη χαρτιού: Από 60 gr έως 105 gr
- Χρόνος 1ου Αντιγράφου: 4,9 sec
- Ανάλυση εκτύπωσης: 600 x 600 dpi
- Γλώσσες Εκτύπωσης: PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation)
- Μνήμη: HDD: 320 GB RAM: 2 GB
- Έγχρωμη οθόνη αφής: ΝΑΙ
- Μέγεθος Οθόνης: 10,1- inch
- Συνδεσιμότητα: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B.
- Τύποι Σάρωσης: E mail (SMTP (Mail Server), TPC/IP), Folder(SMB, FTP, URL), USB, SD card,
- Όνομα μοντέλου: RICOH MP305.

17. Τον Κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης του Δήμου Λαρισαίων 1007.E82201.0001

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή
2. Την απευθείας ανάθεση προμήθειας εκτυπωτών για το Υποέργο (1) με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων» για το υποέργο (2) «Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων» και για το υποέργο (3) «Λειτουργία Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων» της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» στον οικονομικό φορέα ««ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΟΥ ΠΑΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ » που εδρεύει στην Λάρισα , ΑΦΜ:06.....11 ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ.

Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 6.441,80€ με Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με τα άρθρα 105 & 107 του Ν. 4782/2021 το πρωτόκολλο παραλαβής των προϊόντων θα γίνει από τον προϊστάμενο της Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας.

Η παρούσα ανάθεση ισχύει έως 30/12/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• **1) ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ για το υπόεργο (1) με τίτλο: « Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων »**

- Εκτύπωση- Φωτοαντιγραφή-Σάρωση
- Τύπος εκτύπωσης: Ασπρόμαυρο
- Υποστηριζόμενα Μεγέθη Χαρτιού: A6-A3
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 35 σελ./λεπτό
- Κασέτες: Δύο (2)
- Χωρητικότητα Κασετών: ≥ 1.100 φύλλα
- Έγχρωμη Σάρωση: ΝΑΙ
- Ταχύτητα Σάρωσης: Από 80 ppm-100 ppm
- Δικτυακή Εκτύπωση & Σάρωση: ΝΑΙ
- Bypass Χωρητικότητα: 100 φύλλα
- Υποστηριζόμενα βάρη χαρτιού: Από 52 gr έως 300 gr
- Χρόνος 1ου Αντιγράφου: < 4 sec (Λιγότερο από 4 δευτερόλεπτα)
- Ανάλυση εκτύπωσης: 1200 x 1200 dpi
- Γλώσσες Εκτύπωσης PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation)
- Μνήμη: HDD : ≥ 320 GB RAM: ≥ 2 GB
- Έγχρωμη οθόνη αφής : ΝΑΙ
- Μέγεθος Οθόνης: 7-inch έως και 10- inch
- Συνδεσιμότητα: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B
- Τύποι Σάρωσης: E mail, USB, SD Card, URL, FTP, SMB

2) ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ για το υπέργο (2) «Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων»

- Εκτύπωση- Φωτοαντιγραφή-Σάρωση
- Τύπος εκτύπωσης: Ασπρόμαυρο
- Υποστηριζόμενα Μεγέθη Χαρτιού: A6-A4
- Τύπος: Laser
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 30 σελ./λεπτό
- Κασέτες: Μία (1)
- Χωρητικότητα Κασέτας: ≥ 250 φύλλα
- Έγχρωμη Σάρωση: ΝΑΙ
- Ταχύτητα Σάρωσης: Από 30 ppm-100 ppm
- Δικτυακή Εκτύπωση & Σάρωση: ΝΑΙ
- Bypass Χωρητικότητα: 50 φύλλα
- Υποστηριζόμενα βάρη χαρτιού: Από 60 gr έως 105 gr
- Χρόνος 1ου Αντιγράφου: <5 sec (Λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα)
- Ανάλυση εκτύπωσης: 600 x 600 dpi
- Γλώσσες Εκτύπωσης: PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation)
- Μνήμη: HDD: ≥ 320 GB RAM: ≥ 2 GB
- Έγχρωμη οθόνη αφής ΝΑΙ
- Μέγεθος Οθόνης: 7-inch έως και 10- inch
- Συνδεσιμότητα: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B
- Τύποι Σάρωσης: E mail (SMTP (Mail Server), TPC/IP), Folder(SMB,FTP.URL), USB, SD card,

• **3) ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ για το υπέργο (3) «Λειτουργία Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων»**

- Εκτύπωση- Φωτοαντιγραφή- Σάρωση
- Τύπος εκτύπωσης: Ασπρόμαυρο
- Υποστηριζόμενα Μεγέθη Χαρτιού: A6-A4
- Τύπος: Laser
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 30 σελ./λεπτό
- Κασέτες: Μία (1)
- Χωρητικότητα Κασέτας: ≥ 250 φύλλα
- Έγχρωμη Σάρωση: ΝΑΙ
- Ταχύτητα Σάρωσης: Από 30 ppm-100 ppm
- Δικτυακή Εκτύπωση & Σάρωση: ΝΑΙ
- Bypass Χωρητικότητα: 50 φύλλα
- Υποστηριζόμενα βάρη χαρτιού: Από 60 gr έως 105 gr
- Χρόνος 1ου Αντιγράφου: <5 sec (Λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα)
- Ανάλυση εκτύπωσης: 600 x 600 dpi
- Γλώσσες Εκτύπωσης: PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation)
- Μνήμη: HDD: ≥ 320 GB RAM: 2 GB
- Έγχρωμη οθόνη αφής: ΝΑΙ
- Μέγεθος Οθόνης: 7-inch έως και 10- inch
- Συνδεσιμότητα: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B

• Τύποι Σάρωσης: E mail (SMTP (Mail Server), TPC/IP), Folder(SMB, FTP, URL), USB, SD card,



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης