

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμό 8^{ης}/2025 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγρινίου

Αριθμός απόφασης 86/25

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σημειώματος/Πράξης για την εκτέλεση της υπηρεσίας “Ανανέωση λειτουργικών στοιχείων εγκαταστάσεων απόληψης ύδατος Μακρυναίας”

Στο Αγρίνιο σήμερα στις 20 του μηνός Ιουνίου του έτους 2025, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου, 2^{ος} όροφος, Δ. Βότση 7, στο Αγρίνιο και έγινε σε συνέχεια της με αριθμό 603/16-06-2025 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της ΔΕΥΑ Αγρινίου η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο. Στην συνεδρίαση υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη εννέα (9) ήτοι:

Παρόντες

1. Γρίβας Ευθύμιος (Πρόεδρος)
2. Βραχωρίτης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος)
3. Βαμβακάς Νικόλαος
4. Κοντογιάννη Άννα
5. Σάκκος Ιωάννης
6. Σακαρέλος Νικόλαος
7. Χουλιάρης Κωνσταντίνος
8. Παρμάκης Γεώργιος
9. Παπαευθυμίου Δημήτριος

Απόντες

1. Φαρμάκης Ιωάννης
2. Σκορδόπουλος Δημήτριος

Ο Γενικός Διευθυντής εισηγείται το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση σημειώματος – πράξης για την «Ανανέωση λειτουργικών στοιχείων εγκαταστάσεων απόληψης ύδατος Μακρυναίας», προϋπολογισμού 5.200,00€. Με την Απόφαση 68/2025 Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ αναρτητέα με ΑΔΑ: 9ΠΕΧΟΡΜ9-1ΓΧ εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι για την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας. Η ΔΕΥΑΑ εξέδωσε την 530/30-05-2025 πρόσκληση βάσει των διατάξεων των άρθρων 328 και 330 του Ν. 4412/2016 όπως, αντίστοιχα, τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 128 και 130 του Ν.4782/2021 και στην συνέχεια κατάρτισε το αρ. πρωτ. 580/06-06-2025 σημείωμα/πράξη που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αγρίνιο, 06/06/2025

Αρ. Πρωτ. : 580

Υπηρεσία: “Ανανέωση λειτουργικών στοιχείων εγκαταστάσεων απόληψης ύδατος Μακρυναίας” (μελέτη Μάης 2025)

ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΠΡΑΞΗ

που αφορά την πρόσκληση (ατομική)530/30-05-2025 για υποβολή προσφοράς(βάσει των διατάξεων των άρθρων 328 και 330 του Ν. 4412/2016 όπως, αντίστοιχα, τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 128 και 130 του Ν.4782/2021) έως την **5^η Ιουνίου 2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13:00**, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΓΡΙΝΙΟΥ στην οδό Βότση αρ. 7 στο Αγρίνιο, για τη αναδοχή της υπηρεσίας "*Ανανέωση λειτουργικών στοιχείων εγκαταστάσεων απόληψης ύδατος Μακρυνείας*"(μελέτη Μάης2025), προϋπολογισμού €5.200,00(πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ο προσκαλούμενοςκ. ΓΟΥΝΑΡΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΜηχανολόγος Μηχανικόςυπέβαλε νομότυπα προσφορά[αρ. πρωτ. Προσφοράς:1456/03-06-2025].

ΗΥπηρεσία, προχώρησε στις06/06/2025στο άνοιγμα (αποσφράγιση) του φακέλου προσφοράς και ήλεγξε την πληρότητα των στοιχείων της προσφοράς(έτσι όπως αυτά ζητήθηκαν στην σχετική πρόσκληση), και συνέταξε τον κάτωθι πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1			
α/α	Επωνυμία	Πληρότητα δικαιολογητικών, τεχνικών & οικονομικής προσφοράς	Σημειώσεις
1	ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ "Προσωρινός Ανάδοχος"	ΝΑΙ	Κρίση της πληρότητας βάσει της σχετικής πρόσκλησης και Μελέτης

Τέλος, η Υπηρεσία μετά και όλους τους ελέγχους και, ολοκληρώνοντας την παρούσα πράξη κάνει/έκανε δεκτή την προσφορά του ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. Το παρόν σημείωμα/πράξη υποβάλλεται στον Αναθέτοντα Φορέα μαζί με την σχετική Μελέτη και το πρωτογενές αίτημα για την κατακύρωση/ανάθεση της σύμβασης στον αναγραφόμενο ως "Προσωρινό Ανάδοχο". Τιμές εφαρμογής οι αναγραφόμενες στον πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - Παραδεκτή προσφορά		
α/α	Επωνυμία	
1	ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Τιμές εφαρμογής					
α/α	Είδος	Μ.Μ	Ποσότητα	Τιμή προσφοράς (ευρώ)	Δαπάνη προσφοράς (ευρώ)

1	Συνολική δαπάνη για την εκτέλεση της σύμβασης "Ανανέωση λειτουργικών στοιχείων εγκαταστάσεων απόληψης ύδατος Μακρυνείας" ως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη(σχετική μελέτη Μάης 2025)	Δράση	1	5.200,00	5.200,00
Σύνολο Καθαρής Αξίας (προ ΦΠΑ)					5.200,00

Για το Τμήμα Μελετών Έργων Δικτύων

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΘΩΜΑΣ ΦΑΒΒΑΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Ο κ. Πρόεδρος δίνει το λόγο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί του θέματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη όσα παραπάνω εκτέθηκαν ομόφωνα επί παρόντων εννέα (9) μελών.

Αποφασίζει

Εγκρίνει το σημείωμα/πράξη για την «Ανανέωση λειτουργικών στοιχείων εγκαταστάσεων απόληψης ύδατος Μακρυνείας», , και ορίζει ως μειοδότη την ατομική επιχείρηση του κου ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ με έδρα επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 12 στο Αγρίνιο, ΤΚ 30100, ΑΦΜ: 044723537, Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, τηλ: 26410-34176. Η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 5.200,00 πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 12.01.00 του προϋπολογισμού του 2025.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα **αριθμό 86/2025**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Σ. ΓΡΙΒΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αγρίνιο 20-06-2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Σ. ΓΡΙΒΑΣ