

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

691 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΣΗΣ
4^ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Τηλ. 2295041788
Φ.830/66/3598
Σ.739
Αυλώνας, 29 Οκτ 21
Συνημμένα: Πίνακας
Αποδεκτών

ΚΟΙΝ:**ΘΕΜΑ:** Συμβάσεις - Διαγωνισμοί (Προμήθεια Α΄ Υλών του 691 ΒΕΒ)

- ΣΧΕΤ :**
- α. Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» όπως Τροποποιήθηκε με τις Διατάξεις του Ν. 3257/04
 - β. Ν-Δ-Α 1/2008/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που Εξαρτώνται από αυτές»
 - γ. Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια»
 - δ. Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας-Δημόσιο Λόγιστικό και Άλλες Διατάξεις»
 - ε. Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
 - στ. Ν.4782/21 «Αναμόρφωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων»
 - ζ. Φ.814/2599/574334/Σ.4124/22 Οκτ 21/ΓΕΣ/Γ3/4

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις των (α) έως και (στ) σχετικών.

β. Το (ζ) σχετικό, με το οποίο μας διατέθηκε πίστωση ύψους τριάντα επτά χιλιάδων δέκα ευρώ (37.010,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων, για την προμήθεια Α΄ Υλών, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος παραγωγής υγρού καθαρισμού χεριών – σαπουνιών – χλωρίνης, για το Α΄ εξάμηνο του 2022.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Τη διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια Α΄ Υλών, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος παραγωγής υγρού καθαρισμού χεριών – σαπουνιών – χλωρίνης, για το Α΄ εξάμηνο του 2022, με κριτήριο της προμήθειας την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής, διαιρετού κατά είδος για κάθε

προσφερόμενο υλικό χωριστά με δυνατότητα υποβολής προσφορών, για μέρος ή το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, που θα αναγράφονται στην οικονομική προσφορά και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα σύμφωνα με τις Ειδικές Απαιτήσεις της Υπηρεσίας, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα «Β».

2. Στον πίνακα του Παραρτήματος «Α» του παρόντος εγγράφου φαίνονται τα στοιχεία των υπό προμήθεια υλικών, η μονάδα μέτρησης, η προς προμήθεια ποσότητα και οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.

3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η **05 Νοε 21** και ώρα **10:00** ηλεκτρονικά στο 691beb@army.gr ή με κατάθεση στην έδρα του 691ΒΕΒ Στρδο «Ανθλγού (ΥΠ-Π) ΜΑΧΑΙΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», Αυλώνας Ν. Αττικής. ΤΚ.19011.

4. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής της πρέπει να έχει προηγηθεί οπωσδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία με το Εργοστάσιο ενώ η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν καθόσον οι προσφορές θα ανοιχτούν στις **05 10:00 Νοε 21** ανυπερθέτως ανεξαρτήτως της ημερομηνίας της τυπωμένης σφραγίδας ταχυδρομείου στις προσφορές.

5. Προσφορές, που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

6. Η Υπηρεσία τηρεί το δικαίωμα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, για την επίτευξη της πιο συμφέρουσας, από οικονομικής άποψης τιμής, να ζητήσει, από τους συμμετέχοντες τη μείωση της προσφερόμενης τιμής μονάδος.

7. Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης εντός έξι (6) ημερών μετά την ανάδειξη του μειοδότη και την απευθείας ανάθεση.

8. **Ο επιθυμητός χρόνος οριστικής παράδοσης των υλικών ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης λόγω του επείγοντος, η οποία αποτελεί και απαράβατο όρο, για την υποβολή προσφοράς.**

9. Παράταση του χρόνου παράδοσης δεν θα δοθεί, λόγω του επείγοντος της προμήθειας, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας.

10. Η παράδοση των υλικών θα γίνει στην έδρα του Εργοστασίου 691 ΒΕΒ (Αυλώνας Αττικής), με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

11. Γνώση των Ειδικών Απαιτήσεων της Υπηρεσίας, όπως στο Παράρτημα «Β» και για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των Ειδικών Απαιτήσεων, από το 4^ο Γραφείο του 691 ΒΕΒ από 08:00 – 14:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες, τηλ. Επικοινωνίας: 2295041788.

12. Χειριστής θέματος: Τχης (ΥΠ) Παλαντζίδης Χρήστος, 691 ΒΕΒ/4^ο Γρ.
τηλ.:2295041788.

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΥΠ) Αθανάσιος Χιώτης
Διοικητής

ΕΜΘ Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Σουρμπάτης
Βοηθός 4^{ου} Γραφείου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πίνακας με τα υπό Προμήθεια Υλικά
«Β» Πίνακας Ειδικών Απαιτήσεων της Υπηρεσίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ

τηλ.: 2295 029350,

e-mail: nikos.tsokas@elton-group.com

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ

τηλ.: 210 4922941

e-mail info@darvichem.gr

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ

τηλ.: 210 7613350

e-mail: kolotourossa@gmail.com

ΚΑΠΠΑΧΗΜ

τηλ.: 22620 31912

e-mail: tstathop@kapachim.com

ΟΞΕΑ ΕΠΕ

τηλ: 210 4826165

e-mail: info@oxea.gr

ΔΗΜ ΠΑΡ ΕΠΕ

τηλ.: 210 9765620

e-mail: dimparepe@gmail.com

RAVAGO CHEMICALS

τηλ.: 22620 56713

e-mail: info@ravagochemicals.com/gr

VIORIL

τηλ.: 22950 45100

e-mail: ketilem@vioryl.gr

ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛ ΑΕ

τηλ.: 22620 30982

e-mail: info@organometal.gr

CHEMICAL NET

τηλ.: 210 4833350

e-mail: info@chemical-net.gr

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/ΔΥΠ-Γ3

ΑΣΔΥΣ/-ΔΥΠ-ΔΙΣΕ

691 ΒΕΒ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

691 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΣΗΣ
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
29 Οκτ 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ
Φ.830/66/3598/Σ.739

Πίνακας
με τα υπό Προμήθεια Υλικά

A/A	Περιγραφή Α΄ Ύλης	Μονάδα Μέτρησης	Συνολική Απαιτούμενη Ποσότητα	Προδιαγραφή	Προσθήκη από ΠΕΔ
1	Χηλικός Παράγοντας EDTA	ΚΙ/ΛΑ	10	Ειδικές Απαιτήσεις της Υπηρεσίας	-
2	Κιτρικό Οξύ	-//-	25	-//-	-
3	Ανιονικό Τασιενεργό	-//-	17.000	-//-	-
4	Βελτιωτικό Αφρισμού CAPB	-//-	1.350	-//-	-
5	Αντισηπτικό (Chloroxyleneol)	-//-	50	-//-	-
6	Διάλυμα Υποχλωριώδους Νατρίου 13%	-//-	10.000	-//-	-

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΥΠ) Χρήστος Βάλτσιος
Υποδιοικητής

ΕΜΘ Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Σουρμπάτης
Βοηθός 4^{ου} Γραφείου

691 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΣΗΣ
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
29 Οκτ 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΓΗ
Φ.830/66/3598/Σ.739

Πίνακας
Ειδικών Απαιτήσεων της Υπηρεσίας

Α/Α	ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	ΑΝΟΧΕΣ	
<u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΗΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ EDTA (4Na)</u>				
1.	Χημικός τύπος	EDTA – 4Na	---	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
2.	pH 1% ν/ν υδατικού διαλύματος	11,5	± 0,5	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
3.	Περιεκτικότητα	> 85%	---	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
4.	Χρόνος Αποθήκευσης (Μήνες) (ελάχιστο)	12	---	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
<u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ</u>				
1.	Τύπος	Μονοένυδρο	---	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
2.	Περιεκτικότητα (%)	> 99,5	---	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
3.	Νερό (%)	8,25	± 0,75	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
4.	Χρόνος Αποθήκευσης (Μήνες) (ελάχιστο)	12	---	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό

-3-

Α/Α	ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	ΑΝΟΧΕΣ	
<u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΙΟΝΙΚΟΥ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΟΥ</u>				
1.	Πυκνότητα (20 °C) (g/m³)	1,05	± 0,1	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
2.	Ενεργά Συστατικά (%)	27,5	± 1	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
3.	Λιπαρά οξέα C12 (% w/w)	71	± 6	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
4.	Λιπαρά οξέα C14 (% w/w)	26,5	± 2,5	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
5.	Διαλυτότητα σε νερό	ΠΛΗΡΗΣ	---	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
6.	pH (Διάλυμα 10%)	7	± 1	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
7.	Χρόνος Αποθήκευσης (Μήνες) (ελάχιστο)	12	---	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
<u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ CAPB</u>				
1.	Πυκνότητα (20 °C) (g/m³)	1	± 0,05	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
2.	Ενεργά Συστατικά (%)	30	± 1	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
3.	Ξηρά Συστατικά (%)	36	± 1	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
4.	Χλωριούχο Νάτριο (% w/w)	5	± 1	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
5.	pH	5	± 1	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
6.	Διαλυτότητα σε νερό	ΠΛΗΡΗΣ	---	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
7.	Χρόνος Αποθήκευσης (Μήνες) (ελάχιστο)	12	---	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
<u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ (CHLOROXYLENOL)</u>				
1.	Περιεκτικότητα	100%	---	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
2.	pH	7	---	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
3.	Πυκνότητα (g/cm³)	0.67	± 0,01	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό

-4-

Α/Α	ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	ΑΝΟΧΕΣ	
4.	Χρόνος Αποθήκευσης (Μήνες) (ελάχιστο)	12	---	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
<u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 13%</u>				
1.	Πυκνότητα (20 °C) (g/m ³)	1,21	± 0,01	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
2.	Ποσοστό ενεργού χλωρίου (%)	13	± 1	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
3.	pH (Διάλυμα 10%)	> 7		Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό
4.	Χρόνος Αποθήκευσης (Μήνες) (ελάχιστο)	12	---	Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΥΠ) Χρήστος Βάλτσιος
Υποδιοικητής

ΕΜΘ Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Σουρμπάτης
Βοηθός 4^{ου} Γραφείου