

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ:

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τηλ. 210-4581321
Φ.604/2/653
Σ.199
Ημερομηνία: 9 Φεβ 26

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για τις Εργασίες Συντήρησης Καυστήρων –Λεβήτων-Καπναγωγών –Δικτύου Φυσικού Αερίου Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΣΝΔ για Χρονικό Διάστημα Δέκα (10) Μηνών».

Έχοντας υπόψη :

- α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ»,(ΦΕΚ Α' 251).
- β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/3-12-07 (ΦΕΚ Β' 2300) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ2063/2-9-08 (ΦΕΚ Β' 1753)».
- γ. Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α' 143) «Περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- δ. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- ε. Α.Α.Υ. ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:257/22/1/26/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΠ(ΑΔΑ:9ΙΞΚ6-ΖΚ0).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την πρόσκληση στον οικονομικό φορέα:

«THERMOSSOL STEAMBOILERS.», οδός: ΤΑΤΟΪΟΥ 94, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΤΚ: 14324, ΤΗΛ: 2108000036, ΑΦΜ: 094422651, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, email: thermossol@yahoo.gr.

για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για τις εργασίες συντήρησης είκοσι (20) καυστήρων – λεβήτων - καπναγωγών δικτύου φυσικού αερίου κτιριακών εγκαταστάσεων ΣΝΔ, καθώς και ενός χημικού καθαρισμού του ατμολέβητα των ιματιοπλυντηρίων για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών (Φεβρουάριος έως και Νοέμβριος 2026).

2. Περιλαμβάνεται η συντήρηση των καυστήρων-λεβήτων-καπναγωγών-δικτύων Φ.Α., τουλάχιστον και όχι αποκλειστικά ή περιοριστικά τα ακόλουθων:

α. Τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο (τουλάχιστον σε κάθε επίσκεψη για προγραμματισμένη συντήρηση) των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας και αυτοματισμού, καθώς και των υπολοίπων εξαρτημάτων του καυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας και χρήσης τους, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του καυστήρα-λέβητα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθμισης των μηχανικών ή και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού (δοκιμή αισθητήρων μονοξειδίου του άνθρακα και διαρροών φυσικού αερίου καθώς και συνεργασία συστήματος προστασίας με αυτοματισμούς κράτησης του καυστήρα). Επίσης πρέπει να εκτελείται:

(1) Λεπτομερής έλεγχος (και τυχόν επισκευή βλαβών) των σχετικών ασφαλιστικών διατάξεων υδραυλικών, μηχανικών και ηλεκτρικών σε όλους τους λέβητες, θερμοδοχεία (boiler) κ.τ.λ. καθώς και των διατάξεων αντιδιαβρωτικής προστασίας (καθοδική προστασία ή ανόδιο).

(2) Έλεγχος και ρύθμιση και επισκευή του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο εκκινεί και παύει η καύση, των οργάνων ασφαλείας (θερμοστάτες, βαλβίδες ασφαλείας) και ένδειξης (θερμόμετρα, μανόμετρα).

(3) **Έλεγχος διαρροών φυσικού αερίου** στα τμήματα δικτύου Φ.Α. από το κυτίο βαλβίδων του δικτύου που βρίσκεται έξωθεν έκαστου λεβητοστασίου έως και στην είσοδο έκαστου καυστήρα με χρήση φορητού οργάνου (πιστοποιημένου) ελέγχου διαρροών. Ο εν λόγω έλεγχος θα εκτελείται **τουλάχιστον δύο (2) φορές**, (μία με την ανάληψη της εργολαβίας και μια τον Σεπτέμβριο) αλλά και κάθε φορά που υφίστανται ενδείξεις διαρροής.

(4) Όλες τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθμίσεων, καθώς επίσης των καθαρισμό και την στεγανοποίηση, όπου χρειάζεται σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας.

(5) Χημικός καθαρισμός του ατμολέβητα των ιματιοπλυντηρίων.

3. Οι εργασίες όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 12 (λειτουργία και συντήρηση) του νόμου 976/12 (Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar).

4. Οι εργασίες όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 (Συντήρηση- ρύθμιση εγκαταστάσεων) και στο άρθρο 6 (Υπεύθυνοι εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης- υποχρεώσεις) του νόμου 2654/11 (Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού).

A/A	Περιγραφή ¹	M/M ²	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ³	CPV ⁴	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
1	Περιοδική συντήρηση είκοσι (20) καυστήρες – λέβητες – δίκτυο φυσικού αερίου ΣΝΔ για την περίοδο Φεβρουάριο έως και Νοέμβριο 2026	ΜΗΝΕΣ	10	50720000-8	Νόμος 4270/14 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό ή άλλες διατάξεις». Νόμος 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Νόμος 2654/11 (Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού). Νόμος 976/12 (Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar).

5. Οι εργασίες συντήρησης αφορούν τους λέβητες που αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα:

¹ Αναγράφεται κατά περίπτωση η περιγραφή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας.

² Αναγράφεται κατά περίπτωση η μονάδα μέτρησης του προς προμήθεια υλικού. Συμπληρώνεται με παύλες στην περίπτωση παρεχόμενης υπηρεσίας.

³ Αναγράφεται κατά περίπτωση. Στην περίπτωση παρεχόμενης υπηρεσίας συμπληρώνεται με παύλες εκτός και αν άλλως μπορεί να προσδιοριστεί.

⁴ Συμπληρώνεται ο κωδικός που αντιστοιχεί στο υλικό/υπηρεσία σύμφωνα με το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV).

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ						
A/A	ΘΕΣΗ	ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ/ΛΕΒΗΤΑ	ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ (Kcal/h)	ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ (KW)	ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΙΣΧΥ >400Kw	ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
1	ΒΑΣΣΑΝΕΙΟ Νο1	BENTONE BG400/ BONGIOANNI CUNEO T.04	250000	291	582	ΜΗΝΙΑΙΩΣ
2	ΒΑΣΣΑΝΕΙΟ Νο2	BENTONE BG400/ BONGIOANNI CUNEO T.04	250000	291		ΜΗΝΙΑΙΩΣ
3	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Νο1	BENTONE BG500/ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΙΑ ΣΤ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΔΟΣΗ 500.000 kcal/h	500000	581	1162	ΜΗΝΙΑΙΩΣ
4	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Νο2	BENTONE BG500/ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΙΑ ΣΤ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΔΟΣΗ 500.000 kcal/h	500000	581		ΜΗΝΙΑΙΩΣ
5	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ	BENTONE ST6146/2/ SOULIS	120000	139		ΜΙΑ (1) ΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΩΣ
6	Ν.ΠΤΕΡΥΓΑ Κ.ΚΤΙΡΙΩΝ Νο1	BENTONE BG500/ THERMOSTAHL MODEL EN 500	500000	581	1743	ΜΗΝΙΑΙΩΣ
7	Ν.ΠΤΕΡΥΓΑ Κ. ΚΤΙΡΙΩΝ Νο2	BENTONE BG500/ THERMOSTAHL MODEL EN 500	500000	581		ΜΗΝΙΑΙΩΣ
8	Ν.ΠΤΕΡΥΓΑ Κ. ΚΤΙΡΙΩΝ Νο3	BENTONE BG500/ THERMOSTAHL MODEL EN 500	500000	581		ΜΗΝΙΑΙΩΣ
9	Β.ΠΤΕΡΥΓΑ Κ. ΚΤΙΡΙΩΝ Νο1	BENTONE BG450/ BLOWTHERM PAEK 350	400000	465	1000	ΜΗΝΙΑΙΩΣ
10	Β.ΠΤΕΡΥΓΑ Κ. ΚΤΙΡΙΩΝ Νο2	BENTONE BG450/ BLOWTHERM PAEK 350	400000	465		ΜΗΝΙΑΙΩΣ
11	Β.ΠΤΕΡΥΓΑ Κ. ΚΤΙΡΙΩΝ	BENTONE ST6146/2 / ΒΙΟΣΩΛ BLNS-60	60000	70		ΜΗΝΙΑΙΩΣ
12	ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ ΙΜΑΤΙΟΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ	PK-600		415	415	ΜΗΝΙΑΙΩΣ

13	ΚΤΙΡΙΟ ΝΑΥΤΟΔΙΟΠΩΝ Νο1	BENTONE BG300/ AGPA MODEL BR-215	150000	174		ΜΙΑ (1) ΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΩΣ
14	ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ	BENTONE BG450/2L/ THERMOSTAHL MODEL EN 400	400000	465	965	ΜΗΝΙΑΙΩΣ
15	ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ	BENTONE BG450/2L/ THERMOSTAHL MODEL EN 400	400000	465		ΜΗΝΙΑΙΩΣ
16	ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ	BENTONE STG120/ ΒΙΟΣΩΛ MODEL BLNS-30	30000	35		ΜΗΝΙΑΙΩΣ
17	ΟΙΚΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ	BENTONE ST6146/2	60000	70		ΜΙΑ (1) ΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΩΣ
18	ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Νο1	BALTUR TBG85 PN/ BUDERUS (LOGANO) GE 615-820 KW	650000	755	1810	ΜΗΝΙΑΙΩΣ
19	ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Νο2	BALTUR TBG85 PN/ BUDERUS (LOGANO) GE 615-820 KW	650000	755	965	ΜΗΝΙΑΙΩΣ
20	ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Νο3	SIME ALU HE280		280		ΜΗΝΙΑΙΩΣ

6. Η προς αξιολόγηση προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

α. Την τιμή μονάδας, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ.

γ. Τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών παρ.2 από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

δ. Χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες (έως και Φεβρουάριο 2027).

ε. Τη ρητή συμφωνία σας υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης, με τις τεθείσες από την Υπηρεσία τεχνικές προδιαγραφές ή/ και απαιτήσεις διασφάλισης της ποιοτικής κατάστασης των εκτελούμενων εργασιών.

7. Η μηνιαία τιμολόγηση μετά την μηνιαία ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών απαιτεί την έκδοση μόνο ηλεκτρονικού τιμολογίου (Η.Τ.) (Κωδικός ΑΑΗΤ ΣΝΔ:1011.2030000000.0044).

8. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από ΑΑΥ σχετ(ε).

9. Παρακαλούμε όπως, η προσφορά σας περιέλθει στην Υπηρεσία μας έως την 12 Φεβρουαρίου 2026.

10. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ως εξής: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Τέρμα Χατζηκυριακού, Χατζηκυριάκειο Πειραιά, ΤΚ 18538, ΔΤΥ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dtv@hna.gr.

11. Η υποβολή προσφοράς δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία ως προς την ανάθεση της σύμβασης.

12. Σε περίπτωση σύναψης της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά τα καθοριζόμενα στο σχετικό (δ), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

13. Η παρούσα είναι «Καταχωρητέα στο ΚΗΜΔΗΣ».

9/2/2026

Υποναύαρχος Ιωάννης Ρέτσας ΠΝ
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Σημ/ρος (Ε) Π. Βάζος ΠΝ
Γραμματεία Διευθυντού Τεχνικής Υποστήριξης ΣΝΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για ενέργεια

«THERMOSSOL STEAMBOILERS» οδός: ΤΑΤΟΪΟΥ 94, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΤΚ:14324,
ΤΗΛ: 2108000036, ΑΦΜ:094422651, ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

email: thermossol@yahoo.gr.

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΝ/Γ2