



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Χίος, 21 Οκτωβρίου 2024
Αριθ. πρωτ. : 67901

Ταχ.Δ/νση : Κων. Μονομάχου 3 & Οινουσσών
82100 , Χίος
Αρμ. Υπ/λος : Κοντού Αναστασία
Τηλέφωνο : 22713 53061

Απόφαση

Ο Αντιδήμαρχος Χίου

Αφού έλαβε υπ' όψιν του:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένη
5. Την αριθμ. Πρωτ. 58768/24 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου για την «**Προμήθεια υδραυλικών για Δημοτικά Κτήρια ΔΕ Αμανής**» (CPV [44115210-4]-Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων).
6. Την με αριθ. πρωτ. 59986/6-9-2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 24REQ015428257 και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:9ΗΨΗΩΗΝ-ΨΜ5 με την οποία εγκρίθηκε και διατέθηκε πίστωση ποσού 10.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 30-7135.136 «**Προμήθεια υδραυλικών για Δημοτικά Κτήρια ΔΕ Αμανής**» καθώς και τη βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-1655.
7. Την υπ' αριθ. Πρωτ.64317/2-10-2024 (ΚΗΜΔΗΣ: 24PROC015520830) πρόσκληση για υποβολή προσφορών.
8. Τις υποβληθείσες προσφορές.
9. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των κατωτέρω ειδών

10. Τον κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E85701.0001 του Δήμου Χίου, που εδρεύει στη Χίο, οδός Δημοκρατίας 2, με Α.Φ.Μ. 997895268.
11. Τις υπ' αριθ. 1/2024 και 2/2024 Αποφάσεις Δημάρχου με την οποία γίνεται ο ορισμός των Αντιδημάρχων και καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε την Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, για την «Προμήθεια υδραυλικών για Δημοτικά Κτήρια ΔΕ Αμανής» » (CPV [44115210-4]-Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων)-ΣΑΤΑ καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της.

Β. Αναθέτουμε στον προμηθευτή: Μπουλά Απόστ.Φίλιππο (Εμπόριο χρωμάτων Μ, οικοδομικών υλικών , υδραυλικών , Χάνδακος 4 , με ΑΦΜ 302652068 Δ.Ο.Υ Χίου) την παρακάτω προμήθεια υδραυλικών υλικών , έναντι του ποσού των 3.741,38 € άνευ ΦΠΑ 4.377,41 € με ΦΠΑ 17%. Συγκεκριμένα:

Α/Α	ΠΡΟΙΟΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 20%	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΠΤΑΙΑΣ 3/4*1 ΟΕΙΧΑΛ.	ΤΕΜ	22	26	1,60	41,60 €
2	ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ 1 ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	25	30	5,50	165,00 €
3	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ ΑΕΡΟΣ Πλήρες σετ	ΤΕΜ	45	54	5,20	280,80 €
4	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ .ΣΥΣΦΙΞ Φ15 ΣΕ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ	ΤΕΜ	21	25	1,30	32,50 €
5	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ .ΣΥΣΦΙΞ Φ16 ΣΕ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ	ΤΕΜ	15	18	1,30	23,40 €
6	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ .ΣΥΣΦΙΞ Φ18 ΣΕ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ	ΤΕΜ	15	18	1,32	23,76 €
7	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ .ΣΥΣΦΙΞ Φ22 ΣΕ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ	ΤΕΜ	15	18	2,00	36,00 €
8	Πιεσοστάτης αντλίας	ΤΕΜ	20	24	5,53	132,72 €
9	Μανόμετρο 1/4 πίσω βόλτα / κάτω βόλτα	ΤΕΜ	10	12	2,50	30,00 €
10	ΤΑΦ πεντάοδο ορειχάλκινο πιεστικού 1"	ΤΕΜ	10	12	5,30	63,60 €
11	Υποβρόχια ανοξειδωτη όμβριων 1hp ,	ΤΕΜ	5	6	63,00	378,00 €
12	Υποβρόχια ανοξειδωτη λυμάτων	ΤΕΜ	2	2	68,00	136,00 €

	1hr,					
13	Βυτίο κατακόρυφο κυλινδρικό , χωρητικότητας 1000λιτ,ενδεικτικών διαστάσεων: διάμετρος 1.30μ, ύψος 0.93μ, διάμετρο καπακιού Φ32-Φ42εκ, με ορειχάλκινη έξοδο 1’’	TEM	3	4	105,00	420,00 €
14	Βυτίο κατακόρυφο κυλινδρικό , χωρητικότητας 2000λιτ,ενδεικτικών διαστάσεων: διάμετρος 1.40μ, ύψος 1.60μ, διάμετρο καπακιού Φ32-Φ42εκ, με ορειχάλκινη έξοδο 1’’	TEM	2	2	255,00	510,00 €
15	ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΝΗΣ (ΝΙΠΤΗΡΕΣ) αναγνωρισμένης εταιρείας στον Ελληνικό χώρο	TEM	10	12	27,00	324,00 €
16	ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΝΗΣ (ΔΕΚΑΝΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ) Αναγνωρισμένης εταιρείας στον Ελληνικό χώρο	TEM	10	12	37,00	444,00 €
17	ΠΙΕΣΤΙΚΟ 1hr ανοξείδωτο μαζί με το presscontrol για εγκαταστάσεις παροχής νερού αυτόματης αναρρόφησης και για άντληση νερού. Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz, Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 8 m, Μέγιστη πίεση προσαγωγής 1 bar Πίεση ενεργοποίησης 1,5 bar Ρυθμιζόμενη πίεση απενεργοποίησης Θερμοκρασία ρευστού +5 °C έως +35 °C Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar Βαθμός προστασίας IP 44, Σύνδεση στην κατάθλιψη Rp 1Σύνδεση στην πλευρά αναρρόφησης G 1 Ιδανικό για εύκολη μεταφορά και χρήση στο ύπαιθρο Ο ανοξείδωτος χάλυβας εμποδίζει τη διάβρωση, ακόμη και σε μεγάλα διαστήματα ακινητοποίησης 17 Μείωση της συχνότητας ενεργοποίησης και αποφυγή των πληγμάτων πίεσης μέσω του δοχείου πίεσης διαφράγματος με	TEM	6	7	100,00	700,00 €

	χωρητικότητα 20/50 l Πλήρης ηλεκτρική και υδραυλική σύνδεση, γρήγορη και ασφαλής εγκατάσταση					
ΣΥΝΟΛΟ						3.741,38 €
ΦΠΑ 17%						636,03 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						4.377,41 €

Η παρούσα να κοινοποιηθεί αρμοδίως.

Αντιδήμαρχος Χίου

Καμπούρης Παντελής