



**Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής
Υποστήριξης Ειδικού Λογαριασμού Δι.Πα.Ε.**

Πληρ. : Ελένη Βουχάρα
Τηλ. : 2310474589
Fax : 2310474569
e-mail : rc@ihu.edu.gr

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

Ημ/νία : 03/12/2021
Αρ. Πρ. : 43886/2021

Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4521/2018 και το Ν.4547/2018 και ισχύει.
2. Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει.
3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
5. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
6. Τον ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών για το έτος 2021 του έργου με τίτλο «NANOENΙΣΧΥΜΕΝΟ ΕΥΦΥΕΣ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ» και κωδικό 30253, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών στη συνεδρίασή της με αρ. 64/11.12.2020.
7. Το με αριθμ. πρωτ. 43604/02-12-2021 τεκμηριωμένο αίτημα δαπάνης του Επιστημονικώς Υπευθύνου σε βάρος του προϋπολογισμού δαπανών του σχετικού έργου.

Αποφασίζουμε

Την ανάθεση στην Εταιρεία **Ν ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, με α.φ.μ. **094147403**, διεύθυνση Ν ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ 4 ΤΚ:54622 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο **2310260331**, της προμήθειας "Τα αιτούμενα αναλώσιμα θα χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία του sputter 150TES 5 από την εταιρία Quorum Technologies Ltd που είναι απαραίτητο για την προετοιμασία των δειγμάτων για απεικόνιση με τη χρήση SEM (Scanning Electron Microscopy) στα πλαίσια του παραδοτέου "Π1.3: Νανοενισχυμένο ευφυές αντιπαγωγικό οδόστρωμα." με CPV " 38550000-5 - Μετρητές, 42514310-8 - Φίλτρα αέρα", αντί του ποσού των **5.307,20€** (πέντε χιλιάδων τριακοσίων επτά ευρώ και είκοσι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.

Καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος