

		ΑΔΑ: 9ΤΟ646941Δ-Π90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ					
Σχετ:		3966/24.5.2011, 180682 / Γ1 / 27.10.2016, 4221/Γ1/11.01.2017, 1/2017/18.01.2017 & 4/2017/02.03.2017 Αποφάσεις του ΔΣ					
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ (e-mail)		argyrako@cti.gr					
No Εντολής Πληρωμής		E-201808844		Ημ/νία Έκδοσης Εντολής Πληρωμής		19/12/2018	
Αριθμός Μητρώου Δέσμευσης		07149		Ημ/νία Έγκρισης Δέσμευσης		25/10/2018	
Δομή (κωδ)		174					
Έργο (κωδ)		1005					
Κωδ.Προϋπ. Φορέα		ΚΑΕ 2519					
Περιγραφή		Επισκευή βλάβης στο κλιματιστικό που βρίσκεται στο χώρο του computer room της αποθήκης βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο					
Αριθμός Σύμβασης Αναδόχου (ΣΑ)				ΑΔΑΜ ΣΑ ή Προέγκρισης		-	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ							
Επωνυμία		ΠΡΕΚΑΤΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.					
Κωδικός		0002881		ΔΟΥ		ΑΘΗΝΩΝ ΦΑΕ	
				ΑΦΜ		094211731	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ							
No Παρ/κού / ID Ταξιδιού	Ημ/νία / Παρ/κού	Καθαρή Αξία	Φ.Π.Α	Τελική Αξία	Ποσό Επιβαρύνσης	Ποσό Κράτησης	Συν. Ποσό Πληρωμής
1455	31/10/2018	95,00 €	22,80 €	117,80 €	0,00	0,00 €	117,80
ΣΥΝΟΛΟ		95,00 €	22,80 €	117,80 €	0,00	0,00 €	117,80
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ							
Ποσό Πληρωμής		117,80 €					
Τρόπος Πληρωμής		Τράπεζα					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ							
CPV		'50000000-5' ποσ. 1 ΠΔΥ					
Χώρα κατασκευής		Ελλάδα					
Τόπος Παράδοσης							
Επισυναπτόμενα		Εγγραφο 3					
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ							
Διευθύντρια ΔΔΥΟ				Ημ/νία Έγκρισης : 19/12/2018			
ΑΔΑ Πληρωμής							
ΚΗΜΔΣ Πληρωμής		-					