

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
Πίνακας αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Τηλ.: 2108191263
ΚΟΙΝ.: Φ.831/2027
Σ.684
Δεκέλεια, 23 Μαΐ 24
Συν:

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών- Έργων (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Εκτέλεση Εργασιών Συντήρησης Μεταλλικού Κτηρίου Τεχνικών 360 ΜΕΑ για ανάγκες ΣΙ Υπ' Αριθμ. 91/2024)

ΣΧΕΤ : α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ014618872
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ014642546
γ. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΔΑΜ:24PROC014706578
δ. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Την ΗΔΜ 18/25-1-24 της Σχολής Ικάρων με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, ως αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο.

στ. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα.

ζ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα.

η. Την (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

θ. Το από 10 Μαΐ 24 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με το οποίο εισηγείται την εκτέλεση εργασιών θέματος από τον μειοδότη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.

Αποφασίζουμε

2. Την αποδοχή των εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Πρακτικό παραγράφου 1.θ. της παρούσας.

3. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθώς κατατέθηκαν εμπρόθεσμα:

- α. ΤΕΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
- β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
- γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

- α. ΤΕΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
- β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
- γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5. Κρίνουμε αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

- α. ΤΕΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
- β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
- γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6. Κρίνουμε αποδεκτές τις οικονομικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών:

- α. ΤΕΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
- β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
- γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7. Κρίνουμε αποδεκτά τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «ΤΕΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» κατόπιν της (γ) σχετικής

πρόσκλησης, καθόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

8. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα «ΤΕΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» με ΑΦΜ 128806438 διεύθυνση Λιοσίων 86-88, ΤΚ 10440, Αθήνα e-mail: dimitris.pallis@gmail.com, την παροχή των εργασιών του παρακάτω πίνακα:

α/α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ. Μ.	ΠΟΣ.	Τιμή Μονάδος (€)	Σύνολική Τιμή (€)
1	45000 000-7	Μίσθωση ικριωμάτων συμπεριλαμβανομένου του συνολικού μεταλλικού σκελετού μετά του προστατευτικού πλέγματος, των πετασμάτων ασφαλείας, καθώς και λοιπών υλικών και μικροϋλικών για την αποσυναρμολόγηση και τυχόν τροποποίηση ή διαμόρφωση αυτών	m ²	700	4,00	2.800,00
2		Απόξεση παλαιών χρωματισμών, τρίψιμο και επιμελής καθαρισμός με χρήση μηχανικών μέσων, στο μεταλλικό σκελετό (υποστυλώματα, δοκοί) και στα περιμετρικά στέγαστρα για την απομάκρυνση του στρώματος που έχει υποστεί οξείδωση και την εμφάνιση υγιούς μετάλλου, ως Τ.Π.	τεμ	1	2.350,00	2.350,00
3		Επάλειψη με αντισκωριακό αστάρι διαλύτου κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών και εργαλείων, ως Τ.Π.	m	520	8,00	4.160,00
4		Χρώση μεταλλικών στεγαστρων με αντιδιαβρωτικό βερνικόχρωμα διαλύτου σε 2 στρώσεις, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και εργαλείων για πλήρη και περαιωμένη εργασία, ως Τ.Π.	m ²	43,60	8,00	352,00
5		Χρώση μεταλλικού σκελετού (υποστυλώματα, δοκοί) με αντιδιαβρωτικό βερνικόχρωμα διαλύτου σε 2 στρώσεις, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και εργαλείων για πλήρη και περαιωμένη εργασία, ως Τ.Π.	m	520	10,00	5.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)						14.862,00
ΦΠΑ 24 %						3.566,88
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€)						18.428,88

9. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

10. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/13 (όπως ισχύει).

11. Οι προς προμήθεια υπηρεσίες καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνεται στη (γ) σχετική και στην υποβληθείσα προσφορά του μειοδότη.

12. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών – εργασιών ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία σύναψης του Συμφωνητικού.

13. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων (Αεροπορική Βάση Δεκέλειας) κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

14. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικείμενου.

β. Τιμολόγιο του αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (ΗΤ) με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0014) της ΔΟΥ Α/Β Δεκέλειας.

γ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

15. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

16. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 217, 218 και 220 του ν. 4412/16.

17. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφάινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το

παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

18. Πληροφορίες: Ασμίας (ΥΤΑ) Ρίtkος Kων/νος, Διαχειριστής Διαγωνιστικών Διαδικασιών , Τηλ.210-8191263.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπτεύραρχος (Ι) Ιωάννης Ασημακόπουλος
Ε π ι τ ε λ ά ρ χ η ς Δ Α Ε

Ασμίας (ΥΤΑ) Ρίtkος Kων/νος
Διαχειριστής Διαγωνιστικών
Διαδικασιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Τεχνική περιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΤΕΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΤΜ.ΟΙΚ.ΥΠ.

dimitris.pallis@gmail.com

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ.

hlpap14@yahoo.gr
giwrgospan.13@gmail.com

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
23 Μαΐ 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.831/ΑΔ.2027/Σ.684

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 360ΜΕΑ»

ΔΕΚΕΛΕΙΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης της αντισκωριακής προστασίας και χρώσης του μεταλλικού σκελετού, ο οποίος αποτελείται από δοκούς ορθογωνικής διατομής, καθώς και των περιμετρικών στεγάστρων, των isobox της 360 ΜΕΑ, στα οποία στεγάζεται το τεχνικό προσωπικό και η διαχείριση της 360 ΜΕΑ.

Ο εν λόγω σκελετός παρουσιάζει εκτεταμένους αποχρωματισμούς και τοπικές διαβρώσεις σε πληθώρα σημείων, λόγω παλαιότητας.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όλες οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή θα εκτελεστούν με ανάθεση σ' έναν οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες περί εκτέλεσης εργασιών – παροχής υπηρεσιών διατάξεις, ενώ τα απαραίτητα υλικά για την εκτέλεση των εργασιών, θα αγοραστούν με μέριμνα της Υπηρεσίας.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α. Μίσθωση, συναρμολόγηση, τοποθέτηση και αποσυναρμολόγηση ικριωμάτων

Εξωτερικά και περιμετρικά των isobox θα στηθούν σε όλες τις όψεις ή και σταδιακά, σε ύψος περί των 6m σιδηρά σωληνωτά ικριώματα συνολικής επιφάνειας 700m², με δάπεδο εργασίας από μαδέρια ή μεταλλικά δάπεδα ασφαλείας, πλήρως στηριγμένα επί αυτών. Όλες οι θέσεις εργασίας, διάδρομοι, εξέδρες, πλατύσκαλα, πεζογέφυρες, κεκλιμένα επίπεδα και κάθε άλλο δάπεδο που θα χρησιμοποιείται από το εργατοτεχνικό προσωπικό, πρέπει να έχει σε κάθε ελεύθερη πλευρά, προστατευτικό έναντι πτώσης προπέτασμα κατάλληλου ύψους ή κιγκλίδωμα με χειρολισθήρα (κουπαστή) ή άλλη κατάλληλη κατασκευή που να μην επιτρέπει την πτώση του. Επίσης, λόγω του μεγάλου ύψους και για λόγους ασφαλείας, τόσο του εργατοτεχνικού προσωπικού, όσο και των διερχομένων χρηστών για την προστασία τους έναντι πτώσης αντικειμένων, θα γίνει κάλυψη των ικριωμάτων εξωτερικά με λινάτσες (λεπτά πλαστικά πλέγματα – υφάσματα), ξύλινα πετάσματα ή ημιδιάφανα πολυκαρβονικά φύλλα, προσδεδεμένα με σύρμα ή συνδετήρες στα στοιχεία των ικριωμάτων.

β. Προεργασίες μεταλλικού σκελετού

Αρχικά θα γίνει απόξεση όλων των παλαιών χρωματισμών που έχουν αποκολληθεί από τον μεταλλικό σκελετό του κτιρίου. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί επιμελής καθαρισμός με χρήση σμυριδόπανου, συρματόβουρτσας και μηχανικών μέσων (συρμάτινος τροχός, τριβείο κλπ), για την πλήρη απομάκρυνση των στοιχείων οξειδωσης έως και την εμφάνιση υγιούς μετάλλου. Μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών, θα

πραγματοποιηθεί καθαρισμός όλων των γυμνών μεταλλικών επιφανειών με καθαριστικό υδατικής βάσης για την απομάκρυνση υπολειμμάτων και τέλος με τη χρήση πετρεσμένου αέρα και χειρωνακτικά οι τελικές επιφάνειες που θα προκύψουν θα είναι απολύτως καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνες κλπ.

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν τόσο στο σύνολο του μεταλλικού σκελετού, όσο και στα μεταλλικά στέγαστρα που βρίσκονται περιμετρικά του κτιρίου. Επιπλέον, στη τιμή της εργασίας περιλαμβάνεται το κόστος όλων των απαιτούμενων μηχανημάτων, υλικών και μικροϋλικών που θα απαιτηθούν για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.

γ. Εργασίες χρώσεων μεταλλικών επιφανειών

Όλος ο μεταλλικός σκελετός του κτιρίου (μεταλλικοί δοκοί και υποστυλώματα) καθώς και τα περιμετρικά στέγαστρα του κτιρίου, αφού έχουν καθαριστεί επιμελώς από τα στοιχεία οξειδωσης και εν συνεχεία από σκόνες κλπ, θα βαφτούν με χρήση πινέλου με επικαλυπτικό αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα διαλύτου (primer) κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες, για τον έλεγχο της διάβρωσης του χάλυβα. Η επάλειψη θα πραγματοποιηθεί επιμελώς, ώστε να μην αφήνονται καθόλου κενά για την καλύτερη προστασία του μεταλλικού σκελετού.

Έπειτα, θα πραγματοποιηθεί επάλειψη, με χρήση πινέλου ή ρολού, στο σύνολο του μεταλλικού σκελετού του κτιρίου καθώς και στα μεταλλικά περιμετρικά στέγαστρα με αντιδιαβρωτικό βερνικόχρωμα διαλύτου (ντουκόχρωμα) σε 2 στρώσεις. Η τελική επιφάνεια θα πρέπει να είναι εντελώς λεία και απόλυτα ομοιόμορφη, χωρίς σκιές. Η τελική απόχρωση θα επιλεγεί σε συνεργασία με τους χρήστες και κατόπιν έγκρισης της Επίβλεψης.

Στη τιμή των ανωτέρω εργασιών χρώσεων περιλαμβάνεται το κόστος όλων των απαιτούμενων υλικών (χρώματα, αστάρι), μικροϋλικών και εργαλείων που απαιτούνται για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Όλα τα απαιτούμενα υλικά θα προσκομιστούν – τοποθετηθούν από τον/τους φορέα/φορείς των αντίστοιχων εργασιών. Όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ή όπου δεν υπάρχουν τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Υπηρεσίας.

5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα τις Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και της Επίβλεψης και γενικά

τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους κατά τον χρόνο εκτέλεσης και εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών.

6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μετά το πέρας των εργασιών, απαιτείται ο Ανάδοχος να επισκεφθεί το χώρο κατά το επόμενο διάστημα προς εξασφάλιση επίτευξης τεχνικά και αισθητικά ποιοτικού αποτελέσματος. Οι ανωτέρω πρόσθετες ενέργειες δεν επιφέρουν πρόσθετη αμοιβή, εκτός αν αντικειμενικώς δεν προκύψουν από σφάλματα ή παραλείψεις του Αναδόχου, ήτοι από ανωτέρα βία, απρόβλεπτες δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή εσφαλμένες ενέργειες της Υπηρεσίας.

Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο χώρο ή/και στις παρακείμενες εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα αποκατασταθούν άμεσα και χωρίς επιπλέον αμοιβή από τον Ανάδοχο.

Γενικά, όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και τις οδηγίες των κατασκευαστών των ενσωματωμένων υλικών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (πινακίδες, ταινίες σήμανσης, φώτα, κ.λ.π.) για την αποφυγή ατυχημάτων τυχόν διερχόμενων πεζών. Επίσης, θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του (Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας κ.λ.π.).

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με το πέρας των εργασιών να παραδώσει το χώρο καθαρό και έτοιμο προς χρήση από την Υπηρεσία.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντισμήναρχος (Ο) Παύλος Αλεξίου
Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας

Ασμίας (ΥΤΑ) Ρίτκος Κων/νος
Διαχειριστής Διαγωνιστικών
Διαδικασιών